



QuarkXPress 2017-ohjelman uudet ominaisuudet

Sisältö

QuarkXPress 2017-ohjelman uudet ominaisuudet.....	3
Digitaalinen julkaiseminen.....	5
Kuvat ja vektorit.....	8
Typografia ja teksti.....	15
Yleistä.....	19
Lakisääteiset ilmoitukset.....	23

QuarkXPress 2017-ohjelman uudet ominaisuudet

Tässä esitellään QuarkXPress 2017-ohjelman uudet ominaisuudet ja parannukset, mukaan lukien:

- Digitaalinen julkaiseminen
 - "Rajoittamattomat" iOS-ohjelmat
 - Mukautuvat taiton muunnokset
 - Automaattinen sisällysluettelo
 - HTML5 Publicationsin, App Studion ja iOS-sovellusten uudet ja parannellut tulostustyyli
 - Paranneltu interaktiivisuus HTML5:n ja 360 degreeen välillä
- Kuvat ja vektorit
 - Rikkomaton kuvanmuokkaus (säädot ja suotimet)
 - Läpinäkyvyyden sekoitustilat
 - Uudet muototyökalut
 - Lisä monivärikuuvärit
 - Liukuvärit kehyksille
 - Esineformaattimaalari
- Typografia ja teksti
 - Tekstin piirto
 - Tekstin ja kappaleiden varjostus
 - Palstajuoksutus
 - Rikkomattoman tekstin ominaisuus
 - Palstojen väliset automaattiset viivat
 - Tekstilaatikoiden yhdistäminen
 - Suhteellinen rivinvälitys
 - Parannellut smart-lainausmerkit ja smart-väliiviivojen lisäys
 - Paranneltu linkitys/linkityksen poisto -työkalu
 - Paranneltu Word-tuonti, sisältäen Word taulukoiden tuonnin

- Yleistä
 - Mukautuvat taiton muunnokset
 - Paranneltu muuntaminen alkuperäiskohteiksi
 - Mac- ja Windows-käyttöliittymien parannukset
 - Paranneltu kohdistimen liike
 - Viimeksi käytettyjen fonttien luettelot
 - Etsi/Muuta parannukset
 - Parannellut ristiviittaukset
 - Sisäänrakennettu välimuistin tyhjentäjä
 - Paranneltu XTension-laajennusten hallinta
 - Tallenna kopio nimellä/Tallennus aikaisempaan tiedostomuotoon

Saat lisätietoja *QuarkXPress 2017* -oppaasta tai osoitteesta . www.quark.com/support/documentation

Digitaalinen julkaiseminen

Seuraavilla muutoksilla tehostetaan QuarkXPress-ohjelman digitaalisen julkaisemisen ominaisuuksia:

Suora vienti iOS-sovellukseen

QuarkXPress 2017-ohjelma mahdollistaa sisällön suoran viennin iOS -sovellukseen, ilman että Xcode on asennettuna Mac-tietokoneeseen. Ainoa mitä QuarkXPress 2017-ohjelman ilmaisen pilvipalvelun käyttöön tarvitset, on Internet-yhteys. QuarkXPress tekee prosessista yksinkertaisen uudella ”Vie iOS-sovellukseen” -toiminnolla.


- ➡ Tarvitset Apple Developer-tilin, joka on saatavilla lisämaksua vastaan, jolla luodaan tarvittavat Apple varmenteet ja provisiointiprofiili iOS-ohjelman luomiseksi.
- ➡ *Windows-käyttäjille:* Lähes kaiken voi tehdä myös Windows-ympäristössä, mutta siirtääksesi valmiin ohjelman Applen App Storeen, tarvitaan siihen Mac-tietokone. Kolmannen osapuolen vuokrauspalvelusta voit vuokrata Mac-tietokoneen lyhyeksi aikaa käyttöösi, jotta valmis ohjelma voidaan siirtää Appllelle.

Multi-variant HTML5 Publications, App Studio-ohjelmat, Direct iOS-ohjelmat

QuarkXPress 2017-ohjelman avulla voit viedä useita digitaalisia taittoja, eri laiteko'issa, yhtenä HTML5 -pakettina. (Voit esimerkiksi luoda iPad-taittoja (vaaka- ja/tai pystysuuntaisia), ja monistaa niitä mukautuvien asetusten avulla iPhonele sopiviksi (vaaka- tai pystysuuntaisina), jne.) QuarkXPress 2017-ohjelma sallii myös useiden taittojen viennin App Studio-ohjelmoina tai suoraan iOS-ohjelmoina. Ohjelma lataa sopivan taiton käytettävän laitteen koon perusteella.

Kun taitot on siirretty, voit julkaista ne kaikki ”HTML5-julkaisuna”, jolloin luodaan kansio, joka sisältää kaikkien valittujen taittojen HTML:t. Web-palvelimelle julkaistaessa, web-lukija tunnistaa automaattisesti oikean HTML:n sivuston käytettävän laitteen koon perusteella.


HTML5-julkaisuja siirrettäessä voidaan projektin käytettävissä olevista digitaalisista taitoista valita joko yhden tai useampia, joita käytetään HTML-koodin luomisessa.



- ➔ Lisäksi on mahdollisuus valita useita taittoja siirrettäessä niitä App Studioon tai viettäessä niitä iOS-ohjelmaan.

Nimetyt osiot Sivun asetukset-paletissa

Uutta Osiot-ikkunaa käyttämällä voit määrittää kullekin osiolle yksilöllisen nimen.



Nimi on asetettava vastaavaan osioon ensimmäiselle sivulle. Nimeä käytetään määrittämään sivuja laajan sisällysluettelon luontia HTML5 tulostetta varten n (ts. HTML5 Publications, App Studio ja iOS App Export). Voit jättää kohdan tyhjäksi, jos et aio sitä käyttää.

Laajan sisällysluettelon tuki HTML5 Publications:ssa, App Studio-ohjelmassa, Direct iOS-ohjelmissa

HTML5 Publications ja App Studio tulostus tukevat nyt sisällysluetteloita. Voit luoda laajoja sisällysluetteloita ja liittää ne osaksi digitaalista julkaisua. Tämä mahdollistaa sen, ettei sisällysluettelo tarkastellakseen tarvitse enää siirtyä takaisin kirjan/julkaisun alkuun. Voit avata sisällysluettelon milloin tahansa digitaalista julkaisua lukiessasi.

Parannellut tulostustyyli App Studiolle

Tulostustyyliä App Studio Publishing:lle on paranneltu QuarkXPress 2017-ohjelmassa. Tämä takaa käyttäjälle samanlaisen kokemuksen oli käytössä sitten App Studio Publishing, HTML5 Publications tai iOS App Export.

Uudet tulostustyyli HTML5 Publications:lle ja Direct iOS App Exportille

Tulostustyyliä on paranneltu tukemaan HTML5 Publication tulostusasetuksia. Voit muuttaa Web Reader ohjelman asetuksia näiden asetusten kautta, HTML5 vientiasetusten lisäksi.

Alkuperäisen HTML:n parannukset

Ei-suorakulmaisten tekstiruutujen sisältämä tekstisisältö siirretään nyt alkuperäisessä HTML-muodossa, kuviksi muuntamisen sijaan.

Voit käyttää näkymättömiä kehyksiä tekstiruuduissa käyttämättä ”muunna kuvaksi” -toimintoa. Sisältö viedään alkuperäisessä HTML-muodossa.

HMTL5 Publications -lukijan parannukset

Uusi HTML5 Publications -lukijaa on uudistettu usealla käytettävyyden parannuksella:

- Uusi yhtenäinen vaakatazon työkalurivi (säädettävine) painikkeineen ja dokumentin siistijällä.
- Helposti muokattavissa tulostustyyliä ja vientiasetuksia käyttäen.
- Nipistys zoom, lähennä/loitonna-painikkeiden sijasta.

Kuvat ja vektorit

Seuraavilla muutoksilla on parannettu kuvien ja vektorien toimintoja QuarkXPress-ohjelmassa:

Rikkomaton kuvanmuokkaus (säädöt ja suotimet)

Uusi **Kuvankäsittely**-paletti mahdollistaa QuarkXPress-ohjelmaan tuodun kuvan rasterikuvan muokkauksen. Voit lisätä kuvatehosteita, korjata värejä ja sekoittaa värejä, sekä säätää kuvan läpikuultavuutta.

Rikkomattomassa muokkaustilassa voit lisätä kuvatehosteita, ja kuvan voi myös tallentaa tehosteiden lisäämisen jälkeen.

Voit käyttää seuraavia kuvatehosteita:

- Täplien poisto-suodin tunnistaa kuvan reunat ja sumentaa kaikki muut kuvan osat. Suodin poistaa kohinan säilyttäen yksityiskohdat, ja sen avulla voidaan näppärästi poistaa pölytäplät skannatusta kuvasta.
- Gaussilainen sumennus-suodin pehmentää siirtymäkohtia laskemalla kuvasta määritettyjen karkeiden reunojen viivojen ja varjostettujen alueiden vieressä olevien pikseleiden keskiarvoja. Valitsemalla ”Sumenna kuva”- ja/tai ”Sumenna maski”-suotimen, voit käyttää niitä erikseen kuville ja niiden alpha-maskeissa.
- Epäterävä maski-suodin vertaa määritetyn alueen pikseleiden arvoja rajattuun raja-arvoon. Jos pikselin kontrastiarvo on alempi kuin kynnysarvo, kontrastia lisätään.
- Etsi reunat -suodin rajaa kuvan reunat mustilla viivoilla valkoista taustaa vasten.
- Ylivalotus-suodin sekoittaa kuvan negatiiviset ja positiiviset alueet, luoden ylivalotettua valokuvaa vastaavan efektiin. Käytä solarisaation valintaikkunaa määrittämällä raja-arvo sille varattuun kenttään ja liu’uttamalla säädintä. Määritetty arvo erittelee, mitä pikseleitä muokataan. Ne, joiden arvo on raja-arvoa pienempi, ovat negatiivisia, ja raja-arvoa suuremman arvon omaavat positiivisia. Pikseliarvot käännetään päinvastaisiksi.
- Hajautus-suodin sekoittaa pikseleitä saaden kuvan näyttämään epätarkemmalta.
- Kohokuva-suodin saa osan kuvasta näyttämään kohotetulta tai madalletulta.
- Kohokuva-suotimen kohokuvatehoste-toimintoa käyttämällä voidaan määrittää suunta, josta kuvaa joko kohotetaan tai madalletaan. Käytä kohokuviointi tehosteiden valintaikkunassa olevia suuntanuolia määrittämään suunta. Esimerkiksi oikean ylänuolen napsauttaminen saa aikaan vaikutelman, että kuvaa on madallettu (leimattu) hieman oikealle vievästi.
- Reunatunnistin-suodin näyttää vain kuvan reunat, häivyttämällä jäljellä olevat värit. Reunatunnistimen valintaikkunassa voi valita kahdesta eri matemaattisesta reunojen

tunnistustavasta: Sobel ja Prewitt Sobel-menetelmä voi olla tarkempi, koska se ottaa huomioon laskelmissaan useamman ympäröivän pikselin.


- Rajojen piirto-suodin rajaa ohuesti ääriviivat jokaisen värikanavan kirkkaimmista alueista, luoden kuvasta mustavalkoisen ääriviivapiirroksen. Voit myös tehdä kuvasta suotimen avulla käänteisen.
- Kohina lisäys-suodin lisää kuvaan satunnaisia pikseleitä, jäljitellen nopealla filmillä kuvattua vaikutelmaa. Suodin lisää tasalaatuisen kuvion varjo- ja keskisävyihin ja pehmeämmän, värikylläisemmän kuvion kuvan vaaleampiin kohtiin.
- Mediaani-suodin vähentää tai poistaa liikkeen vaikutelman määritetyltä alueelta kuvaa. Tehoste etsii kirkkaudeltaan vastaavia pikseleitä ja korvaa keskimmäisen pikselin haettujen pikselien kirkkauden mediaanilla. Vierekkäisistä pikseleistä huomattavasti eroavat pikselit säilyvät ennallaan.

Voit käyttää seuraavia säätöjä korjaamaan kuvan värejä:

- Tasot-asetus korostaa kuvan kirkkaita alueita, tummentaa varjoja ja säätää keskisävyjä.
- Kaaret-asetus säätää tarkasti kuvan värisävyjä joko kuvan vaalentamalla tai tummentamalla kuvaa. Varjojen, vaaleiden alueiden ja keskisävyjen säätöjen lisäksi voit säätää mitä tahansa pistettä asteikolla 0—100 % (CMYK-värit ja harmaasävyt) tai arvoista 0—255 (RGB-värit). Työkalun käyttö edellyttää enemmän kokemusta ja tietämystä kuin Tasoitus efektin käyttö.
- Kirkkaus/Kontrasti-asetus säätää jokaisen yksittäiset pikselin sävyä, yksittäisten värikanavien sijaan.
- Väritasapaino-asetus poistaa värivääristymät tai korjaa yli- tai alikylläisiä värejä. Tämä asetus muuttaa värien kokonaisuuskokosta yleisen värikorjauksen mukaiseksi.
- Sävy/Värikylläisyys - säätää koko kuvan värien voimakkuutta ja valoa haalistuneessa tai vaimennetussa kuvassa, mutta käytetään yleensä erikoisefektinä. Kuvan nykyinen sävy (värivääristymä), kylläisyys (voimakkuus) ja vaaleus (valkoisen valon voimakkuusaste) ilmoitetaan oletuksena nollina.
- Väriarvinta-asetus lisää tai vähentää kuvan kunkin päävärin prosessivärin määrää. Jos esimerkiksi omena on liian violetti, voit poistaa syyaanin värin alueilta, jotka vaikuttavat kuvan punaisuuteen.
- Gammakorjaus-asetus säätää valkoisen pisteen arvoa. Valkoisen pisteen säätäminen ohjaa kuvan kirkkautta näytössä. Käyttämällä gammakorjauksen valintaikkunaa säädä keskisävyjä syöttämällä uusi arvo gamma-kenttää tai vetämällä liukusäädintä. Suurempi arvo tekee kuvasta kauttaaltaan tummemman.
- Kylläisyyden poisto-asetus muuttaa värikuvan mustavalkoiseksi, jättäen kunkin pikselin väritilan ja valoisuusarvon ennalleen. Toisin sanoen, asetus määrittää samat arvot jokaisen RGB-kuvan pikselin punaiselle, vihreälle ja siniselle värille, jolloin kuva näyttää harmaasävykuvalta.
- Invertointi-asetus kääntää kuvan kunkin värikanavan harmaasävytason käänteiseksi.
- Kynnys-asetus muuttaa värikuvan mustavalkoiseksi ilman harmaasävyjä.
- Posterisointi-asetus muuttaa kuvan kunkin värikanavan sävytasoja luoden erikoistehosteita.

Kun tehosteet ovat valittuna, näet välittömästi niiden vaikutuksen kuvaan. Voit uudelleenjärjestellä missä järjestyksessä tehosteita sovelletaan ja myös poistaa käytöstä ne joita et halua sovellettavan.

Kun olet valinnut määrättyt efektit valitulle kuvalle, voit kopioida käytetyt ominaisuudet ja käyttää niitä muissa kuvissa. Voit tallentaa kuvan kuvatehosteiden kanssa tai ilman.





Läpinäkyvyyden sekoitustilat

QuarkXPress esittelee tuen peittävyiden sekoitustiloille. Sekoitustiloissa voit hallita tapaa, jolla päällekkäisten tasojen kohteiden värit sulautuvat toisiinsa.

Sekoitustilaa voi soveltaa laatikkoihin, kehyksiin, kuviin, tekstiin tai viivoihin:

- Käyttämällä **Värit**-palettia (**Ikkuna > Värit**).
- Käyttämällä **Kuvankäsittely**-palettia (**Ikkuna > Kuvankäsittely**).
- Käyttämällä **Mitat**-paletin **Koti**, **Laatikko**, **Teksti** ja **Kehys** -välilehtiä.



Voit soveltaa seuraavia sekoitustehosteita:

- **Normaali:** Ylemmän ja alemman tason kohteiden väriarvoja ei ikinä muuteta. Tämä on oletustila.
- **Kerroin:** Kerroin-sekoitustilaa käyttämällä ylemmän tason kohteen jokainen väripikseli kerrotaan alemman tason kohteen jokaisella väripikselillä.
- **Näyttö:** Näyttö-sekoitustila sovellettaessa ylemmän tason kohteeseen, ylemmän ja alemman tason kohteiden väripikselit käännetään ensin päinvastaisiksi, jonka jälkeen tuloksena


syntyneiden pikseleiden värit käännetään uudelleen päinvastaisiksi. Tuloksena on yleensä vaaleampi värisävy.

- **Sulautus:** Tämä on yhdistelmä **Kerroin-** ja **Näyttö-**sekoitustiloja. Vaaleammat värit muuttuvat entistä vaaleammiksi ja tummat entistä tummemmiksi, riippuen alemman tason kohteen väristä päällekkäisillä alueilla.
- **Tummenna:** Vaaleammat pikselit tasojen päällekkäisillä alueilla tummenevat.
- **Vaalenna:** **Vaalennasekoitustilalla** on **Tummenna**-sekoitustilan päinvastainen vaikutus; tasojen päällekkäisillä alueilla olevat tummat pikselit vaalenevat.
- **Värien varjostus:** Alemman tason kohteen väri vaalenee, riippuen ylemmän tason kohteen väristä.
- **Värien lisävalotus:** Alemman tason kohde tummenee, riippuen ylemmän tason kohteen väristä
- **Kova valo:** **Kova valo** -sekoitustila on yhdistelmä **Kerroin-** ja **Rasteri**-sekoitustiloista.
- **Pehmeä valo:** Tummentaa tai vaalentaa värejä, riippuen alemman tason kohteiden väristä. Tuloksena syntyvä väri on kirkkaampi, jos alemman tason kohteen harmaa-arvo ovat pienempi kuin 50 %. Tuloksena syntyvä väri on tummempi, jos alemman tason kohteen harmaa-arvo ovat suurempi kuin 50 %.
- **Erotus:** Vähentää kohteen kirkkaimpien värien arvoa toisen kohteen väreillä riippumatta tasojen järjestyksestä.
- **Poisto:** Samankaltainen **Erotus**-sekoitustilan kanssa, mutta pienemmällä kontrastilla.


Uudet muototyökalut

Seuraavat uuden muototyökalut on lisätty QuarkXPress työkalut-palettiin ja niiden avulla voit nopeasti ja helposti luoda erilaisia muotoja:

- Tähti-työkalu
- Monikulmio-työkalu
- Pyöristetty suorakulmio-työkalu
- Vinoneliö-työkalu
- Kolmio-työkalu
- Aalto-työkalu
- Spiraali-työkalu
- Pilvi-työkalu




Voit muuttaa oletusmuodon määritteitä ja tallentaa määritettyjä muotoja uudelleenkäytettäväksi.



Parannuksia moniväriiliukuihin

Moniväriiliukuja on paranneltu tukemaan seuraavia toimintoja:

- Voit nyt luoda moniväriiliukuja käyttämällä **Vinoneliö-** ja **Suorakulmio-**sekoitustyypppejä. Aikaisemmin korkeintaan kahta väriä pystyi käyttämään näissä sekoitustyypeissä.
- Liukuväriä voidaan soveltaa kehyksiin.
- Liukuväriä voidaan soveltaa viivoihin.
- Liukuvärit voidaan lisätä projektiväriin, jolloin voit uudelleenkäyttää niitä.



Esineformaattimaalari

Uuden **Esineformaattimaalari**-työkalun  avulla voit kopioida kaikki esineeseen käytetyt ominaisuudet ja soveltaa niitä toiseen esineeseen. **Esineformaattimaalari** toimii saman projektin kaikissa taitoissa, jolloin voit kopioida esineen ominaisuudet saman taiton sisällä, tai siirtää ne toiseen taittoon.

Työkalu säilyttää kopioidut ominaisuudet, kunnes valitset toisen työkalun tai tyhjän kohdan kankaalla, jolloin voit valita niin monta laatikkoa kuin haluat ja käyttää näitä ominaisuuksia aina uudelleen.

Typografia ja teksti

Seuraavilla muutoksilla on paranneltu QuarkXPress-ohjelman typografian ja tekstin ominaisuuksia:

Tekstin piirto


QuarkXPressillä voit piirtää yksittäisille merkeille ääri viivat.

QuarkXPress


Voit määrittää ääri viivojen värin, leveyden, ja liitostyyppin. Voit määrittää tekstin ääri viivan osaksi merkkiä tai kappaleen tyyli tiedostoa.

Tekstin varjostus

QuarkXPress-ohjelman **Mitat**-palettiin on lisätty uusi työkalupaletti ja uusi välilehti, joiden avulla voit lisätä varjostuksen joko kokonaiseen kappaleeseen tai vain osalle tekstiä.



Uusi **Tekstin varjostustyyli** -paletti sisältää säätimiä, joiden avulla voit lisätä, muokata tai poistaa tekstin varjostustyyliä.




Voit myös käyttää uusia tekstin varjostustyyliä, tyyli tiedostossa (sekä kappaleissa että merkeissä).

Palstajuoksutus

QuarkXPress tarjoaa nyt mahdollisuuden asettaa palstajuoksutukselle ominaisuuksia, määrittämään sitä kuinka teksti juoksee palstoilla.

Voit asettaa palstajuoksutuksen käyttämällä **Mitat**-paletin **Palstajuoksutus**-välilehteä, tai Windowsissa käyttämällä uutta **Kappaleominaisuudet**-ikkunan (**Tyyli > Muotoilut**) **Palstajuoksutus**-välilehteä. Näissä välilehdissä olevilla säätimillä voit asettaa palstajuoksutus ominaisuudet valitulle tekstille.

➡ Palstalohkoon kuuluvat kaikki alueen/jaon palstan kappaleet, joilla on samanlaiset palstajuoksutus-ominaisuudet.



Palstajuoksutustoimintoihin sisältyvät:


- **Jaa palstoiksi:** Voit jakaa valikoivan tekstin yksipalstaisessa tekstijuoksutuksessa useiksi palstoiksi. Voit käyttää ”Jaa palstoiksi” -toimintoa saadaksesi aikaan monipalstainen tehoste valituille kappaleille yksipalstaisessa tekstilaatikossa.
 - **Levitä palstoihin:** Jos sinulla on jo tekstijuoksutuksessa useita palstoja, voit valita yhden (tai useamman) kappaleen ja levittää sen usealle palstalle.
 - **Viiva välissä:** Jos käytössä on kaksi tai useampia palstoja, tällä toiminnolla voit lisätä viivan niiden väliin.
 - **Uusi/Jatkuva juoksutusjärjestys:** Valitse **Jatkuva** (oletusjuoksutus) jättääksesi kappaleen alkuperäiseen palstaansa tai **Aloita** uusi siirtääksesi kappaleen palstalohkon alkuun. **Aloita uusi** -toiminto voidaan valita joko itsenäisesti tai yhdessä **Levitä palstoihin** -asetuksen kanssa. Kun **Aloita uusi** -toiminto valitaan, ennen valittua kappaletta olevien kappaleiden teksti tasapainotetaan palstojen välille.
 - **Palstojen välit:** Jos palstassa on useita kappaleita, **Väli** ennen kappaletta lasketaan ensimmäisestä kappaleesta ja vastaavasti **Väli kappaleen jälkeen** lasketaan lohkon viimeisestä kappaleesta.
- ➡ Jos **Väli ennen kappaletta** ja/tai **Väli kappaleen jälkeen** -ominaisuudet on määriteltty Mitat-paletin **Kappaleominaisuudet**-välilehdellä sekä **Palstajuoksutus**-välilehdellä, käytetään suurempaa arvoa, niitä ei lisätä toisiinsa.

Rikkomattoman tekstin ominaisuus

QuarkXPress-ohjelmalla voit lisätä rikkomattoman ominaisuuden valitulle tekstille ja tekstiä ei tavuteta tai koota. Voit myös korostaa kaikkea tekstiä, mihin on lisätty rikkomaton ominaisuus.

Tekstilaatikkojen yhdistäminen

Voit yhdistää valitut tekstilaatikat ja säilyttää tekstin juoksutuksen oikeassa järjestyksessä, käyttämällä uuden valikon asetuksia (**Kohde > Yhdistä tekstilaatikat**). Voit yhdistää laatikkoja ylhäältä alas tai siinä järjestyksessä kuin laatikot valittiin.



Viiva palstojen välissä

QuarkXPress mahdollistaa viivan lisäämisen kahden tai useamman palstan väliin.

Suhteellinen rivinvälitys

QuarkXPress tukee nyt suhteellista rivinvälitystä, jolla määritetään rivinvälin arvo prosentteissa (100 % - 5000 % välillä). Määrittäessäsi rivinvälityksen prosenttia, kappaleen rivinvälit lasketaan suhteellisen rivinväliprosentin fonttikoon kappaleen jokaisen rivin korkeimman merkin ja fonttikoon korkeimman merkin summasta. Esimerkiksi: fonttikoon 12 ja 50 % rivinvälillä, jos korkein merkki on 12pt, niin rivinväliksi kyseiselle riville tulee 18.

Parannellut smart-lainausmerkit ja smart-väliiviivojen lisäys

Lainausmerkkien parannukset: Voit nyt määrittää yksinkertaiset ja kaksinkertaiset lainausmerkit asetuksista. Voit myös valita eri kielen/alueen käyttämät smart-lainausmerkit ohjelmatasolta. Word/teksti -tuonti käyttää automaattisesti näitä smart-lainausmerkkiasetuksia.

Smart-väliiviiva-tuki: Uusi smart-väliviivat-ominaisuus muuntaa kaksi peräkkäistä väliviivaa ajatusviivaksi. Voit kytkeä toiminnon pois päältä menemällä **Asetukset > Syötön asetukset** ja rastittamalla **Smart-väliiviiva**-vaihtoehdon. Asetus **on** oletuksena käytössä.

Paranneltu linkitys/linkityksen poisto -työkalu

Linkitys/Linkityksen poisto-työkalun parannuksella voit linkittää tekstilaatikat kahteen tai useampaan tekstiin. Laatikoita linkitettäessä tai linkitystä poistettaessa, käytä **Alt/Option**-muunnosnäppäintä säilyttääksesi tekstit omilla laatikoissaan. Linkitystä poistaessasi käytä **Shift+Option**-yhdistelmää, siirtääksesi tekstilaatikon pois tekstiketjusta.

Paranneltu Word-tuonti, sisältäen Word taulukoiden tuonnin

QuarkXPress-ohjelmassa on paranneltu Word-tuonti suodatinta lisäämällä vaihtoehtoja, joiden avulla voi liittää/jättää pois alaviitteitä, taulukoita, tyyli tiedostoja, hyperlinkkejä ja tekstitasossa olevia kuvia. Voit myös muuntaa lainausmerkit Word-asiakirjaa tuodessasi.

Taulukot tuodaan perinteisinä taulukoina, ja voit muokata niitä QuarkXPressissä.

Tyyppi: Word Document	
☒ Muunna lainausmerkit	☐ Liitä mukaan kappalemallit
☒ Sisällytä alaviitteet	☒ Sisällytä hyperlinkit
☐ Sisällytä staattisina alaviitteinä	☒ Sisällytä sisällytetyt kuvat
☐ Sisällytä taulukot	

Valitse **Säilytä pysyvinä alaviitteinä** -vaihtoehto säilyttääksesi kaikki Word-asiakirjan sisältämät alaviitteet tekstimuotoisina alaviitteinä. Jos tämä vaihtoehto ei ole valittuna, alaviitteet tuodaan dynaamisina QuarkXPress alaviitteinä.

Yleistä

QuarkXPress 2017-ohjelma sisältää myös seuraavat uudet ominaisuudet ja parannukset:

Mukautuva taiton muuntaminen

QuarkXPressissä on laajennettu taiton automatisointitoimintoja lisäämällä mukautuvat asetukset, jotka mahdollistavat taittojen muuntamisen erikokoisiksi. Tämän avulla taiton voi muuntaa digitaaliseen muotoon, jossa sivut ovat erikokoisia. Mukautuvat asetukset auttavat vähentämään tarvittavaa manuaalista säätöä automaattisesti muuttamalla laatikoiden kokoa ja säätämällä sisältöä yksinkertaisten muotoilusääntöjen avulla. Voit myös muuttaa tulostetaiton kokoa (esimerkiksi US kirjekoosta A4:en, tai mihin tahansa räätälöityyn kokoon).


Mukautuvaa skaalausta voi käyttää seuraavin tavoin:

- Kopioimalla taiton (**Taitto > Kopioi**). Taiton voi kopioida seuraavasti:
 - Tulosteesta tulosteeksi
 - Tulosteesta digitaalseksi
 - Digitaalisesta digitaalisesti
- Käyttämällä **Taiton asetukset** -ikkunaa (**Taitto > Taiton asetukset**) käytettävän taiton kokoa voi muuttaa.

➡ Tätä toimintoa tuetaan tällä hetkellä vain **Tuloste**-taitoissa.


Rastita **Käytä mukautuvaa skaalausta** -toiminto ja valitse **Asetukset**, jolloin **Mukautuva skaalaus** -ikkuna tulee näkyviin.

➡ Samat skaalauksen muokkaukseen tarvittavat asetukset löytyvät myös **Skaalaus**-paletista kuin **Mukautuva skaalaus** -paletista.



Paranneltu muuntaminen alkuperäiskohteiksi

Muunna alkuperäiseksi kohteeksi -toimintoa on paranneltu, joka mahdollistaa muunnettujen kuvien tallentamisen levyille. Muunnettaessa alkuperäiseksi kohteeksi tai alkuperäistä kohdetta liitettäessä, esillä on lisämahdollisuus **Linkitä rasterikuvat**. Tämä toiminto tallentaa kaikki rasterikuvat levyille raster PDF-muodossa, samaan paikkaan kuin missä projektitiedosto sijaitsee. PDF-kuvat säilyttävät alkuperäisen resoluutionsa, värimallinsa ja väriprofiilinsa.



Mac- ja Windows-käyttöliittymien parannukset

Mac OS X:n uusi teema: QuarkXPress esittelee Mac-käyttöjärjestelmälle uudet teemat **Vaaleanharmaa** ja **Harmaa**. Nämä teemat antavat uuden modernin ilmeen, ohjelmiston litteine kuvakkeineen ja painikkeineen. Ohjelma käyttää oletuksena uutta **Harmaa** -teemaa. Voit vaihtaa teeman QuarkXPress asetuksista.

Windows-käyttöliittymän parannukset: QuarkXPress 2017 esittelee useita uusia käyttöliittymän parannuksia, mukaan lukien:

- Täysi tuki HiDPI-näytöille.
- Pikavalikoiden optimointi, luetteloja on lyhennetty, jotta olennaiset valinnat löytyvät nopeasti.
- Kyky liikuttaa paletteja raahaamalla niitä palettiryhmästä toiseen.

Paranneltu kohdistimen liike

Useita QuarkXPressin paletteja, mukaan lukien **Mitoitukset**-palettia, on paranneltu tukemaan kohdistimen nopeuden säätöä. Tällä uudistuksella voit helposti hienosäätää eri ominaisuuksia käyttämällä näppäimistön nuolinäppäimiä. Muokkaus-painikkeet tukevat myös vaihtoa suurempiin/pienempiin arvoihin.

Fontti-luettelot

Fontti-luettelo näyttää QuarkXPressissä viimeksi käytetyt fontit. Viimeksi käytetyt fontit ovat listassa ylimpinä ja käytettävissä kaikissa ikkunoissa ja paletteissa, missä fonttiluettelo on saatavilla.

Asetuksista voidaan määrittää miten monta fonttia pidetään muistissa (enintään 20).

Etsi/Muuta parannus

Etsi/Muuta -toiminnolla voidaan määrittää miten monta viimeaikaista hakua pidetään muistissa.

Toiminnon voi poistaa käytöstä asettamalla sen arvoksi ”0” (nolla).

Ristiviitteiden parannus

Ristiviite -toimintoa on paranneltu tukemaan tekstiankkureita.

Suora pääsy Quark välimuistin tyhjentäjä työkaluun

(*Vain Mac OS X*): Quark Cache Cleaner -työkalu on käytettävissä suoraan QuarkXPressistä. Mac OS X:ssä Quark Cache Cleaner -toiminto on saatavilla **QuarkXPress**-valikosta. Tämä työkalu voidaan käynnistää myös QuarkXPress 2017:sta dock-kuvakkeesta silloinkin kun QuarkXPress ei ole käynnissä.

(*Windows*): Löydät Quark Cache Cleaner-työkalun QuarkXPress-kansion sisältä, työkalut-kansiosta.

Yksi ohjelmistopaketti Mac OS X:lle

QuarkXPress Mac on saatavilla nyt yhtenä ohjelmistopakettina. Yksittäisen tiedoston voi helposti vetää ja pudottaa **Sovellus**-kansioon. Tämän mahdollistamiseksi, kaikki tuettavat kansion, mukaanlukien oletus XTensions-moduulit, on siirretty omiin erillisiin kansioihinsa ohjelmistopaketin sisälle. QuarkXPress 2017-ohjelma lataa kolmannen osapuolen Xtensionit-moduulit kahdesta eri sijainnista:

- `~/Library/Application Support/Quarkin/QuarkXPress 2017/XTensions`
- `/Library/Application Support/Quark/QuarkXPress 2017/XTensions`

➡ Jos Xtension-laajennus on sijoitettu pääohjelmakirjaston polkuun, kaikki kyseisen Mac:in käyttäjät saavat sen käyttöönsä. Jos se on sijoitettu tietyn käyttäjän ohjelmakirjastopolkuun, kyseinen XTension-laajennus on saatavilla vain kyseiselle käyttäjälle. Jos sama XTension-laajennus löytyy molemmista sijainneista, käytetään käyttäjän ohjelmakirjastosta löytyvää laajennusta.

➡ **XTension Esto** -kansio on vanhentunut, eikä sitä tueta QuarkXPress 2017:ssa. Estetyt XTension-moduulit löytyvät seuraavasta tiedostosta: `~/Library/Application Support/Quark/QuarkXPress 2017/ XTSettings.plist`

Tallenna kopio nimellä/Tallennus aikaisempaan tiedostomuotoon

Tallenna kopio nimellä/Tallenna aikaisempaan tiedostomuotoon onnistuu suoraan QuarkXPressistä. Tämä toiminto on käytettävissä **Tiedosto** -valikosta.

OpenType-kirjasintyylien parannukset

QuarkXPress tukee nyt 33:a OpenType-kirjasintyyliä.

Lakisääteiset ilmoitukset

©2022 Quark Software Inc. ja sen oikeuksien haltijat. Kaikki oikeudet pidätetään.

Suojattu seuraavilla USA:ssa myönnettyillä patenteilla: 5,541,991; 5,907,704; 6,005,560; 6,052,514; 6,081,262; 6,633,666 B2; 6,947,959 B1; 6,940,518 B2; 7,116,843; 7,463,793; ja muut hyväksyntää odottavat patentit.

Quark, Quark-logo, QuarkXPress ja QuarkCopyDesk ovat Quark Software Inc.:in ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Kaikki muut merkit ovat omistajiensa omaisuutta.