



QuarkXPress 2017 – Problèmes répertoriés et résolus

Dernière mise à jour : 5/7/17

Table des matières

| | |
|---|-----------|
| Problèmes répertoriés pour QuarkXPress 2017 | 3 |
| Problèmes résolus :QuarkXPress 2017 Mise à jour de juillet (13.0.2)..... | 6 |
| Problèmes résolus :QuarkXPress 2017 Mise à jour de juin (13.0.1)..... | 6 |
| Problèmes résolus :QuarkXPress 2017 (13.0)..... | 9 |
| Mentions légales | 12 |

Problèmes répertoriés pour QuarkXPress 2017

Vous trouverez ci-après la liste des problèmes répertoriés dans QuarkXPress® 2017.

- Un cadre est appliqué de manière erronée sur un texte de plusieurs paragraphes si le texte d'un de ces paragraphes est étalé au-dessus d'un filet. (276525)
- Le cadre de texte est toujours de forme rectangulaire pour les blocs de Bézier. (271871)
- Le numéro de la note de fin dans le texte du corps est à nouveau activé lorsque l'insertion du texte de note de fin force une insertion de page automatique. Le texte saisi par la suite s'ajoute dans le texte du corps. (278559)
- Un attribut **Filet supérieur** appliqué n'est pas honoré après la redistribution du texte dans des blocs de colonne distincts à l'aide de l'attribut **Redémarrer la distribution**. (192921)
- Les tirets créés par quelques traits et un intervalle sans valeur sont convertis de manière erronée en objets natifs QuarkXPress. (251709)
- Les images matricielles de fichiers PDF à espace chromatique Device N Index ne sont pas exportées comme fichiers à chaînage externe lors de la conversion en objets natifs QuarkXPress. (268210)
- Il n'est pas possible d'annuler la synchronisation (arrêter le partage) de tous les éléments ou de plusieurs en même temps, après la mise à l'échelle ou la duplication d'une mise en page adaptative. (269612)
- Cliquer sur des ancrs de renvoi ne mène pas à la référence correcte de l'ancre dans le PDF. (269820)
 - **Solution** : faites défiler le document PDF vers le haut.
- Il est impossible d'appliquer des effets aux images importées en interactivité Image 360 ou diaporama HTML5. (269999)
- Les effets d'image appliqués n'apparaissent pas pour un bloc d'interactivité panoramique et zoom en sortie numérique (ePub, Kindle, App Studio, HTML5). (270000)
- L'opacité appliquée à une instance de tracé ou de relief de texte se retrouve sur toutes les autres instances en sortie native. (270390)
- Un ombrage erroné est utilisé lorsqu'un angle ou une inclinaison est appliquée à un texte de paragraphe. (270582)
- Les données de tableau d'une rangée contenant un tableau imbriqué débordent si la hauteur de la rangée est supérieure à la taille du bloc lors de l'importation d'un document Word. (270668)
- L'option Ligne intermédiaire appliquée à un bloc de texte traverse un bloc faisant obstruction si ce dernier est placé sur le bloc de texte. (270773)
- L'option Ligne intermédiaire appliquée dans un bloc de texte s'affiche sur le côté du paragraphe étalé sur colonne. (270773)

- Le texte étalé ou fractionné est placé de manière erronée si l'alignement vertical est paramétré sur Centré/Bas. (270783)
- L'étalage sur colonne n'est pas appliqué si le nombre entré est supérieur à celui des colonnes disponibles. (271287)
 - **Solution** : remplacez le nombre d'étalage par celui des colonnes disponibles.
- L'option Détourer au bloc ne fonctionne pas si l'ombrage de texte est appliqué en même temps que des attributs de cadre. (271664)
- Les côtés d'un cadre de texte ne sont pas dessinés pour les paragraphes à ligne unique contigus. (271665)
 - **Solution** : des styles d'ombrage de texte différents doivent être appliqués d'un paragraphe à l'autre.
- Les décalages d'ombrage supérieurs et inférieurs sont appliqués séparément sur des paragraphes qui se poursuivent sur la colonne ou le bloc de texte suivant. (271865)
- Le texte déborde lorsque la hauteur du bloc est redimensionnée de sorte que le paragraphe ne peut pas être distribué à partir de la première colonne s'il est précédé par des paragraphes étalés sur colonne. (273462)
- Le second bloc de colonnes est ignoré en cas d'habillage de texte. Le texte du second paragraphe fractionné en ou étalé sur colonne est chevauché par le bloc faisant obstruction dans le cas de deux blocs de colonnes consécutifs différents. (273465)
- Le mode de fusion appliqué à des éléments animés n'apparaît pas dans le navigateur Chrome. (273525)
- Le mode de fusion appliqué à des éléments animés n'apparaît pas en sortie numérique. (273528)
 - **Solution** : exportez ces éléments en tant qu'images, importez-les dans QuarkXPress, puis appliquez l'animation.
- Les vidéos et les sons ne sont pas lus dans les applis App Studio sur iPad sous iOS 9.x. (273744)
 - **Solution** : mettez à jour vers iOS 10 ou supérieur, si possible.
- Les valeurs chromatiques des pigments CMJ et RVB dont la teinte ou l'opacité est inférieure à 100 % sont modifiées après l'application d'un mode de fusion autre que **Normal**. (274445)
- Un chevauchement de texte se produit lorsque le texte n'est pas distribué dans la première colonne d'un paragraphe étalé sur colonne. (274706)
- Les chemins de détournement et les couches alpha ne sont pas enregistrés avec les images sauvegardées avec **Enregistrer image**. (275019)
- Un paramétrage source personnalisé est appliqué deux fois au texte lors de l'utilisation d'un mode de fusion sur un objet dans l'espace chromatique de fusion RVB d'un document. (275291)
- Il est impossible d'annuler l'application de l'attribut **Insécable**. (275506)
- Les modes de fusion ne fonctionnent pas dans Microsoft Edge ou Internet Explorer, lors de l'exportation en Publications HTML5. (276039)

- **Solution** : utilisez un autre navigateur comme Chrome, Firefox.
- Les dégradés ajoutés à la palette **Couleurs** ne sont pas recensés dans les menus déroulants de la boîte de dialogue **Style Tableau en ligne**. (276218)
- Le tracé de texte ne fonctionne pas dans Microsoft Edge ou Internet Explorer, lors de l'exportation en Publications HTML5. (276324)
- Les objets et les images QuarkXPress à opacité sont rendus comme altérés lors de l'application d'un mode de fusion à un objet de la mise en page lorsque cette dernière est affichée à moins de 100 %. (276779)
- La couleur de décalage d'ombrage supérieur ne s'affiche pas dans un texte distribué sur plusieurs colonnes dans l'ombrage de paragraphe. (277088)
 - **Solution** : appuyez sur la touche **Entrée** à la fin de la dernière ligne de la première colonne.
- Le texte apparaît flou si le projet contient des éléments d'interactivité. (277091)
- Une fuite de mémoire se produit lors d'une sortie aplanie si le projet contient des images auxquelles des effets ont été appliqués. (277099)
- Un ombrage à opacité appliqué à un texte dans un tableau ne sort pas en mise à plat. (277247)
 - **Solution** : il peut être produit à l'aide de l'option de transparence native.
- La hauteur ou la largeur d'un bloc de texte fusionné ne correspond pas à la zone du bloc délimitant des blocs sélectionnés (ordre de sélection) si une ombre portée est appliquée au bloc de texte choisi. (277353)
- Une nouvelle feuille de style contenant un style d'ombrage de texte n'est pas remplacée lorsque l'ombre du texte est modifiée localement. (277354)
- Le bouton **Réinitialiser** de la boîte de dialogue **Shape Maker** ne fonctionne pas. (277367)
- La lecture automatique de l'interactivité Image 360° ne fonctionne pas parfaitement dans le navigateur Safari. (277423)
- La prévisualisation reste noire uniquement lors de la création d'un style d'ombrage de texte avec une nouvelle couleur au niveau de l'application. (277446)
- Les couleurs CMJN de texte sont converties en teintes différentes après l'application d'un mode de fusion. (277499)
- Le contenu du côté inférieur placé sur des pages de zone de défilement ou de section est tronqué avec l'option d'ajustement sur la largeur. (277986)
- Le contenu texte n'apparaît pas dans les prévisualisations de pages HTML s'il contient un élément auquel un mode de fusion est appliqué. (278021)
- L'option **Ajuster au bloc de texte** ne fonctionne pas correctement pour un bloc de texte fractionné en colonne. (278387)

Problèmes résolus :QuarkXPress 2017 Mise à jour de juillet (13.0.2)

Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QuarkXPress 2017 Mise à jour de juillet. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

- **RÉSOLU** : Le dossier de cache d'images n'est pas créé si le nom d'utilisateur contient un espace. (281776)
- **RÉSOLU** : Une couche de couleur modifiée au moyen de la palette Contrôle d'image avancé n'est pas conservée à la réouverture du projet enregistré. (281770)
- **RÉSOLU** : Tous les éléments après un bloc de texte avec un hyperlien contenant le caractère “&” ne sont PAS exportés au format Publications HTML5. (282134)
- **RÉSOLU** : La taille des fichiers QuarkXPress augmente jusqu'à 900 % lors d'un enregistrement au format QuarkXPress 2016/2017 par rapport au format QuarkXPress 9 si les images dépourvues d'une extension de fichier sont importées dans un(e) mise en page/projet/document. (281772)
- **RÉSOLU** : On constate un retard d'exécution important à l'ouverture de certains livres. (281774)
- **RÉSOLU** : Dans le cas d'un projet avec pages en regard, les numéros des notes de fin de texte (pour certaines de ces notes) ne sont pas affichés lorsque l'on fait défiler jusqu'à la page des notes de fin de texte après avoir enregistré et réouvert le projet. Le renvoi aux notes de fin de texte fonctionne. (281786)
- **RÉSOLU** : Les images comportant des ombres portées sont converties en objets statiques lorsqu'elles sont copiées-collées d'un projet à un autre. (282153)
- **RÉSOLU** : Les images des fichiers PDF / EPS sont rendues en basse résolution (pixelisées) lorsque la boîte de dialogue Usage est invoquée immédiatement après avoir ouvert le projet de flux de travail. (282154)
- **RÉSOLU** : Les images sont réimportées en basse résolution et avec un rendu pixelisé lorsqu'un projet est ouvert au moyen de la touche de modification Pomme/Contrôle. (282155)

Problèmes résolus :QuarkXPress 2017 Mise à jour de juin (13.0.1)

Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QuarkXPress 2017 Mise à jour de juin. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

- **RÉSOLU**: QuarkXPress plante lorsque vous effectuez un coller sans formatage si le menu contextuel est appelé alors que l'outil Chaînage est sélectionné. (264957)
- **RÉSOLU**: QuarkXPress plante lors de l'importation de très grandes images à PPP élevé. (268496)

- **RÉSOLU:** Les DLL dépendantes de modules XTensions placés dans les dossiers system32 ou PATH ne sont pas chargées dans QuarkXPress 2017. (279096)
- **RÉSOLU:** QuarkXPress plante lors de l'importation de fichiers EPS particuliers à l'aide d'ImageGrid, si les options Infos d'image et Adapter le bloc à l'image sont définies. (273224)
- **RÉSOLU:** La couleur des puces et des numéros est différente à la sortie. (277403)
- **RÉSOLU:** L'interactivité Vue Web n'est pas affichée dans une appli iOS si la page HTML principale est appelée index.html. (278335)
- **RÉSOLU:** L'application plante lors de la copie de contenu à partir d'un projet si ce contenu comporte des ancres de légende. (279066)
- **RÉSOLU:** Dans certains cas, l'application plante lors de la mise à jour de profils chromatiques à partir du dossier Rassembler pour la sortie à l'aide du gestionnaire de profils. (278768)
- **RÉSOLU:** Il est impossible d'appliquer l'interactivité Bouton à partir de la palette HTML5 car la rubrique Bouton est vide dans certaines langues. (279974)
- **RÉSOLU:** Les références des éléments à interactivité Afficher/Masquer sont supprimées à l'enregistrement, si ces éléments ont été créés sur la page maquette. (278449)
- **RÉSOLU:** Un bloc ancré placé dans la première ligne d'un bloc de texte se présente hors de ce dernier dans la sortie numérique si le bloc de texte comporte une couleur de fond. (278539)
- **RÉSOLU:** Le déplacement du curseur Rendre les points aléatoires modifie l'aperçu de la forme. (279240)
- **RÉSOLU:** Une partie de l'image ancrée n'est pas rendue à l'activation de l'espace chromatique de fusion lorsqu'une valeur de réserve extérieure gauche négative lui est appliquée. (278185)
- **RÉSOLU:** Les glyphes se chevauchent en sortie native lors de la conversion en Type 1 pour les PDF importés comportant des polices TTF imbriquées. (276869)
- **RÉSOLU:** Une partie du contenu du projet n'est pas exporté en PDF si un PDF à masque léger est placé sur les pages. (264731)
- **RÉSOLU:** Les éléments auxquels une opacité est appliquée sur un calque masqué dans des fichiers AI ou PDF créés dans Illustrator sont exportés de manière erronée. (274089)
- **RÉSOLU:** Les objets remplis de blanc réglé sur Aucun débord sont surimprimés après le remplacement de la couleur par du blanc si la couleur de fond est une couleur d'accompagnement dans des projets patrimoniaux. (274214)
- **RÉSOLU:** QuarkXPress plante si un document à filets fins est exporté comme PDF aplati. (266295)
- **RÉSOLU:** Une nouvelle couleur d'accompagnement RVB est ajoutée à la palette Couleurs lors vous collez un bloc copié auquel une couleur personnalisée a été appliquée. (278690)
- **RÉSOLU:** Les images à niveaux de gris TIFF, JPG et PNG ne sont pas converties en BITMAP ou en 1 bit lorsqu'elles sont exportées en PDF Bitmap à l'aide de l'option d'exportation d'image. (277386)

- **RÉSOLU:** Les couleurs personnalisées utilisées dans un dégradé sont rendues de manière erronée lorsque la mise en page est ajoutée à un nouveau projet. (278720)
- **RÉSOLU:** Les fusions appliquées à une couleur d'intervalle sont omises à la sortie car la couleur exportée est identique à celle du cadre. (273468)
- **RÉSOLU:** Les objets et images QuarkXPress dont le fond est réglé sur Néant sont pixellisés lors d'un rendu avec un profil créé dans LUT. (278873)
- **RÉSOLU:** Les pouces et leurs décimales ont le même comportement lorsque le zoom de la mise en page est supérieur à 400 %. La règle n'applique pas les unités définies dans les préférences. (262461)
- **RÉSOLU:** La barre de défilement de la palette Spécifications est inutile pour les grands écrans. (278811)
- **RÉSOLU:** L'application plante lors de l'importation d'une feuille de style de caractère personnalisée à partir d'un fichier Job Jackets patrimonial si la couleur par défaut (noir) ou le style de tiret par défaut est absent du fichier Job Jackets. (278687)
- **RÉSOLU:** Un tableau d'un groupe n'est pas mis à l'échelle si la mise en page contient plusieurs groupes. (278849)
- **RÉSOLU:** QuarkXPress se bloque lors de la duplication d'une mise en page avec mise à l'échelle adaptative, si elle contient une zone de défilement avec fenêtre contextuelle. (278518)
- **RÉSOLU:** QuarkXPress plante à l'annulation après que vous avez collé du texte contenant une variable de contenu de type En-tête courant, si le texte est copié deux fois. (279544)
- **RÉSOLU:** QuarkXPress plante lorsque vous copiez et collez un bloc de texte deux fois après une annulation si le bloc de texte contient une variable de contenu. (278457)
- **RÉSOLU:** Le guillemet ouvrant est sélectionné avec le mot si vous utilisez le double-clic dans la version en allemand. (278170)
- **RÉSOLU:** QuarkXPress plante lorsque vous copiez et collez deux fois un bloc de texte contenant une note de bas de page et une note de bas de page modifiée à partir de la palette Styles de note de bas de page. (278568)
- **RÉSOLU:** QuarkXPress plante lorsque vous cliquez sur Générer un index si les feuilles de style Index Master Page et Index Paragraph ont été renommées ou supprimées. (279150)
- **RÉSOLU:** L'application de lettrines et d'une justification entraîne la distribution du texte hors du bloc. (74341)
- **RÉSOLU:** Les valeurs Augmenter/Réduire par défaut pour les approches de paire et de groupe ont été modifiées. (279576)
- **RÉSOLU:** Les côtés désactivés d'un cadre sont activés lorsque le style d'ombrage de texte est inclus dans un dossier de fabrication. (278117)
- **RÉSOLU:** QuarkXPress plante et des cadres sont appliqués au texte étalé ou fractionné sur tout l'écran si le titre étalé est placé en bas. (278305)

- **RÉSOLU**: Certains scripts Apple de bloc de texte ne fonctionnent pas sous Mac OS Sierra. (268768)
- **RÉSOLU**: QuarkXPress se bloque lorsqu'un bloc de texte contenant plus de 20 tabulations est déplacé. Une alerte indiquant « Cette commande n'a pas pu être effectuée à cause d'une erreur système inconnue « Mauvaise affectation » » s'affiche. (262829)
- **RÉSOLU**: Des caractères latins sont insérés à la place des caractères coréens en cas de saisie rapide sous Windows 10. (270871)
- **RÉSOLU**: QuarkXPress se bloque lors de l'insertion de sauts dans un paragraphe fractionné en colonnes. (278936)
- **RÉSOLU**: Une valeur d'interlignage erronée est appliquée au texte contenant des valeurs d'interlignage différentes si la boîte de dialogue Format est appelée et confirmée. (280045)

Problèmes résolus :QuarkXPress 2017 (13.0)

Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QuarkXPress 2017. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

- **RÉSOLU** : QuarkXPress plante lorsque vous tentez de dupliquer une mise en page contenant des blocs chaînés groupés comme éléments ancrés. (90170)
- **RÉSOLU** : la sélection de texte dans une mise en page n'apparaît pas lors de la recherche de références de police à l'aide de l'option Première ou Suivante si la boîte de dialogue Usage est ouverte. (108114)
- **RÉSOLU** : le déplacement, le glissement et le redimensionnement d'un code QR ou de formes de Bézier complexes sur une mise en page sont lents par rapport à ceux de blocs d'image. (150901)
- **RÉSOLU** : les chemins de texte orthogonaux ne conservent pas les préférences. (151474)
- **RÉSOLU** : un PDF unique n'est pas généré d'un livre à la première tentative si aucun chapitre n'est ouvert dans QXP 10.2. Il l'est à la deuxième tentative. (190446)
- **RÉSOLU** : un problème de conversion de couleur se produit lors de l'application d'une révision à l'écran avec profils. (196020)
- **RÉSOLU** : le défilement et la saisie sont lents si un style de cadre Tout en pointillés est appliqué à un style de tableau en ligne. (204898)
- **RÉSOLU** : il est impossible d'importer un fichier de format Adobe Illustrator (.ai) ou JPEG 2000 à l'aide du module XTensions Image Grid. (205990)
- **RÉSOLU** : les repères verrouillés ne sont pas mis à l'échelle et l'utilisateur ne dispose d'aucun choix pour la mise à l'échelle ou la duplication d'une mise en page adaptative. (205997)
- **RÉSOLU** : retourner sur une page de mise en page à partir de la page maquette vous place à la page 1. (210496)

- **RÉSOLU** : l'alerte « Accès refusé. [-5000] » apparaît lorsqu'un rassemblement pour la sortie est effectué sur un projet dont le nom contient une barre oblique /. (212196)
- **RÉSOLU** : l'option Maximum d'actions dans l'historique apparaît de manière erronée dans l'annulation des préférences. (214104)
- **RÉSOLU** : il est impossible d'appliquer Convertir le texte en blocs -> Bloc entier sur plusieurs blocs de texte sélectionnés. (214735)
- **RÉSOLU** : un style d'élément supplémentaire est créé lors du copier-coller d'un bloc ancré contenant un style à rayon angulaire. (220858)
- **RÉSOLU** : un changement de couleur inopiné se produit lors de la copie d'un élément auquel un style d'élément est appliqué et un historique d'annulation non valide est créé pendant le copier-coller. (220863)
- **RÉSOLU** : il est impossible d'appliquer un style de séparateur de note de bas de page différent pour un bloc de texte automatique sur une page maquette. (225361)
- **RÉSOLU** : certaines polices TTF imbriquées dans un PDF ne sont pas produites correctement lorsque converties en Type 1 si la sortie est en natif. (249064)
- **RÉSOLU** : un problème de conversion de couleur se produit à la sortie si le PDF contient un profil imbriqué avec une image à 1-bit avec compression CCITT G4 dans un paramétrage de sortie Tel quel. (250478)
- **RÉSOLU** : tous les paramétrages de sortie sont exportés même si un seul est sélectionné pour cette opération. (250556)
- **RÉSOLU** : il est impossible de créer un dispositif nommé iPad ou Android pour les mises en page numériques (une alerte indique qu'il existe déjà). (251821)
- **RÉSOLU** : QuarkXPress 10/2015/2016 émet une erreur d'initialisation au lancement et interrompt le démarrage du programme sous Windows OS, si les paramètres de sécurité SafeDllSearchMode, CWDIllegalInDllSearch sont activés. (256274)
- **RÉSOLU** : une boîte de dialogue Jeu de caractères insécables par défaut s'affiche de manière inopinée lors de certaines opérations de mise en page. (257057)
- **RÉSOLU** : un problème de performance est observé pendant la synchronisation de livre. (258503)
- **RÉSOLU** : un état de bouton erroné s'affiche pour le bouton Gras dans la boîte de dialogue de remplacement lorsque les styles Standard et Italique d'une police sont sélectionnés plusieurs fois. Le bouton Gras apparaît sélectionné et à trois états. (260719)
- **RÉSOLU** : la valeur d'ombre du chemin de ligne ou orthogonal sélectionné est ignorée lors de l'application de la commande Super dupliquer et déplacer. (261207)
- **RÉSOLU** : l'outil CZ est sélectionné lorsqu'on clique sur un cadre de tableau à l'aide de l'outil Modification de texte. (261209)

- **RÉSOLU** : (*Windows uniquement*) : QuarkXPress plante lors de l'ouverture d'un projet contenant des fichiers EPS référencés enregistrés sur un Mac et que la police référencée n'est pas chargée dans le système. (261348)
- **RÉSOLU** : les tailles de bloc de texte dans une mise en page numérique dupliquée sont changées lorsque vous fermez et rouvrez celle-ci. Le texte semble déborder. (262026)
- **RÉSOLU** : les paramètres de Google Analytics sont disponibles lors de la prévisualisation des publications HTML5. (262190)
- **RÉSOLU** : il est impossible de fermer la vue de lecture de chronologie pour les pages de petites dimensions. (264069)
- **RÉSOLU** : aucune mise à l'échelle automatique ne se produit lors de l'affichage d'une mise en page conçue pour un dispositif plus petit sur un appareil plus grand. (264070)
- **RÉSOLU** : les options de planches ne sont pas disponibles pour les dispositifs mobiles. (264073)
- **RÉSOLU** : l'ajustement automatique ne fonctionne pas pour les navigateurs de bureau. (264074)
- **RÉSOLU** : une alerte indiquant « Impossible de chaîner des blocs de texte entre les pages recto verso d'une maquette ou dans la table de montage » apparaît lors de la duplication d'une mise en page avec des blocs chaînés sur la page maquette. (264110)
- **RÉSOLU** : les mots précédant des caractères de tabulation sont coupés dans la table des matières si l'alignement de paragraphe Justifié est appliqué. (264364)
- **RÉSOLU** : les performances sont ralenties lorsque le menu Style est appelé après plusieurs sélections de texte si la palette Feuilles de style est invoquée. (265988)
- **RÉSOLU** : une image de même taille apparaît en plein écran pour les diaporamas appliqués sans l'option Afficher non rognés en plein écran. (267194)
- **RÉSOLU** : une alerte indiquant « L'identifiant de fragment n'est pas défini » s'affiche si une ancre contient un retrait droit. (267221)
- **RÉSOLU** : QuarkXPress plante lors de l'importation de fichiers Excel si les dimensions des cellules sont inconnues. (267797)
- **RÉSOLU** : les pages en regard ne sont pas prises en charge sur les dispositifs mobiles. (268727)
- **RÉSOLU** : l'option Utiliser existantes ne fonctionne pas correctement en cas de conflit de feuille de style lors de l'importation d'un fichier Word dans QuarkXPress. (269003)
- **RÉSOLU** : les points de conduite de tabulation ne sont pas alignés à partir de la droite pour les tabulations à retrait gauche. (269109)
- **RÉSOLU** : un widget audio ou vidéo sur un réseau lent empêche le chargement et le fonctionnement d'autres widgets. (269392)
- **RÉSOLU** : QuarkXPress ne se lance pas sous Windows 10, avec le fichier de licence à distance créé depuis QLA Server/Client. (271053)

- **RÉSOLU** : le raccourci Commande-Majuscule-G pour l'alignement gauche ne fonctionne pas dans la version en allemand de QuarkXPress 2016. (271188)
- **RÉSOLU** : il est impossible d'ajouter un nouveau paragraphe ou de modifier une feuille de style de paragraphe si un interlignage incrémentiel négatif est entré. (271536)
- **RÉSOLU** : QuarkXPress plante lors du redimensionnement de texte ou de la rotation d'un bloc de texte si un mot ou un caractère à lettrine est sélectionné et que l'option Verrouiller sur la grille est appliquée. (273445)
- **RÉSOLU** : QuarkXPress ne se lance pas, se bloque ou plante si le registre Windows contient un chemin de navigateur par défaut erroné ou vide. (273593)
- **RÉSOLU** : un problème de performance se produit lors du défilement d'un projet contenant des filets au style Tout en pointillés. (274462)
- **RÉSOLU** : les blocs de texte à plusieurs colonnes passent en colonne unique lorsque le bloc est pivoté à l'aide de Trackpad. (274721)
- **RÉSOLU** : une alerte de limite inexistante apparaît lors du remplacement de la valeur de retrait gauche par une valeur inférieure à l'alinéa. Il est impossible de créer par la suite une feuille de style de paragraphe avec les attributs de distribution de texte courants. (275068)
- **RÉSOLU** : QuarkXPress plante lors de l'application d'une nouvelle feuille de style de paragraphe sur un bloc de texte si cette même feuille de style est référencée dans la variable de contenu de l'en-tête courant et que l'utilisateur bascule entre la page maquette et les pages de mise en page. (275915)

Mentions légales

©2022 Quark Software Inc. et ses concédants de licence. Tous droits réservés.

Protégé par les brevets américains suivants : 5,541,991 ; 5,907,704 ; 6,005,560 ; 6,052,514 ; 6,081,262 ; 6,633,666 B2 ; 6,947,959 B1 ; 6,940,518 B2 ; 7,116,843 ; 7,463,793 et autres brevets en instance d'homologation.

Quark, le logo Quark, QuarkXPress et QuarkCopyDesk sont des marques déposées ou non de Quark Software Inc. et de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont détenues par leur propriétaire respectif.