QuarkXPress 2017 – Bekannte und behobene Probleme

Letzte Aktualisierung: 11.05.2017

Inhalt

Bekannte Probleme in QuarkXPress 2017 ..... ***3***
Behobene Probleme: QuarkXPress 2017 (13.0) ***6***
Rechtliche Hinweise ***10***

Bekannte Probleme in QuarkXPress 2017

Es folgt eine Liste der in QuarkXPress® 2017 bekannten Probleme

- **Text an Rahmen anpassen** funktioniert nicht mit Verbinden/Aufteilen/Neustart, wenn der Rahmen mehr als einen Spaltenflussblock enthält. (276453)
- Eine Umrandung wird einem Text mit mehreren Absätzen nicht korrekt zugewiesen, wenn sich unter einem der Absätze im Text eine Linie erstreckt. (276525)
- Wenn für eine Umrandung Versätze definiert wurden, bleiben die linken und rechten Versätze für die Schattierung außerhalb, während die oberen und unteren Versätze nach innen wandern. (274836)
- Die Textumrandung bei Bézier-Rahmen besteht immer aus einer rechteckigen Form. (271871)
- Wenn Absatztexte mit einer schattierten Umrandung vereint oder aufgeteilt werden, ist diese Umrandung nicht geschlossen; der rechte Rand fehlt, wenn die Teilung auf die letzte Spalte bei mehreren Spalten angewendet wird. (274672)
- Umrandungen von Textschattierungen überlappen sich, wenn für den Zeilenabstand nicht **Auto** eingestellt wurde. (271236)
- Gruppenopazität, die auf gruppierte Objekte angewendet wurde, wir auch allen nachfolgenden Objekten/Bildern zugewiesen. (277821)
- Der Fokus springt zurück auf die Endnotenzahl im Fließtext, wenn durch die Einfügung einer Endnote automatisch eine neue Seite angelegt werden muss; beim anschließenden Eingeben von Text wird dieser im Fließtext eingefügt. (278559)
- QuarkXPress stürzt ab beim Import einer anwenderdefinierter Zeichenstilvorlage aus einer älteren Job Jacket-Datei, wenn die Standardfarbe (Schwarz) und/oder ein Standardstrichstil in der Job Jacket fehlt. (278267)
- Ein zugewiesenes Attribut **Linie oben** wird nicht berücksichtigt, nachdem Text mit dem Attribut **Neustart** in mehrere Spaltenblöcke geflossen ist. (192921)
- Bindestriche, die mit wenigen Strichen und einer Lücke ohne Werte erstellt wurden, werden nicht korrekt in native QuarkXPress Objekte umgewandelt. (251709)
- Bei der Ausgabe auf Nicht-Postscript-Drucker kommt es zu einem Reduzierungsproblem, wenn das Layout Bilder mit Opazität und ohne Bildhintergrund oder Rahmenüberblendung mit Opazität enthält. (264299)
    - ***Abhilfe**: Weisen Sie dem Rahmen einen Hintergrund zu und drucken Sie dann.*
- Rasterbilder in PDF-Dateien im Farbraum „Indexed Device N“ werden nicht als extern verlinkte Dateien beim Umwandeln in native QuarkXPress Objekte exportiert. (268210)
- Es gibt keine Möglichkeit nach dem adaptiven Skalieren/Duplizieren eines Layouts, eine Synchronisation von allen/mehreren Objekten gleichzeitig rückgängig zu machen (gemeinsame Nutzung anzuhalten). (269612)

- Das Klicken auf Querverweisanker navigiert nicht korrekt an die Ankerreferenz in der PDF-Datei. (269820)
    - ***Abhilfe**: Scrollen Sie im PDF-Dokument nach oben.*
- Es ist nicht möglich, Bildeffekte auf importierte Bilder in der HTML5-Interaktivität 360°-Bilder/Diashow anzuwenden. (269999)
- In der digitalen Ausgabe werden einem Bildrahmen mit der Interaktivität Schwenken und Zoomen zugeordnete Bildeffekte nicht angezeigt (ePub, Kindle, App Studio, HTML5). (270000)
- Die auf eine Instanz von Textkontur/Umriss zugewiesene Opazität wird auf alle anderen Instanzen in nativer Ausgabe zugewiesen. (270390)
- Die angewendete Schattierung ist nicht korrekt, wenn einem Absatztext ein Textwinkel und eine Neigung zugewiesen wurde. (270582)
- Tabellendaten in einer Zeile, die eine verschachtelte Tabelle enthält, laufen über, wenn die Zeilenhöhe beim Import eines Word-Dokuments größer ist als die Rahmengröße. (270668)
- Die in einem Textrahmen angewendete Zwischenlinie fließt durch einen überlappenden Rahmen, wenn dieser über den Textrahmen platziert wurde. (270773)
- Die in einem Textrahmen angewendete Zwischenlinie wird an der Seite eines sich über mehrere Spalten erstreckenden Absatz angezeigt. (270773)
- Text, der sich über mehrere Spalten erstreckt bzw. in Spalten aufgeteilt wurde, wird nicht korrekt platziert, wenn die vertikale Textausrichtung zentriert/unten lautet. (270783)
- Die Spaltenspanne wird nicht angewendet, wenn die Anzahl der zu überspannenden Spalten größer als die Anzahl der verfügbaren Spalten ist. (271287)
    - ***Abhilfe**: Ändern Sie die Anzahl der zu überspannenden Spalten in die Anzahl der verfügbaren Spalten.*
- „Auf Rahmen beschneiden“ funktioniert nicht, wenn die Textschattierung zusammen mit Rahmenattributen angewendet wird. (271664)
- Bei einer fortlaufenden Reihe von einzeiligen Absätzen werden die Seiten der Textumrandung werden nicht gezeichnet. (271665)
    - ***Abhilfe**: Verschiedene Textschattierungsstile müssen auf alternierende Absätze angewendet werden.*
- Obere und untere Schattierungsversätze werden separat auf Absätze angewendet, die sich bei der nächsten Spalte oder beim nächsten Textrahmen fortsetzen. (271865)
- Verläufe, die als Farben für Schattierungen und Ränder verwendet werden, werden beim Kopieren/Einsetzen/Duplizieren von Layouts durch Schwarz oder Weiß ersetzt. (272745)
- Text läuft über, wenn die Höhe des Textrahmens so verändert wird, dass der Absatz nicht von der ersten Spalte fließen kann, wenn davor Absätze mit Spaltenspanne stehen. (273462)
- Der zweite Spaltenblock wird im Fall von Textumfluss ignoriert; der Text im zweiten Absatz, der sich über mehrere Spalten erstreckt bzw. in Spalten aufgeteilt wurde, wird von einem überlappenden Rahmen überdeckt im Fall von zwei aufeinanderfolgenden unterschiedlichen Spaltenblöcken. (273465)

- Auf animierte Objekte angewendete Mischmodi werden in Google Chrome nicht angezeigt. (273525)
- Auf animierte Objekte angewendete Mischmodi werden in der digitalen Ausgabe nicht im Mischmodus angezeigt. (273528)
    - ***Abhilfe**: Exportieren Sie diese Objekte als Bild, importieren Sie sie zurück in QuarkXPress und wenden Sie danach die Animation an.*
- Videos und Audios werden in App Studio Apps auf iPad mit iOS 9.x nicht abgespielt. (273744)
    - ***Abhilfe**: Aktualisieren Sie auf iOS 10 oder höher, falls möglich.*
- Farbwerte von CMY- und RGB-Farbtönen, deren Schattierung/Opazität geringer als 100 % ist, werden nach der Anwendung eines anderen Mischmodus als **Normal** verändert. (274445)
- Textüberlappung tritt auf, wenn Text nicht in die erste Spalte eines in mehrere Spalten aufgeteilten Absatzes fließt. (274706)
- Ausschnittspfade und Alphakanäle werden nicht zusammen mit den Bildern gespeichert, die mit **Bild speichern** gesichert werden. (275019)
- Eine benutzerdefinierte Quelleneinstellung wird zweimal auf Text angewendet, wenn ein Mischmodus auf ein beliebiges Objekt in einem RGB-Mischfarbraum eines Dokuments angewendet wurde. (275291)
- Die Anwendung des Attributs „**Geschützt**“ kann nicht rückgängig gemacht werden. (275506)
- Mischmodi funktionieren nicht in Microsoft Edge/Internet Explorer, wenn sie in HTML5-Publikationen exportiert wurden. (276039)
    - ***Abhilfe**: Benutzen Sie einen alternativen Browser, z. B. Chrome, Firefox.*
- Der **Farbpalette** hinzugefügte Verläufe werden in den Dropdown-Listen im Dialog **Inline-Tabellenstil** nicht angezeigt. (276218)
- Textkonturen funktionieren nicht in Microsoft Edge/Internet Explorer, wenn sie in HTML5-Publikationen exportiert wurden. (276324)
- Objekte und Bilder in QuarkXPress mit Opazität werden beschädigt ausgegeben, wenn ein Mischmodus auf ein beliebiges Objekt im Layout angewendet wird und die Layoutansicht weniger als 100% beträgt. (276779)
- Die Farbe des oberen Schattierungsversatzes wird in mehrspaltigem Textfluss in Absatzschattierung nicht angezeigt. (277088)
    - ***Abhilfe**: Drücken Sie auf die **Eingabe**-Taste am Ende der letzten Zeile der ersten Spalte.*
- Text wird verwischt dargestellt, wenn das Projekt interaktive Elemente enthält. (277091)
- Es gibt ein Speicherleck bei der reduzierten Ausgabe, wenn das Projekt Bilder enthält, auf die Bildeffekte angewendet wurden. (277099)
- Auf Text in einer Tabelle angewendete Schattierung mit Opazität wird reduziert nicht ausgegeben. (277247)
    - ***Abhilfe**: Kann mit der Option native Transparenz ausgegeben werden.*

- Höhe/Breite eines verbundenen Textrahmens bezieht sich nicht auf den umgebenden Rahmen von ausgewählten Rahmen (Reihenfolge der Auswahl), wenn dem markierten Textrahmen ein Schlagschatten zugewiesen wurde. (277353)

- Eine neue Stilvorlage, die einen Textschattierungsstil enthält, wird nicht überschrieben, wenn die Textschattierung lokal geändert wird. (277354)

- Die Schaltfläche **Zurücksetzen** der **Shape Maker** Dialogbox funktioniert nicht. (277367)

- Die automatische Wiedergabe der Interaktivität 360°-Bild läuft im Safari Browser nicht flüssig. (277423)

- Es bleibt nur die Vorschau „Schwarz“ übrig, wenn ein neuer Textschattierungsstil mit einer neuen Farbe auf Programmebene erstellt wurde. (277446)

- CMYK-Farben von Texten werden in unterschiedliche Schattierungen umgewandelt, wenn ein Mischmodus angewendet wurde. (277499)

- Inhalte, die im unteren Teil einer Scrollzone/von Abschnittseiten platziert wurden, werden mit der Option „an Breite anpassen“ abgeschnitten. (277986)

- Textinhalte werden in Voransichten von HTML-Seiten nicht angezeigt, wenn sie ein Element mit einem zugewiesenen Mischmodus enthalten. (278021)

- Das Attribut **Geschützt** wird auf den gesamten Text angewendet, wenn eine QuarkXPress Tag-Datei importiert wird, die mit der in allen älteren Versionen von QuarkXPress vor 2017 vorgegebenen Definition **Tag** als Ergebnis von Textüberläufen erstellt wurde. (278219)

    - ***Abhilfe****: Ändern Sie die Definition von XPress Tags für geschützte Bindestriche/Leerzeichen von <\!-> oder <\!m> in <\!><\!-> oder <\!><\!m>.*

- **Rahmen an Text anpassen** funktioniert nicht korrekt bei Textrahmen, die in mehrere Spalten aufgeteilten Text enthalten. (278387)

Behobene Probleme: QuarkXPress 2017 (13.0)

Es folgt eine Liste der in QuarkXPress 2017 behobenen Probleme. Bitte beachten Sie, dass es sich nicht um eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version handelt.

- **BEHOBEN:** QuarkXPress stürzt ab, wenn Sie versuchen ein Layout zu duplizieren, das gruppierte Linkrahmen als Ankerelemente enthält. (90170)

- **BEHOBEN:** Textauswahl in einem Layout wird nicht angezeigt, wenn nach Schriftreferenzen mit **Erste zeigen/Nächste zeigen** gesucht wird, wenn der Dialog **Verwendung** geöffnet ist. (108114)

- **Behoben**: Umplatzierung / Ziehen / Bewegen und Skalieren von QR-Code / auf einem Layout eingefügte komplexe Bézier-Formen verhalten sich langsam verglichen mit Bildrahmen. (150901)

- **BEHOBEN:** Orthogonale Textpfade behalten keine Voreinstellungen bei. (151474)

- **Behoben**: Der erste Versuch, eine einzelne PDF-Datei aus einem Buch zu erstellen, wenn kein Kapitel in QXP 10.2 geöffnet ist, ist nicht erfolgreich; beim zweiten Versuch funktioniert es. (190446)

- **Behoben**: Es besteht ein Farbumwandlungsproblem, wenn Soft-Proofing mit Profilen angewendet wird. (196020)

- **BEHOBEN:** Scrollen und Tippen reagieren langsam, wenn ein Randstil **Nur Punkte** auf einen Inline-Tabellenstil angewendet wurde. (204898)

- **BEHOBEN:** Es ist nicht möglich, eine Datei im Format Adobe Illustrator (.ai) /JPEG 2000 mithilfe der XTension Image Grid zu importieren. (205990)

- **BEHOBEN:** Gesperrte Hilfslinien werden nicht skaliert und der Anwender hat keine Möglichkeit, ein Layout zu skalieren und ein Layout adaptiv zu duplizieren. (205997)

- **BEHOBEN:** Durch einen Wechsel zurück zu einer Layoutseite aus einer Musterseite springen Sie zu Seite 1. (210496)

- **BEHOBEN:** Eine Warnmeldung „Zugriff verweigert [-5000]" wird ausgegeben, wenn Sammeln für Ausgabe bei einem Projekt durchgeführt wird, dessen Name ein Schrägstrich „/" enthält. (212196)

- **Behoben**: Die Option „Max. umkehrbare Aktionen" ist in den Widerrufen-Vorgaben falsch eingestellt. (214104)

- **Behoben**: Es ist nicht möglich, **Text in Rahmen umwandeln -> Gesamten Rahmen** auf mehrere markierte Textrahmen anzuwenden. (214735)

- **BEHOBEN:** Ein zusätzlicher Objektstil wird erzeugt, wenn ein verankerter Rahmen mit einem Stil mit Eckenradius kopiert und eingesetzt wird. (220858)

- **BEHOBEN:** Es tritt eine unerwartete Farbänderung auf, wenn ein Objekt mit einem zugewiesenen Objektstil kopiert und ein ungültiger Widerrufen-Verlauf während des **Kopieren-/Einsetzen**-Vorgangs erzeugt wird. (220863)

- **Behoben**: Es ist nicht möglich, einen anderen Fußnoten-Trennlinienstil auf einen automatischen Textrahmen auf der Musterseite anzuwenden. (225361)

- **BEHOBEN:** Einige der in die PDF-Datei eingebetteten TTF-Schriften werden bei der nativen Ausgabe nicht korrekt ausgegeben, wenn sie in Type 1 konvertiert werden. (249064)

- **Behoben**: Es kommt zu einem Farbumwandlungsproblem bei der Ausgabe, wenn die PDF-Dateien ein eingebettetes Profil mit einem 1-Bit-Bild mit CCITT Group 4 Kompression in der Ausgabeeinstellung Unverändert besitzen. (250478)

- **Behoben**: Alle Ausgabeeinstellungen werden exportiert, wenn eine ausgewählte Ausgabeeinstellung exportiert wird. (250556)

- **BEHOBEN:** Es ist nicht möglich, ein neues Gerät mit dem Namen „iPad" oder „Android" für digitale Layouts zu erstellen (eine Warnmeldung, dass es bereits existiert, wird ausgegeben). (251821)

- **Behoben**: QuarkXPress 10/2015/2016 gibt einen Initialisierungsfehler beim Start aus und bricht den Programmstart unter Windows ab, wenn die Sicherheitseinstellungen SafeDllSearchMode, CWDIllegalInDllSearch aktiviert wurden. (256274)

- **Behoben**: Ein Dialog „Standard-Zeichensatz geschützter Zeichen" erscheint überraschenderweise beim Ausführen einiger Layoutoperationen. (257057)

- **BEHOBEN:** Ein Performance-Problem wurde bei der Synchronisation von Büchern beobachtet. (258503)

- **Behoben**: Ein falscher Button-Status wird für den Button **Fett** im Dialog Schrift ersetzen angezeigt, wenn sowohl der Schriftschnitt **Normal** als auch **Kursiv** einer Schrift ausgewählt wurde; der Button **Fett** ist dreistufig aktiviert. (260719)

- **BEHOBEN:** Der Schattierungswert des markierten Linienpfads/des orthogonalen Linienpfads wird beim **Super-Duplizieren** ignoriert. (261207)

- **BEHOBEN:** Das Werkzeug **Composition Zone** ist ausgewählt, wenn man auf einen Tabellenrand mit dem Werkzeug **Textinhalt** klickt. (261209)

- **BEHOBEN:** *(Nur Windows):* QuarkXPress stürzt ab beim Öffnen eines Projekts mit referenzierten auf einem Mac gespeicherten EPS-Dateien und die referenzierte Schrift wird vom System nicht geladen. (261348)

- **Behoben**: Die Textrahmengröße in einem duplizierten digitalen Layout wird verändert, wenn Sie es schließen und erneut öffnen und ein Textüberlauf wird angezeigt. (262026)

- **Behoben**: Die Einstellungen für Google Analytics sind bei der Voransicht von HTML5-Publikationen ersichtlich. (262190)

- **BEHOBEN:** Die Timeline-Scrubber-Ansicht für kleine Seitengrößen kann nicht geschlossen werden. (264069)

- **BEHOBEN:** Ein Layout, das für ein kleineres Gerät entworfen wurde, wird nicht automatisch skaliert, wenn es auf einem beliebigen größeren Gerät betrachtet wird. (264070)

- **BEHOBEN:** Doppelseitenoptionen sollten für mobile Geräte verfügbar sein. (264073)

- **BEHOBEN:** Automatische Anpassung sollte für Desktop Browser funktionieren. (264074)

- **BEHOBEN:** Eine Warnung **Verketten von Textrahmen über Musterseiten oder die Arbeitsfläche ist nicht möglich** wird angezeigt, wenn Sie ein Layout mit Verkettungsrahmen auf der Musterseite duplizieren. (264110)

- **BEHOBEN:** Wörter, vor denen ein Tabulatorzeichen steht, werden im Inhaltsverzeichnis getrennt, wenn die Absatzausrichtung **Blocksatz** zugewiesen wurde. (264364)

- **BEHOBEN:** Es kommt zu einer Leistungsverzögerung bei offenem Menü **Stil** nach mehrfacher Auswahl von Text, wenn die Stilvorlagen-Palette aufgerufen wird. (265988)

- **BEHOBEN:** Bei Diashows wird ein Bild derselben Größe wird im Vollbildmodus angezeigt, ohne dass die Option Im Vollbild unbeschnitten anzeigen angewendet wurde. (267194)

- **BEHOBEN:** Eine Warnmeldung **Fragment-ID ist nicht definiert** erscheint, wenn ein Anker einen rechten Einzug enthält. (267221)

- **BEHOBEN:** QuarkXPress stürzt ab beim Import von Excel-Dateien, wenn die Abmessungen der Zelle nicht bekannt sind. (267797)

- **Behoben**: Unterstützung für Doppelseiten auf mobilen Geräten hinzugefügt. (268727)

- **BEHOBEN: Bestehende verwenden** funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn es einen Stilvorlagenkonflikt beim Import einer Word-Datei in QuarkXPress gibt. (269003)

- **Behoben**: Tabulator-Führungszeichen werden bei links-ausgerichteten Tabulatoren nicht von rechts ausgerichtet. (269109)

- **Behoben**: Audio/Video Widgets in einem langsamen Netzwerk führen dazu, dass andere Widgets nicht laden und laufen. (269392)

- **BEHOBEN:** Unter Windows 10 startet QuarkXPress nicht mit der Remote-Lizenzdatei, die vom QLA-Server/-Client erzeugt wurde. (271053)

- **BEHOBEN:** Das Tastenkürzel Befehl-Umschalt-G für linksbündige Ausrichtung funktioniert nicht in der deutschen Version von QuarkXPress 2016. (271188)

- **BEHOBEN:** Es ist nicht möglich, einen neuen Absatz hinzuzufügen oder eine vorhandene Stilvorlage zu bearbeiten, wenn ein negativ inkrementeller Zeilenabstand eingegeben wurde. (271536)

- **BEHOBEN:** QuarkXPress stürzt ab beim Skalieren des Textes/beim Drehen des Textrahmens, wenn ein hängendes Wort bzw. ein hängendes Zeichen markiert und **Am Seitenraster verriegeln** angewendet wurde. (273445)

- **BEHOBEN:** QuarkXPress startet nicht, bleibt hängen/stürzt ab, wenn die Windows-Registry einen falschen/leeren Standard-Browserpfad besitzt. (273593)

- **Behoben**: Es gibt ein Performance-Problem beim Scrollen eines Projekts mit Linien vom Stil **Nur Punkte**. (274462)

- **BEHOBEN:** Mehrspaltige Textrahmen werden einspaltig, wenn der Rahmen mithilfe eines Trackpads gedreht wird. (274721)

- **BEHOBEN:** Keine Begrenzungswarnung wird angezeigt, wenn der Wert des linken Einzugs in einen geringeren Wert als der Erstzeileneinzug geändert wird; es ist danach nicht möglich, eine neue Absatzstilvorlage anzulegen mit den Attributen des aktuellen Textflusses. (275068)

- **BEHOBEN:** QuarkXPress stürzt ab, wenn eine neue Absatzstilvorlage auf einen Textrahmen angewendet und dieselbe Stilvorlage in der Inhaltsvariablen Kolumnentitel referenziert wird und der Nutzer zwischen Musterseite und Layoutseite hin- und herschaltet. (275915)

Rechtliche Hinweise

© 2022 Quark Software Inc. und seine Lizenzgeber. Alle Rechte vorbehalten.

Geschützt durch folgende Patente der Vereinigten Staaten: 5,541,991; 5,907,704; 6,005,560; 6,052,514; 6,081,262; 6,633,666 B2; 6,947,959 B1; 6,940,518 B2; 7,116,843; 7,463,793. Weitere Patente sind angemeldet.

Quark, das Quark Logo, QuarkXPress und QuarkCopyDesk sind Marken oder eingetragene Marken von Quark Software Inc. und der entsprechenden verbundenen Unternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.