

QuarkXPress 2017

Anleitung zu Tastaturbefehlen: Mac OS X

Menübefehle (Mac OS®)	2
Dialogbox-Befehle (Mac OS)	7
Paletten-Befehle (Mac OS)	8
Projekt- und Layoutbefehle (Mac OS)	16
Objektbefehle (Mac OS)	18
Textbefehle (Mac OS)	21
Bildbefehle (Mac OS)	27

Menübefehle (Mac OS®)

QuarkXPress Menü

Vorgaben	⌘+Wahl+Umschalt+Y
Beenden	⌘+Q

Menü Ablage

Neues Projekt	⌘+N
Neue Bibliothek	⌘+Wahl+N
Öffnen	⌘+O
Schließen	⌘+W
Sichern	⌘+S
Sichern unter	⌘+Umschalt+S
Zurück zur letzten automatisch gesicherten Fassung	Wahl+Alte Fassung
Importieren	⌘+E
Text sichern	⌘+Wahl+E
Anfügen	⌘+Wahl+A
Layout als PDF exportieren	⌘+Wahl+P
Seite als EPS exportieren	⌘+Wahl+Umschalt+S
Drucken	⌘+P

Menü Bearbeiten

Widerrufen	⌘+Z
Wiederherstellen	⌘+Umschalt+Z
Ausschneiden	⌘+X
Kopieren	⌘+C
Einsetzen	⌘+V
Einsetzen ohne Formatieren	⌘+Wahl+V
An gleicher Stelle einfügen	⌘+Wahl+Umschalt+V
Alles auswählen	⌘+A
Suchen/Ersetzen	⌘+F
Suchen/Ersetzen schließen	⌘+Wahl+F
Bereich Absatz (Dialogbox Vorgaben)	⌘+Wahl+Y
Dialogbox Stilvorlagen	Umschalt+F11
Dialogbox Farben	Umschalt+F12
Sonderzeichen	⌘+Wahl+T

Stilmenü für Text

Größe > Andere Schriftstile	⌘+Ä
-----------------------------	-----

Stilmenü für Text

Schriftstile

Normal	⌘+Umschalt+P
Fett	⌘+Umschalt+B
Kursiv	⌘+Umschalt+I
Unterstrichen	⌘+Umschalt+U
Wort unterstrichen	⌘+Umschalt+W
Durchgestrichen	⌘+Umschalt+A
Doppelt durchgestrichen	⌘+Wahl+Umschalt+A
Konturiert	⌘+Umschalt+O
Schattiert	⌘+Umschalt+Y
Versalien	⌘+Umschalt+V
Hochgestellt	⌘+Umschalt++
Tiefgestellt	⌘+Umschalt+- (Trennstrich)
Index	⌘+Umschalt+C
Ligaturen (nicht in Plus/ostasiatischen Editionen)	⌘+Umschalt+/
Dialogbox Zeichenattribute	⌘+Umschalt+D
Textrichtung ändern (nur Plus/ostasiatische Editionen)	⌘+Wahl+Umschalt+T
Rubi (nur Plus/ostasiatische Editionen)	⌘+Wahl+R
Zeichen gruppieren (nur Plus/ostasiatische Editionen)	⌘+Umschalt+G
Ausrichtung	
Linksbündig	⌘+Umschalt+G
Zentriert	⌘+Umschalt+M
Rechtsbündig	⌘+Umschalt+R
Blocksatz	⌘+Umschalt+J
Erzwungener Blocksatz	⌘+Wahl+Umschalt+J
Zeilenabstand	⌘+Umschalt+E
Formate	⌘+Umschalt+F
Tabulatoren	⌘+Umschalt+T
Linien	⌘+Umschalt+N
Fußnoten einsetzen	Cmd+Opt+Shift+F1
Endnoten einsetzen	Cmd+Opt+Shift+F2
Zurück zum Verweis	Cmd+Opt+Shift+F4
Vorgabe für Schriftenvoransicht umschalten	Umschalt+Untermenü Schrift aufrufen

Stilmenü für Bilder

Bild zentrieren	⌘+Umschalt+M
Bild an Rahmen anpassen	⌘+Umschalt+F
Bild auf Rahmengröße skalieren (proportional)	⌘+Wahl+Umschalt+F

Objektmenü

Modifizieren	⌘+M
Randstil	⌘+B
Umfluss	⌘+T
Schlagschatten	⌘+Wahl+Umschalt+D
Duplizieren	⌘+D
Mehrfach duplizieren	⌘+Wahl+R
Mehrfach duplizieren (nur Plus/ostasiatische Editionen)	⌘+Wahl+D
Löschtaste	⌘+K
Gruppieren	⌘+G
Gruppieren rückgängig	⌘+U
Position sperren/entsperren	F6
An Textrahmen anpassen anwenden	Cmd + Option + Shift + F5
Ganz nach hinten	Umschalt+F5
Ganz nach vorn	F5
Weiter nach vorn	Wahl+Objekt > Ganz nach vorn oder Wahl+F5
Weiter nach hinten	Wahl+Objekt > Ganz nach hinten oder, Wahl+Umschalt+F5
Inline-Tabelle einfügen	Cmd+Opt+Shift+Z
Abstand/Ausrichtung	
Linksbündig (objektbezogen)	⌘+Linkspfeil
Linksbündig (seitenbezogen)	⌘+Umschalt+Linkspfeil
Rechtsbündig (objektbezogen)	⌘+Rechtspfeil
Rechtsbündig (seitenbezogen)	⌘+Umschalt+Rechtspfeil
Mitten ausrichten horizontal (objektbezogen)	⌘+Umschalt+5
Mitten ausrichten horizontal (seitenbezogen)	⌘+Wahl+Umschalt+5
Mitten ausrichten vertikal (objektbezogen)	⌘+Umschalt+6
Mitten ausrichten vertikal (seitenbezogen)	⌘+Wahl+Umschalt+6
Oben ausrichten (objektbezogen)	⌘+Pfeil aufwärts
Oben ausrichten (seitenbezogen)	⌘+Umschalt+Pfeil aufwärts
Unten ausrichten (objektbezogen)	⌘+Pfeil abwärts
Unten ausrichten (seitenbezogen)	⌘+Umschalt+Pfeil abwärts
Register Abstand/Ausrichtung der Maßpalette	⌘+, (Komma)
Form (Bézier-Linie in ausgefüllten Bézier-Rahmen)	Wahl+Objekt > Form > [Bézier-Form]
Bearbeiten	
Form	Wahl+F4
Ausschnittspfad	Wahl+Umschalt+F4
Punkt-/Segmenttyp	

Objektmenü

Eckpunkt	Wahl+F1
Glatter Punkt	Wahl+F2
Symmetrischer Punkt	Wahl+F3
Gerades Segment	Wahl+Umschalt+F1
Kurvenförmiges Segment	Wahl+Umschalt+F2

Menü Seite

Dialogbox Gehe zu Seite	⌘+J
Musterseite dieser Seite anzeigen	Umschalt+F10
Nächste Musterseite anzeigen	Wahl+F10
Nächste Musterseite anzeigen	Wahl+Umschalt+F10
Layout anzeigen (bei angezeigter Musterseite)	Umschalt+F10
Display page pop-up menu	Strg+Alt+J (Cmd+option+J)

Menü Layout

Dialogbox Layouteigenschaften	⌘+Wahl+Umschalt+P
Vorheriges Layout zeigen	Ctrl+Umschalt+Tab
Nächstes Layout zeigen	Ctrl+Tab

Menü Ansicht

Ganze Seite	⌘+0 (Null)
In Reflow-Ansicht umschalten	⌘+9
In Texteditoransicht umschalten	⌘+8
Switch to Trim view	⌘+Option+Shift+F7
Ganze Doppelseite	Wahl+Ganze Seite oder ⌘+Wahl+0 (Null)
Originalgröße	⌘+1
Miniaturen	Umschalt+F6
Hilfslinien zeigen/verbergen	F7
Seitenraster zeigen/verbergen	Wahl+F7
Textrahmenraster zeigen/verbergen	⌘+Wahl+F7
Hilfslinien magnetisch	Umschalt+F7
Am Seitenraster verriegeln	Wahl+Umschalt+F7
Lineale zeigen/verbergen	⌘+R
Sonderzeichen zeigen/verbergen	⌘+I
Switch to Output Preview view set	⌘+Option+Shift+G
Switch to Authoring View view set	⌘+Option+Shift+I
Auswahl verbergen	⌘+Umschalt+H
In den Vollbildmodus wechseln	⌘+Option+F

Menü Ansicht

Dynamische Hilfslinien zeigen/verbergen ⌘+F7

Menü Hilfsmittel

Rechtschreibprüfung > Wort/Auswahl ⌘+U

Rechtschreibprüfung > Text ⌘+Wahl+U

Rechtschreibprüfung > Layout ⌘+Wahl+Umschalt+U

Hinzufügen (während der Rechtschreibprüfung) ⌘+A

Alle unbekannt Wörter ins Hilfslexikon aufnehmen
(während der Rechtschreibprüfung) Wahl+Umschalt+Klick auf Fertig

Schaltfläche Auslassen (während der Rechtschreibprüfung) ⌘+S

Schaltfläche Alle ersetzen (während der Rechtschreibprüfung) ⌘+R

Schaltfläche Ersetzen (während der Rechtschreibprüfung) ⌘+Umschalt+R

Schaltfläche Fertig (während der Rechtschreibprüfung) ⌘+D

Trennvorschlag ⌘+Wahl+Umschalt+H

Dialogbox Verwendung

Bereich Schriften ⌘+F6 oder F13

Bereich Bilder ⌘+Wahl+F6

Zeilenprüfung nächste Zeile ⌘+ü

Menü Fenster

Werkzeugpalette zeigen/verbergen F8

Maßpalette zeigen/verbergen F9

Palette Seitenlayout zeigen/verbergen F10

Palette Stilvorlagen zeigen/verbergen F11

Palette Farben zeigen/verbergen F12

Palette Listen zeigen/verbergen Wahl+F11

Dialogbox-Befehle (Mac OS)

Felder

Nächstes Feld auswählen	Tabulator
Vorheriges Feld auswählen	Umschalt+Tab
Feld mit Texteingügemarke auswählen	Doppelklick
Ausschneiden	⌘+X
Kopieren	⌘+C
Einsetzen	⌘+V
Felder auf Ursprungswerte zurücksetzen	⌘+Z
Berechnungen mit Operatoren ausführen	+ (Addition)
	- (Subtraktion)
	* (Multiplikation)
	/ (Division)

Schaltflächen

OK (oder umrandete Schaltfläche)	Return oder Eingabetaste
Abbrechen	⌘+. (Punkt) oder Esc
Schaltfläche Festlegen in Registern (in Dialogbox Absatzattribute)	⌘+S

Listen (In Dialogboxen)

Aufeinander folgende Listeneinträge auswählen	Umschalt+Klick
Nicht aufeinander folgende Listeneinträge auswählen	⌘+Klick

Paletten-Befehle (Mac OS)

Die Werkzeugpalette

Palette zeigen/verbergen	F8
Umschalten zwischen Objektwerkzeug und Textinhaltswerkzeug oder Bildinhaltswerkzeug	Umschalt+F8
Nächstes Werkzeug auswählen	Wahl+F8 oder ⌘+Wahl+Tab
Vorheriges Werkzeug auswählen	Wahl+Umschalt+F8 oder ⌘+Wahl+Umschalt+Tab
Werkzeug in Hauptpalette verschieben	Control+Werkzeug auswählen
Werkzeug in Popup-Werkzeugliste verschieben	Control+Werkzeug anklicken
Verketten/Entketten von Textrahmen	
Text im Textrahmen beim Verketten behalten	Wahl+ Verkettungswerkzeug wählen
Textrahmen und seinen Inhalt aus der Kette entfernen	Umschalt+Wahl+ Entkettungswerkzeug wählen
Text im Textrahmen beim Entketten behalten	Wahl+ Entkettungswerkzeug wählen
Tastenkürzel zur Werkzeugauswahl (nicht verfügbar, wenn das Textinhaltswerkzeug ausgewählt ist)	
Objektwerkzeug	V
Textwerkzeuge	T
Bildinhaltswerkzeug	R
Rahmenwerkzeuge	B
ShapeMaker-Werkzeuge	M
Linienwerkzeug	L
Stiftwerkzeuge	P
Formatübertragungswerkzeug	I
Tabellenwerkzeug	G
Zoomwerkzeug	Z
Verschiebewerkzeug	X

Maßpalette

Palette zeigen/verbergen	F9
Feld X des Registers Home oder des Registers Abstand/Ausrichtung auswählen (oder Palette zeigen)	⌘+Wahl+M
Feld Schriftart des Registers Home oder des Registers Zeichen auswählen	⌘+Wahl+Umschalt+M
Register Zeichen auswählen	⌘+Umschalt+D
Feld Schriftgröße des Registers Zeichen auswählen	⌘+Umschalt+\
Feld Zeilenabstand des Registers Absatz auswählen	⌘+Umschalt+E
Erstes Feld des Registers Absatz auswählen	⌘+Umschalt+F
Register Linien auswählen	⌘+Umschalt+N

Maßpalette

Feld Position des Registers Tabulatoren auswählen	⌘+Umschalt+T
Erstes Feld des Registers Rahmen auswählen	+BF
Register Umfluss auswählen	+T
Zum Register Textschattierung der Maßpalette wechseln	z+Option+O
Zum Register Spaltenfluss der Maßpalette wechseln	z+Option+G
Register Schlagschatten auswählen	+Wahl+Umschalt+T
Vorgabe für Schriftenvorschau umschalten	Umschalt+Dropdown-Menü Schrift anzeigen
Nächstes Feld auswählen	Tabulator
Vorheriges Feld auswählen	Umschalt+Tab
Nacheinander vorwärts durch die Register	⌘+Wahl+; (Semikolon)
Nacheinander rückwärts durch die Register	⌘+Wahl+, (Komma)
Beenden/Anwenden	Return oder Eingabetaste
Beenden/Abbrechen	⌘+. (Punkt) oder Escape
Register Abstand/Ausrichtung zeigen	⌘+, (Komma)

Ändern Sie die Schriftgröße über den Maßpaletten-Ticker

Schriftgröße erhöhen/verringern (Punkt, aus der Dropdown-Liste)	Ticker Klicken
Schriftgröße erhöhen/verringern (1 Punkt)	Ticker Wahl+klicken
Schriftgröße erhöhen/verringern (20 Punkt)	Ticker Umschalt+klicken

Ändern des Skalierungsprozentsatzes über den

Maßpaletten-Ticker

Skalierungsprozentsatz erhöhen/verringern (10 %)	Ticker Klicken
Skalierungsprozentsatz erhöhen/verringern (1 %)	Ticker Wahl+klicken
Skalierungsprozentsatz erhöhen/verringern (25 %)	Ticker Umschalt+klicken

Ändern von Unterschneidung/Spationierung über den

Maßpaletten-Ticker

Unterschneidung/Spationierung erhöhen/verringern (10 em)	Ticker Klicken
Unterschneidung/Spationierung erhöhen/verringern (1 em)	Ticker Wahl+klicken
Unterschneidung/Spationierung erhöhen/verringern (100 em)	Ticker Umschalt+klicken

Ändern des Sendens (Punkt) über den Maßpaletten-

Ticker

Senden erhöhen/verringern (1 Punkt)	Ticker Klicken
Senden erhöhen/verringern (0,1 Punkt)	Ticker Wahl+klicken
Senden erhöhen/verringern (10 Punkt)	Ticker Umschalt+klicken

Ändern des Grundlinienversatzes über den Maßpaletten-

Ticker

Grundlinienversatz erhöhen/verringern (1 Punkt)	Ticker Klicken
Grundlinienversatz erhöhen/verringern (0,1 Punkt)	Ticker Wahl+klicken
Grundlinienversatz erhöhen/verringern (10 Punkt)	Ticker Umschalt+klicken

Maßpalette

Ändern des Rahmenbild-Winkels über den Maßpaletten-

Ticker

Rahmenbild-Winkels erhöhen/verringern (10 Grad)	Ticker Klicken
Rahmenbild-Winkels erhöhen/verringern (1 Grad)	Ticker Wahl+klicken
Rahmenbild-Winkels erhöhen/verringern (45 Grad)	Ticker Umschalt+klicken

Ändern der Rahmenbild-Neigung über den Maßpaletten-

Ticker

Bild neigen (10 Grad)	Ticker Klicken
Bild neigen (1 Grad)	Ticker Wahl+klicken
Bild neigen (25 Grad)	Ticker Umschalt+klicken

Ändern des Rahmenwinkels über den Maßpaletten-Ticker

Rahmenwinkel erhöhen/verringern (10 Grad)	Ticker Klicken
Rahmenwinkel erhöhen/verringern (1 Grad)	Ticker Wahl+klicken
Rahmenwinkel erhöhen/verringern (45 Grad)	Ticker Umschalt+klicken

Ändern der Rahmenneigung über den Maßpaletten-Ticker

Rahmenneigung (10 Grad)	Ticker Klicken
Rahmenneigung (1 Grad)	Ticker Wahl+klicken
Rahmenneigung (25 Grad)	Ticker Umschalt+klicken

Ändern des Eckenradius des Rahmens über den

Maßpaletten-Ticker

Eckenradius erhöhen/verringern (10 Punkt)	Ticker Klicken
Eckenradius erhöhen/verringern (1 Punkt)	Ticker Wahl+klicken
Eckenradius erhöhen/verringern (25 Punkt)	Ticker Umschalt+klicken

Ändern des Rahmentext-Winkels über den Maßpaletten-

Ticker

Rahmentext-Winkels erhöhen/verringern (10 Grad)	Ticker Klicken
Rahmentext-Winkels erhöhen/verringern (1 Grad)	Ticker Wahl+klicken
Rahmentext-Winkels erhöhen/verringern (45 Grad)	Ticker Umschalt+klicken

Ändern der Rahmentext-Neigung über den Maßpaletten-

Ticker

Rahmentext-Neigung erhöhen/verringern (10 Grad)	Ticker Klicken
Rahmentext-Neigung erhöhen/verringern (1 Grad)	Ticker Wahl+klicken
Rahmentext-Neigung erhöhen/verringern (25 Grad)	Ticker Umschalt+klicken

Ändern des Rahmentext-Spaltenabstands über den

Maßpaletten-Ticker

Rahmentext-Spaltenabstand erhöhen/verringern (10 Punkt)	Ticker Klicken
Rahmentext-Spaltenabstand erhöhen/verringern (0,1 Punkt)	Ticker Wahl+klicken
Rahmentext-Spaltenabstand erhöhen/verringern (10 Punkt)	Ticker Umschalt+klicken

Ändern der oberen Einrückung des Rahmentexts über den Maßpaletten-Ticker

Maßpalette

Obere Einrückung des Rahmentexts erhöhen/verringern (1 Punkt) Ticker Klicken

Obere Einrückung des Rahmentexts erhöhen/verringern (0,1 Punkt) Ticker Wahl+klicken

Obere Einrückung des Rahmentexts erhöhen/verringern (10 Punkt) Ticker Umschalt+klicken

Ändern der linken Einrückung des Rahmentexts über den Maßpaletten-Ticker

Linke Einrückung des Rahmentexts erhöhen/verringern (1 Punkt) Ticker Klicken

Linke Einrückung des Rahmentexts erhöhen/verringern (0,1 Punkt) Ticker Wahl+klicken

Linke Einrückung des Rahmentexts erhöhen/verringern (10 Punkt) Ticker Umschalt+klicken

Ändern der unteren Einrückung des Rahmentexts über den Maßpaletten-Ticker

Untere Einrückung des Rahmentexts erhöhen/verringern (1 Punkt) Ticker Klicken

Untere Einrückung des Rahmentexts erhöhen/verringern (0,1 Punkt) Ticker Wahl+klicken

Untere Einrückung des Rahmentexts erhöhen/verringern (10 Punkt) Ticker Umschalt+klicken

Ändern der rechten Einrückung des Rahmentexts über den Maßpaletten-Ticker

Rechte Einrückung des Rahmentexts erhöhen/verringern (1 Punkt) Ticker Klicken

Rechte Einrückung des Rahmentexts erhöhen/verringern (0,1 Punkt) Ticker Wahl+klicken

Rechte Einrückung des Rahmentexts erhöhen/verringern (10 Punkt) Ticker Umschalt+klicken

Ändern des Versatzes der ersten Grundlinie des Rahmentexts über den Maßpaletten-Ticker

Versatz der ersten Grundlinie des Rahmentexts erhöhen/verringern (1 Punkt) Ticker Klicken

Versatz der ersten Grundlinie des Rahmentexts erhöhen/verringern (0,1 Punkt) Ticker Wahl+klicken

Versatz der ersten Grundlinie des Rahmentexts erhöhen/verringern (10 Punkt) Ticker Umschalt+klicken

Ändern der maximalen vertikalen Ausrichtung zwischen Absätzen über den Maßpaletten-Ticker

Maximale vertikale Ausrichtung zwischen Absätzen erhöhen/verringern (10 Punkt) Ticker Klicken

Maximale vertikale Ausrichtung zwischen Absätzen erhöhen/verringern (10 Punkt) Ticker Wahl+klicken

Maximale vertikale Ausrichtung zwischen Absätzen erhöhen/verringern (10 Punkt) Ticker Umschalt+klicken

Ändern der Rahmenbreite über den Maßpaletten-Ticker

Rahmenbreite erhöhen/verringern (Punkt, aus der Dropdown-Liste) Ticker Klicken

Rahmenbreite erhöhen/verringern (0,1 Punkt) Ticker Wahl+klicken

Rahmenbreite erhöhen/verringern (10 Punkt) Ticker Umschalt+klicken

Maßpalette

Ändern des linken Einzugs über den Maßpaletten-Ticker

Linken Einzug erhöhen/verringern (8 Punkt)	Ticker Klicken
Linken Einzug erhöhen/verringern (0,1 Punkt)	Ticker Wahl+klicken
Linken Einzug erhöhen/verringern (25 Punkt)	Ticker Umschalt+klicken

Ändern des Erstzeileneinzugs (absolut) über den Maßpaletten-Ticker

Erstzeileneinzug (absolut) erhöhen/verringern (8 Punkt)	Ticker Klicken
Erstzeileneinzug (absolut) erhöhen/verringern (1 Punkt)	Ticker Wahl+klicken
Erstzeileneinzug (absolut) erhöhen/verringern (25 Punkt)	Ticker Umschalt+klicken

Ändern des Erstzeileneinzugs (Geviert-Leerzeichen) über den Maßpaletten-Ticker

Erstzeileneinzug (Geviert-Leerzeichen) erhöhen/verringern (1 Punkt)	Ticker Klicken
Erstzeileneinzug (Geviert-Leerzeichen) erhöhen/verringern (0,1 Punkt)	Ticker Wahl+klicken
Erstzeileneinzug (Geviert-Leerzeichen) erhöhen/verringern (10 Punkt)	Ticker Umschalt+klicken

Ändern des rechten Einzugs über den Maßpaletten-Ticker

Rechten Einzug erhöhen/verringern (8 Punkt)	Ticker Klicken
Rechten Einzug erhöhen/verringern (1 Punkt)	Ticker Wahl+klicken
Rechten Einzug erhöhen/verringern (25 Punkt)	Ticker Umschalt+klicken

Ändern des vorherigen Abstands über den Maßpaletten-Ticker

Vorherigen Abstand erhöhen/verringern (1 Punkt)	Ticker Klicken
Vorherigen Abstand erhöhen/verringern (0,1 Punkt)	Ticker Wahl+klicken
Vorherigen Abstand erhöhen/verringern (10 Punkt)	Ticker Umschalt+klicken

Ändern des nachfolgenden Abstands über den Maßpaletten-Ticker

Nachfolgenden Abstand erhöhen/verringern (1 Punkt)	Ticker Klicken
Nachfolgenden Abstand erhöhen/verringern (0,1 Punkt)	Ticker Wahl+klicken
Nachfolgenden Abstand erhöhen/verringern (10 Punkt)	Ticker Umschalt+klicken

Ändern des Zeilenabstands über den Maßpaletten-Ticker

Zeilenabstand erhöhen/verringern (1 Punkt)	Ticker Klicken
Zeilenabstand erhöhen/verringern (0,1 Punkt)	Ticker Wahl+klicken
Zeilenabstand erhöhen/verringern (10 Punkt)	Ticker Umschalt+klicken

Ändern der Schriftgröße von Initialen über den Maßpaletten-Ticker

Schriftgröße von Initialen erhöhen/verringern	Ticker Klicken
Schriftgröße von Initialen erhöhen/verringern (1 %)	Ticker Wahl+klicken
Schriftgröße von Initialen erhöhen/verringern (25 %)	Ticker Umschalt+klicken

Ändern des minimalen Abstands zum Text über den

Maßpalette

Maßpaletten-Ticker

Minimalen Abstand zum Text erhöhen/verringern (1 Punkt)	Ticker Klicken
Minimalen Abstand zum Text erhöhen/verringern (0,1 Punkt)	Ticker Wahl+klicken
Minimalen Abstand zum Text erhöhen/verringern (10 Punkt)	Ticker Umschalt+klicken

Ändern der Linie oben von links über den Maßpaletten-

Ticker

Linie oben von links erhöhen/verringern (1 Punkt)	Ticker Klicken
Linie oben von links erhöhen/verringern (0,1 Punkt)	Ticker Wahl+klicken
Linie oben von links erhöhen/verringern (10 Punkt)	Ticker Umschalt+klicken

Ändern der Linie oben von rechts über den Maßpaletten-

Ticker

Linie oben von rechts erhöhen/verringern (1 Punkt)	Ticker Klicken
Linie oben von rechts erhöhen/verringern (0,1 Punkt)	Ticker Wahl+klicken
Linie oben von rechts erhöhen/verringern (10 Punkt)	Ticker Umschalt+klicken

Ändern des Versatzes der Linie oben über den

Maßpaletten-Ticker

Versatz der Linie oben erhöhen/verringern (10 %)	Ticker Klicken
Versatz der Linie oben erhöhen/verringern (1 %)	Ticker Wahl+klicken
Versatz der Linie oben erhöhen/verringern (20 %)	Ticker Umschalt+klicken

Ändern des Versatzes der Linie oben über den

Maßpaletten-Ticker

Versatz der Linie oben erhöhen/verringern (10 Punkt)	Ticker Klicken
Versatz der Linie oben erhöhen/verringern (1 Punkt)	Ticker Wahl+klicken
Versatz der Linie oben erhöhen/verringern (20 Punkt)	Ticker Umschalt+klicken

Ändern der Breite der Linie oben über den Maßpaletten-

Ticker

Breite der Linie oben erhöhen/verringern (1 Punkt)	Ticker Klicken
Breite der Linie oben erhöhen/verringern (0,1 Punkt)	Ticker Wahl+klicken
Breite der Linie oben erhöhen/verringern (10 Punkt)	Ticker Umschalt+klicken

Ändern der Linie unten von links über den Maßpaletten-

Ticker

Linie unten von links erhöhen/verringern (1 Punkt)	Ticker Klicken
Linie unten von links erhöhen/verringern (0,1 Punkt)	Ticker Wahl+klicken
Linie unten von links erhöhen/verringern (10 Punkt)	Ticker Umschalt+klicken

Ändern der Linie unten von rechts über den Maßpaletten-

Ticker

Linie unten von rechts erhöhen/verringern (1 Punkt)	Ticker Klicken
Linie unten von rechts erhöhen/verringern (0,1 Punkt)	Ticker Klicken
Linie unten von rechts erhöhen/verringern (10 Punkt)	Ticker Umschalt+klicken

Ändern des Versatzes der Linie unten über den

Maßpalette

Maßpaletten-Ticker

Versatz der Linie unten erhöhen/verringern (10 %)	Ticker Klicken
Versatz der Linie unten erhöhen/verringern (1 %)	Ticker Wahl+klicken
Versatz der Linie unten erhöhen/verringern (20 %)	Ticker Umschalt+klicken

Ändern des Versatzes der Linie unten über den

Maßpaletten-Ticker

Versatz der Linie unten erhöhen/verringern (10 Punkt)	Ticker Klicken
Versatz der Linie unten erhöhen/verringern (1 Punkt)	Ticker Wahl+klicken
Versatz der Linie unten erhöhen/verringern (20 Punkt)	Ticker Umschalt+klicken

Ändern der Breite der Linie unten über den Maßpaletten-

Ticker

Breite der Linie unten erhöhen/verringern (1 Punkt)	Ticker Klicken
Breite der Linie unten erhöhen/verringern (0,1 Punkt)	Ticker Wahl+klicken
Breite der Linie unten erhöhen/verringern (10 Punkt)	Ticker Umschalt+klicken

Palette Seitenlayout

Palette zeigen/verbergen	F10
Kontextmenü Seiten einfügen anzeigen	Ctrl+Klick auf Palette
Dialogbox Seiten einfügen anzeigen	Wahl+Musterseite in den Layoutbereich der Palette ziehen
Absolute Seitenzahl anzeigen	Wahl+Klick auf Seite

Palette Stilvorlagen

Palette zeigen/verbergen	F11
Kontextmenü Stilvorlage bearbeiten aufrufen	Ctrl+Klick auf Stilvorlage
Dialogbox Stilvorlage bearbeiten aufrufen	⌘+Klick auf Stilvorlage
Kein Stil und danach Stilvorlage anwenden (nur auf Absatzattribute anwenden)	Wahl+Klick auf Stilvorlage Wahl+Umschalt+Klick auf Absatzstilvorlage

Palette Farben

Palette zeigen/verbergen	F12
Dialogbox Farben aufrufen	⌘+Klick auf Farbname
Kontextmenü Farben bearbeiten aufrufen	Ctrl+Klick auf Farbname
Palette Farbverläufe zeigen/verbergen	Wahl + F12
Farbunterbrechung mit Standardfarbe Schwarz hinzufügen	Mausklick unter dem Verlaufsschieberegler
Farbunterbrechung mit benutzerdefinierter Farbe hinzufügen	Umschalt-Mausklick unter dem Verlaufsschieberegler
Farbe der benutzerdefinierten Farbunterbrechung bearbeiten	Doppelklick auf die benutzerdefinierte Farbunterbrechung
Benutzerdefinierte Farbunterbrechung entfernen	Farbunterbrechung auswählen und herausziehen
Farbpipette auswählen/abwählen	K

Palette Farben

Farbe zu den Pipetten-Farbfeldern hinzufügen	Farbpipette auswählen und auf die gewünschte Stelle klicken
Farbfeld zur Farbpalette hinzufügen	1. Farbe auswählen und auf den Button „Farben hinzufügen“ klicken 2. Auf Farbfeld doppelklicken und im Dialog „Farbe hinzufügen“ OK drücken.
Farbfeld zur Farbpalette hinzufügen durch Unterdrücken des Dialogs Farbe hinzufügen	Farbe auswählen, Wahltaste halten und auf den Button „Farben hinzufügen“ klicken
Alle Farbfelder zur Farbpalette hinzufügen	Umschalt + Wahl + Klicken auf „Farben hinzufügen“
Farbfeld entfernen	Wahltaste halten und auf Farbfeld klicken
Alle Farbfelder entfernen	Wahl + Umschalt und auf ein beliebiges Farbfeld klicken

Palette Listen

Palette zeigen/verbergen	Wahl+F11
--------------------------	----------

Palette Index

Palette aufrufen	⌘+Wahl+I
Textfeld markieren	⌘+Wahl+I
Schaltfläche Hinzufügen klicken	⌘+Wahl+Umschalt+I
Schaltfläche Umgekehrte hinzufügen klicken	Wahl+Klick auf Hinzufügen
Markierten Indexeintrag bearbeiten	Doppelklick

Palette Suchen/Ersetzen

Palette aufrufen	⌘+F
Palette schließen	⌘+Wahl+F
Schaltfläche Weitersuchen in Suche erstes ändern	Wahl+Weitersuchen

Verbergen einschalten

Alle Paletten im Dock	Ctrl+<
Untere Paletten	Ctrl+1
Linke Paletten	Ctrl+2
Obere Paletten	Ctrl+3
Rechte Paletten	Ctrl+4

Projekt- und Layoutbefehle (Mac OS)

Projekte unterteilen und stapeln

Menü Fenster

Seiten anzeigen

Dialogbox Gehe zu Seite	⌘+J
Musterseite dieser Seite anzeigen	Umschalt+F10
Nächste Musterseite anzeigen	Wahl+F10
Nächste Musterseite anzeigen	Wahl+Umschalt+F10
Layout anzeigen (bei angezeigter Musterseite)	Umschalt+F10

Ansicht wechseln

Feld Ansichtsgröße aufrufen	Ctrl+V
Beliebige Ansicht zu 200%	⌘+1
Beliebige Ansicht zu Ganze Seite	⌘+0
200% zu Originalgröße	⌘+Wahl+Klick
Umschalten zwischen 100% und 200%	⌘+Wahl+Klick
Ganze Doppelseite	Wahl+Ganze Seite oder ⌘+Wahl+0 (Null)
Zoomen (größer)	Strg+Umschalt+Klicken/Ziehen
Zoomen (kleiner)	Ctrl+Wahl+Klicken/Ziehen
Zoomen (größer; nicht verfügbar für Textinhaltswerkzeug)	⌘+´
Zoomen (kleiner; nicht verfügbar für Textinhaltswerkzeug)	⌘+ß
Auszoomen in WYSIWYG-Ansicht	Ctrl+Wahl+Klick

Bildschirm-Neuaufbau

Neuaufbau abrechnen	⌘+. (Punkt)
Neuaufbau erzwingen	⌘+Wahl+. (Punkt)

Linealhilfslinien löschen

Horizontale Linealhilfslinien löschen	Wahl+Klick auf horizontales Lineal
Vertikale Linealhilfslinien löschen	Wahl+Klick auf vertikales Lineal

Projekte schliessen

Projektfenster schließen	⌘+W
Alle Projektfenster schließen	Wahl+Klick Schließsymbol oder ⌘+Wahl+W

Scrollen

Mit Verschiebewerkzeug	Wahl+Ziehen
------------------------	-------------

Scrollen

Bis Textanfang	Ctrl+A
Bis Textende	Ctrl+D
Einen Bildschirm aufwärts	Bild-nach-oben
Einen Bildschirm abwärts	Bild-nach-unten
Zur ersten Seite	Umschalt+Pos 1
Zur letzten Seite	Umschalt+Ende
Zur vorhergehenden Seite	Umschalt+Bild-nach-oben
Zur nächsten Seite	Umschalt+Bild-nach-unten
Erweiterte Tastatur	
Zum Layoutanfang	Pos 1
Zum Layoutende	Ende
Einen Bildschirm aufwärts	Bild-nach-oben
Einen Bildschirm abwärts	Bild-nach-unten
Zur ersten Seite	Umschalt+Pos 1
Zur letzten Seite	Umschalt+Ende
Zur vorhergehenden Seite	Umschalt+Bild-nach-oben
Zur nächsten Seite	Umschalt+Bild-nach-unten

Navigieren zwischen Layouts

Von Layout zu Layout	Ctrl+tab
Vorheriges Layout zeigen	Ctrl+Umschalt+Tab
Nächstes Layout zeigen	Ctrl+Tab

Navigieren zwischen Projekten

Von Projektfenster zu Projektfenster	⌘+~
Digital	
Vorschau aller digitalen Layouts im Projekt als HTML5-Publikationen	Umschalt+Klicken auf den HTML5 Vorschau-Button

Objektbefehle (Mac OS)

Objekte auswählen/abwählen

Verborgenes Objekt auswählen	⌘+Wahl+Umschalt+Klick auf Überlappungsbereich
Mehrere Objekte oder Punkte auswählen	Umschalt+Klick
Alle Objekte abwählen	Escape

Objekte erstellen, drehen; Ändern ihrer Größe

Rechteck auf Quadrat oder Oval auf Kreis beschränken	Umschalt+Erstellen
Proportionen bei Größenänderung beibehalten	Umschalt+Griff ziehen
Inhalt bei Größenänderung des Objekts skalieren	⌘+Griff ziehen+
Größe relativ zur Mitte verändern	Wahl+Griff ziehen
Größe mehrerer Objekte ändern (Mehrfachauswahl erforderlich)	⌘ vor dem Ziehen am Griff drücken
Objektdrehung auf 0°/45°/90° beschränken	Umschalt beim Drehen gedrückt halten
Gerade Linie auf Winkel von 0°/45°/90° beschränken	Umschalt+Erstellen oder Größe ändern
Objekt beim Ziehen duplizieren	Wahl+ziehen

Linienstärke modifizieren

Erhöhen	
nach Voreinstellung	⌘+Umschalt+. (Punkt)
1 Punkt	⌘+Wahl+Umschalt+. (Punkt)
Vermindern	
nach Voreinstellung	⌘+Umschalt+, (Komma)
1 Punkt	⌘+Wahl+Umschalt+, (Komma)

Bézierobjekte und -Pfade bearbeiten

Bézierpunkt hinzufügen	Klick auf Segment mit Bézier-Stiftwerkzeug
Bézierpunkt löschen	Klick auf Punkt mit Bézier-Stiftwerkzeug
Modus Punkt auswählen mit Bézier-Stiftwerkzeug aufrufen	⌘
Modus Punkt umwandeln mit Bézier-Stiftwerkzeug aufrufen	Wahl
Modus Punkt umwandeln beim Ziehen der Béziergriffe aufrufen	Löschtaste
Béziergriffe zurückziehen	Wahl+Klick auf Griff
Aktiven Bézierpunkt löschen	Löschen (Punktauswahlwerkzeug muss aktiv sein)
Alle Punkte auf Bézierobjekt oder Pfad auswählen	Doppelklick auf Punkt bei ausgewähltem Punktauswahlwerkzeug

Bézierobjekte und -Pfade bearbeiten

Objektmodus mit Bézier-Stiftwerkzeug aufrufen	⌘+Wahl
Aktiven Punkt auf 45° Bewegungen beschränken	Umschalt+Punkt ziehen
Aktiven Kurvengriff auf 45° Bewegung beschränken	Umschalt+Kurvengriff ziehen
Bézierlinie in ausgefüllten Bézierrahmen umwandeln	Wahl+Objekt > Form > [Bézier-Form]

Objekte verschieben

Ohne Beschränkung	Ziehen (Objektwerkzeug) oder ⌘+Ziehen (Textinhaltswerkzeug oder Bildinhaltswerkzeug)
Mit horizontalen/vertikalen Beschränkungen	Umschalt+Ziehen (Objektwerkzeug) oder ⌘+Umschalt+Ziehen (Textinhaltswerkzeug oder Bildinhaltswerkzeug)

Objekte versetzen (Objektwerkzeug)

1 Punkt verschieben	Pfeiltasten
1/10 Punkt verschieben	Wahl+Pfeiltasten
10 Punkt verschieben (in Vorgaben einstellbar)	Umschalt+Pfeiltasten

Objekte ausrichten (Objektwerkzeug)

Mitten ausrichten (horizontal) von zwei oder mehr Objekten	⌘+Wahl+5
Mitten ausrichten (vertikal) von zwei oder mehr Objekten	⌘+Wahl+6
Zwei oder mehr Objekte links ausrichten (relativ zueinander)	⌘+←
Zwei oder mehr Objekte rechts ausrichten (relativ zueinander)	⌘+→
Zwei oder mehr Objekte oben ausrichten (relativ zueinander)	⌘+↑
Zwei oder mehr Objekte unten ausrichten (relativ zueinander)	⌘+↓
Mitte ausrichten (horizontal) von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite	⌘+Wahl+Umschalt+5
Mitte ausrichten (vertikal) von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite	⌘+Wahl+Umschalt+6
Links ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite	⌘+Umschalt+←
Rechts ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite	⌘+Umschalt+→
Unten ausrichten von einem oder mehreren markierten	⌘+Umschalt+↑

Objekte ausrichten (Objektwerkzeug)

Objekten relativ zur Seite

Oben ausrichten von einem oder mehreren markierten

⌘+Umschalt+↓

Objekten relativ zur Seite

Textbefehle (Mac OS)

Einstellen von Einzügen

Geschützt-Attribut	⌘+Wahl+Umschalt+F11
Einzug vergrößern	⌘+ß
Einzug verringern	⌘+Wahl+ß

Schlagschatten für Objekte

Register Schlagschatten der Maßpalette	⌘+Wahl+Umschalt+D
--	-------------------

Automatische Seitennummerierungszeichen in Textrahmen

Seitenzahl des vorherigen Rahmens	⌘+2
Automatisches Seitenzahlzeichen	⌘+3
Seitenzahl des nächsten Rahmens	⌘+4

Textfluss in einem Layout aktualisieren

Text an aktuelle Version von QuarkXPress anpassen	Wahl+Öffnen in Dialogbox Öffnen
---	---------------------------------

Sprache ändern

Anwendung einer Sprache erzwingen (Sprach-Locking aufheben)	Wahl+eine Sprache auswählen im Dropdown-Menü Sprache des Registers Zeichen der Maßpalette
---	--

Schrift ändern

Feld Schrift in der Maßpalette aufrufen	⌘+Wahl+Umschalt+M
Vorherige Schrift	Wahl+Umschalt+F9
Nächste Schrift	Wahl+F9
Anwenden einer Schrift erzwingen	Wahl+Auswahl einer Schrift im Schriftenmenü

Einzelne Schriftzeichen eingeben

Symbol Schriftzeichen	Control+Wahl+Q
Zapf Dingbats Zeichen	⌘+Wahl+Z

Schriftgröße ändern

Erhöhen	
nach Voreinstellung	⌘+Umschalt+. (Punkt)
1 Punkt	⌘+Wahl+Umschalt+. (Punkt)
Vermindern	
nach Voreinstellung	⌘+Umschalt+, (Komma)

Schriftgrösse ändern

1 Punkt	⌘+Wahl+Umschalt+, (Komma)
Interaktiv verändern	
Proportional relativ zur Mitte	⌘+Wahl+Umschalt+Griff ziehen
Proportional	⌘+Umschalt+Griff ziehen
Nicht proportional	⌘+Griff ziehen

Schrifthöhe/Schriftbreite ändern

Erhöhen	
5%	⌘+9
1%	⌘+Wahl+9
Vermindern	
5%	⌘+8
1%	⌘+Wahl+8

Unterschneidung/Spationierung verändern

Erhöhen	
1/20 Geviert	⌘+Umschalt+#
1/200 Geviert	⌘+Wahl+Umschalt+#
Vermindern	
1/20 Geviert	⌘+Umschalt+ä
1/200 Geviert	⌘+Wahl+Umschalt+ä

Verwenden der Spationierung von Wortzwischenräumen

Erhöhen	
0,05 Geviert	⌘+Control+Shift+6
0,005 Geviert	⌘+Control+Option+Shift+6
Vermindern	
0,05 Geviert	⌘+Control+Shift+5
0,005 Geviert	⌘+Control+Option+Shift+5

Grundlinienversatz ändern

1 Punkt nach oben	⌘+Wahl+Umschalt++
1 Punkt nach unten	⌘+Wahl+Umschalt+- (Trennstrich)

Zeilenabstand verändern

Erhöhen	
1 Punkt	⌘+Umschalt+L

Zeilenabstand verändern

1/10 Punkt	⌘+Wahl+Umschalt+L
Vermindern	
1 Punkt	⌘+Umschalt+K
1/10 Punkt	⌘+Wahl+Umschalt+K
Textformatierung kopieren	Command+Alt+Shift+C
Textformatierung anwenden	Command+Alt+Shift+A

Absatzattribute kopieren

Formatierung eines Absatzes auf den Absatz mit der Einfügemarke (oder mit markierten Text) anwenden	Wahl+Umschalt+Klick auf den Absatz mit der gewünschten Formatierung
An Textrahmen anpassen anwenden	Cmd + Option + Shift + F12

Text ziehen und loslassen

Text ziehen (Vorgabe Eingabeeinstellungen deaktiviert)	⌘+Ctrl+ziehen
Text ziehen+kopieren (Vorgabe Eingabeeinstellungen aktiviert)	Umschalt+Ziehen
Text ziehen+kopieren (Vorgabe Eingabeeinstellungen deaktiviert)	⌘+Ctrl+Umschalt+ziehen

Schaltflächen bei Rechtschreibprüfung

Suchen	⌘+L
Überspringen	⌘+S
Hinzufügen	⌘+A
Alle unbekanntenen Wörter ins Hilfslexikon aufnehmen	Wahl+Umschalt+Klick auf Fertig

Text suchen

Platzhalter (nur Suchen) (\?)	⌘+ /
Tab	\t
Neuer Absatz (\p)	⌘+Eingabetaste
Neue Zeile (\n)	⌘+Umschalt+Eingabetaste
Neue Spalte (\c)	⌘+Eingabe
Neuer Rahmen (\b)	⌘+Umschalt+Eingabetaste
Seitenzahl des vorherigen Rahmens (\2)	⌘+2
Zeichen für automatische Seitenzahl (\3)	⌘+3
Seitenzahl des nächsten Rahmens (\4)	⌘+4
Interpunktionsraum	⌘+. (Punkt)
Flexibles Leerzeichen (\f)	⌘+Umschalt+F
Umgekehrter Schrägstrich (\l)	⌘+7

Text suchen

Einzug hier	\i
Bedingter Zeilenumbruch	\d
Bedingter Trennstrich	\h
Geviert-Leerzeichen	\m
Halbgeviert-Leerzeichen	\e
1/3-Geviert-Leerzeichen	\5
1/4-Geviert-Leerzeichen	\\$
1/6-Geviert-Leerzeichen	\^
Ziffernleerzeichen	\8
1/24-Geviert-Leerzeichen	\{
1/8-Geviert-Leerzeichen	\[
Leerzeichen ohne Breite	\z
Word-Joiner	\j
Glyphe ohne Unicode-Wert	\~
Gerades, einfaches Anführungszeichen bei aktiviertem Smart Quotes	'
Gerades, doppeltes Anführungszeichen bei aktiviertem Smart Quotes	"
Gekrümmtes Anführungszeichen	In Feld einsetzen

Sonderzeichen

Einzug hier	⌘+#
Bedingte Stilmarke	⌘+Wahl+Umschalt+7
Bedingter Zeilenumbruch	⌘+Eingabetaste
Neuer Absatz	Eingabetaste
Neue Zeile (Weicher Umbruch)	Umschalt+Eingabetaste
Neue Spalte	Eingabe
Neuer Rahmen	Umschalt+Eingabetaste
Rechts eingezogener Tabulator	Wahl+Tabulatortaste
Eingetragene Marke (® Symbol)	Wahl+R
Copyright-Symbol (©)	Wahl+G
Markensymbol (™)	Wahl+Umschalt+D
Gliederungszeichen (•)	Wahl+ü
Apple-Logo	Wahl+Umschalt++
Pfund-Symbol	Wahl+Umschalt+4
Euro-Symbol	Wahl+E
Yen-Symbol	Wahl+Y
Teilungssymbol	Wahl+Umschalt+.

Trenn- und Gedankenstriche

Trennstrich	- (Trennstrich)
Geschützter Trennstrich	⌘+Umschalt+0
Bedingter (weicher) Trennstrich	⌘+- (Trennstrich)
Wort nicht trennen	⌘+- (Trennstrich) direkt vor dem Wort
Geschützter Halbgeviert-Trennstrich	Wahl+- (Trennstrich)
Geviert-Trennstrich	Wahl+Umschalt+- (Trennstrich)
Geschützter Geviert-Trennstrich	⌘+Wahl+=

Leerzeichen

Leerzeichen	Leerzeichen
Geschütztes Standardleerzeichen	⌘+5
Halbgeviert-Leerzeichen	Wahl+Leertaste
Geschütztes Halbgeviert-Leerzeichen	⌘+Wahl+5
Flexibles Leerzeichen	Wahl+Umschalt+Leertaste
Geschütztes flexibles Leerzeichen	⌘+Wahl+Umschalt+Leertaste
Interpunktionsraum	Umschalt+Leertaste
Geschützter Interpunktionsraum	⌘+Umschalt+Leertaste
Geviert-Leerzeichen	⌘+6
Geschütztes Geviert-Leerzeichen	⌘+Wahl+6
1/8-Geviert-Leerzeichen	⌘+7
Geschütztes 1/8-Geviert-Leerzeichen	⌘+Wahl+7

Texteinfügemarke bewegen

Vorheriges Zeichen	←
Nächstes Zeichen	→
Zur vorherige Zeile	↑
Zur nächsten Zeile	↓
Vorheriges Wort	⌘+←
Nächstes Wort	⌘+→
Zum vorhergehenden Absatz	⌘+↑
Zum nächsten Absatz	⌘+↓
Zum Zeilenanfang	⌘+Wahl+←
Zum Zeilenende	⌘+Wahl+→
Zum Textanfang	⌘+Wahl+↑
Zum Textende	⌘+Wahl+↓

Zeichen markieren

Vorheriges Zeichen	Umschalt+←
Nächstes Zeichen	Umschalt+→
Zur vorherige Zeile	Umschalt+↑
Zur nächsten Zeile	Umschalt+↓
Vorheriges Wort	⌘+Umschalt+←
Nächstes Wort	⌘+Umschalt+→
Zum vorhergehenden Absatz	⌘+Umschalt+↑
Zum nächsten Absatz	⌘+Umschalt+↓
Zum Zeilenanfang	⌘+Wahl+Umschalt+←
Zum Zeilenende	⌘+Wahl+Umschalt+→
Zum Textanfang	⌘+Wahl+Umschalt+↑
Zum Textende	⌘+Wahl+Umschalt+↓

Text mit Mausclicks markieren

Texteinfügemarke platzieren	Ein Klick
Wort markieren	Doppelklick auf das Wort
Wort einschließlich Punkt, Komma, etc. markieren	Doppelklick zwischen Wort und Satzzeichen
Zeile markieren	Dreifachklick
Absatz markieren	Vierfachklick
Text markieren	Fünffachklick

Zeichen löschen

Vorheriges Zeichen	Löschtaste
Nächstes Zeichen	Umschalt+Löschtaste
Nächstes Zeichen (erweiterte Tastatur)	[Taste vorwärts löschen]
Vorheriges Wort	⌘+Löschtaste
Nächstes Wort	⌘+Umschalt+Löschtaste
Markierte Zeichen	Löschtaste

Bildbefehle (Mac OS)

Bilder importieren

Alle Bilder im Dokument neu importieren

⌘+Öffnen in Dialogbox Öffnen

Bilder skalieren

5 % vergrößern

⌘+Wahl+Umschalt+. (Punkt)

5 % verkleinern

⌘+Wahl+Umschalt+, (Komma)

Größe von Rahmen und Bildern ändern

Größe verändern; Seitenverhältnis beibehalten

Umschalt+Griff Ziehen

Größe von Mitte aus verändern, Seitenverhältnis beibehalten

Wahl+Umschalt+Griff ziehen

Rahmengröße verändern; Bild skalieren

⌘+Rahmengriff ziehen

Größe relativ zur Mitte verändern

Wahl+Griff ziehen

Bildinhalt relativ zur Mitte drehen

Wahl+Drehgriff ziehen

Bilder Zentrieren und einpassen

Zentrieren

⌘+Umschalt+M

In Rahmen einpassen

⌘+Umschalt+F

In Rahmen einpassen; Proportionen beibehalten

⌘+Wahl+Umschalt+F

Bilder versetzen (Inhaltswerkzeug)

1 Punkt nach links

←

1/10 Punkt nach links

Wahl+←

1 Punkt nach rechts

→

1/10 Punkt nach rechts

Wahl+→

1 Punkt nach oben

↑

1/10 Punkt nach oben

Wahl+↑

1 Punkt nach unten

↓

1/10 Punkt nach unten

Wahl+↓

Bilder modifizieren

Schaltfläche Aktualisieren ändern in Alle aktualisieren in der Fensterfläche Bilder der Dialogbox Verwendung

Wahl+Klick auf **Aktualisieren**

Sie können diese Tastenkürzel in den QuarkXPress Vorgaben anpassen

©2017 Quark Software Inc. und seine Lizenzgeber. Alle Rechte vorbehalten.
Geschützt durch folgende Patente der Vereinigten Staaten: 5,541,991; 5,907,704;
6,005,560; 6,052,514; 6,081,262; 6,633,666 B2; 6,947,959 B1; 6,940,518 B2; 7,116,843;
7,463,793. Weitere Patente sind angemeldet.
Quark, das Quark Logo, QuarkXPress und QuarkCopyDesk sind Marken oder
eingetragene Marken von Quark Software Inc. und der entsprechenden verbundenen
Unternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken sind
Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.