



QUARKXPRESS 2017

QuarkXPress 2017 Bekannte und behobene Probleme

Contents

Bekannte Probleme in QuarkXPress 2017	1
Behobene Probleme: QuarkXPress 2017 - Juni 2018 Update (13.2.4)	5
Behobene Probleme: QuarkXPress 2017 - Januar 2018 Update (13.2)	7
Behobene Probleme: QuarkXPress 2017 - Dezember 2017 Update (13.1.1)	8
Behobene Probleme: QuarkXPress 2017 - Oktober 2017 Update (13.1)	9
Behobene Probleme: QuarkXPress 2017 - Juli 2017 Update (13.0.2)	13
Behobene Probleme: QuarkXPress 2017 - Juni 2017 Update (13.0.1)	14
Behobene Probleme: QuarkXPress 2017 (13.0)	17
Rechtliche Hinweise	21

Bekannte Probleme in QuarkXPress 2017

Es folgt eine Liste der in QuarkXPress® 2017 bekannten Probleme

- Eine Umrandung wird einem Text mit mehreren Absätzen nicht korrekt zugewiesen, wenn sich unter einem der Absätze im Text eine Linie erstreckt. (276525)
- Die Textumrandung bei Bézier-Rahmen besteht immer aus einer rechteckigen Form. (271871)
- Der Fokus springt zurück auf die Endnotenzahl im Fließtext, wenn durch die Einfügung einer Endnote automatisch eine neue Seite angelegt werden muss; beim anschließenden Eingeben von Text wird dieser im Fließtext eingefügt. (278559)
- Ein zugewiesenes Attribut **Linie oben** wird nicht berücksichtigt, nachdem Text mit dem Attribut **Neustart** in mehrere Spaltenblöcke geflossen ist. (192921)
- Bindestriche, die mit wenigen Strichen und einer Lücke ohne Werte erstellt wurden, werden nicht korrekt in native QuarkXPress Objekte umgewandelt. (251709)
- Rasterbilder in PDF-Dateien im Farbraum „Indexed Device N“ werden nicht als extern verlinkte Dateien beim Umwandeln in native QuarkXPress Objekte exportiert. (268210)
- Es gibt keine Möglichkeit nach dem adaptiven Skalieren/Duplizieren eines Layouts, eine Synchronisation von allen/mehreren Objekten gleichzeitig rückgängig zu machen (gemeinsame Nutzung anzuhalten). (269612)
- Das Klicken auf Querverweisanker navigiert nicht korrekt an die Ankerreferenz in der PDF-Datei. (269820)
 - *Abhilfe: Scrollen Sie im PDF-Dokument nach oben.*
- Es ist nicht möglich, Bildeffekte auf importierte Bilder in der HTML5-Interaktivität 360°-Bilder/Diashow anzuwenden. (269999)
- In der digitalen Ausgabe werden einem Bildrahmen mit der Interaktivität Schwenken und Zoomen zugeordnete Bildeffekte nicht angezeigt (ePub, Kindle, App Studio, HTML5). (270000)
- Die auf eine Instanz von Textkontur/Umriss zugewiesene Opazität wird auf alle anderen Instanzen in nativer Ausgabe zugewiesen. (270390)

- Die angewendete Schattierung ist nicht korrekt, wenn einem Absatztext ein Textwinkel und eine Neigung zugewiesen wurde. (270582)
- Tabellendaten in einer Zeile, die eine verschachtelte Tabelle enthält, laufen über, wenn die Zeilenhöhe beim Import eines Word-Dokuments größer ist als die Rahmengröße. (270668)
- Die in einem Textrahmen angewendete Zwischenlinie fließt durch einen überlappenden Rahmen, wenn dieser über den Textrahmen platziert wurde. (270773)
- Die in einem Textrahmen angewendete Zwischenlinie wird an der Seite eines sich über mehrere Spalten erstreckenden Absatz angezeigt. (270773)
- Text, der sich über mehrere Spalten erstreckt bzw. in Spalten aufgeteilt wurde, wird nicht korrekt platziert, wenn die vertikale Textausrichtung zentriert/unten lautet. (270783)
- Die Spaltenspanne wird nicht angewendet, wenn die Anzahl der zu überspannenden Spalten größer als die Anzahl der verfügbaren Spalten ist. (271287)
 - **Abhilfe:** Ändern Sie die Anzahl der zu überspannenden Spalten in die Anzahl der verfügbaren Spalten.
- „Auf Rahmen beschneiden“ funktioniert nicht, wenn die Textschattierung zusammen mit Rahmenattributen angewendet wird. (271664)
- Bei einer fortlaufenden Reihe von einzeiligen Absätzen werden die Seiten der Textumrandung werden nicht gezeichnet. (271665)
 - **Abhilfe:** Verschiedene Textschattierungsstile müssen auf alternierende Absätze angewendet werden.
- Obere und untere Schattierungsversätze werden separat auf Absätze angewendet, die sich bei der nächsten Spalte oder beim nächsten Textrahmen fortsetzen. (271865)
- Text läuft über, wenn die Höhe des Textrahmens so verändert wird, dass der Absatz nicht von der ersten Spalte fließen kann, wenn davor Absätze mit Spaltenspanne stehen. (273462)
- Der zweite Spaltenblock wird im Fall von Textumfluss ignoriert; der Text im zweiten Absatz, der sich über mehrere Spalten erstreckt bzw. in Spalten aufgeteilt wurde, wird von einem überlappenden Rahmen überdeckt im Fall von zwei aufeinanderfolgenden unterschiedlichen Spaltenblöcken. (273465)
- Auf animierte Objekte angewendete Mischmodi werden in Google Chrome nicht angezeigt. (273525)
- Auf animierte Objekte angewendete Mischmodi werden in der digitalen Ausgabe nicht im Mischmodus angezeigt. (273528)
 - **Abhilfe:** Exportieren Sie diese Objekte als Bild, importieren Sie sie zurück in QuarkXPress und wenden Sie danach die Animation an.
- Videos und Audios werden in App Studio Apps auf iPad mit iOS 9.x nicht abgespielt. (273744)

- *Abhilfe: Aktualisieren Sie auf iOS 10 oder höher, falls möglich.*
- Farbwerte von CMY- und RGB-Farbtönen, deren Schattierung/Opazität geringer als 100 % ist, werden nach der Anwendung eines anderen Mischmodus als **Normal** verändert. (274445)
- Textüberlappung tritt auf, wenn Text nicht in die erste Spalte eines in mehrere Spalten aufgeteilten Absatzes fließt. (274706)
- Ausschnittspfade und Alphakanäle werden nicht zusammen mit den Bildern gespeichert, die mit **Bild speichern** gesichert werden. (275019)
- Eine benutzerdefinierte Quelleneinstellung wird zweimal auf Text angewendet, wenn ein Mischmodus auf ein beliebiges Objekt in einem RGB-Mischfarbraum eines Dokuments angewendet wurde. (275291)
- Die Anwendung des Attributs „**Geschützt**“ kann nicht rückgängig gemacht werden. (275506)
- Mischmodi funktionieren nicht in Microsoft Edge/Internet Explorer, wenn sie in HTML5-Publikationen exportiert wurden. (276039)
 - *Abhilfe: Benutzen Sie einen alternativen Browser, z. B. Chrome, Firefox.*
- Der **Farbpalette** hinzugefügte Verläufe werden in den Dropdown-Listen im Dialog **Inline-Tabellenstil** nicht angezeigt. (276218)
- Textkonturen funktionieren nicht in Microsoft Edge/Internet Explorer, wenn sie in HTML5-Publikationen exportiert wurden. (276324)
- Objekte und Bilder in QuarkXPress mit Opazität werden beschädigt ausgegeben, wenn ein Mischmodus auf ein beliebiges Objekt im Layout angewendet wird und die Layoutansicht weniger als 100% beträgt. (276779)
- Die Farbe des oberen Schattierungsversatzes wird in mehrspaltigem Textfluss in Absatzschattierung nicht angezeigt. (277088)
 - *Abhilfe: Drücken Sie auf die **Eingabe**-Taste am Ende der letzten Zeile der ersten Spalte.*
- Text wird verwischt dargestellt, wenn das Projekt interaktive Elemente enthält. (277091)
- Es gibt ein Speicherleck bei der reduzierten Ausgabe, wenn das Projekt Bilder enthält, auf die Bildeffekte angewendet wurden. (277099)
- Auf Text in einer Tabelle angewendete Schattierung mit Opazität wird reduziert nicht ausgegeben. (277247)
 - *Abhilfe: Kann mit der Option **native Transparenz** ausgegeben werden.*
- Höhe/Breite eines verbundenen Textrahmens bezieht sich nicht auf den umgebenden Rahmen von ausgewählten Rahmen (Reihenfolge der Auswahl), wenn dem markierten Textrahmen ein Schlagschatten zugewiesen wurde. (277353)
- Eine neue Stilvorlage, die einen Textschattierungsstil enthält, wird nicht überschrieben, wenn die Textschattierung lokal geändert wird. (277354)

BEKANNTE PROBLEME IN QUARKXPRESS 2017

- Die Schaltfläche **Zurücksetzen** der **Shape Maker** Dialogbox funktioniert nicht. (277367)
- Die automatische Wiedergabe der Interaktivität 360°-Bild läuft im Safari Browser nicht flüssig. (277423)
- Es bleibt nur die Vorschau „Schwarz“ übrig, wenn ein neuer Textschattierungsstil mit einer neuen Farbe auf Programmebene erstellt wurde. (277446)
- CMYK-Farben von Texten werden in unterschiedliche Schattierungen umgewandelt, wenn ein Mischmodus angewendet wurde. (277499)
- Inhalte, die im unteren Teil einer Scrollzone/von Abschnittseiten platziert wurden, werden mit der Option „an Breite anpassen“ abgeschnitten. (277986)
- Textinhalte werden in Voransichten von HTML-Seiten nicht angezeigt, wenn sie ein Element mit einem zugewiesenen Mischmodus enthalten. (278021)
- **Rahmen an Text anpassen** funktioniert nicht korrekt bei Textrahmen, die in mehrere Spalten aufgeteilten Text enthalten. (278387)

Behobene Probleme: QuarkXPress 2017 - Juni 2018 Update (13.2.4)

Es folgt eine Liste der in QuarkXPress 2017 – Juni 2018 Update behobenen Probleme. Bitte beachten Sie, dass es sich nicht um eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version handelt.

- **BEHOBEN:** Das Spationierungsmaß wird beim Verwenden der Tastenbefehle für 1/20-Geviert nicht korrekt vergrößert/verkleinert, wenn der ursprüngliche Wert keine Zehnerpotenz ist. (10344)
- **BEHOBEN:** Tabstopps sind nicht ausgerichtet, wenn der Text im Blocksatz gesetzt wurde. (33641)
- **BEHOBEN:** Griechische Buchstaben werden beim Import einer .docx-Word-Datei als sinnlose Zeichen importiert. (5993)
- **BEHOBEN:** Videos werden in iBooks 1.10 im Vollbildmodus abgeschnitten. (4749)
- **BEHOBEN:** Neu: Unterstützung des iPhone X beim Export als iOS App. (27643)
- **BEHOBEN:** Der Silent Installer von QuarkXPress installiert immer die Evaluierungsversion und ignoriert die Einstellungen in „Setup.xml“. (22273)
- **BEHOBEN:** (*Nur macOS High Sierra*): Beim Erstellen eines neuen Hilfslexikons im Standardpfad bzw. Pfad der zuletzt gesicherten Dateien erscheint eine Warnmeldung „Zugriff auf die Datei ‚XPress Preferences‘ (XPress-Vorgaben) nicht möglich“. (16445)
- **BEHOBEN:** Das Ziehen von Tabstopps auf dem Tabulatorlineal ist nicht synchron; der Tabstopp und der Mauszeiger bewegen sich nicht zusammen; der Tabstopp kann nicht exakt auf dem Tabulatorlineal platziert werden. (2633)
- **BEHOBEN:** Die Startposition des Tabulatorlineals in einem mehrspaltigen Textrahmen ist verschoben; aus diesem Grund stimmt die Position des Tabulators nicht mit dem Tabstopp auf dem Tabulatorlineal überein. (30824)
- **BEHOBEN:** Tabstopps springen leicht nach rechts, wenn sie durch Klicken auf das Tabulatorlineal im Dialog Absatzstilvorlagen platziert werden. (6121)
- **BEHOBEN:** (*Nur macOS High Sierra*): Im Schriftmenü von QuarkXPress werden viele Schriften nicht aufgelistet. (8174)
- **BEHOBEN:** QuarkXPress stürzt beim Start ab, wenn ‚TestFont-LocalizedForms.otf‘ auf dem System installiert ist. (26325)

BEHOBENE PROBLEME: QUARKXPRESS 2017 - JUNI 2018 UPDATE (13.2.4)

- **BEHOBEN:** (Nur macOS): Fußnotentext wird nicht neu berechnet, wenn Zeichenattribute/Absatzattribute mithilfe von Tastenbefehlen vergrößert/verkleinert werden. (6099)
- **BEHOBEN:** Bilder werden nicht korrekt skaliert und positioniert, wenn Sie dasselbe Bild zuerst in niedriger Auflösung dann in hoher Auflösung mit aktivierter/deaktivierter Option „Beibehalten von Bildattributen“ neu verlinken. (3345)
- **BEHOBEN:** Linie oben/Linie unten berücksichtigt die Einstellungen für Einzüge nicht korrekt, die Linie erscheint innerhalb des Einzugsbereichs. (31707)
- **BEHOBEN:** Es ist nicht möglich, den gemeinsam genutzten Text durch ‚In andere Layouts kopieren‘ zu entsperren. (33588)

Behobene Probleme: QuarkXPress 2017 - Januar 2018 Update (13.2)

Es folgt eine Liste der in QuarkXPress 2017 – Januar 2018 Update behobenen Probleme. Bitte beachten Sie, dass es sich nicht um eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version handelt.

- **BEHOBEN:** (*Nur macOS*): Die Einstellungen **Seitenabstand** und **Papierversatz** für eine Rollendruckmaschine werden nach dem Ändern der Werte nicht auf 0 gesetzt. (18518)
- **BEHOBEN:** QuarkXPress stürzt ab beim Einfügen oder Kopieren/Einsetzen von ostasiatischem Text. (18533)
- **BEHOBEN:** Die Option **Einsetzen ohne Formatierung** funktioniert in QuarkXPress 2017 nicht mit Tabellenzellen. (18537)
- **BEHOBEN:** Einige Fußnotenverweise und der dazugehörige Fußnotentext werden in unterschiedlichen Rahmen angezeigt. (18538)
- **BEHOBEN:** Das **Verschiebewerkzeug** funktioniert nicht, wenn gleichzeitig die Taste Alt/Wahl gedrückt ist, und wenn das **Textverkettungs-/Textentkettungswerkzeug** ausgewählt ist. (18539)
- **BEHOBEN:** QuarkXPress stürzt ab beim Start von Quark Cache Cleaner, wenn der **Willkommensbildschirm** aufgerufen wird. (18536)
- **BEHOBEN:** Eine leere PS-Datei wird erzeugt, wenn ein PDF/PS/Non-PS mit einzelnen Glyphen einer beliebigen Schriftart erstellt wird. (18534)
- **BEHOBEN:** Die Textrahmenfarbe wird beim Export als ePub nicht berücksichtigt. (19154)
- **BEHOBEN:** Der Tastenbefehl für Auszoomen funktioniert nicht, wenn das **Textverkettungswerkzeug** ausgewählt ist. (18540)
- **BEHOBEN:** Graustufenbilder werden im reduzierten Output mit der Bildhintergrundfarbe überdruckt, wenn die Maske angewendet wird. (18532)
- **BEHOBEN:** Wiedergabe und Ausgabe sind fehlerhaft bei bestimmten Profilen. (18542)
- **BEHOBEN:** In QuarkXPress 2017 ist die Leistung bei Layout-Operationen in hochauflösten-Fenstern im Vergleich zu QuarkXPress 2016 vermindert, wenn mehrere Objekte mit Schlagschatten existieren. (19504)
- **BEHOBEN:** QuarkXPress stürzt ab, wenn Version 4 von „Black and White.icc“ bei der Ausgabe oder bei Soft Proofs/Proof-Ausgabe verwendet wird. (19493)

Behobene Probleme: QuarkXPress 2017 - Dezember 2017 Update (13.1.1)

Es folgt eine Liste der in QuarkXPress 2017 – Dezember 2017 Update behobenen Probleme. Bitte beachten Sie, dass es sich nicht um eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version handelt.

- **BEHOBEN:** Transparente PSD-Bilder verlieren ihre Transparenz, wenn dasselbe Projekt einige Stunden lang bearbeitet wird. (7239)
- **BEHOBEN:** (*Nur macOS High Sierra*): QuarkXPress stürzt beim Start ab, wenn die Type1-Bildschirmschrift Rotis Serif im System installiert ist. (15553)

Behobene Probleme: QuarkXPress 2017 - Oktober 2017 Update (13.1)

Es folgt eine Liste der in QuarkXPress 2017 – Oktober 2017 Update behobenen Probleme. Bitte beachten Sie, dass es sich nicht um eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version handelt.

- **BEHOBEN:** Hilfslinien und Anschnitts-/Sicherheitsmarken werden nicht korrekt platziert, wenn ein Layout mithilfe der Palette „Skalierung“ skaliert wird. (2597)
- **BEHOBEN:** Schattierungen in Volltonfarben in einem Separationsfarbraum werden nicht als Volltonfarben ausgegeben, sondern bei der Ausgabe in CMYK und Vollton-Ausgabeeinstellung im Modus „nativ“ in CMYK-Farben konvertiert. (2603)
- **BEHOBEN:** Montageflächen-Hilfslinien und Anschnittlinien werden beim Duplizieren von Layouts nicht kopiert. (2607)
- **BEHOBEN:** Das Ziehen von Bildern aus QuarkXPress nach Adobe Photoshop funktioniert nicht. (2611)
- **BEHOBEN:** Spationierte Werte von Graphen erscheinen auf HighDPI-Monitoren klein. (2632)
- **BEHOBEN:** Die unerwünschte Warnmeldung „Wegen spezieller Layouteinstellungen oder unterschiedlicher Schriftversionen wird der Text möglicherweise neu umbrochen“ erscheint beim Scrollen einiger Dokumente. (2654)
- **BEHOBEN:** Mazedonische Zeichen sind nach dem Einsetzen in den Feldern Suchen nach und Ersetzen durch in der Palette Suchen/Ersetzen beschädigt (d. h. \2 Zeichen). (2655)
- **BEHOBEN:** Im Objektmodus sind die Optionen „Nach vorn“ und „Nach hinten“ in Kontextmenüs für Tabellen nicht verfügbar. (2661)
- **BEHOBEN:** Das Markieren von Text mit der Maus über mehrere Seiten ist nicht kontrollierbar. (2691)
- **BEHOBEN:** Die Randebene befindet sich nicht auf derselben Ebene wie die Schattierung, wenn die Mindesteinstellung der ersten Grundlinie eines Textrahmens Versalhöhe oder Versal + Akzent lautet. (2726)
- **BEHOBEN:** Die Auswahl einer Inhaltsvariablen im Layout hebt nicht gleichzeitig die Inhaltsvariable in der Palette Inhaltsvariablen hervor. (2896)

BEHOBENE PROBLEME: QUARKXPRESS 2017 - OKTOBER 2017 UPDATE (13.1)

- **BEHOBEN:** Beim Erstellen einer Tabelle ist die Validierung der Eigenschaften „Maximale Anzahl Zeilen oder Spalten“ nicht korrekt. (2981)
- **BEHOBEN:** Eine Tonwertzunahme tritt auf, wenn RGB-Bilder mit individuellen Profilen mit CMYK-Ausgabesetup ausgegeben werden. (3035)
- **BEHOBEN:** QuarkXPress stürzt unter Remote Desktop nach dem Schließen einer Bibliothek und eines Projekts ab, wenn kein Projekt geöffnet ist. (3356)
- **BEHOBEN:** EPS wird nicht importiert und eine Meldung ‚Unbekannter Fehler‘ wird angezeigt, wenn der Benutzername ein Unicode-Zeichen enthält. (4096)
- **BEHOBEN:** Die Felder Spalte und Textneigung und deren Erhöhen-/Verringern-Pfeile sind im Register Text vertauscht. (4099)
- **BEHOBEN:** Der Schlagschatten wird separiert, wenn gruppierte Textrahmen mit Schatten verschoben werden. (4111)
- **BEHOBEN:** Die Option Gruppe im Objektmenü funktioniert nicht in der Sprache Japanisch. (4112)
- **BEHOBEN:** Widerrufen/Wiederherstellen funktioniert nicht mehr nach dem Ausführen einiger Apple Skripte. (4113)
- **BEHOBEN:** Die Tastenkombination für Hochstellen funktioniert nicht unter Windows. (4114)
- **BEHOBEN:** Ganzseitige Bilder werden nicht exportiert, wenn einer der Rahmen oberhalb des Bereichs Arbeitsfläche liegt. (4119)
- **BEHOBEN:** Die Eingabe positiver und negativer inkrementeller Zeilenabstandswerte beim Erstellen einer neuen oder beim Bearbeiten einer vorhandenen Absatzstilvorlage wird beim Speichern der Stilvorlage in absolute Zeilenabstände umgewandelt. (4120)
- **BEHOBEN:** Die Anwendung des Attributs „Geschützt“ kann nicht rückgängig gemacht werden. (4121)
- **BEHOBEN:** Wenn einem übergreifenden Absatz eine Absatzlinie zugewiesen wurde, ist die Texteingabe sehr langsam. Es ist nicht möglich, Text durch doppel-/dreifach-klicken in verschiedenen Spaltenblöcken nach dem Tippen in einem Spaltenblock zu markieren. (4122)
- **BEHOBEN:** Text wird beim Öffnen eines älteren Projekts mit Fußnoten in QuarkXPress 2017 neu formatiert, wenn in der Absatzstilvorlage der Fußnote ein absoluter bzw. inkrementeller Zeilenabstand definiert ist. (4123)
- **BEHOBEN:** Tabulator-Führungszeichen für rechte und rechts eingezogene Tabulatoren werden nicht vertikal ausgerichtet. (4125)
- **BEHOBEN:** Tabulator-Führungszeichen werden in aufgeteilten Spaltenabsätzen nicht ausgegeben, ausgenommen in der ersten aufgeteilten Spalte; Tabulator-Führungszeichen werden in einem Layout in der zweiten Spalte eines zweispaltigen Textrahmens nicht ausgegeben, wenn in der ersten Spalte des Rahmens aufgeteilte Spaltenabsätze vorliegen. (4126)
- **BEHOBEN:** Werte für Unterschneiden und Spationieren werden durch Tastenkürzel um einen falschen Wert erhöht/verringert. (4129)

- **BEHOBEN:** Geschützter Text ist standardmäßig in neuen Dokumenten hervorgehoben. (4293)
- **BEHOBEN:** Der QuarkXPress Updater hebt die Dateiverknüpfung auf und meldet einen Fehler beim Öffnen durch Doppelklick. (4107)
- **BEHOBEN:** Der QuarkXPress Updater überschreibt bzw. ersetzt die Datei *Settings.xml*. Vom Nutzer vorgenommene Änderungen gehen verloren bzw. werden gelöscht. (4108)
- **BEHOBEN:** Das Symbol für den Farbmischmodus wird in der Liste der Strichfarben in der Maßpalette nicht angezeigt. (2683)
- **BEHOBEN:** Eine Umrandung wird in der Ausgabe nicht wiedergegeben, wenn einem Rahmen mit Versatzwerten eine Schattierung zugewiesen wurde. (2650)
- **BEHOBEN:** QuarkXPress stürzt beim Hinzufügen einer Glyphe zu den Favoriten in der Palette Glyphen ab, wenn ein Fließtext andere Zeichenattribute als Normal/Fett/Kursiv enthält. (5031)
- **BEHOBEN:** Volltonfarben in importierten TIFF- und PSD-Bildern werden bei der Anwendung von Soft-Proofing schwarz ausgegeben, wenn das Bild eine Alphamaske enthält. (2677)
- **BEHOBEN:** Einige Bilder bleiben modifiziert auch wenn sie aktualisiert wurden und den Status OK bekommen haben, wenn der Dialog Verwendung erneut aufgerufen wird. (4097)
- **BEHOBEN:** Der Multichannel-PSD-Bildkanal wird in der exportierten PDF-Datei beim Aufruf des Dialogs Ausgabevorschau in Acrobat nicht wiedergegeben, wenn die Kanalfarbe durch eine Prozessfarbe in QuarkXPress verändert wurde. (3387)
- **BEHOBEN:** Es ist nicht möglich, Volltonkanäle mithilfe der Palette Erweiterte Bildeinstellungen ein-/auszuschalten, wenn eine Alphamaske zugewiesen wurde. (2687)
- **BEHOBEN:** Mit QuarkXPress erzeugte PDF-Dateien mit 1-Bit- und Graustufen-Wiedergabe werden beim Import in QuarkXPress fehlerhaft wiedergegeben. (2695)
- **BEHOBEN:** Das Menüobjekt Pfade vereinen oder trennen wird deaktiviert, wenn mehrere Objekte ausgewählt und aktiviert werden und ein einzelnes Objekt in japanischer Sprache markiert wird. (4109)
- **BEHOBEN:** Die Maßpalette wird abgeschnitten bei 125%-Skalierung auf einem Rechner mit HighDPI. (3825)
- **BEHOBEN:** Schlagschatten werden nicht korrekt ausgegeben, wenn sie zugewiesen werden oder ältere Projekte mit Schlagschatten geöffnet werden. (4104)
- **BEHOBEN:** Bilder (JPEG & PNG), die mit der Option Bild sichern erzeugt wurden, werden nicht korrekt gesichert, wenn sie nicht proportional skaliert wurden. (4116)
- **BEHOBEN:** Skalierte Bilder werden ohne Glättung wiedergegeben und exportiert. (4117)

BEHOBENE PROBLEME: QUARKXPRESS 2017 - OKTOBER 2017 UPDATE (13.1)

- **BEHOBEN:** X1a- und X3-Zertifizierung scheitert bei der PDF-Ausgabe auf einer Neuinstallation von Windows. (4738)
- **BEHOBEN:** Fußnotentext wird in einem Rahmen und sein Fußnotenverweis in einem anderen Rahmen angezeigt, wenn „Zeilen zusammenhalten“ und „mit nächstem Absatz zusammenhalten“ auf den Text angewendet wurde; der Fußnotentext verschwindet, wenn der Textrahmen skaliert wird. (6271)
- **BEHOBEN:** (*Nur Windows 7*): Optionen/Symbole werden abgeschnitten bei einer Skalierung zur besseren Lesbarkeit von 125% und 150%. (7102)
- **BEHOBEN:** (*Nur Windows*): Das Tastenkürzel für Kapitälchen funktioniert in der deutschen Version nicht. (7157)
- **BEHOBEN:** (*Nur Mac*): Duplex-Druck mit HP-Druckern funktioniert nicht, wenn der Rechnername "" (Anführungszeichen) enthält. (7281)
- **BEHOBEN:** QuarkXPress stürzt beim Ziehen einer Musterseite auf eine Layoutseite ab, wenn der Fokus auf der Musterseite liegt. (4491)
- **BEHOBEN:** Text mit Textkontur wird im Safari 11-Browser verzerrt. (7547)

Behobene Probleme: QuarkXPress 2017 - Juli 2017 Update (13.0.2)

Es folgt eine Liste der in QuarkXPress 2017 - Juli 2017 Update behobenen Probleme. Bitte beachten Sie, dass es sich nicht um eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version handelt.

- **BEHOBEN:** Der Bild-Cache-Ordner wird nicht erstellt, wenn der Benutzername ein Leerzeichen enthält. (281776)
- **BEHOBEN:** Eine mit der Palette Erweiterte Bildeinstellungen geänderte Kanalfarbe wird beim erneuten Öffnen des gespeicherten Projekts nicht beibehalten. (281770)
- **BEHOBEN:** Alle Elemente nach einem Textrahmen, der einen Hyperlink mit einem „&“ enthält, werden nicht in HTML5-Publikationen exportiert. (282134)
- **BEHOBEN:** Die Größe einer QuarkXPress Datei erhöht sich im Vergleich mit QuarkXPress 9 um bis zu 900 %, wenn Bilder ohne Dateierweiterung in ein Layout/Projekt/Dokument importiert wurden und sie in QuarkXPress 2016/2017 gespeichert wird. (281772)
- **BEHOBEN:** Es kommt zu einer schwerwiegenden Performance-Verzögerung beim Öffnen einiger Bücher. (281774)
- **BEHOBEN:** die Endnotenziffern für einen Teil der Endnotentexte werden beim Blättern nach unten zur Seite mit den Endnoten nach dem Speichern und erneuten Öffnen eines Projekts in einem Projekt mit Doppelseiten nicht angezeigt. Bei Gehe zu Endnote tritt dieser Fehler nicht auf. (281786)
- **BEHOBEN:** Bilder mit Schlagschatten werden in statische Objekte umgewandelt, wenn sie von einem Projekt in ein anderes kopiert/eingesetzt werden. (282153)
- **BEHOBEN:** PDF-/EPS-Bilder werden in niedriger Auflösung (gepixelt) wiedergegeben, wenn der Dialog Verwendung direkt nach dem Öffnen des Workflow-Projekts aufgerufen wird. (282154)
- **BEHOBEN:** Bilder werden erneut in niedriger Auflösung importiert und gepixelt ausgegeben, wenn ein Projekt mit der Modifizierungstaste Befehl/Strg geöffnet wurde. (282155)

Behobene Probleme: QuarkXPress 2017 - Juni 2017 Update (13.0.1)

Es folgt eine Liste der in QuarkXPress 2017 - Juni 2017 Update behobenen Probleme. Bitte beachten Sie, dass es sich nicht um eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version handelt.

- **BEHOBEN:** QuarkXPress stürzt ab beim Einsetzen ohne Formatierung, wenn das Kontextmenü bei gleichzeitig ausgewähltem Verkettungswerkzeug aufgerufen wird. (264957)
- **BEHOBEN:** QuarkXPress stürzt ab beim Import von sehr großen Bildern mit hohen DPI-Werten. (268496)
- **BEHOBEN:** Abhängige DLLs von XTensions, die in den Ordnern system32 oder PATH gespeichert sind, werden in QuarkXPress 2017 nicht korrekt geladen. (279096)
- **BEHOBEN:** QuarkXPress stürzt ab beim Import spezieller EPS-Dateien über ImageGrid, wenn Bildinfo und Rahmen an Bild anpassen eingestellt wurde. (273224)
- **BEHOBEN:** Die Farbe von Aufzählungszeichen und Nummerierungen unterscheidet sich bei der Ausgabe. (277403)
- **BEHOBEN:** Die Interaktivität Web-Ansicht wird in der iOS App nicht angezeigt, wenn die Hauptseite (HTML) index.html heißt. (278335)
- **BEHOBEN:** Es kommt zum Absturz beim Kopieren von Inhalten eines Projekts, wenn der kopierte Inhalt Legendenanker enthält. (279066)
- **BEHOBEN:** Es kommt in bestimmten Fällen unter Verwendung des Profil-Managers zum Absturz beim Aktualisieren von fehlenden Farbprofilen aus dem beim Sammeln für Ausgabe festgelegten Ordner. (278768)
- **BEHOBEN:** Es ist nicht möglich, die Interaktivität Schaltfläche mit der HTML5-Palette zuzuweisen, da das Register Schaltfläche in einigen Sprachen leer ist. (279974)
- **BEHOBEN:** Zeigen/Verbergen der Interaktivität Objektverweise wird beim Sichern entfernt, wenn diese Elemente auf der Musterseite erstellt wurden. (278449)
- **BEHOBEN:** Ein verankerter Rahmen, der in der ersten Zeile eines Textrahmens positioniert wurde, wird in der digitalen Ausgabe außerhalb des Textrahmens angezeigt, wenn der Textrahmen eine beliebige Hintergrundfarbe enthält. (278539)

- **BEHOBEN:** Das Bewegen des Schiebereglers „Zufällige Punkte“ ändert die Voransicht der Form. (279240)
- **BEHOBEN:** Teile des verankerten Bildes werden beim Aktivieren eines Mischfarbraums nicht wiedergegeben, wenn ein negativer linker Außenabstand des Umflusses definiert wurde. (278185)
- **BEHOBEN:** Glyphen überlappen bei der nativen Ausgabe, wenn sie in Type 1 konvertiert werden und die importierten PDFs eingebettete TTF-Schriften enthalten. (276869)
- **BEHOBEN:** Einige Inhalte in einem Projekt werden nicht als PDF exportiert, wenn eine PDF mit weicher Maske über die Seiten gelegt wurde. (264731)
- **BEHOBEN:** Elemente mit Opazität auf einer verborgenen Ebene in einer mit Illustrator erstellten AI- oder PDF-Datei werden nicht korrekt exportiert. (274089)
- **BEHOBEN:** Objekte werden Weiß gefüllt, für die Überdrucken & Aussparen nach der Änderung der Farbe in Weiß eingestellt wurde, wenn die Hintergrundfarbe in älteren Projekten eine Volltonfarbe ist. (274214)
- **BEHOBEN:** QuarkXPress stürzt ab, wenn ein Dokument mit dünnen Linien als reduziertes PDF exportiert wird. (266295)
- **BEHOBEN:** Ein neue RGB-Volltonfarbe wird zur Farbpalette beim Einfügen eines kopierten Rahmens mit einer benutzerdefinierten Farbe hinzugefügt. (278690)
- **BEHOBEN:** TIFF-, JPG- und PNG-Graustufenbilder werden nicht in Bitmap oder 1-Bit umgewandelt, wenn diese Bilder als Bitmap-PDF mit Bild exportieren exportiert werden. (277386)
- **BEHOBEN:** Benutzerdefinierte Farben, die in einem Verlauf verwendet werden, werden nicht korrekt ausgegeben, wenn das Layout einem neuen Projekt hinzugefügt wird. (278720)
- **BEHOBEN:** Auf eine Zwischenraumfarbe angewendete Verläufe werden bei der Ausgabe ignoriert, da lediglich die Farbe der Umrandung exportiert wird. (273468)
- **BEHOBEN:** QuarkXPress Objekte und Bilder mit einem leeren Hintergrund erscheinen verpixelt, wenn sie mit einem LUT-basierten Profil wiedergegeben werden. (278873)
- **BEHOBEN:** Zoll und Dezimalzoll verhalten sich identisch, wenn die Zoomansicht des Layouts mehr als 400 % beträgt. Das Lineal berücksichtigt nicht die in den Vorgaben eingestellten Einheiten. (262461)
- **BEHOBEN:** Die Maßpalette sollte auf großen Bildschirmen keine Scrollbar anzeigen. (278811)
- **BEHOBEN:** Es kommt zum Absturz beim Importieren einer anwenderdefinierten Zeichenstilvorlage aus einer älteren Job Jacket Datei, wenn die Standardfarbe (Schwarz) und/oder ein Standardstrichstil im Job Jacket fehlt. (278687)
- **BEHOBEN:** Eine Tabelle in einer Gruppe wird nicht skaliert, wenn das Layout mehr als eine solche Gruppe enthält. (278849)

- **BEHOBEN:** QuarkXPress bleibt beim Duplizieren eines Layouts mit adaptiver Skalierung hängen, wenn es eine Scrollzone mit einem Popup enthält. (278518)
- **BEHOBEN:** QuarkXPress stürzt beim Widerrufen ab, nachdem Text mit einer Inhaltsvariable des Typs Kolumnentitel eingesetzt wurde und der Text zweimal kopiert wurde. (279544)
- **BEHOBEN:** QuarkXPress stürzt beim zweimaligen Kopieren und Einsetzen eines Textrahmens nach dem Widerrufen ab, wenn der Textrahmen eine Inhaltsvariable enthält. (278457)
- **BEHOBEN:** In der deutschen Programmumgebung wird bei der Auswahl durch Doppelklicken das öffnende Anführungszeichen zusammen mit dem Wort markiert. (278170)
- **BEHOBEN:** QuarkXPress stürzt ab, wenn ein Textrahmen zweimal kopiert und eingesetzt wird, der eine Fußnote und eine Redaktionsfußnote aus der Palette Fußnoten-Stile enthält. (278568)
- **BEHOBEN:** QuarkXPress stürzt ab beim Klicken auf Index erstellen, wenn die Index-Musterseite und Index-Absatzstilvorlagen umbenannt oder gelöscht wurden. (279150)
- **BEHOBEN:** Durch die Anwendung von hängenden Initialen und Blocksatz fließt Text aus dem Rahmen heraus. (74341)
- **BEHOBEN:** Die Standardwerte für die Vergrößerung/Verkleinerung der Werte für Unterschneiden und Spationieren wurden geändert. (279576)
- **BEHOBEN:** Die inaktiven Seiten einer Umrandung werden aktiv, wenn der Textschattierungsstil Teil eines Job Jackets wird. (278117)
- **BEHOBEN:** QuarkXPress stürzt ab und Ränder, die auf spaltenübergreifenden/aufgeteilten Text angewendet wurden, werden über den gesamten Bildschirm angezeigt, wenn die spaltenübergreifende Überschrift am unteren Rand platziert wird. (278305)
- **BEHOBEN:** Apple-Script für Bildrahmen funktioniert teilweise nicht unter macOS Sierra. (268768)
- **BEHOBEN:** QuarkXPress bleibt hängen beim Bewegen eines Textrahmens, der mehr als 20 Tabulatorzeichen enthält, und eine Warnmeldung wird angezeigt: „Dieser Befehl konnte wegen eines unbekanntes Systemfehlers „fehlerhafte Speicherzuordnung (bad allocation)“ nicht ausgeführt werden. (262829)
- **BEHOBEN:** Unter Windows 10 werden beim schnellen Tippen englische Zeichen anstelle koreanischer Zeichen eingefügt. (270871)
- **BEHOBEN:** Unter Windows 10 werden beim schnellen Tippen englische Zeichen anstelle koreanischer Zeichen eingefügt. (278936)
- **BEHOBEN:** QuarkXPress bleibt hängen beim Einfügen von Absatzumbrüchen in einen Absatz mit aufgeteilten Spalten. (280045)

Behobene Probleme: QuarkXPress 2017 (13.0)

Es folgt eine Liste der in QuarkXPress 2017 behobenen Probleme. Bitte beachten Sie, dass es sich nicht um eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version handelt.

- **BEHOBEN:** QuarkXPress stürzt ab, wenn Sie versuchen ein Layout zu duplizieren, das gruppierte Linkrahmen als Ankerelemente enthält. (90170)
- **BEHOBEN:** Textauswahl in einem Layout wird nicht angezeigt, wenn nach Schriftreferenzen mit **Erste zeigen/Nächste zeigen** gesucht wird, wenn der Dialog **Verwendung** geöffnet ist. (108114)
- **Behoben:** Umplatzierung / Ziehen / Bewegen und Skalieren von QR-Code / auf einem Layout eingefügte komplexe Bézier-Formen verhalten sich langsam verglichen mit Bildrahmen. (150901)
- **BEHOBEN:** Orthogonale Textpfade behalten keine Voreinstellungen bei. (151474)
- **Behoben:** Der erste Versuch, eine einzelne PDF-Datei aus einem Buch zu erstellen, wenn kein Kapitel in QXP 10.2 geöffnet ist, ist nicht erfolgreich; beim zweiten Versuch funktioniert es. (190446)
- **Behoben:** Es besteht ein Farbumwandlungsproblem, wenn Soft-Proofing mit Profilen angewendet wird. (196020)
- **BEHOBEN:** Scrollen und Tippen reagieren langsam, wenn ein Randstil **Nur Punkte** auf einen Inline-Tabellenstil angewendet wurde. (204898)
- **BEHOBEN:** Es ist nicht möglich, eine Datei im Format Adobe Illustrator (.ai) /JPEG 2000 mithilfe der XTension Image Grid zu importieren. (205990)
- **BEHOBEN:** Gesperrte Hilfslinien werden nicht skaliert und der Anwender hat keine Möglichkeit, ein Layout zu skalieren und ein Layout adaptiv zu duplizieren. (205997)
- **BEHOBEN:** Durch einen Wechsel zurück zu einer Layoutseite aus einer Musterseite springen Sie zu Seite 1. (210496)
- **BEHOBEN:** Eine Warnmeldung „Zugriff verweigert [-5000]“ wird ausgegeben, wenn Sammeln für Ausgabe bei einem Projekt durchgeführt wird, dessen Name ein Schrägstrich „/“ enthält. (212196)
- **Behoben:** Die Option „Max. umkehrbare Aktionen“ ist in den Widerrufenvorgaben falsch eingestellt. (214104)

BEHOBENE PROBLEME: QUARKXPRESS 2017 (13.0)

- **Behoben:** Es ist nicht möglich, **Text in Rahmen umwandeln** -> **Gesamten Rahmen** auf mehrere markierte Textrahmen anzuwenden. (214735)
- **BEHOBEN:** Ein zusätzlicher Objektstil wird erzeugt, wenn ein verankerter Rahmen mit einem Stil mit Eckenradius kopiert und eingesetzt wird. (220858)
- **BEHOBEN:** Es tritt eine unerwartete Farbänderung auf, wenn ein Objekt mit einem zugewiesenen Objektstil kopiert und ein ungültiger Widerrufungsverlauf während des **Kopieren-/Einsetzen**-Vorgangs erzeugt wird. (220863)
- **Behoben:** Es ist nicht möglich, einen anderen Fußnoten-Trennlinienstil auf einen automatischen Textrahmen auf der Musterseite anzuwenden. (225361)
- **BEHOBEN:** Einige der in die PDF-Datei eingebetteten TTF-Schriften werden bei der nativen Ausgabe nicht korrekt ausgegeben, wenn sie in Type 1 konvertiert werden. (249064)
- **Behoben:** Es kommt zu einem Farbumwandlungsproblem bei der Ausgabe, wenn die PDF-Dateien ein eingebettetes Profil mit einem 1-Bit-Bild mit CCITT Group 4 Kompression in der Ausgabeeinstellung Unverändert besitzen. (250478)
- **Behoben:** Alle Ausgabeeinstellungen werden exportiert, wenn eine ausgewählte Ausgabeeinstellung exportiert wird. (250556)
- **BEHOBEN:** Es ist nicht möglich, ein neues Gerät mit dem Namen „iPad“ oder „Android“ für digitale Layouts zu erstellen (eine Warnmeldung, dass es bereits existiert, wird ausgegeben). (251821)
- **Behoben:** QuarkXPress 10/2015/2016 gibt einen Initialisierungsfehler beim Start aus und bricht den Programmstart unter Windows ab, wenn die Sicherheitseinstellungen SafeDllSearchMode, CWDIllegalInDllSearch aktiviert wurden. (256274)
- **Behoben:** Ein Dialog „Standard-Zeichensatz geschützter Zeichen“ erscheint überraschenderweise beim Ausführen einiger Layoutoperationen. (257057)
- **BEHOBEN:** Ein Performance-Problem wurde bei der Synchronisation von Büchern beobachtet. (258503)
- **Behoben:** Ein falscher Button-Status wird für den Button **Fett** im Dialog Schrift ersetzen angezeigt, wenn sowohl der Schriftschnitt **Normal** als auch **Kursiv** einer Schrift ausgewählt wurde; der Button **Fett** ist dreistufig aktiviert. (260719)
- **BEHOBEN:** Der Schattierungswert des markierten Linienpfads/des orthogonalen Linienpfads wird beim **Super-Duplizieren** ignoriert. (261207)
- **BEHOBEN:** Das Werkzeug **Composition Zone** ist ausgewählt, wenn man auf einen Tabellenrand mit dem Werkzeug **Textinhalt** klickt. (261209)
- **BEHOBEN:** (*Nur Windows*): QuarkXPress stürzt ab beim Öffnen eines Projekts mit referenzierten auf einem Mac gespeicherten EPS-Dateien und die referenzierte Schrift wird vom System nicht geladen. (261348)
- **Behoben:** Die Textrahmengröße in einem duplizierten digitalen Layout wird verändert, wenn Sie es schließen und erneut öffnen und ein Textüberlauf wird angezeigt. (262026)
- **Behoben:** Die Einstellungen für Google Analytics sind bei der Voransicht von HTML5-Publikationen ersichtlich. (262190)

- **BEHOBEN:** Die Timeline-Scrubber-Ansicht für kleine Seitengrößen kann nicht geschlossen werden. (264069)
- **BEHOBEN:** Ein Layout, das für ein kleineres Gerät entworfen wurde, wird nicht automatisch skaliert, wenn es auf einem beliebigen größeren Gerät betrachtet wird. (264070)
- **BEHOBEN:** Doppelseitioptionen sollten für mobile Geräte verfügbar sein. (264073)
- **BEHOBEN:** Automatische Anpassung sollte für Desktop Browser funktionieren. (264074)
- **BEHOBEN:** Eine Warnung **Verketteten von Textrahmen über Musterseiten oder die Arbeitsfläche ist nicht möglich** wird angezeigt, wenn Sie ein Layout mit Verkettungsrahmen auf der Musterseite duplizieren. (264110)
- **BEHOBEN:** Wörter, vor denen ein Tabulatorzeichen steht, werden im Inhaltsverzeichnis getrennt, wenn die Absatzausrichtung **Blocksatz** zugewiesen wurde. (264364)
- **BEHOBEN:** Es kommt zu einer Leistungsverzögerung bei offenem Menü **Stil** nach mehrfacher Auswahl von Text, wenn die Stilvorlagen-Palette aufgerufen wird. (265988)
- **BEHOBEN:** Bei Diashows wird ein Bild derselben Größe wird im Vollbildmodus angezeigt, ohne dass die Option **Im Vollbild unbeschnitten anzeigen** angewendet wurde. (267194)
- **BEHOBEN:** Eine Warnmeldung **Fragment-ID ist nicht definiert** erscheint, wenn ein Anker einen rechten Einzug enthält. (267221)
- **BEHOBEN:** QuarkXPress stürzt ab beim Import von Excel-Dateien, wenn die Abmessungen der Zelle nicht bekannt sind. (267797)
- **Behoben:** Unterstützung für Doppelseiten auf mobilen Geräten hinzugefügt. (268727)
- **BEHOBEN:** **Bestehende verwenden** funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn es einen Stilvorlagenkonflikt beim Import einer Word-Datei in QuarkXPress gibt. (269003)
- **Behoben:** Tabulator-Führungszeichen werden bei links-ausgerichteten Tabulatoren nicht von rechts ausgerichtet. (269109)
- **Behoben:** Audio/Video Widgets in einem langsamen Netzwerk führen dazu, dass andere Widgets nicht laden und laufen. (269392)
- **BEHOBEN:** Unter Windows 10 startet QuarkXPress nicht mit der Remote-Lizenzdatei, die vom QLA-Server/-Client erzeugt wurde. (271053)
- **BEHOBEN:** Das Tastenkürzel Befehl-Umschalt-G für linksbündige Ausrichtung funktioniert nicht in der deutschen Version von QuarkXPress 2016. (271188)
- **BEHOBEN:** Es ist nicht möglich, einen neuen Absatz hinzuzufügen oder eine vorhandene Stilvorlage zu bearbeiten, wenn ein negativ inkrementeller Zeilenabstand eingegeben wurde. (271536)

BEHOBENE PROBLEME: QUARKXPRESS 2017 (13.0)

- **BEHOBEN:** QuarkXPress stürzt ab beim Skalieren des Textes/beim Drehen des Textrahmens, wenn ein hängendes Wort bzw. ein hängendes Zeichen markiert und **Am Seitenraster verriegeln** angewendet wurde. (273445)
- **BEHOBEN:** QuarkXPress startet nicht, bleibt hängen/stürzt ab, wenn die Windows-Registry einen falschen/leeren Standard-Browserpfad besitzt. (273593)
- **Behoben:** Es gibt ein Performance-Problem beim Scrollen eines Projekts mit Linien vom Stil **Nur Punkte**. (274462)
- **BEHOBEN:** Mehrspaltige Textrahmen werden einspaltig, wenn der Rahmen mithilfe eines Trackpads gedreht wird. (274721)
- **BEHOBEN:** Keine Begrenzungswarnung wird angezeigt, wenn der Wert des linken Einzugs in einen geringeren Wert als der Erstzeileneinzug geändert wird; es ist danach nicht möglich, eine neue Absatzstilvorlage anzulegen mit den Attributen des aktuellen Textflusses. (275068)
- **BEHOBEN:** QuarkXPress stürzt ab, wenn eine neue Absatzstilvorlage auf einen Textrahmen angewendet und dieselbe Stilvorlage in der Inhaltsvariablen Kolumnentitel referenziert wird und der Nutzer zwischen Musterseite und Layoutseite hin- und herschaltet. (275915)

Rechtliche Hinweise

© 2018 Quark Software Inc. und seine Lizenzgeber. Alle Rechte vorbehalten.

Quark, das Quark Logo, QuarkXPress und QuarkCopyDesk sind Marken oder eingetragene Marken von Quark Software Inc. und der entsprechenden verbundenen Unternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.