



QuarkXPress **2017** の既知の問題および解決済みの問題

最終更新日：2017/06/16（水）

目次

QuarkXPress 2017 の既知の問題.....	3
解決済みの問題 : QuarkXPress 2017 - 2017 年 6 月更新 (13.0.1) .....	6
解決済みの問題 : QuarkXPress 2017 (13.0).....	9
法律上の注記.....	12

## QuarkXPress 2017 の既知の問題

QuarkXPress® 2017 で確認されている問題の一覧は下記のとおりです。

- ボックスに複数の列フローブロックが含まれているとき、またがり／分割／再開について、テキストをボックスに合わせるが機能しない。(276453)
- 複数の段落のテキストにフレームを適用するとき、いずれかの段落のテキストがまたがっていて、その下に罫線がある場合、フレームが正しく適用されない。(276525)
- フレームにオフセットを指定するとき、シェーディングの左と右のオフセットが外側に残り、上と下が内側に移動する。(274836)
- ベジエボックスのテキストフレームが常に長方形になる。(271871)
- シェーディングフレームが適用されている段落テキストに、分割／またがり適用すると、フレームが結合されず、複数の列のうち最後の列に分割が適用されている場合は、右のフレームが消失する。(274672)
- 行送りが自動に設定されていないとき、テキストシェーディングのフレームが互いに重なる。(271236)
- 
- 文末脚注テキストの挿入によって強制的にページの自動挿入が行われるとき、フォーカスが本文テキストの文末脚注番号に戻り、その後でテキストを入力すると、本文に入力される。(278559)
- レガシージョブジャケットファイルからカスタム文字スタイルシートを取り込むとき、デフォルトカラー（黒色）、デフォルトダッシュスタイル、または両方がジョブジャケットに存在しないと、QuarkXPress がクラッシュする。(278267)
- フローの再開属性を使用して、テキストが別の列ブロックへリフローした後で、適用されている前付き罫線属性が優先されない。(192921)
- いくつかのダッシュと、値のないギャップから作成されたダッシュは、QuarkXPress ネイティブオブジェクトに正しく変換されない。(251709)
- 「インデックス付きデバイス N」カラースペースの PDF ファイルのラスター画像は、QuarkXPress ネイティブオブジェクトへ変換するとき、外部リンクファイルとして書き出されない。(268210)
- レイアウトの適応型サイズ変更／複製の後で、すべてまたは複数のアイテムを同時に同期解除（共有停止）する方法がない。(269612)
- クロス参照のアンカーをクリックしても、PDF 内のアンカー参照へ正しくナビゲートされない。(269820)
  - 回避策：PDF ドキュメントを上スクロールします。

## QuarkXPress 2017 の既知の問題および解決済みの問題

- 360 度画像／スライドショーの HTML5 インタラクティブ機能に取り込まれた画像に、画像効果を適用できない。(269999)
- 適用されている画像効果が、デジタル出力 (ePub、Kindle、App Studio、HTML5) の画像パンおよびズームのインタラクティブ機能ボックスに表示されない。(270000)
- テキストストローク／アウトラインの 1 つのインスタンスに適用されている不透明度が、ネイティブ出力で、他のすべてのインスタンスにも適用される。(270390)
- 段落テキストにテキストの角度と傾斜が適用されていると、シェーディングが正しく適用されない。(270582)
- Word ドキュメントを取り込むとき、テーブルにネストしたテーブルを含む行があり、その行の高さがボックスサイズを超えていると、テーブルのデータがオーバーフローする。(270668)
- テキストボックスの上に障害物ボックスが配置されているとき、テキストボックスに適用されている列の間の線が、障害物ボックスを通過してフローする。(270773)
- テキストボックスに適用される列の間の線が、またがり列段落の横に表示される。(270773)
- 垂直方向のテキストの位置揃えが中央揃え／下揃えに設定されていると、またがり／分割テキストが正しく配置されない。(270783)
- またがり数が利用可能な列の数を超えていると、列またがり適用されない。(271287)
  - 回避策：列またがりの数を、利用可能な列の数に変更します。
- テキストシェーディングがフレーム属性とともに適用されていると、「ボックスにクリップ」が機能しない。(271664)
- 連続した単一行段落について、テキストフレームの側が表示されない。(271665)
  - 回避策：段落ごとに異なるテキストシェーディングスタイルを適用する必要があります。
- 次の列またはテキストボックスへ継続している段落に対して、シェーディングの上と下のオフセットが別々に適用される。(271865)
- テキストボックスの高さを、またがり列段落が前にあるときに、最初の列から段落がフローできないような高さに変更すると、テキストがオーバーフローする。(273462)
- テキスト回り込みのとき、2 番目の列ブロックが無視される。異なる列ブロックが 2 つ連続している場合、2 番目の分割／またがり列段落のテキストは、障害物ボックスと重なる。(273465)
- アニメーション付きアイテムに適用されているブレンドモードが、Chrome ブラウザで表示されない。(273525)
- アニメーション付きアイテムに適用されているブレンドモードが、デジタル出力のブレンドモードで表示されない。(273528)
  - 回避策：これらのアイテムを画像として書き出し、QuarkXPress に取り込んでから、アニメーションを適用します。
- iOS 9.x の iPad の App Studio アプリで、ビデオとオーディオが再生されない。(273744)

- 回避策：可能なら、**iOS 10** またはそれ以降にアップデートします。
- **CMY** および **RGB** 色調のカラー値で、シェード／不透明度が **100%**未満の場合、標準以外のブレンドモードの適用後にカラー値が変更される。(274445)
- 分割列段落の最初の列で、テキストがフローしないとき、テキストの重なりが発生する。(274706)
- **画像の保存**で画像を保存するとき、クリッピングパスとアルファチャンネルが保存されない。(275019)
- ドキュメントの **RGB** ブレンディングカラースペースにあるオブジェクトにブレンディングモードを適用するとき、カスタムソースセットアップがテキストに **2**回適用される。(275291)
- **禁則**属性の適用を取り消しできない。(275506)
- **HTML5** 出版物へ書き出したとき、**Microsoft Edge** と **Internet Explorer** でブレンドモードが機能しない。(276039)
  - 回避策：**Chrome** や **Firefox** など、別のブラウザを使用します。
- **カラーパレット**に追加されたグラデーションは、**インラインテーブルのスタイル**のダイアログにあるドロップダウン一覧に表示されない。(276218)
- **HTML5** 出版物へ書き出したとき、**Microsoft Edge** と **Internet Explorer** でテキストストロークが機能しない。(276324)
- レイアウト表示が **100%**未満のとき、レイアウト内のオブジェクトにブレンディングモードを適用すると、**QuarkXPress** オブジェクトおよび画像の不透明度のレンダリングが破壊される。(276779)
- 段落シェーディングの複数列テキストフローで、上のシェーディングオフセットカラーが表示されない。(277088)
  - 回避策：**最初の列で、最後の行の行末で Enter** キーを押します。
- プロジェクトにインタラクティブ機能アイテムが含まれているとき、テキストがぼかしとして表示される。(277091)
- プロジェクトに、画像効果が適用された画像が含まれている場合、平滑化出力時にメモリリークが発生する。(277099)
- テーブル内のテキストに不透明度付きのシェーディングが適用されている場合、平滑化で出力されない。(277247)
  - 回避策：**ネイティブの透明度オプション**を使用して出力できます。
- 選択したテキストボックスにドロップシャドウが適用されている場合、結合したテキストボックスの高さと幅が、選択したボックス（選択順序）の境界ボックス領域に合わせられない。(277353)
- 新しいスタイルシートにテキストシェーディングスタイルが含まれている場合、テキストシェードをローカルに変更しても上書きされない。(277354)

- シェイプメーカーダイアログボックスのリセットボタンが動作しない。(277367)
- 360度回転画像のインタラクティブ機能の自動再生が、Safari ブラウザで滑らかに動作しない。(277423)
- アプリケーションレベルで、新しいカラーを持つ新しいテキストシェーディングスタイルを作成するとき、プレビューが「黒」のみのままになる。(277446)
- テキストの CMYK カラーが、ブレンディングモードの適用後に、別のシェードに変換される。(277499)
- スクロール領域／セクションページに配置された下側のコンテンツが、幅に合わせるオプションで切り捨てられる。(277986)
- テキストコンテンツに、ブレンドモードが適用されたアイテムが含まれている場合、HTML ページプレビューに表示されない。(278021)
- 2017 以前のバージョンのレガシーQuarkXPress で、タグ定義を指定して作成された QuarkXPress タグファイルを取り込むとき、テキストオーバーフローの結果として、禁則属性がストーリー全体に適用される。(278219)
  - 回避策：禁則ハイフン／スペースの XPress Tags 定義を、<V><V->または<V><Vm>から<V><V->または<V><Vm>に変更します。
- 分割列テキストボックスで、ボックスをテキストに合わせる機能が正しく動作しない。(278387)

## 解決済みの問題：QuarkXPress 2017 – 2017 年 6 月更新 (13.0.1)

QuarkXPress 2017 - 2017 年 6 月更新 で解決された問題の一覧は下記のとおりです。ただし、このバージョンにおけるすべての修正を網羅したものではありません。

- **解決済み:** フォーマットなしのペーストを行うとき、リンクツールが選択されている状態でコンテキストメニューを開くと、QuarkXPress がクラッシュする。(264957)
- **解決済み:** 非常に大きな DPI の高い画像を取り込もうとすると、QuarkXPress がクラッシュする。(268496)
- **解決済み:** system32 または PATH フォルダに配置された XTensions の参照先 DLL が、QuarkXPress 2017 で読み込めない。(279096)
- **解決済み:** 特定の EPS ファイルをイメージグリッドで取り込むとき、画像情報と [ボックスを画像に合わせる] が設定されていると、QuarkXPress がクラッシュする。(273224)
- **解決済み:** 箇条書きおよび自動番号付きリストが、出力時に違うカラーになる。(277403)
- **解決済み:** グループ化されたオブジェクトにグループ不透明度を適用すると、以後に作成される画像ボックスすべてに、その不透明度が適用される。(277821)

## QuarkXPress 2017 の既知の問題および解決済みの問題

- **解決済み:** メインの HTML ページの名前が index.html の場合、Web 表示インタラクティブ機能が iOS アプリで表示されない。(278335)
- **解決済み:** プロジェクトからコンテンツをコピーするとき、コピーされたコンテンツにコールアウトアンカーが含まれていると、クラッシュが発生する。(279066)
- **解決済み:** ある特定の状況下で、プロファイルマネージャーを使用して、出力ファイルの収集フォルダから不足カラープロファイルを更新すると、クラッシュが発生する。(278768)
- **解決済み:** 一部の言語でボタントブが空白になり、HTML5 パレットのボタンインタラクティブ機能を適用できない。(279974)
- **解決済み:** インタラクティブ機能アイテムがマスターページ上に作成されている場合、それらアイテムの参照の表示/非表示が保存時に削除される。(278449)
- **解決済み:** テキストボックスの最初の行に配置されたアンカーボックスは、そのテキストボックスにバックグラウンドカラーが含まれていると、デジタル出力時にテキストボックス外に表示される。(278539)
- **解決済み:** 「ポイントのランダム化」スライダを動かすと、形状のプレビューが変化する。(279240)
- **解決済み:** アンカー付き画像に、左側の回り込み始点として負の値が設定されていると、ブレンディングカラースペースを有効にしたときに画像の一部がレンダリングされない。(278185)
- **解決済み:** 取り込まれた PDF に TTF フォントが埋め込まれているときに Type 1 へ変換すると、ネイティブ出力で字形が重なり合う。(276869)
- **解決済み:** ボックスのバックグラウンドがなし、またはフレームブレンドに設定されているとき、PS 以外のプリンタで印刷すると、不透明度が適用されている画像が平滑化される。(264299)
- **解決済み:** ソフトマスクを持つ PDF がページ全体にわたって配置されていると、プロジェクトの一部のコンテンツが PDF へ書き出されない。(264731)
- **解決済み:** Illustrator で作成された AI または PDF ファイルの非表示レイヤー上に、不透明度の適用されたアイテムが存在すると、正しく書き出されない。(274089)
- **解決済み:** レガシープロジェクトのバックグラウンドカラーがスポットカラーのとき、カラーを白色に変更した後で、白色に塗りつぶされたオブジェクトがロックアウトオーバープリントに設定される。(274214)
- **解決済み:** 細い段落罫線があるドキュメントが平滑化 PDF として書き出されると、QuarkXPress がクラッシュする。(266295)
- **解決済み:** カスタムカラーが適用されたボックスをコピーしてペーストすると、カラーパレットに新しい RGB スポットカラーが追加される。(278690)
- **解決済み:** TIFF、JPG、PNG のグレースケール画像を、画像の書き出しを使用してビットマップ PDF として書き出すとき、ビットマップまたは 1 ビットに変換されない。(277386)

## QuarkXPress 2017 の既知の問題および解決済みの問題

- **解決済み:** レイアウトが新しいプロジェクトに追加されると、グラデーションに使用されているカスタムカラーが正しくレンダリングされない。(278720)
- **解決済み:** ギャップカラーに適用されているブレンドが出力時に無視され、カラーがフレームと同じカラーとして書き出される。(273468)
- **解決済み:** QuarkXPress のオブジェクトと画像で、バックグラウンドがなしに設定されているものは、LUT で作成されたプロファイルでレンダリングすると、ピクセルのブロックとして表示される。(278873)
- **解決済み:** レイアウトの倍率が 400% を超えるとき、インチとインチデシマルの動作が同じになる。環境設定で指定されている測定単位が、ルーラーに適用されない。(262461)
- **解決済解決済み:** 大きなモニターのメジャーパレットにスクロールバーが表示されてはいけない。(278811)
- **解決済み:** レガシージョブジャケットファイルからカスタム文字スタイルシートを取り込むとき、デフォルトカラー（黒色）、デフォルトダッシュスタイル、またはその両方がジョブジャケットに存在しないと、クラッシュが発生する。(278687)
- **解決済み:** レイアウトにテーブルを含むグループが複数含まれていると、グループ内のテーブルがサイズ変更されない。(278849)
- **解決済み:** 適応型サイズ変更を使用するレイアウトに、ポップアップ付きのスクロール領域が含まれていると、そのレイアウトを複製するときに QuarkXPress がハングする。(278518)
- **解決済み:** 継続ヘッダー型のコンテンツ変数を含むテキストを 2 回コピーしてからペーストし、その後で取り消しすると、QuarkXPress がクラッシュする。(279544)
- **解決済み:** テキストボックスにコンテンツ変数が含まれている場合、取り消し後にそのテキストを 2 回コピーアンドペーストすると、QuarkXPress がクラッシュする。(278457)
- **解決済み:** ドイツ語で、ダブルクリックにより単語を選択すると、単語とともに開始引用符が選択される。(278170)
- **解決済み:** テキストボックスに脚注が含まれており、脚注スタイルパレットで脚注を編集しているとき、そのテキストボックスを 2 回コピーアンドペーストすると、QuarkXPress がクラッシュする。(278568)
- **解決済み:** 索引マスターページと索引の段落スタイルシートが名前変更または削除されている場合に、索引作成をクリックすると QuarkXPress がクラッシュする。(279150)
- **解決済み:** ドロップキャップスとジャスティフィケーションを適用すると、テキストがボックスからあふれ出す。(74341)
- **解決済み:** カーニングとトラッキングのデフォルトの増分/減分値が変更されている。(279576)
- **解決済み:** レイアウトのコピー、ペースト、複製を行うと、シェードおよびフレームのカラーとして使用されているマルチカラーブレンドが、白色または黒色に置き換えられる。(272745)



## QuarkXPress 2017 の既知の問題および解決済みの問題

- **解決済み:** テキストシェーディングスタイルがジョブジャケットの一部になるとき、フレームの無効側が有効になる。(278117)
- **解決済み:** またがり見出しが下端に配置されると、QuarkXPress がクラッシュし、画面全体のまたがり／分割テキスト表示にフレームが適用される。(278305)
- **解決済み:** macOS Sierra で、画像ボックスの Apple スクリプトの一部が動作しない。(268768)
- **解決済み:** 20 を超えるタブを含むテキストボックスを移動すると QuarkXPress がハングし、「不明なシステムエラー「不正割り当て」によりこのコマンドを完了できません」という警告が表示される。(262829)
- **解決済み:** Windows 10 で高速にタイピングすると、韓国語の代わりに英語の文字が挿入される。(270871)
- **解決済み:** 分割列の段落に段落改行を挿入すると、QuarkXPress がハングする。(278936)
- **解決済み:** フォーマットダイアログが起動し動作が確立すると、混在行送り値を含むテキストに、誤った行送り値が適用される。(280045)

## 解決済みの問題：QuarkXPress 2017 (13.0)

QuarkXPress 2017 で解決された問題の一覧は下記のとおりです。ただし、このバージョンにおけるすべての修正を網羅したものではありません。

- **解決済み:** グループ化されたリンクボックスをアンカーアイテムとして含むレイアウトを複製しようとする、QuarkXPress がクラッシュする。(90170)
- **解決済み:** 使用状況ダイアログが開いているとき、**最初を表示／次を表示**によりフォント参照を検索すると、レイアウト内のテキスト選択が表示されない。(108114)
- **解決済み:** レイアウトに挿入されている QR コード／複雑なベジエ形状の位置の変更、ドラッグ、移動、サイズ変更が、画像ボックスと比較して遅くなる。(150901)
- **解決済み:** 直角のテキストパスで環境設定が保持されない。(151474)
- **解決済み:** QXP 10.2 でチャプターが開いていないとき、ブックから単一 PDF を生成しようすると、1 回目には生成できない。ただし 2 回目には生成できる。(190446)
- **解決済み:** プロファイル付きのソフトプルーフを適用するとき、カラー変換の問題がある。(196020)
- **解決済み:** インラインテーブルスタイルに**全てドットフレームスタイル**が適用されていると、スクロールと入力が遅くなる。(204898)
- **解決済み:** Image Grid XTension を使用して、Adobe Illustrator (.ai) または JPEG 2000 ファイルフォーマットのファイルを取り込めない。(205990)

## QuarkXPress 2017 の既知の問題および解決済みの問題

- **解決済み**：ロックされたガイドがサイズ変更されず、レイアウトのサイズ変更およびレイアウトの適応型複製のオプションを使用できない。(205997)
- **解決済み**：マスターページからレイアウトページに戻ると、ページ 1 に移動される。(210496)
- **解決済み**：“/”文字を含むプロジェクト名に CFO を実行すると、「アクセスが拒否されました。[-5000]」という警告が表示される。(212196)
- **解決済み**：取り消しの環境設定で、「取り消し/やり直しアクションの最大回数」が正しく与えられない。(214104)
- **解決済み**：複数選択されているテキストボックスについて、テキストからボックスへの変換 > ボックス全体を適用できない。(214735)
- **解決済み**：角の半径付きスタイルを持つアンカーボックスをコピーおよびペーストするとき、余分なアイテムスタイルが作成される。(220858)
- **解決済み**：アイテムスタイルが適用されているアイテムをコピーするとき、予期しないカラー変化が発生し、コピー/ペースト時に不正な取り消し履歴が作成される。(220863)
- **解決済み**：マスターページの自動テキストボックスに、別の脚注セパレータスタイルを適用できない。(225361)
- **解決済み**：PDF に埋め込まれている TTF フォントの一部が、ネイティブ出力で、Type 1 に変換されるとき、正しく出力されない。(249064)
- **解決済み**：カラー変更なしの出力セットアップで、CCITT G4 圧縮の 1 ビット画像を持つプロファイルが埋め込まれている PDF を出力すると、カラー変換の問題が発生する。(250478)
- **解決済み**：選択した出力セットアップを書き出すとき、すべての出力セットアップが書き出される。(250556)
- **解決済み**：デジタルレイアウト用に「iPad」または「Android」という名前の新規デバイスを作成できない(既に存在しているという警告が表示される)。(251821)
- **解決済み**：Windows OS で、SafeDllSearchMode と CWDIllegalInDllSearch のセキュリティ設定が有効なとき、QuarkXPress 10/2015/2016 が開始時に初期化エラーをスローし、プログラムのスタートアップが中断される。(256274)
- **解決済み**：一部のレイアウト操作の実行中に、「デフォルトの禁則文字セット」ダイアログが予期せずポップアップする。(257057)
- **解決済み**：ブック同期でパフォーマンスの問題が観察される。(258503)
- **解決済み**：フォントの標準およびイタリックフォント書体が複数選択されているとき、置換フォントダイアログでボールドボタンの状態が正しく表示されない。この場合、ボールドボタンが選択状態で、3 状態として表示される。(260719)
- **解決済み**：高機能連続複製を実行するとき、選択されているラインパス/直角ラインパスのシェード値が無視される。(261207)

## QuarkXPress 2017 の既知の問題および解決済みの問題

- **解決済み**：テキストコンテンツツールを使用してテーブルフレームをクリックすると、**CZ** ツールが選択される。(261209)
- **解決済み**：(Windows のみ)：Mac 上に保存されている EPS ファイルへの参照を含み、参照しているフォントがシステムに読み込まれていないプロジェクトを開くと、QuarkXPress がクラッシュする。(261348)
- **解決済み**：複製されたデジタルレイアウトを閉じてから再度開くと、テキストボックスのサイズが変化し、テキストがオーバーフロー表示される。(262026)
- **解決済み**：HTML5 出版物のプレビューで、Google Analytics の設定を使用できる。(262190)
- **解決済み**：サイズが小さいページで、タイムラインのスクラブ表示を閉じられない。(264069)
- **解決済み**：小さなデバイス用に設計されたレイアウトを、それより大きなサイズのデバイスで表示しているとき、サイズ調整が自動的に行われない。(264070)
- **解決済み**：モバイルデバイスで、スプレッドページオプションが利用可能な必要がある。(264073)
- **解決済み**：デスクトップブラウザで、オートフィットが動作する必要がある。(264074)
- **解決済み**：マスターページにリンクボックスがあるレイアウトを複製するとき、マスターページにわたって、またはペーストボードにはテキストボックスをリンクできませんという警告が表示される。(264110)
- **解決済み**：両端揃え段落属性が適用されているとき、目次でタブ文字の前にある単語がハイフネーションされる。(264364)
- **解決済み**：スタイルシートパレットが開いているとき、連続テキストを複数選択した後でスタイルメニューを起動すると、パフォーマンスの遅延が発生する。(265988)
- **解決済み**：全画面表示で切り抜かずに表示オプションが適用されていないスライドショーで、サイズの小さな画像が全画面表示される。(267194)
- **解決済み**：アンカーに右インデントが含まれていると、フラグメント識別子が定義されていませんという警告が表示される。(267221)
- **解決済み**：Excel ファイルを取り込むとき、セルの寸法が未知であると、QuarkXPress がクラッシュする。(267797)
- **解決済み**：モバイルデバイスでの見開きページサポートの追加。(268727)
- **解決済み**：QuarkXPress に Word ファイルを取り込むとき、スタイルシートのコンフリクトがあると、既存設定を使用が正しく動作しない。(269003)
- **解決済み**：左インデントタブの場合、タブリーダーが右揃えされない。(269109)
- **解決済み**：低速なネットワークでオーディオ/ビデオウィジェットを使用すると、他のウィジェットが読み込みおよび再生されない。(269392)

## QuarkXPress 2017 の既知の問題および解決済みの問題

- **解決済み** : Windows 10 で、QLA Server / クライアントから作成されたりリモートライセンスファイルで QuarkXPress が開始されない。 (271053)
- **解決済み** : QuarkXPress 2016 のドイツ語版で、左揃えの `cmd-shift-G` ショートカットが動作しない。 (271188)
- **解決済み** : 負の増幅行送り値が入力されていると、新しい段落の追加、または既存の段落スタイルシートの編集を行えない。 (271536)
- **解決済み** : ドロップキャップされた単語 / ドロップキャップされた文字が選択され、**ページグリッド固定**が適用されているとき、テキストのサイズ変更、またはテキストボックスの回転を行うと、QuarkXPress がクラッシュする。 (273445)
- **解決済み** : Windows レジストリに不正な、または空白のデフォルトブラウザパスがある場合、QuarkXPress が起動しない、またはハングやクラッシュする。 (273593)
- **解決済み** : スタイルが**全てドット**である罫線を含むプロジェクトをスクロールするとき、パフォーマンスの問題が発生する。 (274462)
- **解決済み** : Trackpad でボックスを回転するとき、複数列のテキストボックスが単一列に切り替わる。 (274721)
- **解決済み** : 左インデントの値を、最初の行のインデントよりも小さな値に変更するとき、境界の警告が表示されない。その後で、現在の連続テキスト属性を持つ、新しい段落スタイルシートを作成できなくなる。 (275068)
- **解決済み** : テキストボックスに新しい段落スタイルシートを適用するとき、同じスタイルシートが継続ヘッダーのコンテンツ変数で参照されており、ユーザーがマスターページとレイアウトページとを切り替えると、QuarkXPress がクラッシュする。 (275915)

## 法律上の注記

©2022 Quark Software Inc. and its licensors. All rights reserved.

次の米国特許によって保護されています。5,541,991、5,907,704、6,005,560、6,052,514、6,081,262、6,633,666 B2、6,947,959 B1、6,940,518 B2、7,116,843、7,463,793 およびその他の出願中の特許。

Quark、Quark ロゴ、QuarkXPress、QuarkCopyDesk は、Quark Software Inc. と Quark 関連会社の米国およびその他各国における商標または登録商標です。その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。