

QuarkXPress 2017

키보드 명령어 안내서: Mac OS X

메뉴 명령 (Mac OS®)	2
대화상자 명령 (Mac OS).....	7
팔레트 명령 (Mac OS).....	8
프로젝트와 레이아웃 명령 (Mac OS)	15
항목 명령 (Mac OS).....	17
텍스트 명령 (Mac OS).....	19
그림 명령 (Mac OS).....	25

메뉴 명령 (Mac OS®)

QuarkXPress 메뉴

환경설정	⌘+Option+Shift+Y
종료	⌘+Q

파일 메뉴

신규 프로젝트	⌘+N
신규 라이브러리	⌘+Option+N
열기	⌘+O
닫기	⌘+W
저장	⌘+S
별도 저장	⌘+Shift+S
마지막 저장 상태로 복귀	Option+변경전으로 복귀
가져오기	⌘+E
텍스트 저장	⌘+Option+E
추가	⌘+Option+A
PDF 레이아웃으로 보내기	⌘+Option+P
EPS 페이지로 보내기	⌘+Option+Shift+S
프린트	⌘+P

편집 메뉴

입력취소	⌘+Z
재실행	⌘+Shift+Z
오려두기	⌘+X
베껴두기	⌘+C
붙이기	⌘+V
속성 없이 붙이기	⌘+Option+V
위치지정 붙이기	⌘+Option+Shift+V
전체 선택	⌘+A
검색/교환	⌘+F
검색/교환 닫기	⌘+Option+F
단락 팬 (환경설정 대화상자)	⌘+Option+Y
스타일 목록 대화상자	Shift+F11
컬러 대화상자	Shift+F12
특수 문자들	⌘+Option+T

텍스트에 대한 스타일 메뉴

크기 > 기타	⌘+Shift+\
---------	-----------

텍스트에 대한 스타일 메뉴

변형서체

보통체	⌘+Shift+P
볼드체	⌘+Shift+B
이탤릭체	⌘+Shift+I
밑줄체	⌘+Shift+U
단어별 밑줄체	⌘+Shift+W
중심선체	⌘+Shift+ /
이중 가로줄	⌘+Option+Shift+ /
윤곽체	⌘+Shift+O
음영	⌘+Shift+Y
대문자	⌘+Shift+K
올려쓰기	⌘+Shift+=
내려쓰기	⌘+Shift+ - (하이픈)
어깨글자	⌘+Shift+V
합자 (Plus 또는 동아시아 버전에서는 사용 불가)	⌘+Shift+G
단락 속성 대화상자	⌘+Shift+D
문장 방향 (Plus 또는 동아시아 버전에서만 사용가능)	⌘+Option+Shift+T
루비 (Plus 또는 동아시아 버전에서만 사용가능)	⌘+Option+R
그룹 문자 (Plus 또는 동아시아 버전에서만 사용가능)	⌘+Shift+G
정렬	
좌측	⌘+Shift+L
중앙	⌘+Shift+C
우측	⌘+Shift+R
좌우	⌘+Shift+J
강제 정렬	⌘+Option+Shift+J
행간 조절	⌘+Shift+E
포맷	⌘+Shift+F
탭	⌘+Shift+T
과선	⌘+Shift+N
각주 삽입	Cmd+Opt+Shift+F1
미주 삽입	Cmd+Opt+Shift+F2
참조로 돌아가기	Cmd+Opt+Shift+F4
서체 미리보기 환경설정 토글하기	Shift+서체 서브메뉴 표시하기

그림에 대한 스타일 메뉴

그림을 중앙에 맞추기	⌘+Shift+M
그림을 상자에 맞추기	⌘+Shift+F
그림을 상자에 맞게 비율조정 (비율에 맞춰서)	⌘+Option+Shift+F

항목 메뉴

수정	⌘+M
테두리	⌘+B
들러싸기	⌘+T
그림자 효과	⌘+Option+Shift+D
복제	⌘+D
다단 복제	⌘+Option+R
다단복제 (Plus 또는 동아시아 버전에서만 사용가능)	⌘+Option+D
삭제	⌘+K
그룹	⌘+G
그룹 해제	⌘+U
위치 잠그기/위치 잠그기 해제	F6
상자를 텍스트에 맞추기 적용	Cmd + Option + Shift + F5
맨 뒤로 보내기	Shift+F5
맨 앞으로 가져오기	F5
앞으로 가져오기	Option+항목 > 앞으로 가져오기 또는 Option+F5
뒤로 보내기	Option+항목 > 뒤로 보내기 또는 Option+Shift+F5
인라인 테이블 삽입	Cmd+Opt+Shift+Z
간격/정렬	
좌측으로 정렬 (항목 기준)	⌘+왼쪽 화살 키
좌측으로 정렬 (페이지 기준)	⌘+Shift+왼쪽 화살 키
우측으로 정렬 (항목 기준)	⌘+오른쪽 화살 키
우측으로 정렬(페이지 기준)	⌘+Shift+오른쪽 화살 키
가로 중앙 정렬 (항목 기준)	⌘+[
가로 중앙 정렬 (페이지 기준)	Shift+⌘+[
세로 중앙 정렬 (항목 기준)	⌘+]
세로 중앙 정렬 (페이지 기준)	Shift+⌘+]
상단 모서리 정렬 (항목 기준)	⌘+위쪽 화살 키
상단 모서리 정렬 (페이지 기준)	⌘+Shift+위쪽 화살 키
하단 모서리 정렬 (항목 기준)	⌘+아래쪽 화살 키
하단 모서리 정렬 (페이지 기준)	⌘+Shift+아래쪽 화살 키
측정 팔레트의 간격/정렬 탭 보기	⌘+, (콤마)
형태 (베지어 선을 채워지는 베지어 상자로 변환하기)	Option+ 항목 > 형태 > [베지어 형태]
편집	
들러싸기	Option+F4
오려내기 경로	Option+Shift+F4
점/선분 유형	
코너 포인트	Option+F1

항목 메뉴	
커브 포인트	Option+F2
대칭 포인트	Option+F3
직선 선분	Option+Shift+F1
곡 선분	Option+Shift+F2

페이지 메뉴	
찾아갈 페이지 대화상자	⌘+J
현재 페이지의 마스터 페이지 보기	Shift+F10
다음 마스터 페이지 보기	Option+F10
이전 마스터 페이지 보기	Option+Shift+F10
레이아웃 보기 (마스터 페이지로 보기되었을 경우)	Shift+F10
Display page pop-up menu	Ctrl+Alt+J

레이아웃 메뉴	
레이아웃 속성 대화상자	⌘+Option+Shift+P
이전 레이아웃 표시	Control+Shift+Tab
다음 레이아웃 표시	Control+Tab

보기 메뉴	
윈도우에 맞춰보기	⌘+0 (zero)
리플로우 보기로 변경	⌘+9
문장 편집기 보기로 변경	⌘+8
트림 보기로 변경	⌘+Option+Shift+F7
윈도우에서 가장 큰 펼침면으로 맞춰보기	Option+윈도우에 맞춰보기 또는 ⌘+Option+0 (zero)
실제 크기	⌘+1
전체 축소	Shift+F6
안내선 보기/가리기	F7
페이지 격자 보기/가리기	Option+F7
텍스트 상자 격자 보기/가리기	⌘+Option+F7
안내선에 부착	Shift+F7
페이지 격자에 부착	Option+Shift+F7
자 보기/가리기	⌘+R
여백키 보기/가리기	⌘+I
출력 미리 보기 보기 설정으로 변경	⌘+Option+Shift+G
편집 보기 보기 설정으로 변경	⌘+Option+Shift+I
선택 부분 가리기	⌘+Shift+H
전체 화면으로 전환	⌘+Option+F
동적 안내선 표시/숨기기	⌘+F7

유틸리티 메뉴

영문 철자 검사 > 단어/선택	⌘+L
영문 철자 검사 > 문장	⌘+Option+L
영문 철자 검사 > 레이아웃	⌘+Option+Shift+L
추가 (영문 철자 검사 세션 동안)	⌘+A
보조 사전으로 전체 의심 단어 추가 (영문 철자 검사 세션 동안)	Option+Shift+ 전체 추가 버튼 클릭
건너뛰기 버튼 (영문 철자 검사 세션 동안)	⌘+S
전체 대치 버튼 (영문 철자 검사 세션 동안)	⌘+R
대치 버튼 (영문 철자 검사 세션 동안)	⌘+Shift+R
완료 버튼 (영문 철자 검사 세션 동안)	⌘+D
하이픈 응례	⌘+Option+Shift+H
사용목록 대화상자	
서체 팬	⌘+F6 또는 F13
그림 팬	⌘+Option+F6
행 점검> 다음 행	⌘+;

윈도우 메뉴

도구 팔레트 보기/가리기	F8
측정 팔레트 보기/가리기	F9
페이지 레이아웃 팔레트 보기/가리기	F10
스타일 목록 팔레트 보기/가리기	F11
컬러 팔레트 보기/가리기	F12
목차 팔레트 보기/가리기	Option+F11

대화상자 명령 (Mac OS)

필드

다음 필드 선택	Tab
이전 필드 선택	Shift+Tab
텍스트 삽입 막대 필드 선택	더블 클릭
오려두기	⌘+X
베껴두기	⌘+C
붙이기	⌘+V
기존 값으로 필드 변경하기	⌘+Z
조합 연산자로 계산하기	+ (더하기)
	- (빼기)
	* (곱하기)
	/ (나누기)

버튼

확인 (혹은 가장자리 버튼)	Return 또는 Enter
취소	⌘+. (마침표) 또는 esc
탭의 탭에서의 설정 버튼(단락 속성 대화상자에서)	⌘+S

목록 (대화상자에서)

목록에서 연속 항목 선택	Shift+클릭
목록에서 비연속 항목 선택	⌘+클릭

팔레트 명령 (Mac OS)

도구 팔레트	
팔레트 보기/가리기	F8
항목 도구에서 텍스트 내용 도구 혹은그림 내용 도구 사이로 토글하기	Shift+F8
다음 도구 선택	Option+F8 또는 ⌘+Option+Tab
이전 도구 선택	Option+Shift+F8 또는 ⌘+Option+Shift+Tab
주 팔레트로 이동	Control+도구 선택
팝업 도구 목록으로 도구 이동	Control+도구 클릭
텍스트 상자 연결/연결 해제	
연결하는 동안 텍스트 상자에 텍스트 유지	Option+ 연결 도구 선택
연결된 체인에서 텍스트 상자 및 콘텐츠 연결 해제	Shift+Option+ 연결 해제 도구 선택
연결 해제하는 동안 텍스트 상자에 텍스트 유지	Option+연결 해제 도구 선택
단축키로 도구 선택(텍스트 내용 도구 선택시 적용 불가)	
항목 도구	V
텍스트 도구	T
그림 도구	R
상자 도구	B
형태제작자 도구 토글	M
선 도구	L
펜 도구	P
항목 포맷 페인터 도구 선택	I
표 도구	G
축소/확대 도구	Z
팬 도구	X
측정 팔레트	
팔레트 보기/가리기	F9
홈 탭 또는 간격/정렬 탭의 X 필드 선택(또는 팔레트 표시)	⌘+Option+M
홈 탭 또는 문자 탭의 서체 필드 선택	⌘+Option+Shift+M
문자 탭 선택	⌘+Shift+D
문자 탭의 서체 크기 필드 선택	⌘+Shift+\
단락 탭의 행간조절 필드 선택	⌘+Shift+E
단락 탭의 초기 필드 선택	⌘+Shift+F
과선 탭 선택	⌘+Shift+N
탭 탭의 위치 필드 선택	⌘+Shift+T
테두리 탭의 초기 필드 선택	⌘+BF
둘러싸기 탭 선택	⌘+T

측정 팔레트

측정 팔레트에서 텍스트 음영 탭으로 전환

z+Option+O

측정 팔레트에서 단 흐름 탭으로 전환

z+Option+G

그림자 효과 탭 선택

⌘+Option+Shift+T

서체 미리보기 환경설정 토글하기

Shift+서체 드롭 다운 메뉴 보기

다음 필드 선택

Tab

이전 필드 선택

Shift+Tab

탭을 통해서 전방으로 토글하기

⌘+Option+; (세미콜론)

탭을 통해서 후방으로 토글하기

⌘+Option+, (콤마)

나가기/적용

Return 또는 Enter

나가기/취소

⌘+. (마침표) 또는 Escape

간격/정렬 탭 보기

⌘+, (콤마)

측정 팔레트 티커를 통해 서체 크기 수정

서체 크기 증가 감소(포인트, 드롭다운 목록에서)

티커 클릭

서체 크기 증가 감소(1 포인트)

Option + 티커 클릭

서체 크기 증가 감소(20 포인트)

Shift + 티커 클릭

측정 팔레트 티커를 통해 조정 비율 수정

조정 비율 증가/감소(10%)

티커 클릭

조정 비율 증가/감소(1%)

Option + 티커 클릭

조정 비율 증가/감소(25%)

Shift + 티커 클릭

측정 팔레트 티커를 통해 커닝/트래킹 수정

커닝/트래킹 증가/감소(10em)

티커 클릭

커닝/트래킹 증가/감소(1em)

Option + 티커 클릭

커닝/트래킹 증가/감소(100em)

Shift + 티커 클릭

측정 팔레트 티커를 통해 강제 자간 정렬(포인트) 수정

강제 자간 정렬 증가/감소(1 포인트)

티커 클릭

강제 자간 정렬 증가/감소(1 포인트)

Option + 티커 클릭

강제 자간 정렬 증가/감소(10 포인트)

Shift + 티커 클릭

측정 팔레트 티커를 통해 기준선 이동 수정

기준선 이동 증가/감소(1 포인트)

티커 클릭

기준선 이동 증가/감소(0.1 포인트)

Option + 티커 클릭

기준선 이동 증가/감소(10 포인트)

Shift + 티커 클릭

측정 팔레트 티커를 통해 상자 그림 각도 수정

상자 그림 각도 증가/감소(10 도)

티커 클릭

상자 그림 각도 증가/감소(1 도)

Option + 티커 클릭

상자 그림 각도 증가/감소(45 도)

Shift + 티커 클릭

측정 팔레트 티커를 통해 상자 그림 기울기 수정

그림 기울기(10 도)

티커 클릭

그림 기울기(1 도)

Option + 티커 클릭

그림 기울기(25 도)

Shift + 티커 클릭

측정 팔레트 티커를 통해 상자 각도 수정

상자 각도 증가/감소(10 도)

티커 클릭

상자 각도 증가/감소(1 도)

Option + 티커 클릭

측정 팔레트

상자 각도 증가/감소(45 도) Shift + 티커 클릭

측정 팔레트 티커를 통해 상자 기울기 수정

상자 기울기(10 도) 티커 클릭

상자 기울기 (1 도) Option + 티커 클릭

상자 기울기 (25 도) Shift + 티커 클릭

측정 팔레트 티커를 통해 상자 모서리 반경 수정

모서리 반경 증가/감소(10 포인트) 티커 클릭

모서리 반경 증가/감소(1 포인트) Option + 티커 클릭

모서리 반경 증가/감소(25 포인트) Shift + 티커 클릭

측정 팔레트 티커를 통해 상자 텍스트 각도 수정

상자 텍스트 각도 증가/감소(10 도) 티커 클릭

상자 텍스트 각도 증가/감소(1 도) Option + 티커 클릭

상자 텍스트 각도 증가/감소(45 도) Shift + 티커 클릭

측정 팔레트 티커를 통해 상자 텍스트 기울기 수정

상자 텍스트 기울기 증가/감소(10 도) 티커 클릭

상자 텍스트 기울기 증가/감소(1 도) Option + 티커 클릭

상자 텍스트 기울기 증가/감소(25 도) Shift + 티커 클릭

측정 팔레트 티커를 통해 상자 텍스트 단 간격 수정

상자 텍스트 단 간격 증가/감소(10 포인트) 티커 클릭

상자 텍스트 단 간격 증가/감소(0.1 포인트) Option + 티커 클릭

상자 텍스트 단 간격 증가/감소(10 포인트) Shift + 티커 클릭

측정 팔레트 티커를 통해 상자 텍스트 상단 여백 수정

상자 텍스트 상단 여백 증가/감소(1 포인트) 티커 클릭

상자 텍스트 상단 여백 증가/감소(0.1 포인트) Option + 티커 클릭

상자 텍스트 상단 여백 증가/감소(10 포인트) Shift + 티커 클릭

측정 팔레트 티커를 통해 상자 텍스트 왼쪽 여백 수정

상자 텍스트 왼쪽 여백 증가/감소(1 포인트) 티커 클릭

상자 텍스트 왼쪽 여백 증가/감소(0.1 포인트) Option + 티커 클릭

상자 텍스트 왼쪽 여백 증가/감소(10 포인트) Shift + 티커 클릭

측정 팔레트 티커를 통해 상자 텍스트 하단 여백 수정

상자 텍스트 하단 여백 증가/감소(1 포인트) 티커 클릭

상자 텍스트 하단 여백 증가/감소(0.1 포인트) Option + 티커 클릭

상자 텍스트 하단 여백 증가/감소(10 포인트) Shift + 티커 클릭

측정 팔레트 티커를 통해 상자 텍스트 오른쪽 여백 수정

상자 텍스트 오른쪽 여백 증가/감소(1 포인트) 티커 클릭

상자 텍스트 오른쪽 여백 증가/감소(0.1 포인트) Option + 티커 클릭

상자 텍스트 오른쪽 여백 증가/감소(10 포인트) Shift + 티커 클릭

측정 팔레트 티커를 통해 상자 텍스트 일차 기준선 간격 수정

상자 텍스트 오른쪽 일차 기준선 간격 증가/감소(1 포인트) 티커 클릭

상자 텍스트 오른쪽 일차 기준선 간격 증가/감소(0.1 포인트) Option + 티커 클릭

상자 텍스트 오른쪽 일차 기준선 간격 Shift + 티커 클릭

측정 팔레트

증가/감소(10 포인트)

측정 팔레트 티커를 통해 상자 텍스트 세로 정렬 단락 간격

최대값 수정

상자 텍스트 세로 정렬 단락 간격 최대값 티커 클릭

증가/감소(10 포인트)

상자 텍스트 세로 정렬 단락 간격 최대값 Option + 티커 클릭

증가/감소(10 포인트)

상자 텍스트 세로 정렬 단락 간격 최대값 Shift + 티커 클릭

증가/감소(10 포인트)

측정 팔레트 티커를 통해 테두리 두께 수정

테두리 두께 증가 감소(포인트, 드롭다운 목록에서) 티커 클릭

테두리 두께 증가/감소(0.1 포인트) Option + 티커 클릭

테두리 두께 증가/감소(10 포인트) Shift + 티커 클릭

측정 팔레트 티커를 통해 좌측 들여쓰기 수정

좌측 들여쓰기 증가/감소(8 포인트) 티커 클릭

좌측 들여쓰기 증가/감소(0.1 포인트) Option + 티커 클릭

좌측 들여쓰기 증가/감소(25 포인트) Shift + 티커 클릭

측정 팔레트 티커를 통해 첫 행 들여쓰기(절대) 수정

첫 행 들여쓰기(절대) 증가/감소(8 포인트) 티커 클릭

첫 행 들여쓰기(절대) 증가/감소(1 포인트) Option + 티커 클릭

첫 행 들여쓰기(절대) 증가/감소(25 포인트) Shift + 티커 클릭

측정 팔레트 티커를 통해 첫 행 들여쓰기(전각 간격) 수정

첫 행 들여쓰기(전각 간격) 증가/감소(1%) 티커 클릭

첫 행 들여쓰기(전각 간격) 증가/감소(0.1%) Option + 티커 클릭

첫 행 들여쓰기(전각 간격) 증가/감소(10%) Shift + 티커 클릭

측정 팔레트 티커를 통해 우측 들여쓰기 수정

우측 들여쓰기 증가/감소(8 포인트) 티커 클릭

우측 들여쓰기 증가/감소(1 포인트) Option + 티커 클릭

우측 들여쓰기 증가/감소(25 포인트) Shift + 티커 클릭

측정 팔레트 티커를 통해 단락 앞 간격 수정

단락 앞 간격 증가/감소(1 포인트) 티커 클릭

단락 앞 간격 증가/감소(0.1 포인트) Option + 티커 클릭

단락 앞 간격 증가/감소(10 포인트) Shift + 티커 클릭

측정 팔레트 티커를 통해 단락 뒤 간격 수정

단락 뒤 간격 증가/감소(1 포인트) 티커 클릭

단락 뒤 간격 증가/감소(0.1 포인트) Option + 티커 클릭

단락 뒤 간격 증가/감소(10 포인트) Shift + 티커 클릭

측정 팔레트 티커를 통해 행간 수정

행간 증가/감소(1 포인트) 티커 클릭

행간 증가/감소(0.1 포인트) Option + 티커 클릭

행간 증가/감소(10 포인트) Shift + 티커 클릭

측정 팔레트 티커를 통해 내린 대문자 서체 크기 수정

내린 대문자 서체 크기 증가/감소 티커 클릭

내린 대문자 서체 크기 증가/감소(1%) Option + 티커 클릭

측정 팔레트

내린 대문자 서체 크기 증가/감소(25%)	Shift + 티커 클릭
측정 팔레트 티커를 통해 텍스트와의 최소 간격 수정	
텍스트와의 최소 간격 증가/감소(1 포인트)	티커 클릭
텍스트와의 최소 간격 증가/감소(0.1 포인트)	Option + 티커 클릭
텍스트와의 최소 간격 증가/감소(10 포인트)	Shift + 티커 클릭
측정 팔레트 티커를 통해 좌측 시작지점 상단 패선 수정	
좌측 시작지점 상단 패선 증가/감소(1 포인트)	티커 클릭
좌측 시작지점 상단 패선 증가/감소(0.1 포인트)	Option + 티커 클릭
좌측 시작지점 상단 패선 증가/감소(10 포인트)	Shift + 티커 클릭
측정 팔레트 티커를 통해 우측 끝지점 상단 패선 수정	
우측 끝지점 상단 패선 증가/감소(1 포인트)	티커 클릭
우측 끝지점 상단 패선 증가/감소(0.1 포인트)	Option + 티커 클릭
우측 끝지점 상단 패선 증가/감소(10 포인트)	Shift + 티커 클릭
측정 팔레트 티커를 통해 상단 패선 간격 수정	
상단 패선 간격 증가/감소(10%)	티커 클릭
상단 패선 간격 증가/감소(1%)	Option + 티커 클릭
상단 패선 간격 증가/감소(20%)	Shift + 티커 클릭
측정 팔레트 티커를 통해 상단 패선 간격 수정	
상단 패선 간격 증가/감소(10 포인트)	티커 클릭
상단 패선 간격 증가/감소(1 포인트)	Option + 티커 클릭
상단 패선 간격 증가/감소(20 포인트)	Shift + 티커 클릭
측정 팔레트 티커를 통해 상단 패선 두께 수정	
상단 패선 두께 증가/감소(1 포인트)	티커 클릭
상단 패선 두께 증가/감소(0.1 포인트)	Option + 티커 클릭
상단 패선 두께 증가/감소(10 포인트)	Shift + 티커 클릭
측정 팔레트 티커를 통해 좌측 시작지점 하단 패선 수정	
좌측 시작지점 하단 패선 증가/감소(1 포인트)	티커 클릭
좌측 시작지점 하단 패선 증가/감소(0.1 포인트)	Option + 티커 클릭
좌측 시작지점 하단 패선 증가/감소(10 포인트)	Shift + 티커 클릭
측정 팔레트 티커를 통해 우측 끝지점 하단 패선 수정	
우측 끝지점 하단 패선 증가/감소(1 포인트)	티커 클릭
우측 끝지점 하단 패선 증가/감소(0.1 포인트)	Option + 티커 클릭
우측 끝지점 하단 패선 증가/감소(10 포인트)	Shift + 티커 클릭
측정 팔레트 티커를 통해 하단 패선 간격 수정	
하단 패선 간격 증가/감소(10%)	티커 클릭
하단 패선 간격 증가/감소(1%)	Option + 티커 클릭
하단 패선 간격 증가/감소(20%)	Shift + 티커 클릭
측정 팔레트 티커를 통해 하단 패선 간격 수정	
하단 패선 간격 증가/감소(10 포인트)	티커 클릭
하단 패선 간격 증가/감소(1 포인트)	Option + 티커 클릭
하단 패선 간격 증가/감소(20 포인트)	Shift + 티커 클릭
측정 팔레트 티커를 통해 하단 패선 두께 수정	
하단 패선 두께 증가/감소(1 포인트)	티커 클릭

측정 팔레트

하단 패선 두께 증가/감소(0.1 포인트)	Option + 티커 클릭
하단 패선 두께 증가/감소(10 포인트)	Shift + 티커 클릭

페이지 레이아웃 팔레트

팔레트 보기/가리기	F10
페이지 삽입 컨텍스트 메뉴 보기	Control+팔레트를 클릭
페이지 삽입 대화상자 보기	Option+팔레트의 레이아웃 영역으로 마스터 페이지 드래그
절대 페이지 번호 보기	Option+페이지 클릭

스타일 목록 팔레트

팔레트 보기/가리기	F11
컨텍스트 메뉴의 스타일 목록 편집 보기	Control+스타일 목록 클릭
스타일 목록 편집 대화상자 보기	⌘+스타일 목록 클릭
스타일 없음 적용, 후에 스타일 목록 (단락 속성에서 만 적용)	Option+스타일 목록 클릭 Option+Shift+단락 스타일 목록 클릭

컬러 팔레트

팔레트 보기/가리기	F12
컬러 대화상자 보기	⌘+컬러 이름 클릭
컨텍스트 메뉴의 컬러 편집 보기	Control+컬러 이름 클릭
컬러 블렌드 팔레트 표시/가리기	Opt + F12
기본 컬러 검정으로 컬러 정지 추가	그라디언트 슬라이더 아래 마우스 클릭
사용자 컬러로 컬러 정지 추가	Shift 를 누르고 그라디언트 슬라이더 아래 마우스 클릭
사용자 컬러 정지의 컬러 편집	사용자 컬러 정지 더블 클릭
사용자 컬러 정지 제거	컬러 정지를 선택하고 밖으로 드래그
컬러 선택기 도구 선택/선택 취소	K
컬러 선택기 견본에 컬러 추가	컬러 선택기를 선택하고 원하는 위치 클릭
컬러 팔레트에 견본 컬러 추가	1. 컬러를 선택하고 "컬러에 추가" 버튼을 클릭합니다. 2. 견본 컬러를 더블 클릭하고 컬러 추가 대화상자에서 확인을 누릅니다.
컬러 추가 대화상자를 방지하여 컬러 팔레트에 견본 컬러 추가	컬러를 선택하고 Option 키를 누른 채로 "컬러에 추가" 버튼 클릭
컬러 팔레트에 모든 견본 컬러 추가	Shift + Option + "컬러에 추가" 클릭
견본 컬러 제거	Option 키를 누르고 견본 클릭
모든 견본 컬러 제거	Option + Shift 및 견본 클릭

목차 팔레트

팔레트 보기/가리기	Option+F11
------------	------------

색인 팔레트

팔레트 보기	⌘+Option+I
텍스트 필드 선택	⌘+Option+I

색인 팔레트

추가 버튼 클릭	⌘+Option+Shift+I
추가 되돌리기 버튼 클릭	Option+추가 버튼 클릭
선택된 색인 엔트리 편집	더블 클릭

검색/교환 팔레트

팔레트 보기	⌘+F
팔레트 닫기	⌘+Option+F
처음부터 검색으로 다음 찾기 교환	Option+다음 찾기

숨김 켜기

전체 도킹된 팔레트	Control+`
하단 팔레트	Control+1
왼쪽 팔레트	Control+2
상단 팔레트	Control+3
오른쪽 팔레트	Control+4

프로젝트와 레이아웃 명령 (Mac OS)

프로젝트 타일링 및 스택하기

윈도우 메뉴

페이지 보기

찾아갈 페이지 대화상자	⌘+J
현재 페이지의 마스터 페이지 보기	Shift+F10
다음 마스터 페이지 보기	Option+F10
이전 마스터 페이지 보기	Option+Shift+F10
레이아웃 보기 (마스터 페이지로 보기되었을 경우)	Shift+F10

보기 변경하기

보기 퍼센트 필드 접근하기	Control+V
실제 크기로 보기	⌘+1
윈도우에 맞춰 보기	⌘+0
200%로 보기	⌘+Option+클릭
100%과 200% 사이에서 토글하기	⌘+Option+클릭
윈도우에서 가장 큰 펼침면으로 맞춰보기	Option+윈도우에 맞춰보기 또는 ⌘+Option+0 (zero)
확대하기	Control+Shift+클릭/드래그
축소하기	Control+Option+클릭/드래그
확대하기(텍스트 내용 도구로 선택된 경우, 사용 불가)	⌘+ + (플러스)
축소하기(텍스트 내용 도구로 선택된 경우, 사용 불가)	⌘+ - (하이픈)
WYSIWYG 보기에서 축소 보기	Control+Option+클릭

스크린 다시 그리기

다시 그리기 중지	⌘+. (마침표)
강제로 다시 그리기	⌘+Option+. (마침표)

자 안내선 삭제

가로 자 안내선 삭제	Option+가로 자 클릭
세로 자 안내선 삭제	Option+세로자 클릭

프로젝트 닫기

프로젝트 윈도우 닫기	⌘+W
전체 프로젝트 윈도우 닫기	Option+상자 닫기 클릭 또는 ⌘+Option+W

스트롤 하기

팬 도구	Option+드래그
------	------------

스트롤 하기

텍스트의 시작	Control+A
텍스트의 끝	Control+D
스크린의 위	Page Up
스크린의 아래	Page Down
첫 페이지	Shift+Home
마지막 페이지	Shift+End
이전 페이지	Shift+Page Up
다음 페이지	Shift+Page Down
확장 키보드	
레이아웃의 시작	Home
레이아웃의 끝	End
스크린의 위	Page Up
스크린의 아래	Page Down
첫 페이지	Shift+Home
마지막 페이지	Shift+End
이전 페이지	Shift+Page Up
다음 페이지	Shift+Page Down

레이아웃 탐색

레이아웃을 통해 돌기	Control+tab
이전 레이아웃 표시	Control+Shift+Tab
다음 레이아웃 표시	Control+Tab

프로젝트 탐색

프로젝트 윈도우를 통해 돌기	⌘+~
디지털	
로젝트에서 모든 디지털 레이아웃을 HTML5 매체로 미리보기	Shift+HTML5 미리보기 버튼 클릭

항목 명령 (Mac OS)

항목 선택/선택해제

뒤 또는 숨겨진 항목 선택	⌘+Option+Shift+겹쳐진 항목 클릭
다중 항목 또는 포인트 선택	Shift+클릭
전체 항목 선택 해제	Escape

항목의 생성, 크기조절 및 회전

상자 생성시 사각 또는 원 상자에 가두기	생성 중에 Shift 누르기
크기 변경시 비례로 가두기	Shift+핸들 드래그
항목 크기 변경 시 내용 조정	⌘+핸들 드래그
중앙에 비례하여 크기변경하기	Option+핸들 드래그
다중 항목 크기변경 (다중 선택 필수)	핸들을 드래그 하기 전에 ⌘ 누르기
항목 회전을 0°/45°/90°가두기	회전하면서 Shift 누르기
직선 각도를 0°/45°/90°가두기	Shift+선 생성 시 혹은 크기변경 시
드래그 시에 항목 복제하기	Option+드래그

선 두께 수정하기

증가	
설정 범위	⌘+Shift+. (마침표)
1 point	⌘+Option+Shift+. (마침표)
감소하기	
설정 범위	⌘+Shift+, (콤마)
1 포인트	⌘+Option+Shift+, (콤마)

베지어 항목 및 패스 편집

베지어 포인트 추가	베지어 펜 도구에서 선분 클릭
베지어 포인트 삭제	베지어 펜 도구에서 포인트 클릭
베지어 펜 도구에서 포인트 선택 모드를 끄어내기	⌘
베지어 펜 도구에서 포인트 변경 모드 끄어내기	Option
베지어 핸들 드래그 시 포인트 변경 모드 끄어내기	Option+드래그
베지어 핸들 되돌리기	Option+클릭 control 핸들
활성 베지어 포인트 삭제하기	Delete (포인트 선택 도구는 반드시 선택되어야 함)
베지어 항목의 전체 포인트 또는 패스 선택하기	포인트 선택 도구의 포인트 더블 클릭
베지어 펜 도구에서 항목 모드 끄어내기	⌘+Option
베지어 항목 및 패스 편집하기 활성 포인트를 45°범위로 가두기	Shift+포인트 드래그
활성 커브 핸들을 45° 범위로 가두기	Shift+곡선 핸들 드래그
베지어 선을 채우기 베지어 상자로 변환하기	Option+ 항목 > 형태 > [베지어 형태]

항목 수정하기

가두기 없음

-드래그 (항목 도구) 또는 ⌘+드래그 (텍스트 내용 도구 또는 그림 내용 도구)

가로/세로로 가두기

-Shift+드래그 (항목 도구) 또는 ⌘+Shift+드래그 (텍스트 내용 도구 또는 그림 내용 도구)

항목 꼭지점 수정하기 (항목 도구)

1 포인트 이동

화살 키

1/10 포인트 이동

Option+화살 키

10 포인트 이동 (환경설정의 설정가능한 크기에서)

Shift+화살 키

항목 정렬하기 (항목 도구)

(가로에서) 두개 혹은 더 많은 항목에서 각각의 가운데 정렬

⌘+[

(세로에서) 두개 혹은 더 많은 항목에서 각각의 가운데 정렬

⌘+]

두개 혹은 더 많은 항목의 서로에 비례하는 좌측 정렬

⌘+←

두개 혹은 더 많은 항목의 서로에 비례하는 오른쪽 정렬

⌘+→

두개 혹은 더 많은 항목의 서로에 비례하는 상단 정렬

⌘+↑

두개 혹은 더 많은 항목의 서로에 비례하는 하단 정렬

⌘+↓

(가로의) 하나 또는 더 많이 선택된 항목의 페이지에

⌘+Shift+ [

비례하는 가운데 정렬

(세로에서) 하나 혹은 더 많이 선택된 항목의 페이지에

⌘+Shift+]

비례하는 가운데 정렬

하나 혹은 더 많이 선택된 항목의 페이지에 비례하는 좌측

⌘+Shift+←

정렬

하나 혹은 더 많이 선택된 항목의 페이지에 비례하는 우측

⌘+Shift+→

정렬

하나 혹은 더 많이 선택된 항목의 페이지에 비례하는 하단

⌘+Shift+↑

정렬

하나 혹은 더 많이 선택된 항목의 페이지에 비례하는 상단

⌘+Shift+↓

정렬

텍스트 명령 (Mac OS)

들여쓰기 제어하기

금칙 속성	z+Option+Shift+F11
들여쓰기 증가	⌘+Shift+0
들여쓰기 감소	⌘+Option+Shift+0

항목에 그림자 효과 적용

측정팔레트의 그림자 효과 탭	⌘+Option+Shift+D
-----------------	------------------

텍스트 상자에 자동 페이지 번호 추가하기

이전 상자 페이지 번호 문자	⌘+2
자동 페이지 번호 문자	⌘+3
다음 상자 페이지 번호 문자	⌘+4

레이아웃에 텍스트 다시 흐르기 업데이트

현재 버전의 QuarkXPress 설정으로 텍스트 다시 흐리기	Option+열기 대화상자에서 열기
------------------------------------	---------------------

언어 변경하기

언어 강제 적용(언어 잠금 무시)	Option+측정 팔레트의 문자 팔레트에 있는 언어 드롭다운 메뉴에서 언어 선택
--------------------	--

서체 변경하기

측정 팔레트의 서체 필드	⌘+Option+Shift+M
이전 서체	Option+Shift+F9
다음 서체	Option+F9
서체 강제 적용 (잠긴 서체 덮어쓰기)	Option+서체 메뉴에서 서체 선택

하나의 서체 문자로 입력하기

심볼 서체 문자	Control+Option+Q
Zapf Dingbats 서체 문자	⌘+Option+Z

서체 크기 수정하기

증가	
설정 범위	⌘+Shift+. (마침표)
1 포인트	⌘+Option+Shift+. (마침표)
감소하기	
설정 범위	⌘+Shift+, (콤마)
1 포인트	⌘+Option+Shift+, (콤마)
상호적인 크기변경	

서체 크기 수정하기

증상에 관하여 비례로	⌘+Option+Shift+ 핸들 드래그
비례유지	⌘+Shift+ 핸들 드래그
비례변경	⌘+ 핸들 드래그

가로/세로 비율 수정하기

증가

5%	⌘+]]
1%	⌘+Option+]]

감소하기

5%	⌘+[[
1%	⌘+Option+[[

커닝/자간 수정하기

증가

1/20 전각	⌘+Shift+]]
1/200 전각	⌘+Option+Shift+]]

감소하기

1/20 전각	⌘+Shift+[[
1/200 전각	⌘+Option+Shift+[[

자간 트래킹

증가

.05 em	⌘+Control+Shift+]]
.005 em	⌘+Control+Option+Shift+]]

감소하기

.05 em	⌘+Control+Shift+[[
.005 em	⌘+Control+Option+Shift+[[

베이스 라인 수정하기

올리기 1 포인트	⌘+Option+Shift+=
내리기 1 포인트	⌘+Option+Shift+- (하이픈)

행간 수정하기

증가

1 포인트	⌘+Shift+' (어퍼스트로피)
1/10 포인트	⌘+Option+Shift+' (어퍼스트로피)

감소

1 포인트	⌘+Shift+; (세미콜론)
-------	------------------

행간 수정하기

1/10 포인트	⌘+Option+Shift+; (세미콜론)
텍스트 포맷 복사	Command+Alt+Shift+C
텍스트 포맷 적용	Command+Alt+Shift+A

단락 속성 베껴두기

단락의 포맷을 삽입 포인트를 포함하는 단락 혹은 선택된 텍스트에 적용	Option+Shift+ 포맷되기 바라는 단락 클릭
교차 참조 원본 텍스트/마커로 이동	Cmd + Option + Shift + F12

텍스트 드래그 및 드롭하기

텍스트 드래그 (입력 설정 환경설정 선택해제)	⌘+Control+드래그
드래그+텍스트 베껴두기 (입력 설정 환경설정 선택)	Shift+드래그
드래그+텍스트 베껴두기 (입력설정 프리퍼런스 해제)	⌘+Control+Shift+드래그

영문 철자 검색 시 버튼 클릭하기

검색하기	⌘+L
생략	⌘+S
추가	⌘+A
보조 사전에 전체 의심 단어 추가하기	Option+Shift+완료 버튼 클릭

텍스트 검색

와일드 카드 (검색만) (\?)	⌘+/
탭	\t
신규 단락 (\p)	⌘+Return
신규 행 (\n)	⌘+Shift+Return
신규 단 (\c)	⌘+Enter
신규 상자 (\b)	⌘+Shift+Enter
이전 상자 페이지 번호 문자 (\2)	⌘+2
자동 페이지 번호 문자 (\3)	⌘+3
다음 상자 페이지 번호 문자 (\4)	⌘+4
구두점 간격	⌘+. (마침표)
유동 간격 (\f)	⌘+Shift+F
백슬래시 (\)	⌘+\
수동 들여쓰기	\i
임의선택 신규 라인	\d
임의선택 하이픈	\h
전각	\m
반각	\e

텍스트 검색

1/3 전각	\5
1/4 전각	\\$
1/6 전각	\^
형태 간격	\8
미세 간격	\{
미세 간격	\[
너비 간격 없음	\z
단어 결합자	\j
유니코드 값이 없는 모양	\~
인용 부호 적용 선택시 각진 홀따옴표	'
인용 부호 적용 선택시 각진 쌍꺾따옴표	"
등근 따옴표	필드에 붙이기

특수 문자 (OS IME English 설정시)

들여쓰기 지정	⌘+\
조건 스타일 마커	⌘+Option+Shift+\
임의 신규 행	⌘+Return
신규 단락	Return
신규 행	Shift+Return
신규 단락	Enter
신규 상자	Shift+Enter
오른쪽 들여쓰기 탭	Option+Tab
등록 상표 심볼 (®)	Option+R
카피라이트 심볼 (©)	Option+G
트레이드 마크 심볼 (™)	Option+2
블릿 (•)	Option+8
애플로고 문자	Option+Shift+K
파운드화 심볼	Option+3
유로화 심볼	Option+Shift+2
엔화 심볼	Option+Y
나누기 심볼	Option+/ (전방 slash)

하이픈 및 줄무늬

강제분리 표준 하이픈	- (하이픈)
금칙 표준 하이픈	⌘+=
임의 (약한) 하이픈	⌘+ - (하이픈)
하이픈 단어 불가	⌘+ - (하이픈) 바로 이전 단어
금칙 반각 줄무늬	Option+ - (하이픈)

하이픈 및 줄무늬

강제분리 전각 줄무늬	Option+Shift+ - (하이픈)
금칙 전각 줄무늬	⌘+Option+=

간격

강제분리 표준 간격	Space
금칙 표준 간격	⌘+5
강제분리 반각 간격	Option+Space
금칙 반각 간격	⌘+Option+5
강제분리 유동 간격	Option+Shift+Space
금칙 유동 간격	⌘+Option+Shift+Space
강제분리 구두점 간격	Shift+Space
금칙 구두점 간격	⌘+Shift+Space
강제분리 전각 간격	⌘+6
금칙 전각 간격	⌘+Option+6
강제분리 미세 간격	⌘+7
금칙 미세 간격	⌘+Option+7

텍스트 삽입 포인트 이동하기

이전 문자	←
다음 문자	→
이전 행	↑
다음 행	↓
이전 단어	⌘+←
다음 단어	⌘+→
이전 단락	⌘+↑
다음 단락	⌘+↓
행의 시작	⌘+Option+←
행의 끝	⌘+Option+→
문장의 시작	⌘+Option+↑
문장의 끝	⌘+Option+↓

문자 선택하기

이전 문자	Shift+←
다음 문자	Shift+→
이전 행	Shift+↑
다음 행	Shift+↓
이전 단어	⌘+Shift+←
다음 단어	⌘+Shift+→

문자 선택하기

이전 단락	⌘+Shift+↑
다음 단락	⌘+Shift+↓
행의 시작	⌘+Option+Shift+←
행의 끝	⌘+Option+Shift+→
문장의 시작	⌘+Option+Shift+↑
문장의 끝	⌘+Option+Shift+↓

마우스 클릭으로 텍스트 선택

삽입 포인트 텍스트 위치	한번 클릭
단어 선택하기	단어를 두번 클릭
단어와 마침표, 콤마, etc 선택하기	단어와 구두점사이를 두번 클릭
행 선택하기	세번 클릭
단락 선택하기	네번 클릭
문장 선택하기	다섯번 클릭

문자 삭제하기

이전 문자	Delete
다음 문자	Shift+Delete
다음 문자 (확장 키보드)	[전방 Delete 키]
이전 단어	⌘+Delete
다음 단어	⌘+Shift+Delete
선택된 문자	Delete

그림 명령 (Mac OS)

그림 가져오기

프로젝트의 전체 그림을 다시 가져오기

⌘+열기 대화상자 열기

그림 비율 변경하기

5% 비율로 키우기

⌘+Option+Shift+. (마침표)

5% 비율로 줄이기

⌘+Option+Shift+, (콤마)

상자 및 그림 크기변경 하기

형태 비례를 유지하면서 크기변경하기

Shift+핸들 드래그

중심과 형태 비례를 유지하면서 크기변경하기

Option+Shift+핸들 드래그

상자와 그림 비율로 크기변경하기

⌘+상자 핸들 드래그

중앙에 비례하여 크기변경하기

Option+핸들 드래그

중앙에 비례하여 그림 내용 회전하기

Option+회전 핸들 드래그

그림 중앙 및 상자에 맞추기

가운데 맞추기

⌘+Shift+M

상자에 맞추기

⌘+Shift+F

비율을 유지하면서 상자에 맞추기

⌘+Option+Shift+F

그림 꼭지점 이동하기 (내용 도구)

왼쪽 1 포인트

←

왼쪽 1/10 포인트

Option+←

오른쪽 1 포인트

→

오른쪽 1/10 포인트

Option+→

위로 1 포인트

↑

위로 1/10 포인트

Option+↑

아래로 1 포인트

↓

아래로 1/10 포인트

Option+↓

그림 수정하기

갱신 버튼을 사용목록 대화상자의 그림 팬에서 전체
갱신으로 변경

Option+갱신 버튼 클릭

QuarkXPress 환경설정을 통해 이 단축키를 사용자화할 수 있습니다.

©2017 Quark Software Inc. 그리고 라이선스 저작권자가 모든 권리를 갖습니다.

다음 U.S 특허 번호: 5,541,991; 5,907,704; 6,005,560; 6,052,514; 6,081,262; 6,633,666
B2; 6,947,959 B1; 6,940,518 B2; 7,116,843; 7,463,793; 그리고 다른 특허에 의거하여 보호
를 받습니다.

Quark, Quark 로고, QuarkXPress 및 QuarkCopyDesk 는 Quark Software Inc.와 미국 및/또
는 다른 나라에 있는 제휴사들의 상표이거나 등록 상표입니다. 모든 다른 마크는 해당 소유
자의 자산입니다.