QuarkXPress 2017
키보드 명령어 안내서: Windows

메뉴 명령 (Windows®) 2
대화상자 명령 (Windows) 7
팔레트 명령 (Windows) 8
프로젝트 및 레이아웃 명령 (Windows) 11
항목 명령 (Windows) 13
텍스트 명령 (Windows) 15
그림 명령 (Windows) 21

메뉴 명령 (Windows®)

파일 메뉴	
신규 프로젝트	Ctrl+N
신규 라이브러리	Ctrl+Alt+N
열기	Ctrl+O
닫기	Ctrl+F4
저장	Ctrl+S
별도 저장	Ctrl+Shift+S
마지막 저장 상태로 복귀	Alt+변경전으로 복귀
가져오기	Ctrl+E
텍스트 저장	Ctrl+Alt+E
추가	Ctrl+Alt+A
PDF 레이아웃으로 보내기	Ctrl+Alt+P
EPS 페이지로 보내기	Ctrl+Alt+Shift+S
프린트	Ctrl+P
QuarkXPress 종료	Ctrl+Q
Job 출력	Ctrl+Alt+Shift+O

편집 메뉴	
취소	Ctrl+Z
재실행	Ctrl+Z, Ctrl+Shift+Z, 또는 Ctrl+Y(설정가능한)
오려두기	Ctrl+X
베껴두기	Ctrl+C
붙이기	Ctrl+V
속성 없이 붙이기	Ctrl+Alt+U
위치지정 붙이기	Ctrl+Alt+Shift+V
전체 선택	Ctrl+A
검색/교환	Ctrl+F
검색/교환 닫기	Ctrl+Alt+F
환경설정 대화상자	Ctrl+Alt+Shift+Y
단락 팬 (**환경설정** 대화상자)	Ctrl+Alt+Y
트랩핑 팬 (**환경설정** 대화상자)	Ctrl+Shift+F12
도구 팬 (**환경설정** 대화상자)	**도구** 팔레트의 도구를 더블 클릭
스타일 목록 대화상자	Shift+F11
컬러 대화상자	Shift+F12
H&Js 대화상자	Ctrl+Alt+J

텍스트에 대한 스타일 메뉴	
크기 > 기타	Ctrl+Shift+\
변형서체	
보통체	Ctrl+Shift+P
볼드체	Ctrl+Shift+B
이탤릭체	Ctrl+Shift+I
밑줄체	Ctrl+Shift+U
단어별 밑줄체	Ctrl+Shift+W
중심선체	Ctrl+Shift+/
이중 가로줄	Ctrl+Alt+Shift+/
윤곽체	Ctrl+Shift+O
음영	Ctrl+Shift+Y
대문자	Ctrl+Shift+K
작은 대문자	Ctrl+Shift+H
올려쓰기	Ctrl+Shift+0
내려쓰기	Ctrl+Shift+9
어깨글자	Ctrl+Shift+V
합자 (Plus 또는 동아시아 버전에서는 사용 불가)	Ctrl+Shift+G
단락 속성 대화상자	Ctrl+Shift+D
문장 방향 (Plus 또는 동아시아 버전에서만 사용가능)	Ctrl+Alt+Shift+T
루비 (Plus 또는 동아시아 버전에서만 사용가능)	Ctrl+Alt+R
그룹 문자 (Plus 또는 동아시아 버전에서만 사용가능)	Ctrl+Shift+G
정렬	
좌측	Ctrl+Shift+L
중앙	Ctrl+Shift+C
우측	Ctrl+Shift+R
좌우	Ctrl+Shift+J
강제 정렬	Ctrl+Alt+Shift+J
각주 삽입	Ctrl+Alt+Shift+F1
미주 삽입	Ctrl+Alt+Shift+F2
참조로 돌아가기	Ctrl+Alt+Shift+F4
행간 조절	Ctrl+Shift+E
포맷	Ctrl+Shift+F
탭	Ctrl+Shift+T
괘선	Ctrl+Shift+N
서체 미리보기 환경설정 토글하기	Shift+**서체** 서브메뉴 표시하기

그림에 대한 스타일 메뉴	
하프톤	Ctrl+Shift+H

그림에 대한 스타일 메뉴	
그림을 중앙에 맞추기	Ctrl+Shift+M
그림을 상자에 맞추기	Ctrl+Shift+F
그림을 상자에 맞게 비율조정 (비율에 맞춰서)	Ctrl+Alt+Shift+F

선에 대한 스타일 메뉴	
두께 > 기타	Ctrl+Shift+\

항목 메뉴	
수정	Ctrl+M
테두리	Ctrl+B
둘러싸기	Ctrl+F10
오려두기	Ctrl+Alt+T
그림자 효과	Ctrl+Alt+Shift+D
복제	Ctrl+D
다단복제	Ctrl+Alt+R
다단복제 (Plus 또는 동아시아 버전에서만 사용가능)	Ctrl+Alt+D
삭제	Ctrl+K
그룹	Ctrl+G
그룹 해제	Ctrl+U
위치 잠그기/위치 잠그기 해제	F6
상자를 텍스트에 맞추기 적용	Ctrl + Alt + Shift + F5
맨 앞으로 가져오기	F5
앞으로 가져오기	Ctrl+F5
맨 뒤로 보내기	Shift+F5
뒤로 보내기	Ctrl+Shift+F5
간격/정렬	Ctrl+, (콤마)
형태 (베지어 선을 채워지는 베지어 상자로 변환하기)	**Alt+항목 > 형태 > [베지어 형태]**
편집	
둘러싸기	Ctrl+T
오려내기 경로	Ctrl+Shift+F10
인라인 테이블 삽입	Ctrl+Alt+Shift+Z

페이지 메뉴	
찾아갈 페이지 대화상자	Ctrl+J
현재 페이지의 마스터 페이지 보기	Shift+F4
다음 마스터 페이지 보기	Ctrl+Shift+F4
이전 마스터 페이지 보기	Ctrl+Shift+F3
레이아웃 보기 (마스터 페이지로 보기되었을 경우)	Shift+F4

페이지 메뉴	
페이지 속성 (웹 레이아웃이 활성되어 있는 경우)	Ctrl+Alt+Shift+A
레이아웃 미리보기 (SWF 으로)	Ctrl+Alt+B

레이아웃 메뉴	
레이아웃 속성 대화상자	Ctrl+Alt+Shift+P

보기 메뉴	
윈도우에 맞춰보기	Ctrl+0 (zero)
리플로우 보기로 변경	Ctrl+9
문장 편집기 보기로 변경	Ctrl+8
트림 보기로 변경	Ctrl+Alt+Shift+F7
윈도우에서 가장 큰 펼침면으로 맞춰보기	Alt+**윈도우에 맞춰보기** 또는 Ctrl+Alt+0 (zero)
실제 크기	Ctrl+1 (one)
전체 축소	Shift+F6
안내선 보기/가리기	F7
페이지 격자 보기/가리기	Ctrl+F7
텍스트 상자 격자 보기/가리기	Ctrl+Alt+F7
안내선에 부착	Shift+F7
페이지 격자에 부착	Shift+Alt+F7
자 보기/가리기	Ctrl+R
여백키 보기/가리기	Ctrl+I
출력 미리 보기 보기 설정으로 변경	Ctrl+Alt+Shift+G
편집 보기 보기 설정으로 변경	Ctrl+Alt+Shift+I

유틸리티 메뉴	
영문 철자 검사 > 단어/선택	Ctrl+W
영문 철자 검사 > 문장	Ctrl+Alt+W
영문 철자 검사 > 레이아웃	Ctrl+Alt+Shift+W
추가 (영문 철자 검사 세션 동안)	Ctrl+A
보조 사전으로 전체 의심 단어 추가 (영문 철자 검사 세션 동안)	Alt+Shift+전체 추가 버튼 클릭
건너뛰기 버튼 (영문 철자 검사 세션 동안)	Ctrl+S
전체 대치 버튼 (영문 철자 검사 세션 동안)	Ctrl+R
대치 버튼 (영문 철자 검사 세션 동안)	Ctrl+Shift+R
완료 버튼 (영문 철자 검사 세션 동안)	Ctrl+D
하이픈 용례	Ctrl+Alt+Shift+H
행 점검>다음 행	Ctrl+;

윈도우 메뉴	
도구 팔레트 보기/가리기	F8
측정 팔레트 보기/가리기	F9
페이지 레이아웃 팔레트 보기/가리기	F4
스타일 목록 팔레트 보기/가리기	F11
컬러 팔레트 보기/가리기	F12
트랩 정보 팔레트 보기/가리기	Ctrl+F12
목차 팔레트 보기/가리기	Ctrl+F11
인터렉티브 팔레트 보기/가리기	Ctrl+Alt+F8

도움말 메뉴	
안내서	F1

대화상자의 탭	
다음 탭 보기	Ctrl+Tab
이전 탭 보기	Ctrl+Shift+Tab

대화상자 명령 (Windows)

필드	
다음 필드 선택	Tab
이전 필드 선택	Shift+Tab
텍스트 삽입 막대 필드 선택	더블 클릭
오려두기	Ctrl+X
베껴두기	Ctrl+C
붙이기	Ctrl+V
취소	Ctrl+Z
기존 값으로 필드 변경하기	Ctrl+Shift+Z
조합 연산자로 계산하기	+ (더하기)
	– (빼기)
	* (곱하기)
	/ (나누기)

버튼	
확인 (혹은 가장자리 버튼)	Enter
취소	Escape
적용	Alt+A
확인	Y
취소	N
탭의 탭에서의 **설정** 버튼(**단락 속성** 대화상자에서)	Alt+S

목록 (대화상자에서)	
목록에서 연속 항목 선택	Shift+클릭
목록에서 비연속 항목 선택	Ctrl+클릭

팔레트 명령 (Windows)

도구 팔레트	
팔레트 보기/가리기	Ctrl+F11
다음 도구 선택 (혹은 **도구** 팔레트 보기)	Ctrl+Alt+Tab 또는 Ctrl+F8
이전 도구 선택 (혹은 **도구** 팔레트 보기)	Ctrl+Alt+Shift+Tab 또는 Ctrl+Shift+F8
환경설정의 도구 팬 보기	항목 생성 도구 또는 **축소/확대** 도구 더블 클릭
항목 도구에서 **텍스트 내용** 도구 혹은**그림 내용** 도구 사이에서 토글하기	Shift+F8
내용 도구가 일시적으로 **항목** 도구로 변경	Ctrl
주 팔레트로 이동	Control+도구 선택
팝업 도구 목록으로 도구 이동	Control+도구 클릭
텍스트 상자 연결/연결 해제	
연결하는 동안 텍스트 상자에 텍스트 유지	Alt+ 연결 도구 선택
연결된 체인에서 텍스트 상자 및 컨텐츠 연결 해제	Shift+Alt+ 연결 해제 도구 선택
연결 해제하는 동안 텍스트 상자에 텍스트 유지	Alt+연결 해제 도구 선택
단축키로 도구 선택(**텍스트 내용** 도구 선택시 적용 불가)	
항목 도구	V
텍스트 도구	T
그림 도구	R
상자 도구	B
형태제작자 도구 토글	M
선 도구	L
펜 도구	P
항목 포맷 페인터 도구 선택	I
표 도구	G
축소/확대 도구	Z
팬 도구	X

측정 팔레트	
팔레트 보기/가리기	Ctrl+F11
클래식 탭의 **X** 필드 혹은 **간격/정렬** 탭 선택 (또는 팔레트 보기)	Ctrl+Alt+M
클래식 탭의 서체 필드 혹은 **문자 속성** 탭 선택	Ctrl+Alt+Shift+M
서체 미리보기 환경설정 토글하기	Shift+서체 드롭 다운 메뉴 보기
다음 필드 선택	Tab
이전 필드 선택	Shift+Tab
나가기/적용	Enter
나가기/취소	Escape

측정 팔레트

측정 팔레트에서 텍스트 음영 탭으로 전환	Ctrl+Alt+O
측정 팔레트에서 단 흐름 탭으로 전환	Ctrl+Alt+G
탭을 통해서 전방으로 토글하기	Ctrl+Alt+; (세미콜론)
탭을 통해서 후방으로 토글하기	Ctrl+Alt+, (콤마)
간격/정렬 탭 보기	Ctrl+, (콤마)

페이지 레이아웃 팔레트

팔레트 보기	Ctrl+F
페이지 삽입 대화상자 보기	Alt+팔레트의 레이아웃 영역으로 마스터 페이지 드래그
페이지 삽입 컨텍스트 메뉴 보기	페이지에서 오른쪽 버튼 클릭
절대 페이지 번호 보기	Alt+페이지 클릭

스타일 목록 팔레트

팔레트 보기	Ctrl+F
컨텍스트 메뉴의 **스타일 목록 편집** 보기	스타일 목록 이름 오른쪽 버튼 클릭
스타일 목록 편집 대화상자 보기	Ctrl+스타일 목록 클릭
스타일 없음 적용, 후에 스타일 목록	Alt+스타일 목록 이름 클릭
(단락 속성에서 만 적용)	Alt+Shift+단락 스타일 목록 클릭

컬러 팔레트

팔레트 보기/가리기	Ctrl+F11
컨텍스트 메뉴의 **컬러 편집** 보기	컬러 이름 오른쪽 버튼 클릭
컬러 대화상자 보기	Ctrl+컬러 이름 클릭
컬러 블렌드 팔레트 표시/가리기	Alt + F12
기본 컬러 검정으로 컬러 정지 추가	그라디언트 슬라이더 아래 마우스 클릭
사용자 컬러로 컬러 정지 추가	Shift 를 누르고 그라디언트 슬라이더 아래 마우스 클릭
사용자 컬러 정지의 컬러 편집	사용자 컬러 정지 더블 클릭
사용자 컬러 정지 제거	컬러 정지를 선택하고 밖으로 드래그
컬러 선택기 도구 선택/선택 취소	K
컬러 선택기 견본에 컬러 추가	컬러 선택기를 선택하고 원하는 위치 클릭
컬러 팔레트에 견본 컬러 추가	1. 컬러를 선택하고 "컬러에 추가" 버튼을 클릭합니다. 2. 견본 컬러를 더블 클릭하고 컬러 추가 대화상자에서 확인을 누릅니다.
컬러 추가 대화상자를 방지하여 컬러 팔레트에 견본 컬러 추가	컬러를 선택하고 Alt 키를 누른 채로 "컬러에 추가" 버튼 클릭
컬러 팔레트에 모든 견본 컬러 추가	Shift + Alt + "컬러에 추가" 클릭
견본 컬러 제거	Alt 키를 누르고 견본 클릭
모든 견본 컬러 제거	Alt + Shift 및 견본 클릭

트랩 정보 팔레트

팔레트 보기/가리기	Ctrl+F11

목차 팔레트	
팔레트 보기/가리기	Ctrl+F11

색인 팔레트	
텍스트 필드 선택	Ctrl+Alt+I
추가 버튼 클릭	Ctrl+Alt+Shift+I
선택된 색인 엔트리 편집	더블 클릭
추가 되돌리기 버튼 클릭	Alt+**추가** 버튼 클릭

검색/교환 팔레트	
팔레트 보기	Ctrl+F
팔레트 닫기	Ctrl+Alt+F
처음부터 검색으로 다음 찾기 교환	Alt

프로젝트 및 레이아웃 명령 (Windows)

페이지 보기	
찾아갈 페이지 대화상자	Ctrl+J
현재 페이지의 마스터 페이지 보기	Shift+F4
다음 마스터 페이지 보기	Ctrl+Shift+F4
이전 마스터 페이지 보기	Ctrl+Shift+F3
레이아웃 보기 (마스터 페이지로 보기되었을 경우)	Shift+F4

보기 변경하기	
보기 퍼센트 필드 접근하기	Ctrl+Alt+V
실제 크기로 보기	Ctrl+1 (one)
윈도우에 맞춰 보기	Ctrl+0 (zero)
200%로 보기	Ctrl+Alt+클릭
100%과 **200%** 사이에서 토글하기	Ctrl+Alt+클릭
윈도우에서 가장 큰 펼침면으로 맞춰보기	Alt+**윈도우에 맞춰보기** 또는 Ctrl+Alt+0 (zero)
확대하기	Ctrl+Space+클릭/드래그
축소하기	Ctrl+Alt+Space+클릭/드래그
확대하기(**텍스트 내용** 도구로 선택된 경우, 사용 불가))	Ctrl+ =
(텍스트 내용 도구로 선택된 경우, 사용 불가))	Ctrl+ - (hyphen)
최소/최대 프로젝트 윈도우	F3
윈도우에서 펼침면으로 맞춰보기	Shift+F3

스크린 다시 그리기	
다시 그리기 중지	Escape
강제로 다시 그리기	Shift+Escape

자 안내선 삭제	
가로 자 안내선 삭제	Alt+가로 자 클릭
세로 자 안내선 삭제	Alt+세로자 클릭

프로젝트 닫기	
프로젝트 윈도우 닫기	Ctrl+F4
프로젝트 닫고 QuarkXPress 종료®	Alt+Shift+F4 또는 Alt+F4

컨텍스트 메뉴 보기	
프로젝트 윈도우 컨텍스트 메뉴	Alt+ - (하이픈)
대상체 컨텍스트 메뉴 활성	Shift+F10

레이아웃 탐색	
레이아웃을 통해 돌기	Alt+’ (어퍼스트로피)

프로젝트 탐색	
프로젝트 윈도우를 통해 돌기	Ctrl+Tab 또는 Ctrl+F6

스트롤 하기	
팬 도구	Alt+드래그
텍스트의 시작	Ctrl+Home
텍스트의 끝	Ctrl+End
스크린의 위	Page Up
스크린의 아래	Page Down
첫 페이지	Ctrl+Page Up
마지막 페이지	Ctrl+Page Down
이전 페이지	Shift+Page Up
다음 페이지	Shift+Page Down
이전 펼침면	Alt+Page Up
다음 펼침면	Alt+Page Down
디지털	
로젝트에서 모든 디지털 레이아웃을 HTML5 매체로 미리보기	Shift+HTML5 미리보기 버튼 클릭

항목 명령 (Windows)

항목 선택/선택해제	
뒤 또는 숨겨진 항목 선택	Ctrl+Alt+Shift+겹쳐진 항목 클릭
다중 항목 또는 포인트 선택	Shift+클릭
전체 항목 선택 해제	Escape

항목의 생성, 크기조절 및 회전	
상자 생성시 사각 또는 원 상자에 가두기	생성 중에 Shift 누르기
크기 변경시 비례로 가두기	Shift+핸들 드래그
항목 크기 변경시 내용 비율 조절	Ctrl+핸들 드래그
중앙에 비례하여 크기변경하기	Alt+핸들 드래그
다중 항목 크기변경 (다중 선택 필수)	핸들을 드래그 하기 전에 Ctrl 누르기
항목 회전을 0°/45°/90°가두기	회전하면서 Shift 누르기
직선 각도를 0°/45°/90°가두기	Shift+선 생성 시 혹은 크기변경 시
드래그 시에 항목 복제하기	항목을 드래그 하는 동안 Alt 누르기

베지어 항목 및 패스 편집	
베지어 포인트 추가	베지어 펜 도구에서 선분 클릭
베지어 포인트 삭제	베지어 펜 도구에서 포인트 클릭
베지어 펜 도구에서 **포인트 선택** 모드를 끌어내기	Ctrl
베지어 펜 도구에서 **포인트 변경** 모드 끌어내기	Alt
베지어 핸들 드래그 시 **포인트 변경** 모드 끌어내기	Alt+드래그
베지어 핸들 되돌리기	Alt+클릭 control 핸들
활성 베지어 포인트 삭제하기	Delete (**포인트 선택** 도구는 반드시 선택되어야 함)
베지어 항목의 전체 포인트 또는 패스 선택하기	**포인트 선택** 도구의 포인트 더블 클릭
베지어 펜 도구에서 항목 모드 끌어내기	Ctrl +Alt
활성 포인트를 45° 범위로 가두기	Shift+포인트 드래그
활성 커브 핸들을 45°범위로 가두기	Shift+곡선 핸들 드래그
베지어 선을 채워진 베지어 상자로 변환하기	Alt+ **항목 > 형태 > [베지어 형태]**

항목에 그림자 효과 적용	
수정 대화상자의 그림자 효과 탭	Ctrl+Alt+Shift+D

수정 대화상자 보기	
선택된 항목을 위한 수정 대화상자 보기	항목 도구인 상태에서 항목 더블 클릭

사용목록 대화상자 보기	
사용목록 대화상자 보기 (서체 팬)	F2

사용목록 대화상자 보기	
사용목록 대화상자의 **그림** 탭 보기	Shift+F2

선 두께 수정하기	
증가	
설정 범위	Ctrl+Shift+. (마침표)
1 포인트	Ctrl+Alt+Shift+. (마침표)
감소	
설정 범위	Ctrl+Shift+, (콤마)
1 포인트	Ctrl+Shift+; (세미콜론)

항목 수정하기	
가두기 없음	-드래그 (항목 도구) 또는 Ctrl+드래그 (텍스트 내용 도구 또는 그림 내용 도구)
가로/세로로 가두기	-Shift+드래그 (**항목** 도구) 또는 Ctrl+Shift+드래그 (**텍스트 내용** 도구 또는 **그림 내용** 도구

항목 꼭지점 수정하기 (항목 도구)	
1 포인트 이동	화살 키
1/10 포인트 이동	Alt+화살 키
10 포인트 이동 (**환경설정**의 설정가능한 크기에서)	Shift+화살 키

상자 변경하기	
형태 유지하면서 상자 크기 변경하기	Shift+상자 핸들 드래그
비율 유지하면서 상자 크기 변경하기	Alt+Shift+상자 핸들 드래그
상자와 그림/텍스트 비율로 크기 변경하기	Ctrl+상자 핸들 드래그
형태 유지하면서 상자와 그림/텍스트 비율로 크기 변경하기	Ctrl+Shift+상자 핸들 드래그
비율 유지하면서 상자와 그림/텍스트 비율로 크기 변경하기	Ctrl+Alt+Shift+상자 핸들 드래그

콘텍스트 메뉴 보기 (항목)	
항목의 콘텍스트 메뉴 보기	Shift+F10

텍스트 명령 (Windows)

금칙 속성	Ctrl+Alt+Shift_F11

들여쓰기 제어하기

들여쓰기 증가	Ctrl+/
들여쓰기 감소	Ctrl+Alt+/

텍스트 상자에 자동 페이지 번호 추가하기

이전 상자 페이지 번호 문자	Ctrl+2
자동 페이지 번호 문자	Ctrl+3
다음 상자 페이지 번호 문자	Ctrl+4

텍스트 다시 흐르기 업데이트

현재 버전의 QuarkXPress 설정으로 텍스트 다시 흘리기	Alt+열기 대화상자에서 열기

언어 변경하기

언어 강제 적용 (잠긴 언어 덮어쓰기)	Ctrl+언어 드롭 다운 메뉴에서 언어 선택

서체 변경하기

측정 팔레트의 서체 필드	Ctrl+Alt+Shift+M
이전 서체	Ctrl+Shift+F9
다음 서체	Ctrl+F9
서체 강제 적용 (잠긴 서체 덮어쓰기)	Ctrl+서체 메뉴에서 서체 선택

하나의 서체 문자로 입력하기

심볼 서체 문자	Ctrl+Alt+Q

서체 크기 수정

증가	
설정 범위	Ctrl+Shift+. (마침표)
1 포인트	Ctrl+Alt+Shift+. (마침표)
감소	
설정 범위	Ctrl+Shift+, (콤마)
1 포인트	Ctrl+Shift+; (세미콜론)
크기 > 기타	
상호적인 크기변경	
중앙에 관하여 비례로	Ctrl+Alt+Shift+핸들 드래그
비례유지	Ctrl+Shift+핸들 드래그
비례변경	Ctrl+핸들 드래그

가로/세로 비율 수정하기	
증가	
5%	Ctrl+]
1%	Ctrl+Alt+]
감소	
5%	Ctrl+[
1%	Ctrl+Alt+[

커닝/자간 수정하기	
증가	
1/20 전각	Ctrl+Shift+]
1/200 전각	Ctrl+Alt+Shift+]
감소	
1/20 전각	Ctrl+Shift+[
1/200 전각	Ctrl+Alt+Shift+[

자간 트랙킹	
증가	
.05 em	Control+Shift+@
.005 em	Control+Alt+Shift+@
감소하기	
.05 em	Control+Shift+!
.005 em	Control+Alt+Shift+!

베이스 라인 수정하기	
위로 1 포인트	Control+Alt+Shift+)
아래로 1 포인트	Control+Alt+Shift+(

행간 수정하기 (자동 설정값)	
증가	
1 포인트	Ctrl+Shift+’ (어퍼스트로피)
1/10 포인트	Ctrl+Alt+Shift+’ (어퍼스트로피)
감소	
1 포인트	Ctrl+Shift+; (세미콜론)
1/10 포인트	Ctrl+Alt+Shift+; (세미콜론)
텍스트 포맷 복사	Control+Alt+Shift+C
텍스트 포맷 적용	Control+Alt+Shift+A
교차 참조 원본 텍스트/마커로 이동	Ctrl + Alt + Shift + F12

단락 속성 베껴두기

텍스트 체인의 선택된 단락에 포맷 배껴두기	Alt+Shift+클릭

텍스트 드래그 및 드롭하기

드래그 텍스트 배껴두기 (**입력 설정** 환경설정 선택)	Shift+드래그

텍스트 검색

와일드 카드 (검색만) (\?)	Ctrl+/
탭	\t
신규 단락 (\p)	Enter
신규 행 (\n)	Shift+Enter
신규 단락 (\c)	Keypad Enter
신규 상자 (\b)	Shift+Keypad Enter
이전 상자 페이지 번호 문자 (\2)	Ctrl+2
자동 페이지 번호 문자 (\3)	Ctrl+3
다음 상자 페이지 번호 문자 (\4)	Ctrl+4
구두점 간격	Ctrl+. (마침표)
유동 간격 (\f)	Ctrl+Shift+F
백슬래시 (\\)	Ctrl+\
수동 들여쓰기	\i
임의선택 신규 라인	\d
임의선택 하이픈	\h
전각	\m
반각	\e
1/3 전각	\5
1/4 전각	\$
1/6 전각	\^
형태 간격	\8
미세 간격	\{
미세 간격	\[
너비 간격 없음	\z
단어 결합자	\j
유니코드 값이 없는 모양	\~
인용 부호 적용 선택시 각진 홑따옴표	'
인용 부호 적용 선택시 각진 쌍겹따옴표	"
둥근 따옴표	필드에 붙이기

영문 철자 검색 시 버튼 클릭하기

검색하기	Alt+L

영문 철자 검색 시 버튼 클릭하기	
생략	Alt+S
추가	Alt+A
보조 사전에 전체 의심 단어 추가하기	Alt+Shift+**닫기** 버튼 클릭

특수 문자	
들여쓰기 지정	Ctrl+\
임의 신규 행	Ctrl+Enter
신규 단락	Enter
신규 행	Shift+Enter
조건 스타일 마커	Ctrl+Alt+Shift+\
신규 단락	Keypad Enter
신규 상자	Shift+Keypad Enter
오른쪽 들여쓰기 탭	Shift+Tab
매달린 들여쓰기 문자 삽입	Ctrl+\
열기 홑따옴표 문자 (둥근 따옴표)	Alt+[
닫기 홑따옴표 문자 (둥근 따옴표)	Alt+]
열기 겹따옴표 문자 (둥근 따옴표)	Alt+Shift+[
닫기 겹따옴표 문자 (둥근 따옴표)	Alt+Shift+]
인치 마크	Ctrl+Alt+’ (어퍼스트로피)
트레이드 마크 심볼	Alt+Shift+2
§ 심볼	Alt+Shift+6
¶ 심볼	Alt+Shift+7
블릿 심볼	Alt+Shift+8
카피라이트 심볼	Alt+Shift+C
등록 상표 심볼	Alt+Shift+R
† 심볼	Alt+Shift+T

하이픈 및 줄무늬	
강제분리 표준 하이픈	- (하이픈)
금칙 표준 하이픈	Ctrl+=
임의 (약한) 하이픈	Ctrl+ - (하이픈)
하이픈 단어 불가	Ctrl+ - (하이픈) 바로 이전 단어
금칙 반각 줄무늬	Ctrl+Alt+Shift+ - (하이픈)
강제분리 전각 줄무늬	Ctrl+Shift+=
금칙 전각 줄무늬	Ctrl+Alt+Shift+=

간격	
강제분리 표준 간격	Space

간격	
금칙 표준 간격	Ctrl+5
강제분리 반각 간격	Ctrl+Shift+6
금칙 반각 간격	Ctrl+Alt+Shift+6
강제분리 유동 간격	Ctrl+Shift+5
금칙 유동 간격	Ctrl+Alt+Shift+5
강제분리 구두점 간격	Shift+Space
금칙 구두점 간격	Ctrl+Shift+Space
강제분리 전각 간격	Ctrl+Shift+7
금칙 전각 간격	Ctrl+Alt+Shift+7
강제분리 미세 간격	Ctrl+Shift+8
금칙 미세 간격	Ctrl+Alt+Shift+8

텍스트 삽입 포인트 이동하기	
이전 문자	Backspace
다음 문자	Delete 또는 Shift+Backspace
이전 행	↑
다음 행	↓
이전 단어	Ctrl+Backspace
다음 단어	Ctrl+Delete 또는 Ctrl+Shift+Backspace
이전 단락	Ctrl+↑
다음 단락	Ctrl+↓
행의 시작	Ctrl+Alt+← 또는 Home
행의 끝	Ctrl+Alt+→ 또는 End
문장의 시작	Ctrl+Alt+↑ 또는 Ctrl+Home
문장의 끝	Ctrl+Alt+↓ 또는 Ctrl+End

문자 선택하기	
이전 문자	Backspace
다음 문자	Delete 또는 Shift+Backspace
이전 행	Shift+↑
다음 행	Shift+↓
이전 단어	Ctrl+Backspace
다음 단어	Ctrl+Delete 또는 Ctrl+Shift+Backspace
이전 단락	Ctrl+Shift+↑
다음 단락	Ctrl+Shift+↓
행의 시작	Ctrl+Alt+Shift+← 또는 Shift+Home
행의 끝	Ctrl+Alt+Shift+→ 또는 Shift+End
문장의 시작	Ctrl+Alt+Shift+↑ 또는 Ctrl+Shift+Home

문자 선택하기	
문장의 끝	Ctrl+Alt+Shift+↓ 또는 Ctrl+Shift+End

마우스 클릭으로 텍스트 선택	
삽입 포인트 텍스트 위치	한번 클릭
단어 선택하기	단어를 두번 클릭
단어와 마침표, 콤마, etc 선택하기	단어와 구두점사이를 두번 클릭
행 선택하기	세번 클릭
단락 선택하기	네번 클릭
문장 선택하기	다섯번 클릭

문자 삭제하기	
이전 문자	Backspace
다음 문자	Delete 또는 Shift+Backspace
이전 단어	Ctrl+Backspace
다음 단어	Ctrl+Delete 또는 Ctrl+Shift+Backspace
선택된 문자	Delete 또는 Backspace

그림 명령 (Windows)

그림 가져오기	
추가 별색 없이 EPS 가져오기	Ctrl+가져오기 대화상자 열기
프로젝트의 전체 그림을 다시 가져오기	Ctrl+**열기** 대화상자 **열기**

그림 비율 변경하기	
5% 비율로 키우기	Ctrl+Alt+Shift+. (마침표)
5% 비율로 줄이기	Ctrl+Alt+Shift+, (콤마)

상자 및 그림 크기변경 하기	
형태 비례를 유지하면서 크기변경하기	Shift+핸들 드래그
상자와 그림 비율로 크기변경하기	Ctrl+상자 핸들 드래그
중앙에 비례하여 크기변경하기	Alt+핸들 드래그
중앙에 비례하여 그림 내용 회전하기	Alt+상자 핸들 드래그

그림 중앙 및 상자에 맞추기	
가운데 맞추기	Ctrl+Shift+M
상자에 맞추기	Ctrl+Shift+F

그림 꼭지점 이동하기 (내용 도구)	
왼쪽 1 포인트	←
왼쪽 1/10 포인트	Alt+←
오른쪽 1 포인트	→
오른쪽 1/10 포인트	Alt+→
위로 1 포인트	↑
위로 1/10 포인트	Alt+↑
아래로 1 포인트	↓
아래로 1/10 포인트	Alt+↓

그림 수정하기	
그림 하프톤 사용자 지정 대화상자	Ctrl+Shift+H
갱신 버튼을 **사용목록** 대화상자의 **그림** 팬에서 **전체 갱신**으로 변경	Alt+업데이트 버튼 클릭
그림 스타일의 **네가티브/반전** 적용하기	Ctrl+Shift+ - (하이픈)

©2022 Quark Software Inc. 그리고 라이센스 저작권자가 모든 권리를 갖습니다.
다음 U.S 특허 번호: 5,541,991; 5,907,704; 6,005,560; 6,052,514; 6,081,262; 6,633,666 B2; 6,947,959 B1; 6,940,518 B2; 7,116,843; 7,463,793; 그리고 다른 특허에 의거하여 보호 를 받습니다.
Quark, Quark 로고, QuarkXPress 및 QuarkCopyDesk 는 Quark Software Inc.와 미국 및/또 는 다른 나라에 있는 제휴사들의 상표이거나 등록 상표입니다. 모든 다른 마크는 해당 소유 자의 자산입니다.