

QuarkXPress 2017

Guía de comandos del teclado: Mac OS X

| | |
|--|----|
| Comandos de menú (Mac OS®) | 2 |
| Comandos de cuadros de diálogo (Mac OS)..... | 7 |
| Comandos de paletas (Mac OS) | 8 |
| Comandos de proyectos y maquetaciones (Mac OS) | 17 |
| Comandos de elementos (Mac OS) | 19 |
| Comandos de texto (Mac OS) | 22 |
| Comandos de imágenes (Mac OS)..... | 28 |

Comandos de menú (Mac OS®)

Menú QuarkXPress

| | |
|--------------|------------------|
| Preferencias | ⌘+Opción+Mayús+Y |
| Salir | ⌘+Q |

Menú Archivo

| | |
|---|-----------------------------|
| Nuevo proyecto | ⌘+N |
| Nueva biblioteca | ⌘+Opción+N |
| Abrir | ⌘+O |
| Cerrar | ⌘+W |
| Guardar | ⌘+S |
| Guardar como | ⌘+Mayús+S |
| Volver a la última versión guardada automáticamente | Opción+Volver a lo guardado |
| Importar | ⌘+E |
| Guardar texto | ⌘+Opción+E |
| Adjuntar | ⌘+Opción+A |
| Exportar maquetación como PDF | ⌘+Opción+P |
| Exportar página como EPS | ⌘+Opción+Mayús+S |
| Imprimir | ⌘+P |

Menú Edición

| | |
|---|------------------|
| Deshacer/Rehacer | ⌘+Z |
| Cortar | ⌘+Mayús+Z |
| Cortar | ⌘+X |
| Copiar | ⌘+C |
| Pegar | ⌘+V |
| Pegar sin formato | ⌘+Opción+V |
| Lugar para pegar | ⌘+Opción+Mayús+V |
| Seleccionar todo | ⌘+A |
| Buscar/Cambiar | ⌘+F |
| Cerrar Buscar/Cambiar | ⌘+Opción+F |
| Panel Párrafos (cuadro de diálogo Preferencias) | ⌘+Opción+Y |
| Cuadro de diálogo Hojas de estilo | Mayús+F11 |
| Cuadro de diálogo Colores | Mayús+F12 |
| Caracteres especiales | ⌘+Opción+T |

Menú Estilo para texto

| | |
|---------------|-----------|
| Cuerpo > Otro | ⌘+Mayús+\ |
|---------------|-----------|

Menú Estilo para texto

Estilo de letra

| | |
|--|-----------------------------------|
| Texto común | ⌘+Mayús+P |
| Negrita | ⌘+Mayús+B |
| Cursiva | ⌘+Mayús+I |
| Subrayada | ⌘+Mayús+U |
| Palabra subrayada | ⌘+Mayús+W |
| Tachada | ⌘+Mayús+A |
| Doble tachado | ⌘+Opción+Mayús+A |
| Hueca | ⌘+Mayús+O |
| Sombreada | ⌘+Mayús+Y |
| Todo mayúsculas | ⌘+Mayús+K |
| Superíndice | ⌘+Mayús++ |
| Subíndice | ⌘+Mayús+- (Guión) |
| Superior | ⌘+Mayús+M |
| Ligaduras (no disponible en las ediciones Plus y Asia Oriental) | ⌘+Mayús+G |
| Cuadro de diálogo Atributos de caracteres | ⌘+Mayús+D |
| Cambiar dirección del relato (sólo ediciones Plus y Asia Oriental) | ⌘+Opción+Mayús+T |
| Ruby (sólo ediciones Plus y Asia Oriental) | ⌘+Opción+R |
| Agrupar caracteres (sólo ediciones Plus y Asia Oriental) | ⌘+Mayús+G |
| Alineación | |
| Izquierda | ⌘+Mayús+L |
| Centrada | ⌘+Mayús+C |
| Derecha | ⌘+Mayús+R |
| Justificada | ⌘+Mayús+J |
| Forzada | ⌘+Opción+Mayús+J |
| Interlineado | ⌘+Mayús+E |
| Formatos | ⌘+Mayús+F |
| Tabulaciones | ⌘+Mayús+T |
| Filetes | ⌘+Mayús+N |
| Insertar nota al pie | Cmd+Opt+Shift+F1 |
| Insertar nota al final | Cmd+Opt+Shift+F2 |
| Volver a la referencia | Cmd+Opt+Shift+F4 |
| Preferencia alternar Vistas previas de fuentes | Mayús+abrir submenú Fuente |

Menú Estilo para imágenes

| | |
|------------------|-----------|
| Centrar imágenes | ⌘+Mayús+M |
|------------------|-----------|

Menú Estilo para imágenes

| | |
|---|------------------|
| Extender imagen para ajustar a cuadro | ⌘+Mayús+F |
| Ajustar escala de la imagen al cuadro (proporcionalmente) | ⌘+Opción+Mayús+F |

Menú Elemento

| | |
|---|---|
| Modificar | ⌘+M |
| Enmarcar | ⌘+B |
| Contorneo | ⌘+T |
| Sombra paralela | ⌘+Opción+Mayús+D |
| Duplicar | ⌘+D |
| Duplicación con parámetros | ⌘+Opción+R |
| Duplicación con parámetros (sólo ediciones Plus y Asia Oriental) | ⌘+Opción+D |
| Suprimir | ⌘+K |
| Agrupar | ⌘+G |
| Desagrupar | ⌘+U |
| Bloquear posición/Desbloquear posición | F6 |
| Aplicar Ajustar cuadro a texto | Cmd + Option + Shift + F5 |
| Enviar al fondo | Mayús+F5 |
| Traer al frente | F5 |
| Traer delante | Opción+Elemento > Traer al frente o Opción+F5 |
| Enviar detrás | Opción+Elemento > Enviar detrás o Opción+Mayús+F5 |
| Insertar tabla en línea | Cmd+Opt+Shift+Z |
| Espaciado y alineación | |
| Alinear a la izquierda (con respecto al elemento) | ⌘+Tecla flecha izquierda |
| Alinear a la izquierda (con respecto a la página) | ⌘+Mayús+Tecla flecha izquierda |
| Alinear a la derecha (con respecto al elemento) | ⌘+Tecla flecha derecha |
| Alinear a la derecha (con respecto a la página) | ⌘+Mayús+Tecla flecha derecha |
| Alinear al centro horizontal (con respecto al elemento) | ⌘+[|
| Alinear al centro horizontal (con respecto a la página) | Mayús+⌘+[|
| Alinear al centro vertical (con respecto al elemento) | ⌘+] |
| Alinear al centro vertical (con respecto a la página) | Mayús+⌘+] |
| Alinear arriba (con respecto al elemento) | ⌘+Tecla flecha arriba |
| Alinear arriba (con respecto a la página) | ⌘+Mayús+Tecla flecha arriba |
| Alinear abajo (con respecto al elemento) | ⌘+Tecla flecha abajo |
| Alinear abajo (con respecto a la página) | ⌘+Mayús+Tecla flecha abajo |
| Mostrar la ficha Espaciado y alineación de la paleta Dimensiones | ⌘+, (coma) |
| Forma (convertir una línea Bézier en un cuadro Bézier) | Alt+Elemento > Forma > [Forma Bézier] |

Menú Elemento

con relleno)

Editar

Forma Opción+F4

Trayecto de recorte Opción+Mayús+F4

Tipo de nodo/segmento

Nodo de vértice Opción+F1

Nodo suave Opción+F2

Nodo simétrico Opción+F3

Segmento recto Opción+Mayús+F1

Segmento curvado Opción+Mayús+F2

Menú Página

Cuadro de diálogo Ir a la página ⌘+J

Visualizar la página maqueta de esta página Mayús+F10

Visualizar la página maqueta siguiente Opción+F10

Visualizar la página maqueta anterior Opción+Mayús+F10

Visualizar maquetación (cuando se visualiza una página maqueta) Mayús+F10

Display page pop-up menu Ctrl+Alt+J

Menú Maquetación

Cuadro de diálogo Propiedades de la maquetación ⌘+Opción+Mayús+P

Mostrar maquetación anterior Control+Mayús+Tab

Mostrar maquetación siguiente Control+Tab

Menú Ver

Encajar en ventana ⌘+0 (cero)

Cambiar a vista redistribuida ⌘+9

Cambiar a vista Editor de relatos ⌘+8

Cambiar a **vista de impresión acabada** ⌘+Opción+Mayús+F7

Encajar plancha más grande en ventana Opción+Encajar en ventana o ⌘+Opción+0 (cero)

Tamaño real ⌘+1

Miniatura Mayús+F6

Mostrar/ocultar guías F7

Mostrar/ocultar cuadrícula de página Opción+F7

Mostrar/ocultar cuadrícula de cuadro de texto ⌘+Opción+F7

Atracción a guías Mayús+F7

Atracción a cuadrícula de página Opción+Mayús+F7

Menú Ver

| | |
|--|------------------|
| Mostrar/ocultar reglas | ⌘+R |
| Mostrar/ocultar invisibles | ⌘+I |
| Cambiar a vista previa de impresión | ⌘+Opción+Mayús+G |
| Cambiar a vista de creación | ⌘+Opción+Mayús+I |
| Ocultar selección | ⌘+Mayús+H |
| Entrar en pantalla completa | ⌘+Option+F |
| Mostrar/ocultar guías dinámicas | ⌘+F7 |

Menú Utilidades

| | |
|---|---|
| Verificar ortografía > Palabra/Selección | ⌘+L |
| Verificar ortografía > Relato | ⌘+Opción+L |
| Verificar ortografía > Maquetación | ⌘+Opción+Mayús+L |
| Añadir (durante la sesión de Verificar ortografía) | ⌘+A |
| Añadir todas las palabras dudosas al diccionario auxiliar (durante la sesión de Verificar ortografía) | Opción+Mayús+clíc en el botón Añadir todo |
| Botón Omitir (durante la sesión de Verificar ortografía) | ⌘+S |
| Botón Sustituir todo (durante la sesión de Verificar ortografía) | ⌘+R |
| Botón Sustituir (durante la sesión de Verificar ortografía) | ⌘+Mayús+R |
| Botón Terminado (durante la sesión de Verificar ortografía) | ⌘+D |
| Partición de palabra sugerida | ⌘+Opción+Mayús+H |
| Cuadro de diálogo Utilización | |
| Panel Fuentes | ⌘+F6 o F13 |
| Panel Imágenes | ⌘+Opción+F6 |
| Comprobación de líneas > Siguiete línea | ⌘+; |

Menú Ventana

| | |
|---|------------|
| Mostrar/ocultar paleta Herramientas | F8 |
| Mostrar/ocultar paleta Dimensiones | F9 |
| Mostrar/ocultar paleta Maquetación de página | F10 |
| Mostrar/ocultar paleta Hojas de estilo | F11 |
| Mostrar/ocultar paleta Colores | F12 |
| Mostrar/ocultar paleta Listas | Opción+F11 |

Comandos de cuadros de diálogo (Mac OS)

Campos

| | |
|--|--------------------|
| Seleccionar siguiente campo | Tab |
| Seleccionar campo anterior | Mayús+Tab |
| Seleccionar el campo que contiene la barra de inserción de texto | Doble clic |
| Cortar | ⌘+X |
| Copiar | ⌘+C |
| Pegar | ⌘+V |
| Restablecer los valores originales de los campos | ⌘+Z |
| Hacer cálculos combinando operadores | + (suma) |
| | - (resta) |
| | * (multiplicación) |
| | / (división) |

Botones

| | |
|---|-------------------|
| OK (o botón con contorno) | Retorno o Intro |
| Cancelar | ⌘+. (punto) o esc |
| Botón Establecer en la ficha Tabulación (en el cuadro de diálogo Atributos de párrafos) | ⌘+E |

Listas (en cuadros de diálogo)

| | |
|---|------------------|
| Seleccionar elementos consecutivos en la lista | Mayús+hacer clic |
| Seleccionar elementos no consecutivos en la lista | ⌘+clic |

Comandos de paletas (Mac OS)

Paleta de Herramientas

| | |
|---|--|
| Mostrar/ocultar la paleta | F8 |
| Alternar entre la herramienta Elemento y la herramienta Contenido de texto o Contenido de Imagen | Mayús+F8 |
| Seleccionar siguiente herramienta | Opción+F8 o ⌘+Opción+Tab |
| Seleccionar herramienta anterior | Opción+Mayús+F8 or ⌘+Opción+Mayús+Tab |
| Mover herramienta a la paleta principal | Control+seleccionar herramienta |
| Mover herramienta a la lista emergente de herramientas | Control+hacer clic en herramienta |
| Vincular/desvincular cuadros de texto | |
| Conservar texto en el cuadro de texto durante la vinculación | Opción+seleccionar herramienta Vincular |
| Desvincular el cuadro de texto y su contenido de la cadena vinculada | Mayús+Opción+seleccionar herramienta Desvincular |
| Conservar texto en el cuadro de texto durante la desvinculación | Opción+seleccionar herramienta Desvincular |
| Teclas de acceso rápido para selección de herramientas (no disponibles cuando la herramienta Contenido de texto está seleccionada) | |
| Herramienta Elemento | V |
| Herramientas de texto | T |
| Herramienta Contenido de imagen | R |
| Herramientas de cuadros | B |
| Herramientas de creación de formas | M |
| Herramienta Línea | L |
| Herramientas Tiralíneas | P |
| Herramienta Copiar formato de elemento | I |
| Herramienta Tabla | G |
| Herramienta Zoom | Z |
| Herramienta Mano | X |

Paleta Dimensiones

| | |
|---|------------------|
| Mostrar/ocultar la paleta | F9 |
| Seleccionar el campo X de la pestaña Inicio o de la pestaña Espaciado y alineación (o mostrar la paleta) | ⌘+Opción+M |
| Seleccionar el campo Fuente de la pestaña Inicio o de la pestaña Carácter | ⌘+Opción+Mayús+M |
| Seleccionar la pestaña Carácter | ⌘+Mayús+D |
| Seleccionar el campo Cuerpo tipográfico de la pestaña Carácter | ⌘+Mayús+\ |

Paleta Dimensiones

| | |
|--|---|
| Seleccionar el campo Interlineado de la pestaña Párrafo | ⌘+Mayús+E |
| Seleccionar el campo inicial de la pestaña Párrafo | ⌘+Mayús+F |
| Seleccionar la pestaña Filetes | ⌘+Mayús+N |
| Seleccionar el campo Posición de la pestaña Tabulación | ⌘+Mayús+T |
| Seleccionar el campo inicial de la pestaña Marco | ⌘+BF |
| Seleccionar la pestaña Contorneo | ⌘+T |
| Cambiar a la pestaña Sombreado de texto en la paleta Dimensiones | z+Opción+O |
| Cambiar a la pestaña Flujo de columnas en la paleta Dimensiones | z+Opción+G |
| Seleccionar la pestaña Sombra paralela | ⌘+Opción+Mayús+T |
| Preferencia alternar Vistas previas de fuentes | Mayús+abrir el menú desplegable Fuente |
| Seleccionar siguiente campo | Tab |
| Seleccionar campo anterior | Mayús+Tab |
| Cambiar de ficha hacia delante | ⌘+Opción+; (punto y coma) |
| Cambiar de ficha hacia atrás | ⌘+Opción+, (coma) |
| Salir/Probar | Retorno o Intro |
| Salir/Cancelar | ⌘+. (punto) o Escape |
| Mostrar la ficha Espaciado y alineación | ⌘+, (coma) |

Modificando el cuerpo tipográfico por medio del ticker de la paleta Dimensiones

| | |
|--|------------------------------------|
| Incremento/decremento cuerpo tipográfico (puntos, de la lista desplegable) | Haga clic en Ticker |
| Incremento/decremento cuerpo tipográfico (1 punto) | Pulse Opción y haga clic en Ticker |
| Incremento/decremento cuerpo tipográfico (20 puntos) | Pulse Mayús y haga clic en Ticker |

Modificando el porcentaje de escala por medio del ticker de la paleta Dimensiones

| | |
|--|------------------------------------|
| Incremento/decremento porcentaje de escala (10%) | Haga clic en Ticker |
| Incremento/decremento porcentaje de escala (1%) | Pulse Opción y haga clic en Ticker |
| Incremento/decremento porcentaje de escala (25%) | Pulse Mayús y haga clic en Ticker |

Modificando kern/track por medio del ticker de la paleta Dimensiones

| | |
|--|------------------------------------|
| Incremento/decremento kern/track (10 eme) | Haga clic en Ticker |
| Incremento/decremento kern/track (1 eme) | Pulse Opción y haga clic en Ticker |
| Incremento/decremento kern/track (100 eme) | Pulse Mayús y haga clic en Ticker |

Modificando interletraje fijo (puntos) por medio del ticker de la paleta Dimensiones

| | |
|--|------------------------------------|
| Incremento/decremento de interletraje fijo (1 punto) | Haga clic en Ticker |
| Incremento/decremento de interletraje fijo (0.1 punto) | Pulse Opción y haga clic en Ticker |
| Incremento/decremento de interletraje fijo (10 puntos) | Pulse Mayús y haga clic en Ticker |

Paleta Dimensiones

Modificando Mover línea base por medio del ticker de la paleta Dimensiones

| | |
|--|------------------------------------|
| Incremento/decremento Mover línea base (1 punto) | Haga clic en Ticker |
| Incremento/decremento Mover línea base (0.1 punto) | Pulse Opción y haga clic en Ticker |
| Incremento/decremento Mover línea base (10 puntos) | Pulse Mayús y haga clic en Ticker |

Modificando ángulo de la imagen del cuadro por medio del ticker de la paleta Dimensiones

| | |
|--|------------------------------------|
| Incremento/decremento ángulo de la imagen del cuadro (10 grados) | Haga clic en Ticker |
| Incremento/decremento ángulo de la imagen del cuadro (1 grado) | Pulse Opción y haga clic en Ticker |
| Incremento/decremento ángulo de la imagen del cuadro (45 grados) | Pulse Mayús y haga clic en Ticker |

Modificando inclinación de la imagen del cuadro por medio del ticker de la paleta Dimensiones

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Inclinar imagen (10 grados) | Haga clic en Ticker |
| Inclinar imagen (1 grado) | Pulse Opción y haga clic en Ticker |
| Inclinar imagen (25 grados) | Pulse Mayús y haga clic en Ticker |

Modificando ángulo del cuadro por medio del ticker de la paleta Dimensiones

| | |
|---|------------------------------------|
| Incremento/decremento ángulo del cuadro (10 grados) | Haga clic en Ticker |
| Incremento/decremento ángulo del cuadro (1 grado) | Pulse Opción y haga clic en Ticker |
| Incremento/decremento ángulo del cuadro (45 grados) | Pulse Mayús y haga clic en Ticker |

Modificando inclinación del cuadro por medio del ticker de la paleta Dimensiones

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Inclinación del cuadro (10 grados) | Haga clic en Ticker |
| Inclinación del cuadro (1 grado) | Pulse Opción y haga clic en Ticker |
| Inclinación del cuadro (25 grados) | Pulse Mayús y haga clic en Ticker |

Modificando radio de curvatura del cuadro por medio del ticker de la paleta Dimensiones

| | |
|--|------------------------------------|
| Incremento/decremento radio de curvatura (10 puntos) | Haga clic en Ticker |
| Incremento/decremento radio de curvatura (1 punto) | Pulse Opción y haga clic en Ticker |
| Incremento/decremento radio de curvatura (25 puntos) | Pulse Mayús y haga clic en Ticker |

Modificando ángulo del texto del cuadro por medio del ticker de la paleta Dimensiones

| | |
|---|------------------------------------|
| Incremento/decremento ángulo del texto del cuadro (10 grados) | Haga clic en Ticker |
| Incremento/decremento ángulo del texto del cuadro (1 grado) | Pulse Opción y haga clic en Ticker |
| Incremento/decremento ángulo del texto del cuadro (45 grados) | Pulse Mayús y haga clic en Ticker |

Modificando inclinación del texto del cuadro por medio del ticker de la paleta Dimensiones

Paleta Dimensiones

| | |
|--|------------------------------------|
| Incremento/decremento inclinación del texto del cuadro (10 grados) | Haga clic en Ticker |
| Incremento/decremento inclinación del texto del cuadro (1 grado) | Pulse Opción y haga clic en Ticker |
| Incremento/decremento inclinación del texto del cuadro (25 grados) | Pulse Mayús y haga clic en Ticker |

Modificando ancho del medianil del texto del cuadro por medio del ticker de la paleta Dimensiones

| | |
|--|------------------------------------|
| Incremento/decremento ancho del medianil del texto del cuadro (10 punto) | Haga clic en Ticker |
| Incremento/decremento ancho del medianil del texto del cuadro (0.1 puntos) | Pulse Opción y haga clic en Ticker |
| Incremento/decremento ancho del medianil del texto del cuadro (10 puntos) | Pulse Mayús y haga clic en Ticker |

Modificando espacio reservado superior del texto del cuadro por medio del ticker de la paleta Dimensiones

| | |
|---|------------------------------------|
| Incremento/decremento espacio reservado superior del texto del cuadro (1 punto) | Haga clic en Ticker |
| Incremento/decremento espacio reservado superior del texto del cuadro (0.1 punto) | Pulse Opción y haga clic en Ticker |
| Incremento/decremento espacio reservado superior del texto del cuadro (10 puntos) | Pulse Mayús y haga clic en Ticker |

Modificando espacio reservado izquierdo del texto del cuadro por medio del ticker de la paleta Dimensiones

| | |
|--|------------------------------------|
| Incremento/decremento espacio reservado izquierdo del texto del cuadro (1 punto) | Haga clic en Ticker |
| Incremento/decremento espacio reservado izquierdo del texto del cuadro (0.1 punto) | Pulse Opción y haga clic en Ticker |
| Incremento/decremento espacio reservado izquierdo del texto del cuadro (10 puntos) | Pulse Mayús y haga clic en Ticker |

Modificando espacio reservado inferior del texto del cuadro por medio del ticker de la paleta Dimensiones

| | |
|---|------------------------------------|
| Incremento/decremento espacio reservado inferior del texto del cuadro (1 punto) | Haga clic en Ticker |
| Incremento/decremento espacio reservado inferior del texto del cuadro (0.1 punto) | Pulse Opción y haga clic en Ticker |
| Incremento/decremento espacio reservado inferior del texto del cuadro (10 puntos) | Pulse Mayús y haga clic en Ticker |

Modificando espacio reservado derecho del texto del cuadro por medio del ticker de la paleta Dimensiones

| | |
|--|------------------------------------|
| Incremento/decremento espacio reservado derecho del texto del cuadro (1 punto) | Haga clic en Ticker |
| Incremento/decremento espacio reservado derecho del texto del cuadro (0.1 punto) | Pulse Opción y haga clic en Ticker |
| Incremento/decremento espacio reservado derecho del texto del cuadro (10 puntos) | Pulse Mayús y haga clic en Ticker |

Modificando desplazamiento de la primera línea base del texto del cuadro por medio del ticker de la paleta Dimensiones

| | |
|--|---------------------|
| Incremento/decremento del desplazamiento de la | Haga clic en Ticker |
|--|---------------------|

Paleta Dimensiones

primera línea base del texto del cuadro (1 punto)

Incremento/decremento del desplazamiento de la primera línea base del texto del cuadro (0.1 punto) Pulse Opción y haga clic en Ticker

Incremento/decremento del desplazamiento de la primera línea base del texto del cuadro (10 puntos) Pulse Mayús y haga clic en Ticker

Modificando alineación vertical máx. entre párrafos del texto del cuadro por medio del ticker de la paleta

Dimensiones

Incremento/decremento alineación vertical máx. entre párrafos del texto del cuadro (10 punto) Haga clic en Ticker

Incremento/decremento alineación vertical máx. entre párrafos del texto del cuadro (0.1 punto) Pulse Opción y haga clic en Ticker

Incremento/decremento alineación vertical máx. entre párrafos del texto del cuadro (10 puntos) Pulse Mayús y haga clic en Ticker

Modificando grosor de marco por medio del ticker de la paleta Dimensiones

Incremento/decremento grosor de marco (puntos, de la lista desplegable) Haga clic en Ticker

Incremento/decremento grosor de marco (0.1 punto) Pulse Opción y haga clic en Ticker

Incremento/decremento grosor de marco (10 puntos) Pulse Mayús y haga clic en Ticker

Modificando sangría izquierda por medio del ticker de la paleta Dimensiones

Incremento/decremento sangría izquierda (8 puntos) Haga clic en Ticker

Incremento/decremento sangría izquierda (0.1 puntos) Pulse Opción y haga clic en Ticker

Incremento/decremento sangría izquierda (25 puntos) Pulse Mayús y haga clic en Ticker

Modificando sangría de primera línea (absoluta) por medio del ticker de la paleta Dimensiones

Incremento/decremento sangría de primera línea (absoluta) (8 puntos) Haga clic en Ticker

Incremento/decremento sangría de primera línea (absoluta) (1 punto) Pulse Opción y haga clic en Ticker

Incremento/decremento sangría de primera línea (absoluta) (25 puntos) Pulse Mayús y haga clic en Ticker

Modificando sangría de primera línea (espacio eme) por medio del ticker de la paleta Dimensiones

Incremento/decremento sangría de primera línea (espacio eme) (1 por ciento) Haga clic en Ticker

Incremento/decremento sangría de primera línea (espacio eme) (0.1 por ciento) Pulse Opción y haga clic en Ticker

Incremento/decremento sangría de primera línea (espacio eme) (10 por ciento) Pulse Mayús y haga clic en Ticker

Modificando sangría derecha por medio del ticker de la paleta Dimensiones

Rechten Einzug erhöhen/verringern (8 Punkt) Haga clic en Ticker

Rechten Einzug erhöhen/verringern (1 Punkt) Pulse Opción y haga clic en Ticker

Rechten Einzug erhöhen/verringern (25 Punkt) Pulse Mayús y haga clic en Ticker

Modificando espacio antes por medio del ticker de la

Paleta Dimensiones

paleta Dimensiones

| | |
|---|------------------------------------|
| Incremento/decremento espacio antes (1 punto) | Haga clic en Ticker |
| Incremento/decremento espacio antes (0.1 punto) | Pulse Opción y haga clic en Ticker |
| Incremento/decremento espacio antes (10 puntos) | Pulse Mayús y haga clic en Ticker |

Modificando espacio después por medio del ticker de la

paleta dimensiones

| | |
|---|------------------------------------|
| Incremento/decremento espacio después (1 punto) | Haga clic en Ticker |
| Incremento/decremento espacio después (0.1 punto) | Pulse Opción y haga clic en Ticker |
| Incremento/decremento espacio después (10 puntos) | Pulse Mayús y haga clic en Ticker |

Modificando interlineado por medio del ticker de la paleta

Dimensiones

| | |
|--|------------------------------------|
| Incremento/decremento interlineado (1 punto) | Haga clic en Ticker |
| Incremento/decremento interlineado (0.1 punto) | Pulse Opción y haga clic en Ticker |
| Incremento/decremento interlineado (10 puntos) | Pulse Mayús y haga clic en Ticker |

Modificando cuerpo tipográfico de la capitular por medio

del ticker de la paleta Dimensiones

| | |
|--|------------------------------------|
| Incremento/decremento cuerpo tipográfico de la capitular | Haga clic en Ticker |
| Incremento/decremento cuerpo tipográfico de la capitular (1 por ciento) | Pulse Opción y haga clic en Ticker |
| Incremento/decremento cuerpo tipográfico de la capitular (25 por ciento) | Pulse Mayús y haga clic en Ticker |

Modificando distancia mínima del texto por medio del

ticker de la paleta Dimensiones

| | |
|--|------------------------------------|
| Incremento/decremento distancia mínima del texto (1 punto) | Haga clic en Ticker |
| Incremento/decremento distancia mínima del texto (0.1 punto) | Pulse Opción y haga clic en Ticker |
| Incremento/decremento distancia mínima del texto (10 puntos) | Pulse Mayús y haga clic en Ticker |

Modificando filete por encima desde la izquierda por

medio del ticker de la paleta Dimensiones

| | |
|--|------------------------------------|
| Incremento/decremento filete por encima desde la izquierda (1 punto) | Haga clic en Ticker |
| Incremento/decremento filete por encima desde la izquierda (0.1 punto) | Pulse Opción y haga clic en Ticker |
| Incremento/decremento filete por encima desde la izquierda (10 puntos) | Pulse Mayús y haga clic en Ticker |

Modificando filete por encima desde la derecha por medio

del ticker de la paleta Dimensiones

| | |
|--|------------------------------------|
| Incremento/decremento filete por encima desde la derecha (1 punto) | Haga clic en Ticker |
| Incremento/decremento filete por encima desde la derecha (0.1 punto) | Pulse Opción y haga clic en Ticker |
| Incremento/decremento filete por encima desde la derecha (10 puntos) | Pulse Mayús y haga clic en Ticker |

Modificando desplazamiento filete por encima por medio

Paleta Dimensiones

del ticker de la paleta Dimensiones

| | |
|--|------------------------------------|
| Incremento/decremento desplazamiento filete por encima (10 por ciento) | Haga clic en Ticker |
| Incremento/decremento desplazamiento filete por encima (1 por ciento) | Pulse Opción y haga clic en Ticker |
| Incremento/decremento desplazamiento filete por encima (20 por ciento) | Pulse Mayús y haga clic en Ticker |

Modificando desplazamiento filete por encima por medio

del ticker de la paleta Dimensiones

| | |
|--|------------------------------------|
| Incremento/decremento desplazamiento filete por encima (10 puntos) | Haga clic en Ticker |
| Incremento/decremento desplazamiento filete por encima (1 punto) | Pulse Opción y haga clic en Ticker |
| Incremento/decremento desplazamiento filete por encima (20 puntos) | Pulse Mayús y haga clic en Ticker |

Modificando grosor filete por encima por medio del ticker

de la paleta Dimensiones

| | |
|--|------------------------------------|
| Incremento/decremento grosor filete por encima (1 punto) | Haga clic en Ticker |
| Incremento/decremento grosor filete por encima (0.1 punto) | Pulse Opción y haga clic en Ticker |
| Incremento/decremento grosor filete por encima (10 puntos) | Pulse Mayús y haga clic en Ticker |

Modificando filete por debajo desde la izquierda por

medio del ticker de la paleta Dimensiones

| | |
|--|------------------------------------|
| Incremento/decremento filete por debajo desde la izquierda (1 punto) | Haga clic en Ticker |
| Incremento/decremento filete por debajo desde la izquierda (0.1 punto) | Pulse Opción y haga clic en Ticker |
| Incremento/decremento filete por debajo desde la izquierda (10 puntos) | Pulse Mayús y haga clic en Ticker |

Modificando filete por debajo desde la derecha por medio

del ticker de la paleta Dimensiones

| | |
|--|------------------------------------|
| Incremento/decremento filete por debajo desde la derecha (1 punto) | Haga clic en Ticker |
| Incremento/decremento filete por debajo desde la derecha (0.1 punto) | Pulse Opción y haga clic en Ticker |
| Incremento/decremento filete por debajo desde la derecha (10 puntos) | Pulse Mayús y haga clic en Ticker |

Modificando desplazamiento filete por debajo por medio

del ticker de la paleta Dimensiones

| | |
|--|------------------------------------|
| Incremento/decremento desplazamiento filete por debajo (10 por ciento) | Haga clic en Ticker |
| Incremento/decremento desplazamiento filete por debajo (1 por ciento) | Pulse Opción y haga clic en Ticker |
| Incremento/decremento desplazamiento filete por debajo (20 por ciento) | Pulse Mayús y haga clic en Ticker |

Modificando desplazamiento filete por debajo por medio

del ticker de la paleta Dimensiones

| | |
|---|---------------------|
| Incremento/decremento desplazamiento filete por | Haga clic en Ticker |
|---|---------------------|

Paleta Dimensiones

debajo (10 puntos)

Incremento/decremento desplazamiento filete por debajo (1 punto)

Pulse Opción y haga clic en Ticker

Incremento/decremento desplazamiento filete por debajo (20 puntos)

Pulse Mayús y haga clic en Ticker

Modificando grosor filete por debajo por medio del ticker

de la paleta Dimensiones

Incremento/decremento grosor filete por debajo (1 punto)

Haga clic en Ticker

Incremento/decremento grosor filete por debajo (0.1 punto)

Pulse Opción y haga clic en Ticker

Incremento/decremento grosor filete por debajo (10 puntos)

Pulse Mayús y haga clic en Ticker

Paleta Maquetación de página

Mostrar/ocultar la paleta

F10

Mostrar menú contextual **Insertar páginas**

Control+hacer clic en la paleta

Abrir cuadro de diálogo **Insertar páginas**

Opción+arrastrar página maqueta al área de maquetación de la paleta

Mostrar número de página absoluto

Opción+hacer clic en la página

Paleta Hojas de estilo

Mostrar/ocultar la paleta

F11

Mostrar menú contextual **Editar hoja de estilo**

Control+hacer clic en hoja de estilo

Abrir cuadro de diálogo **Editar hoja de estilo**

⌘+clic en hoja de estilo

Aplicar **Sin estilo**, luego hoja de estilo

Opción+hacer clic en hoja de estilo

(aplicar sólo a atributos de párrafos)

Opción+Mayús+hacer clic en la hoja de estilo de párrafos

Paleta Colores

Mostrar/ocultar la paleta

F12

Abrir el cuadro de diálogo **Colores**

⌘+hacer clic en el nombre de un color

Mostrar menú contextual **Editar colores**

Control+hacer clic en el nombre del color

Mostrar/ocultar paleta Degradados de colores

Opc + F12

Agregar un delimitador de color con color negro predeterminado

Haga clic con el mouse debajo del control deslizante de degradado

Agregar un delimitador de color con color personalizado

Oprima Mayús y haga clic con el mouse debajo del control deslizante de degradado

Editar color del delimitador de color personalizado

Haga doble clic en el delimitador de color personalizado

Eliminar delimitador de color personalizado

Seleccione el delimitador de color y arrastre

Seleccionar/deseleccionar la herramienta Selector de color

K

Agregar color al muestrario del selector de color

Seleccione el selector de color y haga clic en el lugar deseado

Agregar color de muestrario a la paleta Colores

1. Seleccione el color y haga clic en el botón "Agregar a colores".
2. Haga doble clic en el color de muestrario y oprima

Paleta Colores

Aceptar en el cuadro de diálogo Agregar color.

Agregar color de muestrario a la paleta Colores mediante la supresión del cuadro de diálogo Agregar color

Seleccione el color, mantenga oprimida la tecla Opción y haga clic en el botón “Agregar a colores”

Agregar todos los colores de muestrario a la paleta Colores

Oprima Mayús + Opción y haga clic en “Agregar a colores”

Eliminar color de muestrario

Mantenga oprimida la tecla Opción y haga clic en la muestra

Eliminar todos los colores de muestrario

Oprima Opción + Mayús y haga clic en cualquier muestra

Paleta Listas

Mostrar/ocultar la paleta

Opción+F11

Paleta Índice

Mostrar paleta

⌘+Opción+I

Seleccionar campo Texto

⌘+Opción+I

Clic en el botón Añadir

⌘+Opción+Mayús+I

Hacer clic en el botón Añadir invertida

Opción+clic en el botón Añadir

Editar la entrada de índice seleccionada

Doble clic

Paleta Buscar/Cambiar

Mostrar paleta

⌘+F

Cerrar paleta

⌘+Opción+F

Cambiar el botón Buscar próximo a Buscar primero

Opción+Buscar próximo

Habilitar ocultar

Todas las paletas acopladas

Control+`

Paletas en parte inferior

Control+1

Paletas a la izquierda

Control+2

Paletas en parte superior

Control+3

Paletas a la derecha

Control+4

Comandos de proyectos y maquetaciones (Mac OS)

Mosaico y superposición de proyectos

Menú Ventana

Mostrar páginas

| | |
|---|------------------|
| Cuadro de diálogo Ir a la página | ⌘+J |
| Visualizar la página maqueta de esta página | Mayús+F10 |
| Visualizar la página maqueta siguiente | Opción+F10 |
| Visualizar la página maqueta anterior | Opción+Mayús+F10 |
| Visualizar maquetación (cuando se visualiza una página maqueta) | Mayús+F10 |

Cambiar de vista

| | |
|---|---|
| Acceder a campo de porcentaje de visualización | Control+V |
| Cualquier vista a Tamaño real | ⌘+1 |
| Cualquier vista a Encajar en ventana | ⌘+0 |
| Cualquier vista a 200% | ⌘+Opción+clic |
| Alternar entre 100% y 200% | ⌘+Opción+clic |
| Encajar plancha más grande en ventana | Opción+Encajar en ventana o ⌘+Opción+0 (cero) |
| Ampliar vista | Control+Mayús+clic/arrastrar |
| Reducir vista | Control+Opción+clic/arrastrar |
| Ampliar vista (no disponible cuando la herramienta Contenido de texto está seleccionada) | ⌘+ + (más) |
| Reducir vista (no disponible cuando la herramienta Contenido de texto está seleccionada) | ⌘+ - (guión) |
| Alejar vista en vista WYSIWYG | Control+Opción+clic |

Volver a trazar la pantalla

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Detener actualización | ⌘+. (punto) |
| Forzar actualización | ⌘+Opción+. (punto) |

Supresión de guías de reglas

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Suprimir guías de regla horizontal | Opción+clic en regla horizontal |
| Suprimir guías de regla vertical | Opción+clic en regla vertical |

Cerrar proyectos

| | |
|--|--|
| Cerrar ventana de proyecto | ⌘+W |
| Cerrar todas las ventanas de proyectos | Opción+clic en cuadro de cierre o ⌘+Opción+W |

Desplazamiento

Con la herramienta Mano Opción+arrastrar

Al inicio del texto Control+A

Al final del texto Control+D

Retroceder una pantalla Re Pág

Avanzar una pantalla Av Pág

A la primera página Mayús+Inicio

A la última página Mayús+Fin

A la página anterior Mayús+Re Pág

A la página siguiente Mayús+Av Pág

Teclado extendido

Comienzo de la maquetación Inicio

Fin de la maquetación Fin

Retroceder una pantalla Re Pág

Avanzar una pantalla Av Pág

A la primera página Mayús+Inicio

A la última página Mayús+Fin

A la página anterior Mayús+Re Pág

A la página siguiente Mayús+Av Pág

Navegación entre maquetaciones

Recorrer cíclicamente las maquetaciones Control+tab

Mostrar maquetación anterior Control+Mayús+Tab

Mostrar maquetación siguiente Control+Tab

Navegación entre proyectos

Recorrer cíclicamente las ventanas de proyectos ⌘+<

Digital

Vista previa de todas las maquetaciones digitales del proyecto como publicaciones HTML5 Mayús+clic en el botón Vista previa HTML5

Comandos de elementos (Mac OS)

Seleccionar/deseleccionar elementos

| | |
|---|--|
| Seleccionar elemento en el fondo o detrás | ⌘+Opción+Mayús+clic donde los elementos se solapan |
| Seleccionar varios elementos o nodos | Mayús+clic |
| Deseleccionar todos los elementos | Tabulación |

Crear, redimensionar y girar elementos

| | |
|---|--|
| Restringir a cuadrado o círculo al crear un cuadro | Pulsar Mayús mientras se crea |
| Restringir proporciones al redimensionar | Mayús+arrastrar punto de control |
| Modificar escala del contenido al redimensionar elemento | ⌘+arrastrar punto de control |
| Redimensionar con respecto al centro | Opción+arrastrar punto de control |
| Redimensionar varios elementos a la vez (requiere selección múltiple) | Pulsar ⌘ antes de arrastrar el punto de control |
| Restringir rotación del elemento a 0°/45°/90° | Pulsar Mayús mientras se gira |
| Restringir ángulo de línea recta a 0°/45°/90° | Pulsar Mayús mientras se crea, redimensiona o gira |
| Duplicar elemento mientras se arrastra | Opción+arrastrar |

Modificar grosor de línea

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Aumentar | |
| Rango predefinido | ⌘+Mayús+. (punto) |
| 1 punto | ⌘+Opción+Mayús+. (punto) |
| Reducir | |
| Valor preestablecido | ⌘+Mayús+, (coma) |
| 1 punto | ⌘+Opción+Mayús+, (coma) |

Editar elementos y trayectos Bézier

| | |
|--|---|
| Añadir un nodo Bézier | Hacer clic en el segmento con la herramienta Tiralíneas Bézier |
| Suprimir un nodo Bézier | Hacer clic en el nodo con la herramienta Tiralíneas Bézier |
| Invocar modo Seleccionar nodo desde la herramienta Tiralíneas Bézier | ⌘ |
| Invocar modo Convertir nodo desde la herramienta Tiralíneas Bézier | Opción |
| Invocar modo Convertir nodo mientras se arrastra el punto de control Bézier | Opción+arrastrar |
| Replegar punto de control Bézier | Opción+hacer clic en el punto de control |
| Suprimir nodo Bézier activo | Suprimir (la herramienta Seleccionar nodo debe estar seleccionada) |

Editar elementos y trayectos Bézier

| | |
|--|--|
| Seleccionar todos los nodos en el elemento o trayecto Bézier | Hacer doble clic en el nodo con la herramienta Seleccionar nodo |
| Invocar el modo Elemento desde la herramienta Tirafineas Bézier | ⌘+Opción |
| Restringir el nodo activo a movimientos de 45º | Mayús+arrastrar el nodo |
| Restringir el punto de control para curvas activo a movimientos de 45º | Mayús+arrastrar el punto de control para curvas |
| Convertir línea Bézier en cuadro Bézier con centro relleno | Opción+ Elemento > Forma > [forma Bézier] |

Mover elementos

| | |
|---------------------------------------|---|
| Sin restricciones | Arrastrar (herramienta Elemento) o ⌘+arrastrar (herramienta Contenido de texto o Contenido de imagen) |
| Con restricción horizontal o vertical | Mayús+arrastrar (herramienta Elemento) o ⌘+Mayús+arrastrar (herramienta Contenido de texto o Contenido de imagen) |

Desplazar elementos (herramienta Elemento)

| | |
|---|-------------------------|
| Mover 1 punto | Teclas de flecha |
| Mover 1/10 punto | Opción+teclas de flecha |
| Mover 10 puntos (cantidad configurable en Preferencias) | Mayús +teclas de flecha |

Alineación de elementos (herramienta Elemento)

| | |
|--|------------------|
| Alinear al centro (horizontalmente) dos o más elementos con respecto a sí mismos | ⌘+Opción+< |
| Alinear al centro (verticalmente) dos o más elementos con respecto a sí mismos | ⌘+Opción+' |
| Alinear a la izquierda dos o más elementos con respecto a sí mismos | ⌘+← |
| Alinear a la derecha dos o más elementos con respecto a sí mismos | ⌘+→ |
| Alinear arriba dos o más elementos con respecto a sí mismos | ⌘+↑ |
| Alinear abajo dos o más elementos con respecto a sí mismos | ⌘+↓ |
| Alinear al centro (horizontalmente) uno o más elementos seleccionados con respecto a la página | ⌘+Opción+Mayús+< |

Alineación de elementos (herramienta Elemento)

Alinear al centro (verticalmente) uno o más elementos seleccionados con respecto a la página ⌘+Opción+Mayús+'

Alinear a la izquierda uno o más elementos seleccionados con respecto a la página ⌘+Mayús+←

Alinear a la derecha uno o más elementos seleccionados con respecto a la página ⌘+Mayús+→

Alinear abajo uno o más elementos seleccionados con respecto a la página ⌘+Mayús+↑

Alinear arriba uno o más elementos seleccionados con respecto a la página ⌘+Mayús+↓

Comandos de texto (Mac OS)

Sangrías de control

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Atributo de no separación | ⌘+Opción+Mayús+F11 |
| Aumentar sangría | ⌘+Mayús+7 |
| Reducir sangría | ⌘+Opción+Mayús+7 |

Aplicar sombras paralelas a elementos

| | |
|--|------------------|
| Pestaña Sombra paralela de la paleta Dimensiones | ⌘+Opción+Mayús+D |
|--|------------------|

Añadir núms. de pág. automs. en cuadro de texto

| | |
|---|-----|
| Carácter de número de página del cuadro anterior | ⌘+2 |
| Carácter de número de página actual | ⌘+3 |
| Carácter de número de página del cuadro siguiente | ⌘+4 |

Actualizar la distribución de texto en un documento

| | |
|--|--|
| Redistribuir texto de acuerdo a la versión actual de QuarkXPress | Opción+Abrir en el cuadro de diálogo Abrir |
|--|--|

Cambiar el idioma

| | |
|---|--|
| Forzar aplicación de un idioma (anular bloqueo de idioma) | Opción+seleccionar un idioma en el menú desplegable Idioma de la pestaña Carácter de la paleta Dimensiones |
|---|--|

Cambiar fuentes

| | |
|---|--|
| Campo de fuente en la paleta de Dimensiones | ⌘+Opción+Mayús+M |
| Fuente anterior | Opción+Mayús+F9 |
| Fuente siguiente | Opción+F9 |
| Forzar aplicación de una fuente (invalidar bloqueo de fuente) | Opción+seleccionar una fuente en el menú Fuente |

Introducir un carácter de fuente

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Carácter de la fuente Symbol | Control+Opción+Q |
| Carácter de la fuente Zapf Dingbats | ⌘+Opción+Z |

Modificar el cuerpo de la fuente

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Aumentar | |
| Valor preestablecido | ⌘+Mayús+. (punto) |
| 1 punto | ⌘+Opción+Mayús+. (punto) |

Modificar el cuerpo de la fuente

Reducir

Valor preestablecido ⌘+Mayús+, (coma)

1 punto ⌘+Opción+Mayús+, (coma)

Redimensionar interactivamente

Proporcional con respecto al centro ⌘+Opción+Mayús+arrastrar punto de control

Proporcional ⌘+Mayús+arrastrar punto de control

No proporcional ⌘+arrastrar punto de control

Modificar escala horizontal/vertical

Aumentar

5% ⌘+;

1% ⌘+Opción+;

Reducir

5% ⌘+`

1% ⌘+Opción+`

Modificar kern/track

Aumentar

1/20 de espacio eme ⌘+Mayús+g

1/200 de espacio eme ⌘+Opción+Mayús+g

Reducir

1/20 de espacio eme ⌘+Mayús+v

1/200 de espacio eme ⌘+Opción+Mayús+v

Uso de track de espacio entre palabras

Aumentar

0,05 em ⌘+Control+Mayús+'

0,005 em Opción+Control+Mayús+'

Reducir

0,05 em ⌘+Control+Mayús+<

0,005 em ⌘+Opción+Control+Mayús+<

Modificar el desplazamiento de línea base

Hacia arriba 1 punto ⌘+Opción+Mayús+=

Hacia abajo 1 punto Opción+Mayús+- (guión)

Modificar interlineado

Aumentar

1 punto

⌘+Mayús+' (apostrophe)

1/10 de punto

⌘+Opción+Mayús+' (apostrophe)

Reducir

1 punto

⌘+Mayús+; (punto y coma)

1/10 de punto

⌘+Opción+Mayús+; (punto y coma)

Copiar formato de texto

Command+Alt+Shift+C

Aplicar formato de texto

Command+Alt+Shift+A

Copiar atributos de párrafo

Aplicar el formato de un párrafo al párrafo que contiene el punto de inserción o el texto seleccionado

Opción+Mayús+hacer clic en el párrafo con el formato deseado

Ir a texto de origen/marcador de referencia cruzada

Cmd + Option + Shift + F12

Arrastrar y colocar texto

Arrastrar texto (preferencia **Ajustes de entrada** desactivada)

⌘+Control+arrastrar

Arrastrar texto para copiarlo (preferencia **Ajustes de entrada** activada)

Mayús+arrastrar

Arrastrar texto para copiarlo (preferencia **Ajustes de entrada** desactivada)

⌘+Control+Mayús+arrastrar

Hacer clic en botones al verificar ortografía

Examinar

⌘+L

Saltar

⌘+S

Añadir

⌘+A

Añadir todas las palabras dudosas al diccionario auxiliar

Opción+Mayús+hacer clic en el botón Terminado

Buscar texto

Carácter comodín (sólo para buscar) (\?)

⌘+/

Tab

\t

Nuevo párrafo (\p)

⌘+Retorno

Nueva línea (\n)

⌘+Mayús+Retorno

Nueva columna (\c)

⌘+Intro

Nuevo cuadro (\b)

⌘+Mayús+Intro

Carácter de número de página del cuadro anterior (\2)

⌘+2

Carácter de número de página del cuadro actual (\3)

⌘+3

Buscar texto

| | |
|--|-------------------|
| Carácter de número de página del cuadro siguiente (\4) | ⌘+4 |
| Espacio de puntuación | ⌘+. (punto) |
| Espacio flexible (\f) | ⌘+Mayús+F |
| Barra inclinada invertida (\l) | ⌘+\ |
| Sangrar aquí | \i |
| Nueva línea discrecional | \d |
| Guión discrecional | \h |
| Espacio eme | \m |
| Espacio ene | \e |
| 3 por espacio eme | \5 |
| 4 por espacio eme | \\$ |
| 6 por espacio eme | \^ |
| Espacio tabular | \8 |
| Espacio extrafino | \{ |
| Espacio fino | \[|
| Espacio de ancho cero | \z |
| Unión de palabra | \j |
| Glifo sin valor Unicode | \~ |
| Comilla recta sencilla cuando está activada la opción Comillas tipográficas | ' |
| Comillas rectas dobles cuando está activada la opción Comillas tipográficas | " |
| Comillas tipográficas | Pegar en el campo |

Caracteres especiales

| | |
|---|------------------|
| Sangrar aquí | ⌘+< |
| Marcador de estilo condicional | ⌘+Opción+Mayús+6 |
| Nueva línea discrecional | ⌘+Retorno |
| Nuevo párrafo | Retorno |
| Nueva línea (retorno de carro automático) | Mayús+Retorno |
| Nueva columna | Intro |
| Nuevo cuadro | Mayús+Intro |
| Tabulación hasta la sangría derecha | Opción+Tab |
| Símbolo de marca registrada (®) | Opción+R |
| Símbolo de copyright (©) | Opción+C |
| Símbolo de marca comercial (™) | Opción+H |
| Viñeta (•) | Opción+ç |
| Carácter del logotipo de Apple | Opción+Mayús+8 |

Caracteres especiales

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Símbolo de número | Opción+9 |
| Símbolo del euro | Opción+u |
| Símbolo del yen | Opción+Y |
| Símbolo de división | Option+ / (barra inclinada) |

Guiónes y Trazos

| | |
|---------------------------------|--|
| Guión estándar separable | - (guión) |
| Guión estándar de no separación | ⌘+= |
| Guión discrecional (automático) | ⌘+- (guión) |
| No dividir la palabra | ⌘+- (guión) inmediatamente antes de la palabra |
| Guión ene de no separación | Opción+- (guión) |
| Guión eme separable | Opción+Mayús+- (guión) |
| Guión eme de no separación | ⌘+Opción+= |

Espacios

| | |
|--|------------------------|
| Espacio estándar separable | Espacio |
| Espacio estándar de no separación | ⌘+5 |
| Espacio ene separable | Opción+Espacio |
| Espacio ene de no separación | ⌘+Opción+5 |
| Espacio flexible separable | Opción+Mayús+Espacio |
| Espacio flexible de no separación | ⌘+Opción+Mayús+Espacio |
| Espacio de puntuación separable | Mayús+Espacio |
| Espacio de puntuación de no separación | ⌘+Mayús+Espacio |
| Espacio eme separable | ⌘+6 |
| Espacio eme de no separación | ⌘+Opción+6 |
| Espacio fino de separación | ⌘+7 |
| Espacio fino de no separación | ⌘+Opción+7 |

Mover el punto de inserción de texto

| | |
|--------------------|------------|
| Carácter anterior | ← |
| Carácter siguiente | → |
| Línea anterior | ↑ |
| Línea siguiente | ↓ |
| Palabra anterior | ⌘+← |
| Palabra siguiente | ⌘+→ |
| Párrafo anterior | ⌘+↑ |
| Párrafo siguiente | ⌘+↓ |
| Inicio de línea | ⌘+Opción+← |

Mover el punto de inserción de texto

| | |
|------------------|------------|
| Fin de línea | ⌘+Opción+→ |
| Inicio de relato | ⌘+Opción+↑ |
| Fin de relato | ⌘+Opción+↓ |

Seleccionar caracteres

| | |
|--------------------|------------------|
| Carácter anterior | Mayús+← |
| Carácter siguiente | Mayús+→ |
| Línea anterior | Mayús+↑ |
| Línea siguiente | Mayús+↓ |
| Palabra anterior | ⌘+Mayús+← |
| Palabra siguiente | ⌘+Mayús+→ |
| Párrafo anterior | ⌘+Mayús+↑ |
| Párrafo siguiente | ⌘+Mayús+↓ |
| Inicio de línea | ⌘+Opción+Mayús+← |
| Fin de línea | ⌘+Opción+Mayús+→ |
| Inicio de relato | ⌘+Opción+Mayús+↑ |
| Fin de relato | ⌘+Opción+Mayús+↓ |

Hacer clic con el ratón para seleccionar Texto

| | |
|--|--|
| Colocar el punto de inserción de texto | Un clic |
| Seleccionar palabra | Dos clics en la palabra |
| Seleccionar palabra y su punto, coma, etc. | Dos clics entre la palabra y la puntuación |
| Seleccionar línea | Tres clics |
| Seleccionar párrafo | Cuatro clics |
| Seleccionar relato | Cinco clics |

Suprimir caracteres

| | |
|--|--------------------------------|
| Carácter anterior | Suprimir |
| Carácter siguiente | Mayús+Supr |
| Carácter siguiente (teclado extendido) | [tecla suprimir hacia delante] |
| Palabra anterior | ⌘+Suprimir |
| Palabra siguiente | ⌘+Mayús+Suprimir |
| Caracteres seleccionados | Suprimir |

Comandos de imágenes (Mac OS)

Importación de imágenes

Reimportar todas las imágenes de un proyecto ⌘+Abrir en cuadro de diálogo Abrir

Cambio la escala de las imágenes

Aumentar escala 5% ⌘+Opción+Mayús+. (punto)

Disminuir escala 5% ⌘+Opción+Mayús+, (coma)

Redimensionar de cuadros e imágenes

Redimensionar manteniendo relación de aspecto Mayús+arrastrar punto de control

Redimensionar desde el centro, manteniendo la relación de aspecto Opción+Mayús+arrastrar punto de control

Redimensionar cuadro y cambiar escala de la imagen ⌘+arrastrar punto de control del cuadro

Redimensionar con respecto al centro Opción+arrastrar punto de control

Girar contenido de imagen con respecto al centro Opción+arrastrar punto de control de rotación

Centrar y encajar imágenes

Centrar ⌘+Mayús+M

Encajar en cuadro ⌘+Mayús+F

Encajar en cuadro manteniendo las proporciones ⌘+Opción+Mayús+F

Desplazamiento de imágenes (herramienta Contenido)

A la izquierda 1 punto ←

A la izquierda 1/10 punto Opción+←

A la derecha 1 punto →

A la derecha 1/10 punto Opción+→

Hacia arriba 1 punto ↑

Hacia arriba 1/10 punto Opción+↑

Hacia abajo 1 punto ↓

Hacia abajo 1/10 punto Opción+↓

Modificar imágenes

Cambiar el botón Actualizar a Actualizar todo en el panel Imágenes del cuadro de diálogo Utilización Opción+clic en el botón Actualizar

Puede personalizar estos accesos directos a través de las preferencias de QuarkXPress

©2017 Quark Software Inc. y sus concedentes de licencia. Reservados todos los derechos.
Protegido por las siguientes patentes estadounidenses: 5,541,991; 5,907,704; 6,005,560; 6,052,514; 6,081,262;
6,633,666 B2; 6,947,959 B1; 6,940,518 B2; 7,116,843; 7,463,793; y otras patentes en trámite.
Quark, el logotipo de Quark, QuarkXPress y QuarkCopyDesk son marcas comerciales
o registradas de Quark Software Inc. y de sus empresas afiliadas en los Estados Unidos
y en otros países. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares
de derecho.