

# QuarkXPress 2018

## Overzicht Toetsopdrachten: macOS

Menuopdrachten (Mac OS®).....	2
Dialogvensteropdrachten (Mac OS).....	7
Paletopdrachten (Mac OS).....	8
Project- en opmaakopdrachten (Mac OS).....	17
Itemopdrachten (Mac OS).....	19
Tekstopdrachten (Mac OS).....	22
Illustratieopdrachten (Mac OS).....	28

# Menuopdrachten (Mac OS®)

## Het QuarkXPress-menu

Voorkeuren	⌘+Option+Shift+Y
Stop	⌘+Q

## Archief-menu

Nieuw project	⌘+N
Nieuwe bibliotheek	⌘+Option+N
Open	⌘+O
Sluit	⌘+W
Bewaar	⌘+S
Bewaar als	⌘+Shift+S
Vorige automatisch bewaarde versie	Option+Vorige versie
Importeren	⌘+E
Bewaar tekst	⌘+Option+E
Voeg toe	⌘+Option+A
<b>Exporteer opmaak als PDF</b>	⌘+Option+P
<b>Exporteer pagina als EPS</b>	⌘+Option+Shift+S
Print	⌘+P

## Wijzig-menu

Herstel	⌘+Z
Herhaal	⌘+Shift+Z
Knip	⌘+X
Kopieer	⌘+C
Plak	⌘+V
<b>Plak zonder opmaak</b>	⌘+Option+V
Plak op plaats	⌘+Option+Shift+V
Selecteer alles	⌘+A
Zoek/Verander	⌘+F
Sluit Zoek/Verander	⌘+Option+F
Alinea-paneel (dialogvenster Voorkeuren)	⌘+Option+Y
Dialogvenster Typogrammen	Shift+F11
Dialogvenster Kleuren	Shift+F12
<b>Speciale tekens</b>	⌘+Option+T

## Opmaak-menu voor tekst

Stijlen

## Opmaak-menu voor tekst

Normaal	⌘+Shift+P
Vet	⌘+Shift+B
Cursief	⌘+Shift+I
Onderstrepen	⌘+Shift+U
Wrd. Onderstrepen	⌘+Shift+W
Doorstrepen	⌘+Shift+V
Dubbele doorhaling	⌘+Option+Shift+V
Outline	⌘+Shift+O
Schaduw	⌘+Shift+Y
Kapitalen	⌘+Shift+K
Superieur	⌘+Shift+(
Inferieur	⌘+Shift+- (koppelteken)
Superior	⌘+Shift+G
Ligaturen (niet beschikbaar in Plus- en Oost-Aziatische edities)	⌘+Shift+)
Dialogvenster Tekstspecificaties	⌘+Shift+D
Wijzig artikelrichting (alleen in Plus- en Oost-Aziatische edities)	⌘+Option+Shift+T
Rubi (alleen in Plus- en Oost-Aziatische edities)	⌘+Option+R
Tekens groeperen (alleen in Plus- en Oost-Aziatische edities)	
Uitlijning	
Links	⌘+Shift+L
Gecentreerd	⌘+Shift+C
Rechts	⌘+Shift+R
Uitgevuld	⌘+Shift+J
Geforceerd	⌘+Option+Shift+J
Interlinie	⌘+Shift+E
Alineaspecificaties	⌘+Shift+F
Tabs	⌘+Shift+T
Alinealijnen	⌘+Shift+N
Voetnoot invoegen	Cmd+Opt+Shift+F1
Eindnoot invoegen	Cmd+Opt+Shift+F2
Terug naar referentie	Cmd+Opt+Shift+F4
Schakel tussen voorkeuren <b>Voorvertoning fonts</b>	Shift+toon submenu <b>Font</b>

## Opmaak-menu voor illustraties

Centreer illustratie	⌘+Shift+M
----------------------	-----------

## Opmaak-menu voor illustraties

Illustratie uitrekken op kadergrootte	⌘+Shift+F
Illustratie schalen op kadergrootte (proportioneel)	⌘+Option+Shift+F

## Item-menu

Dupliceer	⌘+D
Stap en herhaal	⌘+Option+R
Stap en herhaal (alleen in Plus- en Oost-Aziatische edities)	⌘+Option+D
Wis	⌘+K
Groeppeer	⌘+G
Maak los	⌘+U
Vergrendel positie/ontgrendel positie	F6
Passend in tekstkader toepassen	Cmd + Option + Shift + F5
Plaats onderop	Shift+F5
Plaats bovenop	F5
Verplaats naar voren	Option+Item > Plaats bovenop of Option+F5
Verplaats naar achteren	Option+Item > Plaats onderop of Option+Shift+F5
Voeg inline-tabel in	Cmd+Opt+Shift+Z
Spatie/Uitlijnen	
Links uitlijnen (t.o.v. item)	⌘+Pijl naar links
Links uitlijnen (t.o.v. pagina)	⌘+Shift+Pijl naar links
Rechts uitlijnen (t.o.v. item)	⌘+Pijl naar rechts
Rechts uitlijnen (t.o.v. pagina)	⌘+Shift+Pijl naar rechts
Horizontaal centreren (t.o.v. item)	⌘+Shift+(
Horizontaal centreren (t.o.v. pagina)	⌘+Option+Shift+(
Verticaal centreren (t.o.v. item)	⌘+Shift+)
Verticaal centreren (t.o.v. pagina)	⌘+Option+Shift+)
Bovenkant uitlijnen (t.o.v. item)	⌘+Pijl omhoog
Bovenkant uitlijnen (t.o.v. pagina)	⌘+Shift+Pijl omhoog
Onderkant uitlijnen (t.o.v. item)	⌘+Pijl omlaag
Onderkant uitlijnen (t.o.v. pagina)	⌘+Shift+Pijl omlaag
Toon tabblad Spatie/Uitlijnen van Parameter-palet	⌘+:
Vorm (converteer Bézier-lijn naar Bézier-kader met gecentreerde vulling)	Option+Item > Vorm > [Bézier-vorm]
Pas aan	
Omloop	Option+F4
Uitknippad	Option+Shift+F4
Punt/Segmenttype	

## Item-menu

Hoekpunt	Option+F1
Vloeiende punt	Option+F2
Symmetrische punt	Option+F3
Recht segment	Option+Shift+F1
Gebogen segment	Option+Shift+F2

## Pagina-menu

Dialogvenster Ga naar pagina	⌘+J
Toon de basispagina van deze pagina	Shift+F10
Toon volgende basispagina	Option+F10
Toon vorige basispagina	Option+Shift+F10
Toon opmaak (met basispagina op scherm)	Shift+F10
Display page pop-up menu	Ctrl+Alt+J

## Opmaakmodel-menu

Dialogvenster Opmaakeigenschappen	⌘+Option+Shift+P
Toon vorige opmaak	Control+Shift+Tab
Toon volgende opmaak	Control+Tab

## Beeld-menu

Hele pagina	⌘+0
Overschakelen naar weergave Tekstverloop	⌘+9
Overschakelen naar weergave Artikel bewerken	⌘+8
Overschakelen naar weergave <b>Afsnee</b>	⌘+Option+Shift+F7
Grootste uitvouw in venster	Option+Hele pagina of ⌘+Option+0 (nul)
100%	⌘+1
Schets	Shift+F6
Toon/verberg stramien	F7
Toon/verberg paginastramien	Option+F7
Toon/verberg tekstkaderstramien	⌘+Option+F7
Stramien magnetisch	Shift+F7
Paginastramien magnetisch	Option+Shift+F7
Toon/verberg linialen	⌘+R
Toon/verberg onzichtbare tekens	⌘+I
Overschakelen naar weergaveset <b>Voorvertoning van uitvoer</b>	⌘+Option+Shift+G
Overschakelen naar weergaveset <b>Bewerkingsweergave</b>	⌘+Option+Shift+I
<b>Verberg selectie</b>	⌘+Shift+H

## Beeld-menu

Modus volledig scherm starten	⌘+Option+F
Dynamische hulplijnen weergeven/verbergen	⌘+F7

## Functies-menu

Controleer spelling > Woord/Selectie	⌘+L
Controleer spelling > Artikel	⌘+Option+L
Controleer spelling > Opmaak	⌘+Option+Shift+L
Voeg toe (tijdens de spellingcontrole)	⌘+A
Voeg alle verdachte woorden toe aan hulpwoordenboek (tijdens de spellingcontrole)	Option+Shift+klik op Klaar-knop
Negeer-knop (tijdens de spellingcontrole)	⌘+S
Vervang alles-knop (tijdens de spellingcontrole)	⌘+R
Vervang-knop (tijdens de spellingcontrole)	⌘+Shift+R
Klaar-knop (tijdens de spellingcontrole)	⌘+D
Afbreekvoorstel	⌘+Option+Shift+H
Dialogvenster Gebruikte	
Fonts-paneel	⌘+F6 of F13
Illustraties-paneel	⌘+Option+F6
Regelcontrole -. Volgende regel	

## Het Venster-menu

Toon/verberg Gereedschap-palet	F8
Toon/verberg Parameter-palet	F9
Toon/verberg Paginaopmaak-palet	F10
Toon/verberg Typogrammen-palet	F11
Toon/verberg Kleuren-palet	F12
Toon/verberg Lijsten-palet	Option+F11

## Dialogvensteropdrachten (Mac OS)

### Velden

Selecteer volgend veld	Tabstop
Selecteer vorig veld	Shift+Tab
Selecteer veld waarin tekstinvoegsymbool staat	Dubbelklikken
Knip	⌘+X
Kopieer	⌘+C
Plak	⌘+V
Zet velden terug naar originele waarden	⌘+Z
Rekenen door combineren van operatoren	+ (optellen)
	/ (delen)
	/ (delen)
	/ (delen)

### Knoppen

OK (of knop met dubbele rand)	Return of Enter
Annuleer	⌘+. (punt) of esc
Instelknop in Tabspecificaties (in dialogvenster Alineaspecificaties)	⌘+S

### Schuiflijsten (in dialogvensters)

Selecteer achtereenvolgende items in schuiflijst	Shift+klik
Selecteer niet achtereenvolgende items in schuiflijst	⌘+klik

# Paletopdrachten (Mac OS)

## Gereedschappen-palet

Toon/verberg palet	F8
Schakel tussen verplaats- en tekstinhoudgereedschap of illustratie-inhoudgereedschap	Shift+F8
Selecteer volgend gereedschap	Option+F8 of ⌘+Option+Tab
Selecteer vorig gereedschap	Option+Shift+F8 of ⌘+Option+Shift+Tab
Verplaats gereedschap naar hoofdpalet	Control+selecteer gereedschap
Verplaats gereedschap naar schuiflijst keuzemenu	Control+klik op gereedschap
Gereedschappen voor koppelen/ontkoppelen	
Laat de tekst in het kader staan tijdens het koppelen	Option+koppelingsgereedschap selecteren
Ontkoppel het tekstkader van de gekoppelde keten	Shift+Option+ontkoppelingsgereedschap selecteren
Laat de tekst in het kader staan tijdens het ontkoppelen	Option+ontkoppelingsgereedschap selecteren
Sneltoetsen voor gereedschapselectie (niet beschikbaar wanneer tekstinhoudgereedschap is geselecteerd)	
<b>Verplaatsgereedschap</b>	V
Tekstgereedschappen	T
Illustratie-inhoudgereedschap	R
Kadereedschappen	B
Vormgevingsgereedschappen	M
Lijngereedschap	L
Pengereedschappen	P
Gereedschap voor Opmaak van item kopiëren/plakken	I
Tabelgereedschap	G
Zoomgereedschap	Z
Pangereedschap	X

## Parameter-palet

Toon/verberg palet	F9
Selecteer <b>X</b> -veld op het tabblad <b>Home</b> of <b>Spatie/Uitlijnen</b> (of toon palet)	⌘+Option+M
Selecteer het veld <b>Font</b> op het tabblad <b>Home</b> of het tabblad <b>Teken</b>	⌘+Option+Shift+M
Selecteer het tabblad <b>Teken</b>	⌘+Shift+D
Selecteer het veld <b>Formaat</b> op het tabblad <b>Teken</b>	⌘+Shift+\
Selecteer het veld <b>Interlinie</b> op het tabblad <b>Alinea</b>	⌘+Shift+E
Selecteer het eerste veld op het tabblad <b>Alinea</b>	⌘+Shift+F
Selecteer het tabblad <b>Alinealijnen</b>	⌘+Shift+N



## Parameter-palet

Selecteer het veld <b>Positie</b> op het tabblad <b>Tabs</b>	⌘+Shift+T
Selecteer het eerste veld op het tabblad <b>Kaderrand</b>	⌘+BF
Selecteer het tabblad <b>Tekstomloop</b>	⌘+T
Selecteer het tabblad <b>Teksttinten</b>	z+Option+O
Selecteer het tabblad <b>Kolomverloop</b>	z+Option+G
Selecteer het tabblad <b>Slagschaduw</b>	⌘+Option+Shift+T
Schakel tussen voorkeuren <b>Voorvertoning fonts</b>	Shift+toon het keuzemenu Font
Selecteer volgend veld	Tabstop
Selecteer vorig veld	Shift+Tab
Blader voorwaarts door tabbladen	⌘+Option+ù
Blader achterwaarts door tabbladen	⌘+Option+:
Verlaat/Pas toe	Return of Enter
Verlaat/Annuleer	⌘+; of Escape
Toon tabblad Spatie/Uitlijnen	⌘+, (komma)

### De lettergrootte aanpassen via de ticker van het meetpalet

Lettergrootte vergroten/verkleinen (Punten, uit vervolgkeuzelijst)	Klikticker
Lettergrootte vergroten/verkleinen (1 punt)	Optie+Klikticker
Lettergrootte vergroten/verkleinen (20 Punten)	Shift+Klikticker

### Het schaalpercentage aanpassen via de ticker van het meetpalet

Schaalpercentage vergroten/verkleinen (10%)	Klikticker
Schaalpercentage vergroten/verkleinen (1%)	Optie+Klikticker
Schaalpercentage vergroten/verkleinen (25%)	Shift+Klikticker

### Overhang/witruimte aanpassen via de ticker van het meetpalet

Overhang/witruimte aanpassen (10 em)	Klikticker
Overhang/witruimte aanpassen (1 em)	Optie+Klikticker
Overhang/witruimte aanpassen (100 em)	Shift+Klikticker

### Verzenden (Punten) aanpassen via de ticker van het meetpalet

Verzenden vergroten/verkleinen (1 punt)	Klikticker
Verzenden vergroten/verkleinen (0,1 punt)	Optie+Klikticker
Verzenden vergroten/verkleinen (10 punten)	Shift+Klikticker

### Basislijnverschuiving aanpassen via de ticker van het meetpalet

Basislijnverschuiving vergroten/verkleinen (1 punt)	Klikticker
Basislijnverschuiving vergroten/verkleinen (0,1 punt)	Optie+Klikticker
Basislijnverschuiving vergroten/verkleinen (10 punten)	Shift+Klikticker

### Hoek van kaderillustratie aanpassen via de ticker van het

## Parameter-palet

### meetpalet

Hoek van kaderillustratie vergroten/verkleinen (10 graden)	Klikticker
Hoek van kaderillustratie vergroten/verkleinen (1 graad)	Optie+Klikticker
Hoek van kaderillustratie vergroten/verkleinen (45 graden)	Shift+Klikticker

### Draaien van kaderillustratie aanpassen via de ticker van

#### het meetpalet

Illustratie draaien (10 graden)	Klikticker
Illustratie draaien (1 graad)	Optie+Klikticker
Illustratie draaien (25 graden)	Shift+Klikticker

### Hoek van kader aanpassen via de ticker van het

#### meetpalet

Hoek van kader vergroten/verkleinen (10 graden)	Klikticker
Hoek van kader vergroten/verkleinen (1 graad)	Optie+Klikticker
Hoek van kader vergroten/verkleinen (45 graden)	Shift+Klikticker

### Draaien van kader aanpassen via de ticker van het

#### meetpalet

Kaderhelling (10 graden)	Klikticker
Kaderhelling (1 graad)	Optie+Klikticker
Kaderhelling (25 graden)	Shift+Klikticker

### Hoekradius van kader aanpassen via de ticker van het

#### meetpalet

Hoekradius vergroten/verkleinen (10 punten)	Klikticker
Hoekradius vergroten/verkleinen (1 punt)	Optie+Klikticker
Hoekradius vergroten/verkleinen (25 punten)	Shift+Klikticker

### Hoek van tekstkader aanpassen via de ticker van het

#### meetpalet

Hoek van tekstkader vergroten/verkleinen (10 graden)	Klikticker
Hoek van tekstkader vergroten/verkleinen (1 graad)	Optie+Klikticker
Hoek van tekstkader vergroten/verkleinen (45 graden)	Shift+Klikticker

### Draaien van tekstkader aanpassen via de ticker van het

#### meetpalet

Draaien van tekstkader vergroten/verkleinen (10 graden)	Klikticker
Draaien van tekstkader vergroten/verkleinen (1 graad)	Optie+Klikticker
Draaien van tekstkader vergroten/verkleinen (25 graden)	Shift+Klikticker

### Gutterbreedte van tekstkader aanpassen via de ticker van

#### het meetpalet

Gutterbreedte van tekstkader vergroten/verkleinen (10 punt)	Klikticker
Gutterbreedte van tekstkader vergroten/verkleinen (0,1 punt)	Optie+Klikticker

## Parameter-palet

Gutterbreedte van tekstkader vergroten/verkleinen (10 punt)	Shift+Klikticker
---	------------------

### Bovenste inset van tekstkader aanpassen via de ticker van het meetpalet

Bovenste inset van tekstkader vergroten/verkleinen (1 punt)	Klikticker
---	------------

Bovenste inset van tekstkader vergroten/verkleinen (0,1 punt)	Optie+Klikticker
---	------------------

Bovenste inset van tekstkader vergroten/verkleinen (10 punten)	Shift+Klikticker
--	------------------

### Linkerinsert van tekstkader aanpassen via de ticker van het meetpalet

Linkerinsert van tekstkader vergroten/verkleinen (1 punt)	Klikticker
---	------------

Linkerinsert van tekstkader vergroten/verkleinen (0,1 punt)	Optie+Klikticker
---	------------------

Linkerinsert van tekstkader vergroten/verkleinen (10 punten)	Shift+Klikticker
--	------------------

### Onderste inset van tekstkader aanpassen via de ticker van het meetpalet

Onderste inset van tekstkader vergroten/verkleinen (1 punt)	Klikticker
---	------------

Onderste inset van tekstkader vergroten/verkleinen (0,1 punt)	Optie+Klikticker
---	------------------

Onderste inset van tekstkader vergroten/verkleinen (10 punten)	Shift+Klikticker
--	------------------

### Rechterinsert van tekstkader aanpassen via de ticker van het meetpalet

Rechterinsert van tekstkader vergroten/verkleinen (1 punt)	Klikticker
--	------------

Rechterinsert van tekstkader vergroten/verkleinen (0,1 punt)	Optie+Klikticker
--	------------------

Rechterinsert van tekstkader vergroten/verkleinen (10 punten)	Shift+Klikticker
---	------------------

### Eerste basislijnoffset van tekstkader aanpassen via de ticker van het meetpalet

Eerste basislijnoffset van tekstkader vergroten/verkleinen (1 punt)	Klikticker
---	------------

Eerste basislijnoffset van tekstkader vergroten/verkleinen (0,1 punt)	Optie+Klikticker
---	------------------

Eerste basislijnoffset van tekstkader vergroten/verkleinen (10 punten)	Shift+Klikticker
--	------------------

### Verticale uitlijning van inter para max van tekstkader aanpassen via de ticker van het meetpalet

Verticale uitlijning van inter para max van tekstkader vergroten/verkleinen (10 punt)	Klikticker
---	------------

Verticale uitlijning van inter para max van tekstkader vergroten/verkleinen (10 punt)	Optie+Klikticker
---	------------------

Verticale uitlijning van inter para max van tekstkader vergroten/verkleinen (10 punten)	Shift+Klikticker
---	------------------

## Parameter-palet

### Framebreedte aanpassen via de ticker van het meetpalet

Framebreedte vergroten/verkleinen (Punten, uit vervolgkeuzelijst)	Klikticker
Framebreedte vergroten/verkleinen (0,1 punt)	Optie+Klikticker
Framebreedte vergroten/verkleinen (10 punten)	Shift+Klikticker

### Linkerinspringing aanpassen via de ticker van het meetpalet

Linkerinspringing vergroten/verkleinen (8 punten)	Klikticker
Linkerinspringing vergroten/verkleinen (0,1 punt)	Optie+Klikticker
Linkerinspringing vergroten/verkleinen (25 punten)	Shift+Klikticker

### Inspringing van eerste regel (Absoluut) aanpassen via de ticker van het meetpalet

Inspringing van eerste regel (Absoluut) vergroten/verkleinen (8 punten)	Klikticker
Inspringing van eerste regel (Absoluut) vergroten/verkleinen (1 punt)	Optie+Klikticker
Inspringing van eerste regel (Absoluut) vergroten/verkleinen (25 punten)	Shift+Klikticker

### Inspringing van eerste regel (Em-ruimte) aanpassen via de ticker van het meetpalet

Inspringing van eerste regel (Em-ruimte) vergroten/verkleinen (1 procent)	Klikticker
Inspringing van eerste regel (Em-ruimte) vergroten/verkleinen (0,1 procent)	Optie+Klikticker
Inspringing van eerste regel (Em-ruimte) vergroten/verkleinen (10 procent)	Shift+Klikticker

### Rechterinspringing aanpassen via de ticker van het meetpalet

Rechterinspringing vergroten/verkleinen (8 procent)	Klikticker
Rechterinspringing vergroten/verkleinen (1 procent)	Optie+Klikticker
Rechterinspringing vergroten/verkleinen (25 procent)	Shift+Klikticker

### Ruimte voor regel aanpassen via de ticker van het meetpalet

Ruimte voor regel vergroten/verkleinen (1 punt)	Klikticker
Ruimte voor regel vergroten/verkleinen (0,1 punt)	Optie+Klikticker
Ruimte voor regel vergroten/verkleinen (10 punten)	Shift+Klikticker

### Ruimte achter regel aanpassen via de ticker van het meetpalet

Ruimte achter regel vergroten/verkleinen (1 punt)	Klikticker
Ruimte achter regel vergroten/verkleinen (0,1 punt)	Optie+Klikticker
Ruimte achter regel vergroten/verkleinen (10 punten)	Shift+Klikticker

### Interlinie aanpassen via de ticker van het meetpalet

Interlinie vergroten/verkleinen (1 punt)	Klikticker
Interlinie vergroten/verkleinen (0,1 punt)	Optie+Klikticker
Interlinie vergroten/verkleinen (10 punten)	Shift+Klikticker

## Parameter-palet

### Lettergrootte van drop cap-initiaal aanpassen via de ticker van het meetpalet

Lettergrootte van drop cap-initiaal vergroten/verkleinen	Klikticker
Lettergrootte van drop cap-initiaal vergroten/verkleinen (1 procent)	Optie+Klikticker
Lettergrootte van drop cap-initiaal vergroten/verkleinen (25 procent)	Shift+Klikticker

### Minimumafstand van tekst aanpassen via de ticker van het meetpalet

Minimumafstand van tekst vergroten/verkleinen (1 punt)	Klikticker
Minimumafstand van tekst vergroten/verkleinen (0,1 punt)	Optie+Klikticker
Minimumafstand van tekst vergroten/verkleinen (10 punten)	Shift+Klikticker

### Bovenste regel vanaf links aanpassen via de ticker van het meetpalet

Bovenste regel vanaf links vergroten/verkleinen (1 punt)	Klikticker
Bovenste regel vanaf links vergroten/verkleinen (0,1 punt)	Optie+Klikticker
Bovenste regel vanaf links vergroten/verkleinen (10 punten)	Shift+Klikticker

### Bovenste regel vanaf rechts aanpassen via de ticker van het meetpalet

Bovenste regel vanaf rechts vergroten/verkleinen (1 punt)	Klikticker
Bovenste regel vanaf rechts vergroten/verkleinen (0,1 punt)	Optie+Klikticker
Bovenste regel vanaf rechts vergroten/verkleinen (10 punten)	Shift+Klikticker

### Offset boven regel aanpassen via de ticker van het meetpalet

Offset boven regel vergroten/verkleinen (10 procent)	Klikticker
Offset boven regel vergroten/verkleinen (1 procent)	Optie+Klikticker
Offset boven regel vergroten/verkleinen (20 procent)	Shift+Klikticker

### Offset boven regel aanpassen via de ticker van het meetpalet

Offset boven regel vergroten/verkleinen (10 punten)	Klikticker
Offset boven regel vergroten/verkleinen (1 punt)	Optie+Klikticker
Offset boven regel vergroten/verkleinen (20 punten)	Shift+Klikticker

### Breedte boven regel aanpassen via de ticker van het meetpalet

Breedte boven regel vergroten/verkleinen (1 punt)	Klikticker
Breedte boven regel vergroten/verkleinen (0,1 punt)	Optie+Klikticker
Breedte boven regel vergroten/verkleinen (10 punten)	Shift+Klikticker

## Parameter-palet

### Onderste regel van links aanpassen via de ticker van het meetpalet

Onderste regel van links vergroten/verkleinen (1 punt)	Klikticker
Onderste regel van links vergroten/verkleinen (0,1 punt)	Optie+Klikticker
Onderste regel van links vergroten/verkleinen (10 punten)	Shift+Klikticker

### Onderste regel van rechts aanpassen via de ticker van het meetpalet

Onderste regel van rechts vergroten/verkleinen (1 punt)	Klikticker
Onderste regel van rechts vergroten/verkleinen (0,1 punt)	Optie+Klikticker
Onderste regel van rechts vergroten/verkleinen (10 punten)	Shift+Klikticker

### Offset onder regel aanpassen via de ticker van het meetpalet

Offset onder regel vergroten/verkleinen (10 procent)	Klikticker
Offset onder regel vergroten/verkleinen (1 procent)	Optie+Klikticker
Offset onder regel vergroten/verkleinen (20 procent)	Shift+Klikticker

### Offset onder regel aanpassen via de ticker van het meetpalet

Offset onder regel vergroten/verkleinen (10 punten)	Klikticker
Offset onder regel vergroten/verkleinen (1 punt)	Optie+Klikticker
Offset onder regel vergroten/verkleinen (20 punten)	Shift+Klikticker

### Breedte onder regel aanpassen via de ticker van het meetpalet

Breedte onder regel vergroten/verkleinen (1 punt)	Klikticker
Breedte onder regel vergroten/verkleinen (0.1 punt)	Optie+Klikticker
Breedte onder regel vergroten/verkleinen (10 punten)	Shift+Klikticker

## Palet voor OpenType-stijl

Toon/verberg palet	F4
--------------------	----

## Paginaopmaak-palet

Toon/verberg palet	F10
Open contextmenu Voeg pagina in	Control+klik in het palet
Open dialoogvenster Voeg in pagina('s)	Option+sleep basispagina in het opmaakgebied van het palet
Toon absoluut paginacijfer	Option+klik op pagina

## Typogrammen-palet

Toon/verberg palet	F11
--------------------	-----

## Typogrammen-palet

Toon contextmenu Wijzig typogram	Control+klik op typogram
Open dialoogvenster Wijzig typogram	⌘+klik op typogram
Ken Geen opmaak toe, vervolgens typogram (alleen toepassen op alineaspecificaties)	Option+klik op typogram Option+Shift+klik op alineatypogram

## Kleuren-palet

Toon/verberg palet	F12
Open dialoogvenster Kleuren	⌘+klik op kleurnaam
Open contextmenu Wijzig kleuren	Control+klik op kleurnaam
Kleuren-palet weergeven/verbergen	Opt + F12
Een kleurstop toevoegen met zwart als standaardkleur	Klik onder schuifregelaar Verlooprichting
Een kleurstop toevoegen met zwart als standaardkleur	Shift+muisklik onder schuifregelaar Verlooprichting
Kleur of aangepaste kleurstop bewerken	Dubbelklik op aangepaste kleurstop
Aangepaste kleurstop verwijderen	Selecteer kleurstop en sleep weg
Kleureselector selecteren/deselecteren	K
Kleur toevoegen aan staal kleureselector	Selecteer Kleureselector en klik op de gewenste locatie
Kleurstaal toevoegen aan Kleuren-palet	1. Kies kleur en klik op de knop "Aan kleuren toevoegen" 2. Dubbelklik op kleurstaal en klik op OK in het dialoogvenster Kleur toevoegen.
Kleurstaal toevoegen aan Kleuren-palet door het dialoogvenster Kleur toevoegen te onderdrukken	Kies kleur, houd Option-toets ingedrukt en klik op de knop "Aan kleuren toevoegen"
Kleurstaal toevoegen aan Kleuren-palet	Shift + Option + Muisklik op "Aan kleuren toevoegen"
Kleurstaal verwijderen	Houd Option-toets ingedrukt en klik op Staal
Alle kleurstaal verwijderen	Option + Shift en muisklik op een Staal

## Lijsten-palet

Toon/verberg palet	Option+F11
--------------------	------------

## Index-palet

Toon palet	⌘+Option+I
Selecteer tekstveld	⌘+Option+I
Klik op Voeg toe-knop	⌘+Option+Shift+I
Klik op knop In omgekeerde volgorde toevoegen	Option+klik op Voeg toe-knop
Bewerk geselecteerde indexingang	Dubbelklikken

## Zoek/Verander-palet

Toon palet	⌘+F
Sluit palet	⌘+Option+F
Wijzig knop Zoek volgende in Zoek eerste	Option+Zoek volgende

## Verbergen inschakelen

Alle gedockte paletten	Control+`
------------------------	-----------

## Verbergen inschakelen

Onderste paletten	Control+1
Linker paletten	Control+2
Bovenste paletten	Control+3
Rechter paletten	Control+4



# Project- en opmaakopdrachten (Mac OS)

## Documenten naast elkaar en trapsgewijs

Het Venster-menu

## Weergeven van pagina's

Dialogvenster Ga naar pagina	⌘+J
Toon de basispagina van deze pagina	Shift+F10
Toon volgende basispagina	Option+F10
Toon vorige basispagina	Option+Shift+F10
Toon opmaak (met basispagina op scherm)	Shift+F10

## Beeldweergave veranderen

Naar Beeldpercentageveld	Control+V
Van elk percentage naar 100%	⌘+1
Van elk percentage naar Hele pagina	⌘+0
Van elk percentage naar 200%	⌘+Option+klik
Schakel tussen 100% en 200%	⌘+Option+klik
Grootste uitvouw in venster	Option+Hele pagina of ⌘+Option+0 (nul)
Inzoomen	Control+Shift+klik of sleep
Uitzoomen	Control+Option+klik/sleep
Inzoomen (niet beschikbaar wanneer tekstinhoudgereedschap is geselecteerd)	⌘+-(koppelteken)
Uitzoomen (niet beschikbaar wanneer tekstinhoudgereedschap is geselecteerd)	⌘+)
Uitzoomen in WYSIWYG-weergave	Control+Option+klik

## Herschrijven van het scherm

Stop herschrijven	⌘+Shift+:
Herschrijven forceren	⌘+Option+Shift+:

## Hulplijnen wissen

Horizontale hulplijnen wissen	Option+klik op horizontale liniaal
Verticale hulplijnen wissen	Option+klik op verticale liniaal

## Projecten sluiten

Sluit projectvenster	⌘+W
Sluit alle projectvensters	Option+klik sluitvakje of ⌘+Option+W

## Bladeren

Met pangereedschap	Option+sleep
Naar begin van tekst	Control+A
Naar eind van tekst	Control+D
Eén scherm omhoog	Page up
Eén scherm omlaag	Page Down
Naar eerste pagina	Shift+Home
Naar laatste pagina	Shift+End
Naar vorige pagina	Shift+Page Up
Naar volgende pagina	Shift+Page Down
Uitgebreid toetsenbord	
Naar begin van opmaak	Home
Naar eind van opmaak	End
Eén scherm omhoog	Page up
Eén scherm omlaag	Page Down
Naar eerste pagina	Shift+Home
Naar laatste pagina	Shift+End
Naar vorige pagina	Shift+Page Up
Naar volgende pagina	Shift+Page Down

## Bladeren door opmaken

Blader door opmaken	Control+tab
Toon vorige opmaak	Control+Shift+Tab
Toon volgende opmaak	Control+Tab

## Bladeren door projecten

Bladeren door projectvensters	⌘+`
Voorbeelden van opmaken	
Bekijk een voorbeeld van alle digitale opmaken in het project als HTML5-publicatie	Shift+op de knop HTML5-voorvertoning klikken

# Itemopdrachten (Mac OS)

## Items selecteren/deselecteren

Selecteer verborgen item	⌘+Option+Shift+klik waar items elkaar overlappen
Selecteer meerdere items of punten in één keer	Shift+klik
Deselecteer alle items	Escape

## Maken, schalen en roteren van items

Beperk kader tot vierkant of cirkel	Druk op Shift tijdens maken
Beperk verhoudingen tijdens schalen	Shift+sleep handvat
Schaal inhoud tijdens schalen item	⌘+sleep handvat
Afmeting aanpassen t.o.v. middelpunt	Option+sleep handvat
Meerdere items schalen (met meerdere items geselecteerd)	Houd ⌘ ingedrukt voordat u handvat sleept
Beperk itemrotatie tot hoeken van 0°/45°/90°	Druk op Shift tijdens het roteren
Beperk rechte lijn tot hoeken van 0°/45°/90°	Shift+tijdens maken of schalen van lijn
Item dupliceren tijdens slepen	Option+sleep

## Wijzigen van lijndikte

Vergroten	
Ingesteld bereik	⌘+Shift+\$
1 punt	⌘+Option+Shift+\$
Verkleinen	
Ingesteld bereik	⌘+Shift+=
1 punt	⌘+Option+Shift+=

## Bewerken van Bézier-items en -paden

Bézier-punt toevoegen	Klik op segment met Bézier-pengereedschap
Bézier-punt wissen	Klik op punt met <b>Bézier-pengereedschap</b>
Schakel <b>Selecteer punt</b> -modus in via <b>Bézier-pengereedschap</b>	⌘
Schakel <b>Converteer punt</b> -modus in via <b>Bézier-pengereedschap</b>	Option
Schakel <b>Converteer punt</b> -modus in tijdens slepen Bézier-handvat	Option+sleep
Bézier-handvat terugtrekken	Option+klik op controlehandvat
Actief Bézier-punt wissen	Delete (met <b>Selecteer punt</b> -gereedschap geselecteerd)
Alle punten op Bézier-item of -pad selecteren	Dubbelklik op punt met <b>Selecteer punt</b> -gereedschap
Schakel Item-modus in via <b>Bézier pen</b> -gereedschap	⌘+Option

## Bewerken van Bézier-items en -paden

Beperk actieve punt tot verplaatsing van 45°	Shift+sleep punt
Beperk actieve curvehandvat tot verplaatsing van 45°	Shift+sleep curvehandvat
Converteer Bézier-lijn naar Bézier-kader met gecentreerde vulling	Option+Item > Vorm > [Bézier-vorm]

## Items verplaatsen

Zonder beperkingen	Sleep (verplaatsgereedschap) of ⌘+sleep (tekstinhoudgereedschap of illustratie-inhoudgereedschap)
Met horizontale/verticale beperkingen	Shift+sleep (verplaatsgereedschap) of ⌘+Shift+sleep (tekstinhoudgereedschap of illustratie-inhoudgereedschap)

## Items verschuiven (verplaatsgereedschap)

Verplaats 1 punt	pijltoetsen
Verplaats 1/10 punt	Option+pijltoetsen
Verplaats 10 punten (hoeveelheid kan worden geconfigureerd bij <b>Voorkeursinstellingen</b> )	Shift+pijltoetsen

## Items uitlijnen (verplaatsgereedschap)

Twee of meer items gecentreerd uitlijnen (horizontaal) op elkaar	⌘+Shift+(
Twee of meer items gecentreerd uitlijnen (verticaal) op elkaar	⌘+Shift+)
Twee of meer items links uitlijnen ten opzichte van elkaar	⌘+←
Twee of meer items rechts uitlijnen ten opzichte van elkaar	⌘+→
De bovenkant van twee of meer items uitlijnen ten opzichte van elkaar	⌘+↑
De onderkant van twee of meer items uitlijnen ten opzichte van elkaar	⌘+↓
Een of meer geselecteerde items gecentreerd uitlijnen (horizontaal) ten opzichte van de pagina	⌘+Option+Shift+(
Een of meer geselecteerde items gecentreerd uitlijnen (verticaal) ten opzichte van de pagina	⌘+Option+Shift+)
Een of meer geselecteerde items links uitlijnen ten opzichte van de pagina	⌘+Shift+←
Een of meer geselecteerde items rechts uitlijnen ten opzichte van de pagina	⌘+Shift+→

## Items uitlijnen (verplaatsgereedschap)

opzichte van de pagina

Een of meer geselecteerde items met de onderkant  
uitlijnen ten opzichte van de pagina ⌘+Shift+↑

Een of meer geselecteerde items met de bovenkant  
uitlijnen ten opzichte van de pagina ⌘+Shift+↓

# Tekstopdrachten (Mac OS)

## Inspiringing bepalen

Een niet-afbrekend attribuut toevoegen	z+Option+Shift+F11
Inspiringing vergroten	⌘+è
Inspiringing verkleinen	⌘+Option+è

## Slagschaduw toepassen op items

Tabblad <b>Slagschaduw</b> in het palet <b>Parameter</b>	⌘+Option+Shift+D
--	------------------

## Automatisch paginacijfers invoegen in tekstkader

Paginacijfer vorig tekstkader	⌘+2
Automatisch paginacijfertecken	⌘+3
Paginacijfer volgend tekstkader	⌘+4

## Het tekstverloop in een opmaak bijwerken

Tekst in huidige versie van QuarkXPress laten lopen	Option+Open in dialoogvenster Open
---	------------------------------------

## Taal wijzigen

Een taal geforceerd toepassen (taalvergrendeling overschrijven)	Option+selecteer een taal in het keuzemenu Taal op het tabblad <b>Teken</b> van het palet <b>Parameter</b>
---	--

## Font wijzigen

Font-velde in Parameter-palet	⌘+Option+Shift+M
Vorig font	Option+Shift+F9
Volgend font	Option+F9
Een font geforceerd toepassen (fontvergrendeling herroepen)	Option+selecteer een font in het Fontmenu

## Specifiek fontteken invoeren

Fontteken Symbol	Control+Option+Q
Fontteken Zapf Dingbats	⌘+Option+Z

## Corps wijzigen

Vergroten	
Ingesteld bereik	⌘+Shift+\$
1 punt	⌘+Option+Shift+\$
Verkleinen	

## Corps wijzigen

Ingesteld bereik	⌘+Shift+=
1 punt	⌘+Option+Shift+=
Interactief schalen	
Proportioneel t.o.v. middelpunt	⌘+Option+Shift+sleep handvat
Proportioneel	⌘+Shift+sleep handvat
Niet-proportioneel	⌘+sleep handvat

## Horizontale/verticale aanpassing wijzigen

Vergroten	
5%	⌘+; (puntkomma)
1%	⌘+Option+; (puntkomma)
Verkleinen	
5%	⌘+,
1%	⌘+Option+,

## Af/aanspatiëring wijzigen

Vergroten	
1/20 em	⌘+Shift+; (puntkomma)
1/200 em	⌘+Option+Shift+; (puntkomma)
Verkleinen	
1/20 em	⌘+Shift+,
1/200 em	⌘+Option+Shift+,

## Werken met Woordspatie aanspatiëren

Vergroten	
0,05 em	⌘+Control+Shift+;
0,005 em	⌘+Control+Option+Shift+;
Verkleinen	
0,05 em	⌘+Control+Shift+,
0,005 em	⌘+Control+Option+Shift+,

## Wijzigen basislijnverschuiving

Omhoog 1 punt	⌘+Option+Shift+<
Omlaag 1 punt	⌘+Option+Shift+)

## Wijzigen interlinie

Vergroten	
1 punt	⌘+Shift+ù

## Wijzigen interlinie

1/10 punt	⌘+Option+Shift+ù
Verkleinen	
1 punt	⌘+Shift+:
1/10 punt	⌘+Option+Shift+:
Tekstopmaak kopiëren	⌘+\$
Tekstopmaak toepassen	Command+Alt+Shift+A

## Alineaspecificaties kopiëren

Pas de vormgeving van een alinea toe op de alinea waarin het invoegpunt of de geselecteerde tekst staat	Option+Shift+klik op de alinea met de gewenste vormgeving
Ga naar kruisverwezen brontekst/codetekens	Cmd + Option + Shift + F12

## Tekst slepen en kopiëren

Sleep tekst (met voorkeuren <b>Invoerstellingen</b> op uit)	⌘+Control+sleep
Sleep+kopieer tekst (met voorkeuren <b>Invoerstellingen</b> op aan)	Shift+sleep
Sleep+kopieer tekst (met voorkeuren <b>Invoerstellingen</b> op uit)	⌘+Control+Shift+sleep

## Knoppen klikken tijdens spellingscontrole

Opzoeken	⌘+L
Negeren	⌘+S
Voeg toe	⌘+A
Voeg alle verdachte woorden toe aan hulpwoordenboek	Option+Shift+klik op Klaar-knop

## Zoeken naar tekst

Joker (alleen Zoeken) (\?)	⌘+Shift+,
Tabstop	\t
Nieuwe alinea (\p)	⌘+Return
Nieuwe regel (\n)	⌘+Shift+Return
Nieuwe kolom (\c)	⌘+Enter
Nieuw kader (\b)	⌘+Shift+Enter
Paginacijfer vorig tekstkader (\2)	⌘+2
Automatisch paginacijferteken (\3)	⌘+3
Paginacijfer volgend tekstkader (\4)	⌘+4
Dunspatie	⌘+Shift+;
Flexibele spatie (\f)	⌘+Shift+F
Backslash (\)	\\



## Zoeken naar tekst

Hier inspringen	\i
Zachte nieuwe regel	\d
Zacht afbreekstreepje	\h
Em-spatie	\m
En-spatie	\e
3-per-em-spatie	\5
4-per-em-spatie	\\$
6-per-em-spatie	\^
Cijferspatie	\8
Haarspatie	\{
Dunspatie	\[
Nulspatie	\z
Woordsamenvoegingsteken	\j
Glyph zonder Unicode-waarde	\~
Rechte enkele aanhalingstekens als Typografische aanhalingstekens actief is	'
Rechte dubbele aanhalingstekens als Typografische aanhalingstekens actief is	"
Typografische aanhalingstekens	Plak in veld

## Speciale tekens

Hier inspringen	⌘+\$
Conditionele stijlmarkering	⌘+Option+Shift+:
Zachte nieuwe regel	⌘+Return
Nieuwe alinea	Return
Nieuwe regel (zachte return)	Shift+Return
Nieuwe kolom	Enter
Nieuw kader	Shift+Enter
Rechts inspringende tab	Option+Tab
Geregistreerd-symbool (®)	Option+R
Copyright-symbool (©)	Option+C
Handelsmerk-symbool (™)	Option+Shift+T
Opsommingsteken (•)	Option+Shift+;
Apple-logoteken	Option+&
Pond-symbool	Shift+`
Euro-symbool	Option+\$
Yen-symbool	Option+Shift+\$
Deelteken	Option+:

## Afbreektekens en kastlijnen

Afbrekend standaard afbreekteken	- (koppelteken)
Niet-afbrekend standaard afbreekteken	⌘+=
Voorwaardelijk (zacht) afbreekteken	⌘+- (koppelteken)
Woord niet afbreken	⌘+- (koppelteken) direct vóór woord
Niet-afbrekende halve kastlijn	Option+Shift+- (koppelteken)
Afbrekend em-streepje	Option+- (koppelteken)
Niet-afbrekend gedachtenstreepje	⌘+Option+=

## Spaties

Afbrekende standaardspatie	Spatie
Niet-afbrekende standaardspatie	⌘+5
Afbrekende en-spatie	Option+spatiebalk
Niet-afbrekende en-spatie	⌘+Option+5
Afbrekende flexibele spatie	Option+Shift+spatiebalk
Niet-afbrekende flexibele spatie	⌘+Option+Shift+spatiebalk
Afbrekende interpunctiespatie	Shift+spatiebalk
Niet-afbrekende interpunctiespatie	⌘+Shift+spatiebalk
Afbrekende em-spatie	⌘+6
Niet-afbrekende em-spatie	⌘+Option+6
Afbrekende dunspatie	⌘+7
Niet-afbrekende dunspatie	⌘+Option+7

## Het tekstinvogpunt verplaatsen naar

Vorig letterteken	←
Volgend letterteken	→
Vorige regel	↑
Volgende regel	↓
Vorig woord	⌘+←
Volgend woord	⌘+→
Vorige alinea	⌘+↑
Volgende alinea	⌘+↓
Begin van regel	⌘+Option+←
Eind van regel	⌘+Option+→
Begin van artikel	⌘+Option+↑
Eind van artikel	⌘+Option+↓

## Selecteren van lettertekens

Vorig letterteken	Shift+←
Volgend letterteken	Shift+→
Vorige regel	Shift+↑
Volgende regel	Shift+↓
Vorig woord	⌘+Shift+←
Volgend woord	⌘+Shift+→
Vorige alinea	⌘+Shift+↑
Volgende alinea	⌘+Shift+↓
Begin van regel	⌘+Option+Shift+←
Eind van regel	⌘+Option+Shift+→
Begin van artikel	⌘+Option+Shift+↑
Eind van artikel	⌘+Option+Shift+↓

## Met de muis klikken om tekst te selecteren

Positioneer tekstinvoegpunt	Eén klik
Selecteer woord	Twee keer klikken in het woord
Selecteer woord inclusief de punt, komma enz.	Twee keer klikken tussen woord en interpunctie
Selecteer regel	Drie keer klikken
Selecteer alinea	Vier keer klikken
Selecteer artikel	Vijf keer klikken

## Lettertekens verwijderen

Vorig letterteken	Delete
Volgend letterteken	Shift+Delete
Volgend letterteken (uitgebreid toetsenbord)	[Voorwaartse wistoets]
Vorig woord	⌘+Delete
Volgend woord	⌘+Shift+Delete
Geselecteerde lettertekens	Delete

# Illustratieopdrachten (Mac OS)

## Illustraties importeren

Alle illustraties opnieuw importeren in document ⌘+Open in dialogvenster Open

## Illustraties schalen

Schaalfactor vergroten met 5% ⌘+Option+Shift+\$

Schaalfactor verkleinen met 5% ⌘+Option+Shift+=

## Kaders en illustraties schalen

Afmetingen aanpassen met behoud van aspect ratio Shift+sleep handvat

Afmeting aanpassen t.o.v. middelpunt, met behoud van aspect ratio Option+Shift+sleep handvat

Afmeting kader aanpassen en illustratie schalen ⌘+sleep kaderhandvat

Afmeting aanpassen t.o.v. middelpunt Option+sleep handvat

Inhoud van illustratie roteren t.o.v. middelpunt Option+sleep rotatiehandvat

## Illustraties in kader centreren en passend maken

Centreren ⌘+Shift+M

Passend in kader ⌘+Shift+F

Passend in kader met behoud van properties ⌘+Option+Shift+F

## Illustraties verschuiven (inhoudgereedschap)

Naar links 1 punt ←

Naar links 1/10 punt Option+←

Naar rechts 1 punt →

Naar rechts 1/10 punt Option+→

Omhoog 1 punt ↑

Omhoog 1/10 punt Option+↑

Omlaag 1 punt ↓

Omlaag 1/10 punt Option+↓

## Illustraties aanpassen

Wijzig Bijwerken-knop in Alles bijwerken in het paneel Option+klik op Bijwerken-knop

Illustraties in het dialogvenster Gebruikte

U kunt deze sneltoetsen door middel van QuarkXPress Voorkeuren aanpassen

©2018 Quark Software Inc. en haar licentiegevers. Alle rechten voorbehouden.

Quark, het Quark-logo, QuarkXPress en QuarkCopyDesk zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Quark Software Inc. en zijn filialen in de VS en/of in andere landen. Alle andere merken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.