

QuarkXPress 2018

键盘命令指南: macOS

菜单命令 (Mac OS®)	2
对话框命令 (Mac OS)	7
调色板命令 (Mac OS)	8
项目和版面命令 (Mac OS).....	15
项目命令 (Mac OS).....	17
文本命令 (Mac OS).....	19
图片命令 (Mac OS).....	25

菜单命令 (Mac OS®)

QuarkXPress 菜单

首选项	⌘+Option+Shift+Y
退出	⌘+Q

文档菜单

新建项目	⌘+N
新建库	⌘+Option+N
打开	⌘+O
关闭	⌘+W
保存	⌘+S
另存为	⌘+Shift+S
恢复到上次自动保存	Option+恢复到已保存
导入	⌘+E
保存文本	⌘+Option+E
附加	⌘+Option+A
以 PDF 文件形式导出版面	⌘+Option+P
以 EPS 形式导出页面	⌘+Option+Shift+S
打印	⌘+P

编辑菜单

撤销	⌘+Z
重做	⌘+Shift+Z
剪切	⌘+X
复制	⌘+C
粘贴	⌘+V
无格式粘贴	⌘+Option+V
粘贴到位	⌘+Option+Shift+V
全选	⌘+A
查找/更改	⌘+F
关闭查找/更改	⌘+Option+F
段落窗格 (首选项对话框)	⌘+Option+Y
样式表对话框	Shift+F11
颜色对话框	Shift+F12
特殊字符	⌘+Option+T

文本的样式菜单

类型样式

文本的样式菜单

普通	⌘+Shift+P
粗体	⌘+Shift+B
斜体	⌘+Shift+I
下划线	⌘+Shift+U
单词下划线	⌘+Shift+W
删除线	⌘+Shift+ /
双删除线	⌘+Option+Shift+ /
轮廓线	⌘+Shift+O
阴影	⌘+Shift+Y
全部大写	⌘+Shift+K
上标	⌘+Shift+=
下标	⌘+Shift+ - (连字号)
上标字	⌘+Shift+V
连字 (在 Plus 和东亚版本中不可用)	⌘+Shift+G
字符属性对话框	⌘+Shift+D
更改正文方向 (仅限 Plus 和东亚版本)	⌘+Option+Shift+T
Rubi (仅限 Plus 和东亚版本)	⌘+Option+R
组字符 (仅限 Plus 和东亚版本)	⌘+Shift+G
对齐	
左对齐	⌘+Shift+L
居中对齐	⌘+Shift+C
右对齐	⌘+Shift+R
左右对齐	⌘+Shift+J
强制	⌘+Option+Shift+J
行距	⌘+Shift+E
格式	⌘+Shift+F
选项卡	⌘+Shift+T
规则	⌘+Shift+N
插入脚注	Cmd+Opt+Shift+F1
插入尾注	Cmd+Opt+Shift+F2
返回参考	Cmd+Opt+Shift+F4
切换 字体预览 首选项	Shift+显示 字体 子菜单

图片的样式菜单

中间图片	⌘+Shift+M
拉伸图片以适合方框	⌘+Shift+F
缩放图片以适合方框 (按比例)	⌘+Option+Shift+F

专案菜单

复制	⌘+D
步进和重复 (仅限 Plus 和东亚版本)	⌘+Option+D
显示下一版面	Control+Tab
组合	⌘+G
取消群组	⌘+U
锁定位置/解锁位置	F6
应用将方框调整至文本大小	Cmd + Option + Shift + F5
后置	Shift+F5
前置	F5
向前发送	Option+项目 ▾ 前置 或 Option+F5
向后发送	Option+菜单 ▾ 后置 或 Option+Shift+F5
插入内联表	Cmd+Opt+Shift+Z
空格/对齐	
左对齐 (项目相关)	⌘+左箭头键
左对齐 (页面相关)	⌘+Shift+左箭头键
右对齐 (项目相关)	⌘+右箭头键
右对齐 (页面相关)	⌘+Shift+右箭头键
中间对齐水平 (项目相关)	⌘+[
中间对齐水平 (页面相关)	Shift+⌘+[
中间对齐垂直 (项目相关)	⌘+]
中间对齐垂直 (页面相关)	Shift+⌘+]
上对齐 (项目相关)	⌘+向上箭头键
上对齐 (页面相关)	⌘+Shift+向上箭头键
下对齐 (项目相关)	⌘+向下箭头键
下对齐 (页面相关)	⌘+Shift+向下箭头键
显示测量调色板的空格/对齐选项卡	⌘+, (逗号)
形状 (将贝塞尔直线转换为填充的贝塞尔方框)	Option+项目 ▾ 形状 ▾ [贝塞尔形状]
编辑	
狭条排印	Option+F4
剪辑路径	Option+Shift+F4
点/线段类型	
角点	Option+F1
平滑点	Option+F2
对称点	Option+F3
直线段	Option+Shift+F1
曲线段	Option+Shift+F2

页面菜单

转到页面对话框	⌘+J
显示此页的主页面	Shift+F10
显示下一主页面	Option+F10
显示上一主页面	Option+Shift+F10
显示版面 (显示主页面时)	Shift+F10
Display page pop-up menu	Ctrl+Alt+J

版面菜单

版面属性对话框	⌘+Option+Shift+P
显示上一版面	Control+Shift+Tab
显示下一版面	Control+Tab

视图菜单

适合窗口	⌘+0 (零)
切换到回放视图	⌘+9
切换到 Story Editor 视图	⌘+8
切换到 修剪 视图	⌘+Option+Shift+F7
适合窗口中的最大跨页	Option+适合窗口或 ⌘+Option+0 (零)
实际尺寸	⌘+1
缩略图	Shift+F6
显示/隐藏 辅助线	F7
显示/隐藏 页面网格	Option+F7
显示/隐藏 文本框网格	⌘+Option+F7
对齐辅助线	Shift+F7
对齐页面网格	Option+Shift+F7
显示/隐藏 标尺	⌘+R
显示/隐藏 隐形	⌘+I
切换到 输出预览 视图集	⌘+Option+Shift+G
切换到 制作视图 视图集	⌘+Option+Shift+I
隐藏选择	⌘+Shift+H
进入全屏	⌘+Option+F
显示/隐藏 动态辅助线	⌘+F7

实用程序菜单

检查拼写 ▾ 单词/选择	⌘+L
检查拼写 ▾ 正文	⌘+Option+L
检查拼写 ▾ 版面	⌘+Option+Shift+L
添加 (拼写检查对话时)	⌘+A

实用程序菜单

将可疑单词添至辅助字典（拼写检查对话时）	Option+Shift+点击全部添加键
跳过键（拼写检查对话时）	⌘+S
全部替换键（拼写检查时）	⌘+R
替换键（拼写检查时）	⌘+Shift+R
完成键（拼写检查时）	⌘+D
建议的断字	⌘+Option+Shift+H
使用方对话框	
字体窗格	⌘+F6 或 F13
图片窗格	⌘+Option+F6
行检查 ▾ 下一行	⌘+;

窗口菜单

显示/隐藏工具调色板	F8
显示/隐藏测量调色板	F9
显示/隐藏页面版面调色板	F10
显示/隐藏样式表调色板	F11
显示/隐藏颜色调色板	F12
显示/隐藏藏列表调色板	Option+F11

对话框命令 (Mac OS)

字段

选择下一字段	Tab
选择上一字段	Shift+Tab
选择带文本插入栏的字段元	双击
剪切	⌘+X
复制	⌘+C
粘贴	⌘+V
将字段恢复原始值	⌘+Z
通过结合运算符执行数学运算	+ (加)
	- (减)
	* (乘)
	/ (除)

按钮

确定 (或边框按钮)	Return 或 Enter
取消	⌘+. (句号) 或 esc
在选项卡选项卡中 设置按钮 (在 段落属性 对话框中)	⌘+S

列表 (在对话框中)

选择列表中的连续项目	Shift+单击
选择列表中的非连续项目	⌘+单击

调色板命令 (Mac OS)

工具调色板

显示/隐藏调色板	F8
在项目工具和文本内容工具或图片内容工具之间切换	Shift+F8
选择下一工具	Option+F8 或 ⌘+Option+Tab
选择上一工具	Option+Shift+F8 或 ⌘+Option+Shift+Tab
移动工具以保持调色板	Control+选择工具
将工具移动到弹出工具列表	Control+平滑工具

链接/取消链接文本框

链接时保留文本框中的文本	Option+ 选择“链接”工具
从链接链中取消链接文本框及其内容	Shift+Option+ 选择“取消链接”工具
取消链接时保留文本框中的文笔	Option+选择“取消链接”工具

工具选择快捷方式 (选中**文本内容**工具时不可用)

项目工具	V
文本工具	T
图片内容工具	R
方框工具	B
切换“形状绘制”工具	M
直线工具	L
钢笔工具	P
选择“项格式画笔”工具	I
表格工具	G
缩放工具	Z
拍摄工具	X

测量调色板

显示/隐藏调色板	F9
选择 主页 选项卡的 X 字段或 空格/对齐 选项 (或显示调色板)	⌘+Option+M
选择 主页 选项卡或 字符 选项卡的字体字段	⌘+Option+Shift+M
选择 字符 选项卡	⌘+Shift+D
选择 字符 选项卡的 字体大小	⌘+Shift+\
选择 段落 选项卡的 行距 字段	⌘+Shift+E
选择 段落 选项卡的 初始 字段	⌘+Shift+F
选择 标尺 选项卡	⌘+Shift+N
选择 Tab 选项卡的 位置 字段	⌘+Shift+T
选择 框架 选项卡的 初始 字段	⌘+BF
选择 狭条排印 选项卡	⌘+T

测量调色板

切换到“测量”调色板的“文本阴影”选项卡	⌘+Option+O
切换到“测量”调色板的“列流动”选项卡	⌘+Option+G
选择下拉阴影选项卡	⌘+Option+Shift+T
切换字体预览首选项	Shift+显示字体下拉菜单
选择下一字段	Tab
选择上一字段	Shift+Tab
向前切换选项卡	⌘+Option+; (分号)
向后切换选项卡	⌘+Option+, (逗号)
退出/应用	Return 或 Enter
退出/取消	⌘+. (句号) 或 Escape
显示空格/对齐选项卡	⌘+, (逗号)
通过测量调色板收录器修改字体大小	
字体大小增量/减量 (点, 从下拉列表)	单击收录器
字体大小增量/减量 (1 点)	Option+单击收录器
字体大小增量/减量 (20 点)	Shift+单击收录器
通过测量调色板收录器修改比例百分比	
比例百分比减量/增量 (10%)	单击收录器
比例百分比减量/增量 (1%)	Option+单击收录器
比例百分比减量/增量 (25%)	Shift+单击收录器
通过测量调色板收录器修改紧排/跟踪	
紧排/跟踪增量/减量 (10 em)	单击收录器
紧排/跟踪增量/减量 (1 em)	Option+单击收录器
紧排/跟踪增量/减量 (100 em)	Shift+单击收录器
通过测量调色板收录器修改发送 (点)	
发送增量/减量 (1 点)	单击收录器
发送增量/减量 (0.1 点)	Option+单击收录器
发送增量/减量 (10 点)	Shift+单击收录器
通过测量调色板收录器修改基线切换	
基线切换增量/减量 (1 点)	单击收录器
基线切换增量/减量 (0.1 点)	Option+单击收录器
基线切换增量/减量 (10 点)	Shift+单击收录器
通过测量调色板收录器修改方框图片角度	
方框图片角度增量/减量 (10 度)	单击收录器
方框图片角度增量/减量 (1 度)	Option+单击收录器
方框图片角度增量/减量 (45 度)	Shift+单击收录器
通过测量调色板收录器修改方框图片弯曲	
弯曲图片 (10 度)	单击收录器
弯曲图片 (1 度)	Option+单击收录器
弯曲图片 (25 度)	Shift+单击收录器
通过测量调色板收录器修改方框角度	
方框角度增量/减量 (10 度)	单击收录器
方框角度增量/减量 (1 度)	Option+单击收录器

测量调色板

方框角度增量/减量 (45 度) Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改方框弯曲

方框扭曲 (10 度) 单击收录器

方框扭曲 (1 度) Option+单击收录器

方框扭曲 (25 度) Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改方框转角半径

方框转角半径增量/减量 (10 点) 单击收录器

方框转角半径增量/减量 (1 点) Option+单击收录器

方框转角半径增量/减量 (25 点) Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改方框文本角度

方框文本角度增量/减量 (10 度) 单击收录器

方框文本角度增量/减量 (1 度) Option+单击收录器

方框文本角度增量/减量 (45 度) Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改方框文本弯曲

方框文本弯曲增量/减量 (10 度) 单击收录器

方框文本弯曲增量/减量 (1 度) Option+单击收录器

方框文本弯曲增量/减量 (25 度) Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改方框文本间距宽度

方框文本间距宽度增量/减量 (10 点) 单击收录器

方框文本间距宽度增量/减量 (0.1 点) Option+单击收录器

方框文本间距宽度增量/减量 (10 点) Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改方框文本上插入

方框文本上插入增量/减量 (1 点) 单击收录器

方框文本上插入增量/减量 (0.1 点) Option+单击收录器

方框文本上插入增量/减量 (10 点) Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改方框文本左插入

方框文本左插入增量/减量 (1 点) 单击收录器

方框文本左插入增量/减量 (0.1 点) Option+单击收录器

方框文本左插入增量/减量 (10 点) Shift + 单击收录器

通过测量调色板收录器修改方框文本下插入

方框文本下插入增量/减量 (1 点) 单击收录器

方框文本下插入增量/减量 (0.1 点) Option+单击收录器

方框文本下插入增量/减量 (10 点) Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改方框文本右插入

方框文本右插入增量/减量 (1 点) 单击收录器

方框文本右插入增量/减量 (0.1 点) Option+单击收录器

方框文本右插入增量/减量 (10 点) Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改方框文本第一基线偏移

方框文本右第一基线偏移增量/减量 (1 点) 单击收录器

方框文本右第一基线偏移增量/减量 (0.1 点) Option+单击收录器

方框文本右第一基线偏移增量/减量 (10 点) Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改方框文本垂直对齐中间参数最大值

测量调色板

方框文本垂直对齐中间参数最大值增量/减量 (10 点)	单击收录器
方框文本垂直对齐中间参数最大值增量/减量 (10 点)	Option+单击收录器
方框文本垂直对齐中间参数最大值增量/减量 (10 点)	Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改帧宽

帧宽增量/减量 (点, 从下拉列表)	单击收录器
帧宽增量/减量 (0.1 点)	Option+单击收录器
帧宽增量/减量 (10 点)	Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改左缩排

左缩排增量/减量 (8 点)	单击收录器
左缩排增量/减量 (0.1 点)	Option+单击收录器
左缩排增量/减量 (25 点)	Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改首行缩排 (绝对值)

首行缩排 (绝对值) 增量/减量 (8 点)	单击收录器
首行缩排 (绝对值) 增量/减量 (1 点)	Option+单击收录器
首行缩排 (绝对值) 增量/减量 (25 点)	Shift+单击收录器

修改第一行的缩进(64)通过测量面板即时通讯

首行缩排 (Em 空格) 增量/减量 (1%)	单击收录器
首行缩排 (Em 空格) 增量/减量 (0.1%)	Option+单击收录器
首行缩排 (Em 空格) 增量/减量 (10%)	Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改右缩排

右缩排增量/减量 (8 点)	单击收录器
右缩排增量/减量 (1 点)	Option+单击收录器
右缩排增量/减量 (25 点)	Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改段前间距

段前间距增量/减量 (1 点)	单击收录器
段前间距增量/减量 (0.1 点)	Option+单击收录器
段前间距增量/减量 (10 点)	Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改段后间距

段后间距增量/减量 (1 点)	单击收录器
段后间距增量/减量 (0.1 点)	Option+单击收录器
段后间距增量/减量 (10 点)	Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改行距

行距增量/减量 (1 点)	单击收录器
行距增量/减量 (0.1 点)	Option+单击收录器
行距增量/减量 (10 点)	Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改段首字体大小

段首字体大小增量/减量	单击收录器
段首字体大小增量/减量 (1%)	Option+单击收录器
段首字体大小增量/减量 (25%)	Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改距文本的最小距离

距文本的最小距离增量/减量 (1 点)	单击收录器
距文本的最小距离增量/减量 (0.1 点)	Option+单击收录器
距文本的最小距离增量/减量 (10 点)	Shift + 单击收录器

测量调色板

通过测量调色板收录器修改左侧段前嵌线

左侧段前嵌线增量/减量 (1 点)	单击收录器
左侧段前嵌线增量/减量 (0.1 点)	Option+单击收录器
左侧段前嵌线增量/减量 (10 点)	Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改右侧段前嵌线

右侧段前嵌线增量/减量 (1 点)	单击收录器
右侧段前嵌线增量/减量 (0.1 点)	Option+单击收录器
右侧段前嵌线增量/减量 (10 点)	Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改段前嵌线偏移

段前嵌线偏移增量/减量 (10 %)	单击收录器
段前嵌线偏移增量/减量 (1 %)	Option+单击收录器
段前嵌线偏移增量/减量 (20 %)	Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改段前嵌线偏移

段前嵌线偏移增量/减量 (10 点)	单击收录器
段前嵌线偏移增量/减量 (1 点)	Option+单击收录器
段前嵌线偏移增量/减量 (20 点)	Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改段前嵌线宽度

段前嵌线宽度增量/减量 (1 点)	单击收录器
段前嵌线宽度增量/减量 (0.1 点)	Option+单击收录器
段前嵌线宽度增量/减量 (10 点)	Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改左侧段后嵌线

左侧段后嵌线增量/减量 (1 点)	单击收录器
左侧段后嵌线增量/减量 (0.1 点)	Option+单击收录器
左侧段后嵌线增量/减量 (10 点)	Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改右侧段后嵌线

右侧段后嵌线增量/减量 (1 点)	单击收录器
右侧段后嵌线增量/减量 (0.1 点)	Option+单击收录器
右侧段后嵌线增量/减量 (10 点)	Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改段后嵌线偏移

段后嵌线偏移增量/减量 (10 %)	单击收录器
段后嵌线偏移增量/减量 (1 %)	Option+单击收录器
段后嵌线偏移增量/减量 (20 %)	Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改段后嵌线偏移

段后嵌线偏移增量/减量 (10 点)	单击收录器
段后嵌线偏移增量/减量 (1 点)	Option+单击收录器
段后嵌线偏移增量/减量 (20 点)	Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改段后嵌线宽度

段后嵌线宽度增量/减量 (1 点)	单击收录器
段后嵌线宽度增量/减量 (0.1 点)	Option+单击收录器
段后嵌线宽度增量/减量 (10 点)	Shift+单击收录器

OpenType 样式调色板

显示/隐藏调色板

F4

页面版面调色板

显示/隐藏调色板	F10
显示插入页面上下文菜单	Control+单击调色板
显示插入页面对话框	Option+将主页面拖动到调色板的版面区域
显示绝对页码	Option+单击页面

样式表调色板

显示/隐藏调色板	F11
显示编辑样式表上下文菜单	Control+单击样式表
显示编辑样式表对话框	⌘+单击样式表
应用无样式，然后是样式表	Option+单击样式表
(仅应用到段落属性)	Option+Shift+单击段落样式表

颜色调色板

显示/隐藏调色板	F12
显示颜色对话框	⌘+单击颜色名称
显示编辑颜色上下文菜单	Control+单击颜色名称
显示/隐藏颜色混合调色板	Opt + F12
添加默认黑色的颜色停止	用鼠标单击梯度滑块下方
添加自定义颜色的颜色停止	按住 Shift 键单击梯度滑块下方
编辑自定义颜色停止的颜色	双击自定义颜色停止
移除自定义颜色停止	选择颜色停止并拖出
选择/取消选择颜色选择器工具	K
将颜色添加到颜色选择器样本	选择颜色选择器，单击所选位置
将样本颜色添加到颜色调色板	1.选择颜色并单击“添加到颜色”按钮 2.双击样本颜色，在“添加颜色”对话框中按“确定”。
抑制添加颜色对话框，将样本颜色添加到颜色调色板	选择颜色，按住 Option 键单击“添加到颜色”按钮
将所有样本颜色添加到颜色调色板	按住 Shift 和 Option 键单击“添加到颜色”
移除样本颜色	按住 Option 键单击样本
移除所有样本颜色	按住 Option 和 Shift 键单击任何样本

列表调色板

显示/隐藏调色板	Option+F11
----------	------------

索引调色板

显示调色板	⌘+Option+I
选择文本字段元	⌘+Option+I
单击添加按钮	⌘+Option+Shift+I
单击添加翻转按钮	Option+单击添加按钮
编辑选定的索引条目	双击

查找/更改调色板

显示调色板	⌘+F
关闭调色板	⌘+Option+F
更改 查找 下一个按钮以 查找 第一个	Option+ 查找 下一个

打开隐藏

所有浮动调色板	Control+`
下调色板	Control+1
左调色板	Control+2
上调色板	Control+3
右调色板	Control+4

项目和版面命令 (Mac OS)

平铺和层迭项目

窗口菜单

显示页面

转到页面对话框	⌘+J
显示此页的主页面	Shift+F10
显示下一主页面	Option+F10
显示上一主页面	Option+Shift+F10
显示版面 (显示主页面时)	Shift+F10

更改视图

访问视图百分比字段	Control+V
任何实际尺寸视图	⌘+1
任何适合窗口视图	⌘+0
任何 200% 视图	⌘+Option+单击
在 100% 和 200% 之间切换	⌘+Option+单击
适合窗口中的最大跨页	Option+适合窗口或 ⌘+Option+0 (零)
放大	Control+Shift+单击/拖动
缩小	Control+Option+单击/拖动
放大 (选中文本内容工具时不可用)	⌘+ + (加)
缩小 (选中文本内容工具时不可用)	⌘+ - (连字号)

重新绘制屏幕

停止重新绘制	⌘+. (句号)
强制重新绘制	⌘+Option+. (句号)

删除标尺辅助线

删除水平标尺辅助线	Option+单击水平标尺
删除垂直标尺辅助线	Option+单击垂直标尺

关闭专案

关闭项目窗口	⌘+W
关闭所有项目窗口	Option+单击关闭方框或 ⌘+Option+W

滚动

使用摇摄工具	Option+拖动
--------	-----------

滚动

要开始文本	Control+A
要结束文本	Control+D
向上一个屏幕	Page Up
向下一个屏幕	Page Down
到首页	Shift+Home
到末页	Shift+End
到上一页	Shift+Page Up
到下一页	Shift+Page Down
扩展键盘	
开始版面	Home
结束版面	End
向上一个屏幕	Page Up
向下一个屏幕	Page Down
到首页	Shift+Home
到末页	Shift+End
到上一页	Shift+Page Up
到下一页	Shift+Page Down

在版面之间导航

循环版面	Control+tab
现实上一版面	Control+Shift+Tab
显示下一版面	Control+Tab

在项目之间导航

循环项目窗口	⌘+~
--------	-----

数字

以 HTML5 发布形式预览项目中的所有数字布局	Shift+单击 HTML5 预览按钮
--------------------------	---------------------

项目命令 (Mac OS)

选择/取消选择项目

选择背面或后面的项目	⌘+Option+Shift+单击项目 重迭位置
选择多个项目或点	Shift+单击
取消选择所有项目	Escape

创建、调整大小和旋转项目

创建方框时限制为方形或圆形	创建时按 Shift
调整大小时限制比例	Shift+拖动句柄
调整项目时缩放内容	⌘+拖动句柄
根据中心调整大小	Option+拖动句柄
调整多个项目大小 (需要多选)	拖动句柄前按 Command
限制项目旋转为 0°/45°/90°	旋转时按 Shift
限制直线角度为 0°/45°/90°	Shift+创建或调整行大小
拖动时复制专案	Option+拖动

修改线宽

增加

预设范围	⌘+Shift+. (句号)
1 点	⌘+Option+Shift+. (句号)

减少

预设范围	⌘+Shift+, (逗号)
1 点	⌘+Option+Shift+, (逗号)

编辑贝塞尔项目和路径

添加贝塞尔点	使用贝塞尔钢笔工具单击线段
删除贝塞尔点	使用贝塞尔钢笔工具单击点
从贝塞尔钢笔工具调用选择点模式	⌘
从贝塞尔钢笔工具调用转换点模式	Option
拖动贝塞尔句柄时调用转换点模式	Option+拖动
收回贝塞尔句柄	Option+单击控制句柄
删除活动的贝塞尔点	删除 (必须选择选择点工具)
选择贝塞尔项目或路径上的所有点	使用选择点工具双击点
从贝塞尔钢笔工具调用项目模式	⌘+Option
将活动点限制为 45° 移动	Shift+拖动点
将活动曲线句柄限制为 45° 移动	Shift+拖动曲线句柄
将贝塞尔直线转换为填充的贝塞尔方框	Option+项目 ▸ 形状 ▸ [贝塞尔形状]

移动项目	
没有限制	-拖动 (项目工具) 或+拖动 (文本内容工具或图片内容工具)
带有水平/垂直限制	Shift+拖动 (项目工具) 或 ⌘+Shift+拖动 (文本内容工具或图片内容工具)

轻推项目 (项目工具)	
移动 1 点	箭头键
移动 1/10 点	Option+箭头键
移动 10 点 (首选项中可配置的数量)	Shift+箭头键

对齐项目 (项目工具)	
彼此居中对齐 (水平) 两个或更多项目	⌘+[
彼此居中对齐 (垂直) 两个或更多专案	⌘+]
左对齐两个或更多彼此相关的项目	⌘+←
右对齐两个或更多彼此相关的项目	⌘+→
上对齐两个或更多彼此相关的项目	⌘+↑
下对齐两个或更多彼此相关的项目	⌘+↓
居中对齐 (水平) 两个或更多相对于页面选定的项目	⌘+Shift+ [
居中对齐 (垂直) 两个或更多相对于页面选定的项目	⌘+Shift+]
左对齐一个或多个相对于页面的选定项目	⌘+Shift+←
右对齐一个或多个相对于页面的选定项目	⌘+Shift+→
下对齐一个或多个相对于页面的选定项目	⌘+Shift+↑
上对齐一个或多个相对于页面的选定项目	⌘+Shift+↓

文本命令 (Mac OS)

控制缩进

不换行属性	⌘+Option+Shift+F11
增加缩进	⌘+ /
减少缩进	⌘+Option+ /

将阴影应用到项目

测量调色板的下拉阴影选项卡	⌘+Option+Shift+D
---------------	------------------

在文本框中添加自动页码

上一方框页码字符	⌘+2
自动页码字符	⌘+3
下一方框页码字符	⌘+4

更新版面中的文本流

当前 QuarkXPress 版本的回流文本	Option+ 打开对话框中的打开
------------------------	-------------------

更改语言

强制应用一种语言 (忽略语言锁定)	Option+ 选择测量调色板的字符选项卡的语言下拉菜单中的一种语言
---------------------	------------------------------------

更改字体

测量调色板中的字体字段	⌘+Option+Shift+M
上一字体	Option+Shift+F9
下一字体	Option+F9
强制应用字体 (忽略字体锁定)	Option+ 选择字体菜单中的一种字体

输入一种字体字符

字体字符符号	Control+Option+Q
Zapf Dingbats 字体字符	⌘+Option+Z

修改字号

增加	
预设范围	⌘+Shift+. (句号)
1 点	⌘+Option+Shift+. (句号)
减少	
预设范围	⌘+Shift+, (逗号)
1 点	⌘+Option+Shift+, (逗号)

修改字号

交互调整大小

根据中心按比例

⌘+Option+Shift+拖动句柄

比例

⌘+Shift+拖动句柄

非比例

⌘+拖动句柄

修改水平/垂直比例

增加

5%

⌘+]]

1%

⌘+Option+]]

减少

5%

⌘+[[

1%

⌘+Option+[[

修改缩排/跟踪

增加

1/20 em

⌘+Shift+]]

1/200 em

⌘+Option+Shift+]]

减少

1/20 em

⌘+Shift+[[

1/200 em

⌘+Option+Shift+[[

单词空格跟踪

增加

.05 em

⌘+Control+Shift+]]

.005 em

⌘+Option+Control+Shift+]]

减少

.05 em

⌘+Control+Shift+[[

.005 em

⌘+Option+Control+Shift+[[

修改基线切换

上升 1 点

⌘+Option+Shift+=

下降 1 点

⌘+Option+Shift+- (连字号)

修改行距

增加

1 点

⌘+Shift+' (撇号)

1/10 点

⌘+Option+Shift+' (撇号)

减少

修改行距

1 点	⌘+Shift+; (分号)
1/10 点	⌘+Option+Shift+; (分号)
复制文本格式	Command+Alt+Shift+C
应用文本格式	Command+Alt+Shift+A

复制段落属性

将段落的格式应用到段落包含插入点或选定文本的段落	Option+Shift+单击带有所需的格式化
转到交叉引用源文本/标记	Cmd + Option + Shift + F12

拖放文本

拖动文本 (输入设置首选项关闭)	⌘+Control+拖动
拖动+复制文本 (输入设置首选项打开)	Shift+拖动
拖动+复制文本 (输入设置首选项关闭)	⌘+Control+Shift+拖动

检查拼写时单击按钮

查找	⌘+L
跳过	⌘+S
添加	⌘+A
将所有可疑的单词添加到辅助词典	Option+Shift+单击完成按钮

搜索文本

通配符 (仅限查找) (\?)	⌘+/ /
选项卡	\t
新建段落 (\p)	⌘+Return
新建行 (\n)	⌘+Shift+Return
新建列 (\c)	⌘+Enter
新建框 (\b)	⌘+Shift+Enter
上一方框页码字符 (\2)	⌘+2
自动页码字符 (\3)	⌘+3
下一方框页码字符 (\4)	⌘+4
标点空格	⌘+. (句号)
灵活空格 (\f)	⌘+Shift+F
反斜线 (\)	⌘+\
此处缩进	\i
任意换行	\d
任意连字符	\h
双倍间距	\m
单倍间距	\e

搜索文本

3 倍间距	\5
4 倍间距	\\$
6 倍间距	\^
数字间隔	\8
字间最小距	\{
紧间距	\
零宽度间距	\z
单词合并	\j
无 Unicode 编码值符号	\~
智能引号开启时，直单引号	'
智能引号开启时，直双引号	"
曲引号	贴入字段

特殊字符

此处缩进	⌘+\
条件样式标记	⌘+Option+Shift+\
任意新行	⌘+Return
新建段落	Return
新建行 (软回车)	Shift+Return
新建列	Enter
新建框	Shift+Enter
右缩进选项卡	Option+Tab
注册符号 (®)	Option+R
版权符号 (©)	Option+G
商标符号 (™)	Option+2
项标 (•)	Option+8
Apple® 徽标符号	Option+Shift+K
磅符号	Option+3
欧元符号	Option+Shift+2
元符号	Option+Y
除符号	Option+/ (正斜线)

连字号和破折号

中断标准破折号	- (连字号)
非中断标准破折号	⌘+=
任意 (软) 连字号	⌘+ - (连字号)
不连接单词	⌘+ - (连字号) 直接在单词之前
非中断短破折号	Option+ - (连字号)

连字号和破折号

中断长破折号	Option+Shift+ - (连字号)
非中断长破折号	⌘+Option+=

空格

中断标准空格	Space
非中断标准空格	⌘+5
中断单倍行距	Option+Space
非非中断单倍行距	⌘+Option+5
中断灵活空格	Option+Shift+Space
非中断灵活空格	⌘+Option+Shift+Space
中断标点空格	Shift+Space
非中断标点空格	⌘+Shift+Space
中断双倍行距	⌘+6
非中断双倍行距	⌘+Option+6
中断薄空格	⌘+7
非中断薄空格	⌘+Option+7

移动文本插入点

上一字符	←
下一字符	→
上一行	↑
下一行	↓
上一单词	⌘+←
下一单词	⌘+→
上一段	⌘+↑
下一段	⌘+↓
开始行	⌘+Option+←
结束行	⌘+Option+→
开始正文	⌘+Option+↑
结束正文	⌘+Option+↓

选择字符

上一字符	Shift+←
下一字符	Shift+→
上一行	Shift+↑
下一行	Shift+↓
上一单词	⌘+Shift+←
下一单词	⌘+Shift+→

选择字符

上一段	⌘+Shift+↑
下一段	⌘+Shift+↓
开始行	⌘+Option+Shift+←
结束行	⌘+Option+Shift+→
开始正文	⌘+Option+Shift+↑
结束正文	⌘+Option+Shift+↓

单击鼠标选择文本

定位文本插入点	单击一次
选择单词	两次单击单词
选择单词及其句号、逗号等	两次单击单词和标点
选择行	三次单击
选择段落	四次单击
选择正文	五次单击

删除字符

上一字符	Delete
下一字符	Shift+Delete
下一字符 (扩展键盘)	[向前删除键]
上一单词	⌘+Delete
下一单词	⌘+Shift+Delete
选择字符	Delete

图片命令 (Mac OS)

导入图片

重新导入项目中的所有图片

⌘+打开对话框中的打开

缩放图片

增加比例 5%

⌘+Option+Shift+. (句号)

降低比例 5%

⌘+Option+Shift+, (逗号)

调整方框和图片大小

调整保持长宽比大小

Shift+拖动句柄

从中间重新调整大小，保持长宽比

Option+Shift+拖动句柄

调整方框和比例图片大小

⌘+拖动方框句柄

根据中心调整大小

Option+拖动句柄

根据中心旋转图片内容

Option+拖动旋转句柄

居中和适合图片

居中

⌘+Shift+M

适合方框

⌘+Shift+F

适合方框保持属性

⌘+Option+Shift+F

轻推图片 (内容工具)

左 1 点

←

左 1/10 点

Option+←

右 1 点

→

右 1/10 点

Option+→

上升 1 点

↑

上升 1/10 点

Option+↑

下降 1 点

↓

下降 1/10 点

Option+↓

修改图片

将**更新**按钮更改为**全部更新**在使用对话框的图片窗格中

Option+单击**更新**按钮

您可以通过 QuarkXPress 首选项自定义这些快捷键

©2018 Quark Software Inc. 及其许可商。保留所有权利。
Quark、Quark 徽标、QuarkXPress 和 QuarkCopyDesk
是 Quark Software Inc. 及其附属公司在美国和/或其它国家或地区的商标或注册商标。所有其他标志是各自所有者的资产。