

QuarkXPress 2018

键盘命令指南: Windows

| | |
|-------------------------|----|
| 菜单命令 (Windows®)..... | 2 |
| 对话框命令 (Windows)..... | 7 |
| 调色板命令 (Windows)..... | 8 |
| 项目和版面命令 (Windows) | 11 |
| 项目命令 (Windows) | 13 |
| 文本命令 (Windows) | 15 |
| 图片命令 (Windows) | 21 |

菜单命令 (Windows®)

| 文件菜单 | |
|--------------|------------------|
| 新建项目 | Ctrl+N |
| 新建库 | Ctrl+Alt+N |
| 打开 | Ctrl+O |
| 关闭 | Ctrl+F4 |
| 保存 | Ctrl+S |
| 另存为 | Ctrl+Shift+S |
| 恢复到上次自动保存 | Alt+恢复到已保存 |
| 导入 | Ctrl+E |
| 保存文本 | Ctrl+Alt+E |
| 附加 | Ctrl+Alt+A |
| 以 PDF 格式导出版面 | Ctrl+Alt+P |
| 以 EPS 形式导出页面 | Ctrl+Alt+Shift+S |
| 打印 | Ctrl+P |
| 退出 | Ctrl+Q |
| 输出作业 | Ctrl+Alt+Shift+O |

| 编辑菜单 | |
|-----------------|--------------------------------------|
| 撤消 | Ctrl+Z |
| 重做 | Ctrl+Z、Ctrl+Shift+Z 或 Ctrl+Y (可配置) |
| 剪切 | Ctrl+X |
| 复制 | Ctrl+C |
| 粘贴 | Ctrl+V |
| 无格式粘贴 | Ctrl+Alt+U |
| 粘贴到位 | Ctrl+Alt+Shift+V |
| 全选 | Ctrl+A |
| 查找/更改 | Ctrl+F |
| 关闭查找/更改 | Ctrl+Alt+F |
| 首选项对话框 | Ctrl+Alt+Shift+Y |
| 段落窗格 (首选项对话框) | Ctrl+Alt+Y |
| 捕获窗格 (首选项对话框) | Ctrl+Shift+F12 |
| 工具窗格 (首选项对话框) | 双击工具调色板中的工具 |
| 样式表对话框 | Shift+F11 |
| 颜色对话框 | Shift+F12 |
| H&J 对话框 | Ctrl+Alt+J |

文本的样式菜单

类型样式

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| 普通 | Ctrl+Shift+P |
| 粗体 | Ctrl+Shift+B |
| 斜体 | Ctrl+Shift+I |
| 下划线 | Ctrl+Shift+U |
| 单词下划线 | Ctrl+Shift+W |
| 删除线 | Ctrl+Shift+/ / |
| 双删除线 | Ctrl+Alt+Shift+/ / |
| 轮廓线 | Ctrl+Shift+O |
| 阴影 | Ctrl+Shift+Y |
| 全部大写 | Ctrl+Shift+K |
| 小型大写字母 | Ctrl+Shift+H |
| 上标 | Ctrl+Shift+0 (零) |
| 下标 | Ctrl+Shift+9 |
| 上标字 | Ctrl+Shift+V |
| 连字 (在 Plus 和东亚版本中不可用) | Ctrl+Shift+G |
| 更改正文方向 (仅限 Plus 和东亚版本) | Ctrl+Alt+Shift+T |
| Rubi (仅限 Plus 和东亚版本) | Ctrl+Alt+R |
| 组字符 (仅限 Plus 和东亚版本) | Ctrl+Shift+G |
| 对齐 | |
| 左对齐 | Ctrl+Shift+L |
| 居中对齐 | Ctrl+Shift+C |
| 右对齐 | Ctrl+Shift+R |
| 左右对齐 | Ctrl+Shift+J |
| 强制 | Ctrl+Alt+Shift+J |
| 插入脚注 | Ctrl+Alt+Shift+F1 |
| 插入尾注 | Ctrl+Alt+Shift+F2 |
| 返回参考 | Ctrl+Alt+Shift+F4 |
| 切换 字体预览 首选项 | Shift+显示 字体 子菜单 |

图片的样式菜单

| | |
|-------------------|------------------|
| 半色调 | Ctrl+Shift+H |
| 中间图片 | Ctrl+Shift+M |
| 拉伸图片以适合方框 | Ctrl+Shift+F |
| 缩放图片以适合方框 (按比例) | Ctrl+Alt+Shift+F |

项目菜单

| | |
|----|--------|
| 复制 | Ctrl+D |
|----|--------|

项目菜单

| | |
|------------------------|-------------------------|
| 步进和重复 | Ctrl+Alt+R |
| 步进和重复 (仅限 Plus 和东亚版本) | Ctrl+Alt+D |
| 删除 | Ctrl+K |
| 组合 | Ctrl+G |
| 取消群组 | Ctrl+U |
| 锁定位置/解锁位置 | F6 |
| 应用将方框调整至文本大小 | Ctrl + Alt + Shift + F5 |
| 前置 | F5 |
| 向前发送 | Ctrl+F5 |
| 后置 | Shift+F5 |
| 向后发送 | Ctrl+Shift+F5 |
| 空格/对齐 | Ctrl+, (逗号) |
| 形状 (将贝塞尔直线转换为填充的贝塞尔方框) | Alt+项目 > 形状 > [贝塞尔形状] |
| 编辑 | |
| 狭条排印 | Ctrl+T |
| 剪辑路径 | Ctrl+Shift+F10 |
| 插入内联表 | Ctrl+Alt+Shift+Z |

页面菜单

| | |
|---------------------|------------------|
| 转到页面对话框 | Ctrl+J |
| 显示此页的主页面 | Shift+F4 |
| 显示下一主页面 | Ctrl+Shift+F4 |
| 显示上一主页面 | Ctrl+Shift+F3 |
| 显示版面 (显示主页面时) | Shift+F4 |
| 页面属性 (一个 Web 版面活动时) | Ctrl+Alt+Shift+A |
| 预览布局 (作为 SWF) | Ctrl+Alt+B |

版面菜单

| | |
|---------|------------------|
| 版面属性对话框 | Ctrl+Alt+Shift+P |
|---------|------------------|

视图菜单

| | |
|---------------------|---------------------------|
| 适合窗口 | Ctrl+0 (零) |
| 切换到回放视图 | Ctrl+9 |
| 切换到 Story Editor 视图 | Ctrl+8 |
| 切换到修剪视图 | Ctrl+Alt+Shift+F7 |
| 适合窗口中的最大跨页 | Alt+适合窗口 或 Ctrl+Alt+0 (零) |
| 实际尺寸 | Ctrl+1 (一) |
| 缩略图 | Shift+F6 |

视图菜单

| | |
|------------|------------------|
| 显示/隐藏辅助线 | F7 |
| 显示/隐藏页面网格 | Ctrl+F7 |
| 显示/隐藏文本框网格 | Ctrl+Alt+F7 |
| 对齐辅助线 | Shift+F7 |
| 对齐页面网格 | Shift+Alt+F7 |
| 显示/隐藏标尺 | Ctrl+R |
| 显示/隐藏隐形 | Ctrl+I |
| 切换到输出预览视图集 | Ctrl+Alt+Shift+G |
| 切换到制作视图视图集 | Ctrl+Alt+Shift+I |

实用程序菜单

| | |
|----------------------|-------------------|
| 检查拼写 > 单词/选择 | Ctrl+W |
| 检查拼写 > 正文 | Ctrl+Alt+W |
| 检查拼写 > 版面 | Ctrl+Alt+Shift+W |
| 添加（拼写检查对话时） | Ctrl+A |
| 将可疑单词添至辅助字典（拼写检查对话时） | Alt+Shift+点击全部添加键 |
| 跳过键（拼写检查对话时） | Ctrl+S |
| 全部替换键（拼写检查时） | Ctrl+R |
| 替换键（拼写检查时） | Ctrl+Shift+R |
| 完成键（拼写检查时） | Ctrl+D |
| 建议的断字 | Ctrl+Alt+Shift+H |
| 更多 > 行检查 > 下一行 | Ctrl+; |

窗口菜单

| | |
|--------------|-------------|
| 显示/隐藏工具调色板 | F8 |
| 显示/隐藏测量调色板 | F9 |
| 显示/隐藏页面版面调色板 | F10 |
| 显示/隐藏样式表调色板 | F11 |
| 显示/隐藏颜色调色板 | F12 |
| 显示/隐藏捕获信息调色板 | Ctrl+F12 |
| 显示/隐藏列表调色板 | Ctrl+F11 |
| 显示/隐藏交互调色板 | Ctrl+Alt+F8 |

帮助菜单

| | |
|----|----|
| 帮助 | F1 |
|----|----|

对话框中的选项卡

| | |
|---------|----------|
| 显示下一选项卡 | Ctrl+Tab |
|---------|----------|

对话框中的选项卡

显示上一选项卡

Ctrl+Shift+Tab

对话框命令 (Windows)

字段

| | |
|---------------|--------------|
| 选择下一字段 | Tab |
| 选择上一字段 | Shift+Tab |
| 选择带文本插入栏的字段 | 双击 |
| 剪切 | Ctrl+X |
| 复制 | Ctrl+C |
| 粘贴 | Ctrl+V |
| 撤消 | Ctrl+Z |
| 将字段恢复原始值 | Ctrl+Shift+Z |
| 通过结合运算符执行数学运算 | + (加) |
| | - (减) |
| | * (乘) |
| | / (除) |

按钮

| | |
|----------------------------|--------|
| 确定 (或边框按钮) | Enter |
| 取消 | Escape |
| 应用 | Alt+A |
| 是 | Y |
| 否 | N |
| 在选项卡选项卡中设置按钮 (在段落属性对话框中) | Alt+S |

列表 (在对话框中)

| | |
|-------------|----------|
| 选择列表中的连续项目 | Shift+单击 |
| 选择列表中的非连续项目 | Ctrl+单击 |

调色板命令 (Windows)

工具调色板

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 显示/隐藏调色板 | Ctrl+F11 |
| 选择下一工具 (或显示工具调色板) | Ctrl+Alt+Tab 或 Ctrl+F8 |
| 选择上一工具 (或显示工具调色板) | Ctrl+Alt+Shift+Tab 或 Ctrl+Shift+F8 |
| 打开首选项对话框的工具窗格 | 双击项目创建工具或缩放工具 |
| 在项目 and 文本内容工具或图片内容工具之间切换 | Shift+F8 |
| 内容工具暂时更改为项目工具 | Ctrl |
| 移动发射工具以保持调色板 | Control+选择工具 |
| 将工具移动到弹出工具列表 | Control+单击工具 |
| 連結/取消連結文字方塊 | |
| 連結時保留文字方塊中的文本 | Alt+ 選擇“連結”工具 |
| 從連結鏈中取消連結文字方塊及其內容 | Shift+Alt+ 選擇“取消連結”工具 |
| 取消連結時保留文字方塊中的文筆 | Alt+選擇“取消連結”工具 |
| 工具选择快捷方式 (选中文本内容工具时不可用) | |
| 项目工具 | V |
| 文本工具 | T |
| 图片工具 | R |
| 方框工具 | B |
| 切换“形状绘制”工具 | M |
| 直线工具 | L |
| 钢笔工具 | P |
| 选择“项格式画笔”工具 | I |
| 表格工具 | G |
| 缩放工具 | Z |
| 摇摄工具 | X |

测量调色板

| | |
|--------------------------------|------------------|
| 显示/隐藏调色板 | F9 |
| 选择传统选项卡的字体字段或空格/对齐选项卡 (或显示调色板) | Ctrl+Alt+M |
| 选择传统选项卡的字体字段或字符属性选项卡 | Ctrl+Alt+Shift+M |
| 选择主页选项卡的 X 字段或空格/对齐选项 (或显示调色板) | Ctrl+Alt+M |
| 选择框架选项卡的初始字段 | Ctrl+B |
| 选择字符选项卡 | Ctrl+Shift+D |
| 选择段落选项卡的行距字段 | Ctrl+Shift+E |
| 选择段落选项卡的初始字段 | Ctrl+Shift+F |

测量调色板

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| 选择 Tab 选项卡的 位置 字段 | Ctrl+Shift+T |
| 切换 字体预览 首选项 | Shift+打开字体下拉菜单 |
| 选择下一字段 | Tab |
| 选择上一字段 | Shift+Tab |
| 退出/应用 | Enter |
| 退出/取消 | Escape |
| 切换到“测量”调色板的“文本阴影”选项卡 | Ctrl+Alt+O |
| 切换到“测量”调色板的“列流动”选项卡 | Ctrl+Alt+G |
| 选择 狭条排印 选项卡 | Ctrl+T |
| 选择 下拉阴影 选项卡 | Ctrl+Alt+Shift+D |
| 选择 标尺 选项卡 | Ctrl+Shift+N |
| 向前切换选项卡 | Ctrl+Alt+; (分号) |
| 向后切换选项卡 | Ctrl+Alt+, (逗号) |
| 显示 空格/对齐 选项卡 | Ctrl+, (逗号) |

OpenType 样式调色板

| | |
|-------|----|
| 显示调色板 | F4 |
|-------|----|

页面版面调色板

| | |
|----------------------|-----------------|
| 显示调色板 | F10 |
| 打开 插入页面 对话框 | Alt+将主页面拖动到版面区域 |
| 显示 插入页面 上下文菜单 | 右键单击页面 |
| 显示绝对页码 | Alt+单击页面 |

样式表调色板

| | |
|-----------------------|-------------------|
| 显示调色板 | F11 |
| 显示编辑样式表上下文菜单 | 右键单击样式表名称 |
| 显示 编辑样式表 对话框 | Ctrl+单击样式表 |
| 应用 无样式 ，然后是样式表 | Alt+单击样式表名称 |
| (仅应用到段落属性) | Alt+Shift+单击段落样式表 |

颜色调色板

| | |
|------------------|---------------------------|
| 显示/隐藏调色板 | F12 |
| 显示编辑颜色上下文菜单 | 右键单击颜色名称 |
| 显示 颜色 对话框 | Ctrl+单击颜色名称 |
| 显示/隐藏颜色混合调色板 | Alt + F12 |
| 添加默认黑色的颜色停止 | 用鼠标单击梯度滑块下方 |
| 添加自定义颜色的颜色停止 | 按住 Shift 键单击梯度滑块下方 |
| 编辑自定义颜色停止的颜色 | 双击自定义颜色停止 |

颜色调色板

| | |
|-------------------------|--|
| 移除自定义颜色停止 | 选择颜色停止并拖出 |
| 选择/取消选择颜色选择器工具 | K |
| 将颜色添加到颜色选择器样本 | 选择颜色选择器，单击所选位置 |
| 将样本颜色添加到颜色调色板 | 1. 选择颜色并单击“添加到颜色”按钮 2. 双击样本颜色，在“添加颜色”对话框中按“确定”。 |
| 抑制添加颜色对话框，将样本颜色添加到颜色调色板 | 选择颜色，按住 Alt 键单击“添加到颜色”按钮 |
| 将所有样本颜色添加到颜色调色板 | 按住 Shift 和 Alt 键单击“添加到颜色” |
| 移除样本颜色 | 按住 Alt 键单击样本 |
| 移除所有样本颜色 | 按住 Alt 和 Shift 键单击任何样本 |

列表调色板

| | |
|----------|----------|
| 显示/隐藏调色板 | Ctrl+F11 |
|----------|----------|

索引调色板

| | |
|-----------|------------------|
| 选择文本字段 | Ctrl+Alt+I |
| 单击添加按钮 | Ctrl+Alt+Shift+I |
| 编辑选定的索引条目 | 双击 |
| 单击添加翻转按钮 | Alt+单击添加按钮 |

查找/更改调色板

| | |
|-----------------|------------|
| 显示调色板 | Ctrl+F |
| 关闭调色板 | Ctrl+Alt+F |
| 更改查找下一个按钮以查找第一个 | Alt |

项目和版面命令 (Windows)

显示页面

| | |
|----------------------|---------------|
| 转到页面对话框 | Ctrl+J |
| 显示此页的主页面 | Shift+F4 |
| 显示下一主页面 | Ctrl+Shift+F4 |
| 显示上一主页面 | Ctrl+Shift+F3 |
| 显示版面 (显示主页面时) | Shift+F4 |

更改视图

| | |
|--------------------|--------------------------|
| 访问视图百分比字段 | Ctrl+Alt+V |
| 任何实际尺寸视图 | Ctrl+1 (一) |
| 任何适合窗口视图 | Ctrl+0 (零) |
| 任何 200% 视图 | Ctrl+Alt+单击 |
| 在 100% 和 200% 之间切换 | Ctrl+Alt+单击 |
| 适合窗口中的最大跨页 | Alt+适合窗口或 Ctrl+Alt+0 (零) |
| 放大 | Ctrl+空格+单击/拖动 |
| 缩小 | Ctrl+Alt+空格+单击/拖动 |
| 放大 (选中文本内容工具时不可用) | Ctrl+ = |
| 缩小 (选中文本内容工具时不可用) | Ctrl+ - (连字号) |
| 最小化/最大化项目窗口 | F3 |
| 适合窗口中的跨页 | Shift+F3 |

重新绘制屏幕

| | |
|--------|--------------|
| 停止重新绘制 | Escape |
| 强制重新绘制 | Shift+Escape |

删除标尺辅助线

| | |
|-----------|------------|
| 删除水平标尺辅助线 | Alt+单击水平标尺 |
| 删除垂直标尺辅助线 | Alt+单击垂直标尺 |

关闭项目

| | |
|----------------------|-----------------------|
| 关闭项目窗口 | Ctrl+F4 |
| 关闭项目并退出 QuarkXPress® | Alt+Shift+F4 或 Alt+F4 |

显示上下文菜单

| | |
|-----------|--------------|
| 项目窗口上下文菜单 | Alt+ - (连字号) |
| 活动项目上下文菜单 | Shift+F10 |

在版面之间导航

循环版面 Alt+' (撇号)

在项目之间导航

循环项目窗口 Ctrl+Tab 或 Ctrl+F6

滚动

使用摇摄工具 Alt+拖动

要开始文本 Ctrl+Home

要结束文本 Ctrl+End

向上一个屏幕 Page Up

向下一个屏幕 Page Down

到首页 Ctrl+Page Up

到末页 Ctrl+Page Down

到上一页 Shift+Page Up

到下一页 Shift+Page Down

到上一跨页 Alt+Page Up

到下一跨页 Alt+Page Down

数字

以 HTML5 发布形式预览项目中的所有数字布局 Shift+单击 HTML5 预览按钮

项目命令 (Windows)

选择/取消选择项目

| | |
|------------|-------------------------|
| 选择背面或后面的项目 | Ctrl+Alt+Shift+单击项目层叠位置 |
| 选择多个项目或点 | Shift+单击 |
| 取消选择所有项目 | Escape |

创建、调整大小和旋转项目

| | |
|--------------------|-------------------|
| 创建方框时限制为方形或圆形 | 创建时按 Shift |
| 调整大小时限制比例 | Shift+拖动句柄 |
| 调整项目时缩放内容 | Ctrl+拖动句柄 |
| 根据中心调整大小 | Alt+拖动句柄 |
| 调整多个项目大小 (需要多选) | 拖动句柄前按 Ctrl |
| 限制项目旋转为 0°/45°/90° | 旋转时按 Shift |
| 限制直线角度为 0°/45°/90° | 创建或调整直线大小时按 Shift |
| 拖动时复制项目 | 拖动项目时按 Alt |

编辑贝塞尔项目和路径

| | |
|-------------------|------------------------|
| 添加贝塞尔点 | 使用贝塞尔钢笔工具单击线段 |
| 删除贝塞尔点 | 使用贝塞尔钢笔工具单击点 |
| 从贝塞尔钢笔工具调用选择点模式 | Ctrl |
| 从贝塞尔钢笔工具调用转换点模式 | Alt |
| 拖动贝塞尔句柄时调用转换点模式 | Alt+拖动 |
| 收回贝塞尔句柄 | Alt+单击控制句柄 |
| 删除活动的贝塞尔点 | 删除 (必须选择选择点工具) |
| 选择贝塞尔项目或路径上的所有点 | 使用选择点工具双击点 |
| 从贝塞尔钢笔工具调用项目模式 | Ctrl+Alt |
| 将活动点限制为 45° 移动 | Shift+拖动点 |
| 从贝塞尔钢笔工具调用项目模式 | Shift+拖动曲线句柄 |
| 将贝塞尔直线转换为填充的贝塞尔方框 | Alt+ 项目 > 形状 > [贝塞尔形状] |

显示使用对话框

| | |
|----------------|----------|
| 显示使用对话框 (字体窗格) | F2 |
| 显示使用对话框的图片选项卡 | Shift+F2 |

修改线宽

| | |
|------|-----------------------|
| 增加 | |
| 预设范围 | Ctrl+Shift+. (句号) |
| 1 点 | Ctrl+Alt+Shift+. (句号) |

修改线宽

减少

预设范围 Ctrl+Shift+, (逗号)

1 点 Ctrl+Shift+; (分号)

移动项目

没有限制 拖动 (项目工具) 或 Ctrl+拖动 (文本内容工具或图片内容工具)

带有水平/垂直限制 Shift+拖动 (项目工具) 或 Ctrl+Shift+拖动 (文本内容工具或图片内容工具)

轻推项目 (项目工具)

移动 1 点 箭头键

移动 1/10 点 Alt+箭头键

移动 10 点 (首选项中可配置的数量) Shift+箭头键

修改方框

调整方框大小, 限制形状 Shift+拖动方框句柄

调整方框大小, 保持长宽比 Alt+Shift+拖动方框句柄

调整方框和比例图片/文本大小 Ctrl+拖动方框句柄

调整方框和比例图片/文本大小, 限制形状 Ctrl+Shift+拖动方框句柄

调整方框和比例图片/文本大小, 保持长宽比 Ctrl+Alt+Shift+拖动方框句柄

显示上下文菜单 (项目)

显示项目的上下文菜单 Shift+F10

文本命令 (Windows)

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| 不换行属性 | Ctrl+Alt+Shift_F11 |
| 控制缩进 | |
| 增加缩进 | Ctrl+/ |
| 减少缩进 | Ctrl+Alt+/ |
| 添加自动页面文本框中的数字 | |
| 上一方框页码字符 | Ctrl+2 |
| 当前页码字符 | Ctrl+3 |
| 下一方框页码字符 | Ctrl+4 |
| 更新文本流 | |
| 当前 QuarkXPress 版本中的回流文本 | Alt+打开对话框中的打开 |
| 更改语言 | |
| 强制应用语言 (忽略语言锁定) | Ctrl+选择语言下拉菜单中的语言 |
| 更改字体 | |
| 测量调色板中的字体字段 | Ctrl+Alt+Shift+M |
| 上一字体 | Ctrl+Shift+F9 |
| 下一字体 | Ctrl+F9 |
| 强制应用字体 (忽略字体锁定) | Ctrl+选择字体菜单中的一种字体 |
| 输入一种字体字符 | |
| 字体字符符号 | Ctrl+Alt+Q |
| 修改字号 | |
| 增加 | |
| 预设范围 | Ctrl+Shift+. (句号) |
| 1 点 | Ctrl+Alt+Shift+, (逗号) |
| 减少 | |
| 预设范围 | Ctrl+Shift+, (逗号) |
| 1 点 | Ctrl+Shift+; (分号) |
| 交互调整大小 | |
| 根据中心按比例 | Ctrl+Alt+Shift+拖动句柄 |
| 比例 | Ctrl+Shift+拖动句柄 |
| 非比例 | Ctrl+拖动句柄 |

修改水平/垂直比例

增加

| | |
|----|------------|
| 5% | Ctrl+] |
| 1% | Ctrl+Alt+] |

减少

| | |
|----|------------|
| 5% | Ctrl+[|
| 1% | Ctrl+Alt+[|

修改缩排/跟踪

增加

| | |
|----------|------------------|
| 1/20 em | Ctrl+Shift+] |
| 1/200 em | Ctrl+Alt+Shift+] |

减少

| | |
|----------|------------------|
| 1/20 em | Ctrl+Shift+[|
| 1/200 em | Ctrl+Alt+Shift+[|

单词空格跟踪

增加

| | |
|---------|---------------------|
| .05 em | Control+Shift+@ |
| .005 em | Control+Alt+Shift+@ |

减少

| | |
|---------|---------------------|
| .05 em | Control+Shift+! |
| .005 em | Control+Alt+Shift+! |

修改基线切换

| | |
|--------|---------------------|
| 上升 1 点 | Control+Alt+Shift+) |
| 下降 1 点 | Control+Alt+Shift+(|

修改行距 (自动到绝对)

增加

| | |
|--------|-----------------------|
| 1 点 | Ctrl+Shift+' (撇号) |
| 1/10 点 | Ctrl+Alt+Shift+' (撇号) |

减少

| | |
|--------|-----------------------|
| 1 点 | Ctrl+Shift+; (分号) |
| 1/10 点 | Ctrl+Alt+Shift+; (分号) |

复制文本格式 Control+Alt+Shift+C

应用文本格式 Control+Alt+Shift+A

转到交叉引用源文本/标记 Ctrl + Alt + Shift + F12

复制段落属性

将格式复制到文本链中的选定段落

Alt+Shift+单击

拖放文本

拖动-复制文本 (输入设置首选项打开)

Shift+拖动

搜索文本

通配符 (仅限查找) (\?)

Ctrl+ /

选项卡

\t

新建段落 (\p)

Enter

新建行 (\n)

Shift+Enter

新建列 (\c)

键盘 Enter

新建框 (\b)

Shift+键盘 Enter

上一方框页码字符 (\2)

Ctrl+2

当前页码字符 (\3)

Ctrl+3

下一方框页码字符 (\4)

Ctrl+4

标点空格

Ctrl+. (句号)

灵活空格 (\f)

Ctrl+Shift+F

反斜线 (\)

Ctrl+\

此处缩进

\i

任意新行

\d

任意连字符

\h

双倍间距

\m

单倍行距

\e

3 倍间距

\5

4 倍间距

\\$

6 倍间距

\^

数字间隔

\8

字间最小距

\{

紧间距

\[

零宽度间距

\z

单词合并

\j

无 Unicode 编码值符号

\~

智能引号开启时, 直单引号

'

智能引号开启时, 直双引号

"

曲引号

贴入字段

单击检查拼写中的按钮对话框

查找

Alt+L

单击检查拼写中的按钮对话框

| | |
|-----------------|------------------|
| 跳过 | Alt+S |
| 添加 | Alt+A |
| 将所有可疑的单词添加到辅助词典 | Alt+Shift+单击关闭按钮 |

特殊字符

| | |
|-------------------|-------------------|
| 此处缩进 | Ctrl+\ |
| 任意新行 | Ctrl+Enter |
| 新建段落 | Enter |
| 新建行 | Shift+Enter |
| 条件样式标记 | Ctrl+Alt+Shift+\ |
| 新建列 | 键盘 Enter |
| 新建框 | Shift+键盘 Enter |
| 右缩进选项卡 | Shift+Tab |
| 插入挂起缩进字符 | Ctrl+\ |
| 打开单引号 (弯曲引号) 字符 | Alt+[|
| 关闭单引号 (弯曲引号) 字符 | Alt+] |
| 打开引号 (弯曲引号) 字符 | Alt+Shift+[|
| 关闭引号 (弯曲引号) 字符 | Alt+Shift+] |
| 英寸标志 | Ctrl+Alt+' (撇号) |
| 打开引号 (弯曲引号) 字符 | Alt+Shift+2 |
| § 商标符号 | Alt+Shift+6 |
| ¶ 符号 | Alt+Shift+7 |
| 项标符号 | Alt+Shift+8 |
| 版权符号 | Alt+Shift+C |
| 注册符号 | Alt+Shift+R |
| † 符号 | Alt+Shift+T |

连字号和破折号

| | |
|--------------|---------------------------|
| 中断标准破折号 | 连字号 |
| 非中断标准破折号 | Ctrl+= |
| 任意 (软) 连字号 | Ctrl+ - (连字号) |
| 不连接单词 | Ctrl+ - (连字号) 直接在单词之前 |
| 非中断短破折号 | Ctrl+Alt+Shift+ - (连字号) |
| 中断长破折号 | Ctrl+Shift+= |
| 非中断长破折号 | Ctrl+Alt+Shift+= |

空格

| | |
|--------|-------|
| 中断标准空格 | Space |
|--------|-------|

空格

| | |
|---------|------------------|
| 非中断标准空格 | Ctrl+5 |
| 中断单倍行距 | Ctrl+Shift+6 |
| 非中断单倍行距 | Ctrl+Alt+Shift+6 |
| 中断灵活空格 | Ctrl+Shift+5 |
| 非中断灵活空格 | Ctrl+Alt+Shift+5 |
| 中断标点空格 | Shift+Space |
| 非中断标点空格 | Ctrl+Shift+Space |
| 中断双倍行距 | Ctrl+Shift+7 |
| 非中断双倍行距 | Ctrl+Alt+Shift+7 |
| 中断薄空格 | Ctrl+Shift+8 |
| 非中断薄空格 | Ctrl+Alt+Shift+8 |

移动文本插入点

| | |
|--------|------------------------------------|
| 上一字符 r | Backspace |
| 下一字符 | Delete 或 Shift+Backspace |
| 上一行 | ↑ |
| 下一行 | ↓ |
| 上一单词 | Ctrl+Backspace |
| 下一单词 | Ctrl+Delete 或 Ctrl+Shift+Backspace |
| 上一段 | Ctrl+↑ |
| 下一段 | Ctrl+↓ |
| 开始行 | Ctrl+Alt+← 或 Home |
| 结束行 | Ctrl+Alt+→ 或 End |
| 开始正文 | Ctrl+Alt+↑ 或 Ctrl+Home |
| 结束正文 | Ctrl+Alt+↓ 或 Ctrl+End |

选择字符

| | |
|--------|------------------------------------|
| 上一字符 r | Backspace |
| 下一字符 | Delete 或 Shift+Backspace |
| 上一行 | Shift+↑ |
| 下一行 | Shift+↓ |
| 上一单词 | Ctrl+Backspace |
| 下一单词 | Ctrl+Delete 或 Ctrl+Shift+Backspace |
| 上一段 | Ctrl+Shift+↑ |
| 下一段 | Ctrl+Shift+↓ |
| 开始行 | Ctrl+Alt+Shift+← 或 Shift+Home |
| 结束行 | Ctrl+Alt+Shift+→ 或 Shift+End |
| 开始正文 | Ctrl+Alt+Shift+↑ 或 Ctrl+Shift+Home |

选择字符

| | |
|------|-----------------------------------|
| 结束正文 | Ctrl+Alt+Shift+↓ 或 Ctrl+Shift+End |
|------|-----------------------------------|

单击鼠标选择文本

| | |
|--------------|-----------|
| 定位文本插入点 | 单击一次 |
| 选择单词 | 两次单击单词 |
| 选择单词及其句号、逗号等 | 两次单击单词和标点 |
| 选择行 | 三次单击 |
| 选择段落 | 四次单击 |
| 选择正文 | 五次单击 |

删除字符

| | |
|--------|------------------------------------|
| 上一字符 r | Backspace |
| 下一字符 | Delete 或 Shift+Backspace |
| 上一单词 | Ctrl+Backspace |
| 下一单词 | Ctrl+Delete 或 Ctrl+Shift+Backspace |
| 选择字符 | Delete 或 Backspace |

图片命令 (Windows)

导入图片

| | |
|---------------|----------------|
| 导入 EPS 不添加点颜色 | Ctrl+导入对话框中的打开 |
| 重新导入项目中的所有图片 | Ctrl+打开对话框中的打开 |

缩放图片

| | |
|-------|-------------------------|
| 增加 5% | Ctrl+Alt+Shift+. (句号) |
| 减少 5% | Ctrl+Alt+Shift+, (逗号) |

调整方框和图片大小

| | |
|-------------|-------------|
| 调整保持长宽比大小 | Shift+拖动句柄 |
| 调整方框和比例图片大小 | Ctrl+拖动方框句柄 |
| 根据中心调整大小 | Alt+拖动句柄 |
| 根据中心旋转图片内容 | Alt+拖动旋转句柄 |

居中和适合图片

| | |
|------|--------------|
| 居中 | Ctrl+Shift+M |
| 适合方框 | Ctrl+Shift+F |

轻推图片 (内容工具)

| | |
|-----------|-------|
| 左 1 点 | ← |
| 左 1/10 点 | Alt+← |
| 右 1 点 | → |
| 右 1/10 点 | Alt+→ |
| 上升 1 点 | ↑ |
| 上升 1/10 点 | Alt+↑ |
| 下降 1 点 | ↓ |
| 下降 1/10 点 | Alt+↓ |

修改图片

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| 图片半色调规范对话框 | Ctrl+Shift+H |
| 将更新按钮更改为全部更新在使用对话框的图片窗格中 | Alt+单击更新按钮 |
| 应用导航/转化图片样式 | Ctrl+Shift+ - (连字号) |

©2018 Quark Software Inc. 及其许可商。保留所有权利。

Quark、Quark 徽标、QuarkXPress 和 QuarkCopyDesk 是 Quark Software Inc. 及其附属公司在美国和/或其它国家或地区的商标或注册商标。所有其他标志是各自所有者的资产。