

QuarkXPress 2018

鍵盤命令指南: macOS

功能表命令 (Mac OS®).....	2
對話方塊命令 (Mac OS).....	7
調色板命令 (Mac OS)	8
項目和版面命令 (Mac OS).....	15
專案命令 (Mac OS).....	17
文本命令 (Mac OS).....	19
圖片命令 (Mac OS).....	25

功能表命令 (Mac OS®)

QuarkXPress 菜單

首選項	⌘+Option+Shift+Y
退出	⌘+Q

文檔菜單

新建項目	⌘+N
新建庫	⌘+Option+N
打開	⌘+O
關閉	⌘+W
保存	⌘+S
另存為	⌘+Shift+S
恢復到上次自動保存	Option+恢復到已保存
導入	⌘+E
保存文本	⌘+Option+E
附加	⌘+Option+A
以 PDF 檔形式導出版面	⌘+Option+P
以 EPS 形式導出頁面	⌘+Option+Shift+S
列印	⌘+P

編輯功能表

撤銷	⌘+Z
重做	⌘+Shift+Z
剪切	⌘+X
複製	⌘+C
粘貼	⌘+V
無格式粘貼	⌘+Option+V
粘貼到位	⌘+Option+Shift+V
全選	⌘+A
查找/更改	⌘+F
關閉查找/更改	⌘+Option+F
段落窗格 (首選項對話方塊)	⌘+Option+Y
樣式表對話方塊	Shift+F11
顏色對話方塊	Shift+F12
特殊字元	⌘+Option+T

文本的樣式功能表

類型樣式

文本的樣式功能表

普通	⌘+Shift+P
粗體	⌘+Shift+B
斜體	⌘+Shift+I
下劃線	⌘+Shift+U
單詞下劃線	⌘+Shift+W
刪除線	⌘+Shift+ /
雙刪除線	⌘+Option+Shift+ /
輪廓線	⌘+Shift+O
陰影	⌘+Shift+Y
全部大寫	⌘+Shift+K
上標	⌘+Shift+=
下標	⌘+Shift+ - (連字型大小)
上標字	⌘+Shift+V
連字 (在 Plus 和東亞版本中不可用)	⌘+Shift+G
字元屬性對話方塊	⌘+Shift+D
更改正文方向 (僅限 Plus 和東亞版本)	⌘+Option+Shift+T
Rubi (僅限 Plus 和東亞版本)	⌘+Option+R
組字元 (僅限 Plus 和東亞版本)	⌘+Shift+G
對齊	
左對齊	⌘+Shift+L
居中對齊	⌘+Shift+C
右對齊	⌘+Shift+R
左右對齊	⌘+Shift+J
強制	⌘+Option+Shift+J
行距	⌘+Shift+E
格式	⌘+Shift+F
選項卡	⌘+Shift+T
規則	⌘+Shift+N
插入註腳	Cmd+Opt+Shift+F1
插入章節附註	Cmd+Opt+Shift+F2
返回參考	Cmd+Opt+Shift+F4
切換字體預覽首選項	Shift+顯示字體子功能表

圖片的樣式功能表

中間圖片	⌘+Shift+M
拉伸圖片以適合方框	⌘+Shift+F
縮放圖片以適合方框 (按比例)	⌘+Option+Shift+F

專案菜單

複製	⌘+D
步進和重複 (僅限 Plus 和東亞版本)	⌘+Option+D
刪除	⌘+K
組合	⌘+G
取消群組	⌘+U
鎖定位置/解鎖位置	F6
應用將方框調整至文本大小	Cmd + Option + Shift + F5
後置	Shift+F5
前置	F5
向前發送	Option+項目 > 前置或 Option+F5
向後發送	Option+菜單 > 後置或 Option+Shift+F5
插入內聯表	Cmd+Opt+Shift+Z
空格/對齊	
左對齊 (專案相關)	⌘+左箭頭鍵
左對齊 (頁面相關)	⌘+Shift+左箭頭鍵
右對齊 (專案相關)	⌘+右箭頭鍵
右對齊 (頁面相關)	⌘+Shift+右箭頭鍵
中間對齊水準 (項目相關)	⌘+[
中間對齊水準 (頁面相關)	Shift+⌘+[
中間對齊垂直 (專案相關)	⌘+]
中間對齊垂直 (頁面相關)	Shift+⌘+]
上對齊 (專案相關)	⌘+嚮上箭頭鍵
上對齊 (頁面相關)	⌘+Shift+嚮上箭頭鍵
下對齊 (專案相關)	⌘+嚮下箭頭鍵
下對齊 (頁面相關)	⌘+Shift+嚮下箭頭鍵
顯示測量調色板的空格/對齊選項卡	⌘+, (逗號)
形狀 (將貝塞爾直線轉換為中心填充的貝塞爾方框)	Option+項目 > 形狀 > [貝塞爾形狀]
編輯	
狹條排印	Option+F4
剪輯路徑	Option+Shift+F4
點/線段類型	
角點	Option+F1
平滑點	Option+F2
對稱點	Option+F3
直線段	Option+Shift+F1
曲線段	Option+Shift+F2

頁面功能表

轉到頁面對話方塊	⌘+J
顯示此頁的主頁面	Shift+F10
顯示下一主頁面	Option+F10
顯示上一主頁面	Option+Shift+F10
顯示版面 (顯示主頁面時)	Shift+F10
Display page pop-up menu	Ctrl+Alt+J

版面菜單

版面屬性對話方塊	⌘+Option+Shift+P
顯示上一版面	Control+Shift+Tab
顯示下一版面	Control+Tab

視圖菜單

適合窗口	⌘+0 (零)
切換到重播視圖	⌘+9
切換到 Story Editor 視圖	⌘+8
切換到修剪視圖	⌘+Option+Shift+F7
適合視窗中的最大跨頁	Option+適合窗口或 ⌘+Option+0 (零)
實際尺寸	⌘+1
縮略圖	Shift+F6
顯示/隱藏輔助線	F7
顯示/隱藏頁面網格	Option+F7
顯示/隱藏文本框網格	⌘+Option+F7
對齊輔助線	Shift+F7
對齊頁面網格	Option+Shift+F7
顯示/隱藏尺規	⌘+R
顯示/隱藏隱形	⌘+I
切換到輸出預覽視圖集	⌘+Option+Shift+G
切換到製作視圖視圖集	⌘+Option+Shift+I
隱藏選擇	⌘+Shift+H
進入全屏	⌘+Option+F
顯示/隱藏動態輔助線	⌘+F7

實用程式功能表

檢查拼寫 > 單詞/選擇	⌘+L
檢查拼寫 > 正文	⌘+Option+L
檢查拼寫 > 版面	⌘+Option+Shift+L
添加 (拼寫檢查對話時)	⌘+A

實用程式功能表

將可疑單詞添至輔助字典 (拼寫檢查對話時)	Option+Shift+點擊全部添加鍵
跳過鍵 (拼寫檢查對話時)	⌘+S
全部替換鍵 (拼寫檢查時)	⌘+R
替換鍵 (拼寫檢查時)	⌘+Shift+R
完成鍵 (拼寫檢查時)	⌘+D
建議的斷字	⌘+Option+Shift+H
使用對話方塊	
字體窗格	⌘+F6 或 F13
圖片窗格	⌘+Option+F6
行檢查 > 下一行	⌘+;

視窗功能表

顯示/隱藏工具調色板	F8
顯示/隱藏測量調色板	F9
顯示/隱藏頁面版面調色板	F10
顯示/隱藏樣式表調色板	F11
顯示/隱藏顏色調色板	F12
顯示/隱藏列表調色板	Option+F11

對話方塊命令 (Mac OS)

欄位

選擇下一欄位	<i>Tab</i>
選擇上一欄位	<i>Shift+Tab</i>
選擇帶文本插入欄的欄位	雙擊
剪切	<i>⌘+X</i>
複製	<i>⌘+C</i>
粘貼	<i>⌘+V</i>
將欄位恢復原始值	<i>⌘+Z</i>
通過結合運算符執行數學運算	<i>+ (加)</i>
	<i>- (減)</i>
	<i>* (乘)</i>
	<i>/ (除)</i>

按鈕

確定 (或邊框按鈕)	<i>Return 或 Enter</i>
取消	<i>⌘+. (句號) 或 esc</i>
在選項卡選項卡中設置按鈕 (在段落屬性對話方塊中)	<i>⌘+S</i>

列表 (在對話方塊中)

選擇列表中的連續項目	<i>Shift+單擊</i>
選擇列表中的非連續項目	<i>⌘+單擊</i>

調色板命令 (Mac OS)

工具調色板

顯示/隱藏調色板	F8
在專案工具和文本內容工具或圖片內容工具之間切換	Shift+F8
選擇下一工具	Option+F8 或 ⌘+Option+Tab
選擇上一工具	Option+Shift+F8 或 ⌘+Option+Shift+Tab
移動工具以保持調色板	Control+選擇工具
將工具移動到彈出工具列表	Control+平滑工具
連結/取消連結文字方塊	
連結時保留文字方塊中的文本	Option+ 選擇“連結”工具
從連結鏈中取消連結文字方塊及其內容	Shift+Option+ 選擇“取消連結”工具
取消連結時保留文字方塊中的文筆	Option+選擇“取消連結”工具
工具選擇快捷方式 (選中文本內容工具時不可用)	
項目工具	V
文本工具	T
圖片內容工具	R
方框工具	B
切換“形狀繪製”工具	M
直線工具	L
鋼筆工具	P
選擇“項格式畫筆”工具	I
表格工具	G
縮放工具	Z
搖攝工具	X

測量調色板

顯示/隱藏調色板	F9
選擇主頁選項卡的 X 欄位或空格/對齊選項 (或顯示調色板)	⌘+Option+M
選擇主頁選項卡或字元選項卡的字體欄位	⌘+Option+Shift+M
選擇字元選項卡	⌘+Shift+D
選擇字元選項卡的字體大小	⌘+Shift+I
選擇段落選項卡的行距欄位	⌘+Shift+E
選擇段落選項卡的初始欄位	⌘+Shift+F
選擇尺規選項卡	⌘+Shift+N
選擇 Tab 選項卡的位置欄位	⌘+Shift+T
選擇框架選項卡的初始欄位	⌘+BF
選擇狹條排印選項卡	⌘+T

測量調色板

切換到“測量”調色板的“文本陰影”選項卡	⌘+Option+O
切換到“測量”調色板的“列流動”選項卡	⌘+Option+G
選擇下拉陰影選項卡	⌘+Option+Shift+T
切換字體預覽首選項	Shift+顯示字體下拉功能表
選擇下一欄位	Tab
選擇上一欄位	Shift+Tab
向前切換選項卡	⌘+Option+; (分號)
向後切換選項卡	⌘+Option+, (逗號)
退出/應用	Return 或 Enter
退出/取消	⌘+. (句號) 或 Escape
顯示空格/對齊選項卡	⌘+, (逗號)
透過測量調色板收錄器修改字體大小	
字體大小增量減量 (點, 從下拉清單)	按一下收錄器
字體大小增量減量 (1 點)	Option+ 按一下收錄器
字體大小增量減量 (20 點)	Shift+ 按一下收錄器
透過測量調色板收錄器修改比例百分比	
比例百分比減量/ 增量 (10%)	按一下收錄器
比例百分比減量/ 增量 (1%)	Option+ 按一下收錄器
比例百分比減量/ 增量 (25%)	Shift+ 按一下收錄器
透過測量調色板收錄器修改緊排/跟蹤	
緊排/ 跟蹤增量/ 減量 (10 em)	按一下收錄器
緊排/ 跟蹤增量/ 減量 (1 em)	Option+ 按一下收錄器
緊排/ 跟蹤增量/ 減量 (100 em)	Shift+ 按一下收錄器
透過測量調色板收錄器修改發送 (點)	
發送增量/ 減量 (1 點)	按一下收錄器
發送增量/ 減量 (0.1 點)	Option+ 按一下收錄器
發送增量/ 減量 (10 點)	Shift+ 按一下收錄器
透過測量調色板收錄器修改基線切換	
基線切換增量/ 減量 (1 點)	按一下收錄器
基線切換增量/ 減量 (0.1 點)	Option+ 按一下收錄器
基線切換增量/ 減量 (10 點)	Shift+ 按一下收錄器
透過測量調色板收錄器修改方框圖片角度	
方框圖片角度增量/ 減量 (10 度)	按一下收錄器
方框圖片角度增量/ 減量 (1 度)	Option+ 按一下收錄器
方框圖片角度增量/ 減量 (45 度)	Shift+ 按一下收錄器
透過測量調色板收錄器修改方框圖片彎曲	
彎曲圖片 (10 度)	按一下收錄器
彎曲圖片 (1 度)	Option+ 按一下收錄器
彎曲圖片 (25 度)	Shift+ 按一下收錄器
透過測量調色板收錄器修改方框角度	
方框角度增量/ 減量 (10 度)	按一下收錄器
方框角度增量/ 減量 (1 度)	Option+ 按一下收錄器

測量調色板

方框角度增量/減量 (45 度) Shift+ 按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改方框彎曲

方框扭曲 (10 度) 按一下收錄器

方框扭曲 (1 度) Option+ 按一下收錄器

方框扭曲 (25 度) Shift+ 按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改方框轉角半徑

方框轉角半徑增量/減量 (10 點) 按一下收錄器

方框轉角半徑增量/減量 (1 點) Option+ 按一下收錄器

方框轉角半徑增量/減量 (25 點) Shift+ 按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改方框文字角度

方框文字角度增量/減量 (10 度) 按一下收錄器

方框文字角度增量/減量 (1 度) Option+ 按一下收錄器

方框文字角度增量/減量 (45 度) Shift+ 按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改方框文字彎曲

方框文字彎曲增量/減量 (10 度) 按一下收錄器

方框文字彎曲增量/減量 (1 度) Option+ 按一下收錄器

方框文字彎曲增量/減量 (25 度) Shift+ 按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改方框文字間距寬度

方框文字間距寬度增量/減量 (10 點) 按一下收錄器

方框文字間距寬度增量/減量 (0.1 點) Option+ 按一下收錄器

方框文字間距寬度增量/減量 (10 點) Shift+ 按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改方框文字上插入

方框文字上插入增量/減量 (1 點) 按一下收錄器

方框文字上插入增量/減量 (0.1 點) Option+ 按一下收錄器

方框文字上插入增量/減量 (10 點) Shift+ 按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改方框文字左插入

方框文字左插入增量/減量 (1 點) 按一下收錄器

方框文字左插入增量/減量 (0.1 點) Option+ 按一下收錄器

方框文字左插入增量/減量 (10 點) Shift+ 按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改方框文字下插入

方框文字下插入增量/減量 (1 點) 按一下收錄器

方框文字下插入增量/減量 (0.1 點) Option+ 按一下收錄器

方框文字下插入增量/減量 (10 點) Shift+ 按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改方框文字右插入

方框文字右插入增量/減量 (1 點) 按一下收錄器

方框文字右插入增量/減量 (0.1 點) Option+ 按一下收錄器

方框文字右插入增量/減量 (10 點) Shift+ 按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改方框文字第一基線偏移

方框文字右第一基線偏移增量/減量 (1 點) 按一下收錄器

方框文字右第一基線偏移增量/減量 (0.1 點) Option+ 按一下收錄器

方框文字右第一基線偏移增量/減量 (10 點) Shift+ 按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改方框文字垂直對齊中間參數最大值

測量調色板

方框文字垂直對齊中間參數最大值增量/減量 (10 點)	按一下收錄器
方框文字垂直對齊中間參數最大值增量/減量 (10 點)	Option+ 按一下收錄器
方框文字垂直對齊中間參數最大值增量/減量 (10 點)	Shift+ 按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改幀寬

幀寬增量/減量 (點, 從下拉清單)	按一下收錄器
幀寬增量/減量 (0.1 點)	Option+ 按一下收錄器
幀寬增量/減量 (10 點)	Shift+ 按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改左縮排

左縮排增量/減量 (8 點)	按一下收錄器
左縮排增量/減量 (0.1 點)	Option+ 按一下收錄器
左縮排增量/減量 (25 點)	Shift+ 按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改首行縮排 (絕對值)

首行縮排 (絕對值) 增量/減量 (8 點)	按一下收錄器
首行縮排 (絕對值) 增量/減量 (1 點)	Option+ 按一下收錄器
首行縮排 (絕對值) 增量/減量 (25 點)	Shift+ 按一下收錄器

修改第一行縮排 (Em 空間) 可透過「測量調色板跑馬燈

首行縮排 (Em 空格) 增量/減量 (1%)	按一下收錄器
首行縮排 (Em 空格) 增量/減量 (0.1%)	Option+ 按一下收錄器
首行縮排 (Em 空格) 增量/減量 (10%)	Shift+ 按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改右縮排

右縮排增量/減量 (8 點)	按一下收錄器
右縮排增量/減量 (1 點)	Option+ 按一下收錄器
右縮排增量/減量 (25 點)	Shift+ 按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改段前間距

段前間距增量/減量 (1 點)	按一下收錄器
段前間距增量/減量 (0.1 點)	Option+ 按一下收錄器
段前間距增量/減量 (10 點)	Shift+ 按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改段後間距

段後間距增量/減量 (1 點)	按一下收錄器
段後間距增量/減量 (0.1 點)	Option+ 按一下收錄器
段後間距增量/減量 (10 點)	Shift+ 按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改行距

行距增量/減量 (1 點)	按一下收錄器
行距增量/減量 (0.1 點)	Option+ 按一下收錄器
行距增量/減量 (10 點)	Shift+ 按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改段首字體大小

段首字體大小增量/減量	按一下收錄器
段首字體大小增量/減量 (1%)	Option+ 按一下收錄器
段首字體大小增量/減量 (25%)	Shift+ 按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改距文字的最小距離

距文字的最小距離增量/減量 (1 點)	按一下收錄器
距文字的最小距離增量/減量 (0.1 點)	Option+ 按一下收錄器
距文字的最小距離增量/減量 (10 點)	Shift+ 按一下收錄器

測量調色板

透過測量調色板收錄器修改左側段前嵌線

左側段前嵌線增量/減量 (1 點)	按一下收錄器
左側段前嵌線增量/減量 (0.1 點)	Option+ 按一下收錄器
左側段前嵌線增量/減量 (10 點)	Shift+ 按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改右側段前嵌線

右側段前嵌線增量/減量 (1 點)	按一下收錄器
右側段前嵌線增量/減量 (0.1 點)	Option+ 按一下收錄器
右側段前嵌線增量/減量 (10 點)	Shift+ 按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改段前嵌線偏移

段前嵌線偏移增量/減量 (10 %)	按一下收錄器
段前嵌線偏移增量/減量 (1 %)	Option+ 按一下收錄器
段前嵌線偏移增量/減量 (20 %)	Shift+ 按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改段前嵌線偏移

段前嵌線偏移增量/減量 (10 點)	按一下收錄器
段前嵌線偏移增量/減量 (1 點)	Option+ 按一下收錄器
段前嵌線偏移增量/減量 (20 點)	Shift+ 按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改段前嵌線寬度

段前嵌線寬度增量/減量 (1 點)	按一下收錄器
段前嵌線寬度增量/減量 (0.1 點)	Option+ 按一下收錄器
段前嵌線寬度增量/減量 (10 點)	Shift+ 按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改左側段後嵌線

左側段後嵌線增量/減量 (1 點)	按一下收錄器
左側段後嵌線增量/減量 (0.1 點)	Option+ 按一下收錄器
左側段後嵌線增量/減量 (10 點)	Shift+ 按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改右側段後嵌線

右側段後嵌線增量/減量 (1 點)	按一下收錄器
右側段後嵌線增量/減量 (0.1 點)	Option+ 按一下收錄器
右側段後嵌線增量/減量 (10 點)	Shift+ 按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改段後嵌線偏移

段後嵌線偏移增量/減量 (10 %)	按一下收錄器
段後嵌線偏移增量/減量 (1 %)	Option+ 按一下收錄器
段後嵌線偏移增量/減量 (20 %)	Shift+ 按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改段後嵌線偏移

段後嵌線偏移增量/減量 (10 點)	按一下收錄器
段後嵌線偏移增量/減量 (1 點)	Option+ 按一下收錄器
段後嵌線偏移增量/減量 (20 點)	Shift+ 按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改段後嵌線寬度

段後嵌線寬度增量/減量 (1 點)	按一下收錄器
段後嵌線寬度增量/減量 (0.1 點)	Option+ 按一下收錄器
段後嵌線寬度增量/減量 (10 點)	Shift+ 按一下收錄器

OpenType 樣式調色板

顯示/隱藏調色板

F4

頁面版面調色板

顯示/隱藏調色板	F10
顯示插入頁面上下文功能表	Control+單擊調色板
顯示插入頁面對話方塊	Option+將主頁面拖動到調色板的版面區域
顯示絕對頁碼	Option+單擊頁面

樣式表調色板

顯示/隱藏調色板	F11
顯示編輯樣式表上下文功能表	Control+單擊樣式表
顯示編輯樣式表對話方塊	⌘+單擊樣式表
應用無樣式，然後是樣式表 (僅應用到段落屬性)	Option+單擊樣式表 Option+Shift+單擊段落樣式表

顏色調色板

顯示/隱藏調色板	F12
顯示顏色對話方塊	⌘+單擊顏色名稱
顯示編輯顏色上下文功能表	Control+單擊顏色名稱
顯示/隱藏顏色混合調色板	Opt + F12
新增默認黑色的顏色停止	用滑鼠按一下梯度滑塊下方
新增自定義顏色的顏色停止	按住 Shift 鍵按一下梯度滑塊下方
編輯自定義顏色停止的顏色	雙擊自定義顏色停止
移除自定義顏色停止	選擇顏色停止並拖出
選擇/取消選擇顏色選擇器工具	K
將顏色新增到顏色選擇器樣本	選擇顏色選擇器，按一下所選位置
將樣本顏色新增到顏色調色板	1. 選擇顏色並按一下「新增到顏色」按鈕 2. 雙擊樣本顏色，在「新增顏色」對話框中按「確定」。
抑制新增顏色對話框，將樣本顏色新增到顏色調色板	選擇顏色，按住 Option 鍵按一下「新增到顏色」按鈕
將所有樣本顏色新增到顏色調色板	按住 Shift 和 Option 鍵按一下「新增到顏色」
移除樣本顏色	按住 Option 鍵按一下樣本
移除所有樣本顏色	按住 Option 和 Shift 鍵按一下任何樣本

列表調色板

顯示/隱藏調色板	Option+F11
----------	------------

索引調色板

顯示調色板	⌘+Option+I
選擇文本欄位	⌘+Option+I
單擊添加按鈕	⌘+Option+Shift+I
單擊添加翻轉按鈕	Option+單擊添加按鈕
編輯選定的索引條目	雙擊

查找/更改調色板

顯示調色板	⌘+F
關閉調色板	⌘+Option+F
更改查找下一個按鈕以查找第一個	Option+查找下一個

打開隱藏

所有浮動調色板	Control+`
下調色板	Control+1
左調色板	Control+2
上調色板	Control+3
右調色板	Control+4

項目和版面命令 (Mac OS)

平鋪和層疊項目

視窗功能表

顯示頁面

轉到頁面對話方塊	⌘+J
顯示此頁的主頁面	Shift+F10
顯示下一主頁面	Option+F10
顯示上一主頁面	Option+Shift+F10
顯示版面 (顯示主頁面時)	Shift+F10

更改視圖

訪問視圖百分比欄位	Control+V
任何實際尺寸視圖	⌘+1
任何適合窗口視圖	⌘+0
任何 200% 視圖	⌘+Option+單擊
在 100% 和 200% 之間切換	⌘+Option+單擊
適合視窗中的最大跨頁	Option+適合窗口或 ⌘+Option+0 (零)
放大	Control+Shift+單擊/拖動
縮小	Control+Option+單擊/拖動
放大 (選中文本內容工具時不可用)	⌘+ + (加)
縮小 (選中文本內容工具時不可用)	⌘+ - (連字型大小)

重新繪製螢幕

停止重新繪製	⌘+. (句號)
強制重新繪製	⌘+Option+. (句號)

刪除尺規輔助線

刪除水準尺規輔助線	Option+單擊水平尺規
刪除垂直尺規輔助線	Option+單擊垂直尺規

關閉專案

關閉專案視窗	⌘+W
關閉所有專案視窗	Option+單擊關閉方框或 ⌘+Option+W

滾動

使用搖攝工具	Option+拖動
--------	-----------

滾動

要開始文本	<i>Control+A</i>
要結束文本	<i>Control+D</i>
向上一個螢幕	<i>Page Up</i>
向下一個螢幕	<i>Page Down</i>
到首頁	<i>Shift+Home</i>
到末頁	<i>Shift+End</i>
到上一頁	<i>Shift+Page Up</i>
到下一頁	<i>Shift+Page Down</i>
擴展鍵盤	
開始版面	<i>Home</i>
結束版面	<i>End</i>
向上一個螢幕	<i>Page Up</i>
向下一個螢幕	<i>Page Down</i>
到首頁	<i>Shift+Home</i>
到末頁	<i>Shift+End</i>
到上一頁	<i>Shift+Page Up</i>
到下一頁	<i>Shift+Page Down</i>

在版面之間導航

迴圈版面	<i>Control+tab</i>
現實上一版面	<i>Control+Shift+Tab</i>
顯示下一版面	<i>Control+Tab</i>

在項目之間導航

迴圈專案視窗	<i>⌘+~</i>
--------	------------

數字

以 HTML5 發佈形式預覽專案中的所有數位佈局	Shift+按一下 HTML5 預覽按鈕
--------------------------	----------------------

專案命令 (Mac OS)

選擇/取消選擇專案

選擇背面或後面的項目	⌘+Option+Shift+單擊項目重疊位置
選擇多個項目或點	Shift+單擊
取消選擇所有專案	Escape

創建、調整大小和旋轉專案

創建方框時限制為方形或圓形	創建時按 Shift
調整大小時限制比例	Shift+拖動控制碼
調整專案時縮放內容	⌘+拖動控制碼
根據中心調整大小	Option+拖動控制碼
調整多個專案大小 (需要多選)	拖動控制碼前按 Command
限制項目旋轉為 0°/45°/90°	旋轉時按 Shift
限制直線角度為 0°/45°/90°	Shift+創建或調整行大小
拖動時複製專案	Option+拖動

修改線寬

增加

預設範圍	⌘+Shift+. (句號)
1 點	⌘+Option+Shift+. (句號)

減少

預設範圍	⌘+Shift+, (逗號)
1 點	⌘+Option+Shift+, (逗號)

編輯貝塞爾專案和路徑

添加貝塞爾點	使用貝塞爾鋼筆工具單擊線段
刪除貝塞爾點	使用貝塞爾鋼筆工具單擊點 1
從貝塞爾鋼筆工具調用選擇點模式	⌘
從貝塞爾鋼筆工具調用轉換點模式	Option
拖動貝塞爾控制碼時調用轉換點模式	Option+拖動
收回貝塞爾控制碼	Option+單擊控制碼
刪除活動的貝塞爾點	刪除 (必須選擇選擇點工具)
選擇貝塞爾專案或路徑上的所有點	使用選擇點工具雙擊點
從貝塞爾鋼筆工具調用專案模式	⌘+Option
將活動點限制為 45° 移動	Shift+拖動點
將活動曲線控制碼限制為 45° 移動	Shift+拖動曲線控制碼
將貝塞爾直線轉換為中心填充的貝塞爾方框	Option+項目 > 形狀 > [貝塞爾形狀]

移動項目	
沒有限制	-拖動 (項目工具) 或 ⌘+拖動 (文本內容工具或圖片內容工具)
帶有水準/垂直限制	-Shift+拖動 (項目工具) 或 ⌘+Shift+拖動 (文本內容工具或圖片內容工具)

輕推項目 (項目工具)	
移動 1 點	箭頭鍵
移動 1/10 點	Option+箭頭鍵
移動 10 點 (首選項中可配置的數量)	Shift+箭頭鍵

對齊項目 (項目工具)	
居中對齊 (水準) 兩個或更多項目彼此	⌘+[
彼此居中對齊 (垂直) 兩個或更多專案	⌘+]
左對齊兩個或更多彼此相關的專案	⌘+←
右對齊兩個或更多彼此相關的專案	⌘+→
上對齊兩個或更多彼此相關的專案	⌘+↑
下對齊兩個或更多彼此相關的專案	⌘+↓
居中對齊 (水準) 兩個或更多相對於頁面選定的專案	⌘+Shift+[
居中對齊 (垂直) 兩個或更多相對於頁面選定的專案	⌘+Shift+]
左對齊一個或多個相對於頁面的選定專案	⌘+Shift+←
右對齊一個或多個相對於頁面的選定專案	⌘+Shift+→
下對齊一個或多個相對於頁面的選定專案	⌘+Shift+↑
上對齊一個或多個相對於頁面的選定專案	⌘+Shift+↓

文本命令 (Mac OS)

控制縮進

不換行屬性	⌘+Option+Shift+F11
增加縮進	⌘+ /
減少縮進	⌘+Option+ /

將陰影應用到專案

測量調色板的下拉陰影選項卡	⌘+Option+Shift+D
---------------	------------------

在文本框中添加自動頁碼

上一方框頁碼字元	⌘+2
自動頁碼字元	⌘+3
下一方框頁碼字元	⌘+4

更新版面中的文本流

當前 QuarkXPress 版本的回流文本	Option+打開對話方塊中的打開
------------------------	-------------------

更改語言

強制應用一種語言 (忽略語言鎖定)	Option+選擇測量調色板的字元選項卡的語言下拉功能表中的一種語言
-------------------	------------------------------------

更改字體

測量調色板中的字體欄位	⌘+Option+Shift+M
上一字體	Option+Shift+F9
下一字體	Option+F9
強制應用字體 (忽略字體鎖定)	Option+選擇字體功能表中的一種字體

輸入一種字體字元

字體字元符號	Control+Option+Q
Zapf Dingbats 字體字元	⌘+Option+Z

修改字型大小

增加	
預設範圍	⌘+Shift+. (句號)
1 點	⌘+Option+Shift+. (句號)
減少	
預設範圍	⌘+Shift+, (逗號)
1 點	⌘+Option+Shift+, (逗號)

修改字型大小

交互調整大小

根據中心按比例

⌘+Option+Shift+拖動控制碼

比例

⌘+Shift+拖動控制碼

非比例

⌘+拖動控制碼

修改水準/垂直比例

增加

5%

⌘+]]

1%

⌘+Option+]]

減少

5%

⌘+[[

1%

⌘+Option+[[

修改縮排/跟蹤

增加

1/20 em

⌘+Shift+]]

1/200 em

⌘+Option+Shift+]]

減少

1/20 em

⌘+Shift+[[

1/200 em

⌘+Option+Shift+[[

單詞空格跟蹤

增加

.05 em

⌘+Control+Shift+]]

.005 em

⌘+Option+Control+Shift+]]

減少

.05 em

⌘+Control+Shift+[[

.005 em

⌘+Option+Control+Shift+[[

修改基線切換

上升 1 點

⌘+Option+Shift+=

下降 1 點

⌘+Option+Shift+- (連字型大小)

修改行距

增加

1 點

⌘+Shift+' (撇號)

1/10 點

⌘+Option+Shift+' (撇號)

減少

修改行距

1 點	⌘+Shift+; (分號)
1/10 點	⌘+Option+Shift+; (分號)
複製文字格式	Command+Alt+Shift+C
應用文字格式	Command+Alt+Shift+A

複製段落屬性

將段落的格式應用到段落包含插入點或選定文本的段落	Option+Shift+單擊帶有所需的格式化
轉到交叉引用源文本/標記	Cmd + Option + Shift + F12

拖放文本

拖動文本 (輸入設置首選項關閉)	⌘+Control+拖動
拖動+複製文本 (輸入設置首選項打開)	Shift+拖動
拖動+複製文本 (輸入設置首選項關閉)	⌘+Control+Shift+拖動

檢查拼寫時單擊按鈕

查找	⌘+L
跳過	⌘+S
添加	⌘+A
將所有可疑的單詞添加到輔助詞典	Option+Shift+單擊完成按鈕

搜索文本

通配符 (僅限查找) (l?)	⌘+ /
選項卡	t
新建段落 (lp)	⌘+Return
新建行 (ln)	⌘+Shift+Return
新建列 (lc)	⌘+Enter
新建框 (lb)	⌘+Shift+Enter
上一方框頁碼字元 (l2)	⌘+2
自動頁碼字元 (l3)	⌘+3
下一方框頁碼字元 (l4)	⌘+4
標點空格	⌘+. (句號)
靈活空格 (lf)	⌘+Shift+F
反斜線 (ll)	⌘+
此處縮進	i
任意換行	d
任意連字元	h
雙倍間距	m
單倍間距	e

搜索文本

3 倍間距	l5
4 倍間距	l\$
6 倍間距	l^
數字間隔	l8
字間最小距	l{
緊間距	l
零寬度間距	lz
單詞合併	lj
無 Unicode 編碼值符號	l~
智能引號開啟時，直單引號	'
智能引號開啟時，直雙引號	"
曲引號	貼入欄位

特殊字元

此處縮進	⌘+l
條件樣式標記	⌘+Option+Shift+l
任意新行	⌘+Return
新建段落	Return
新建行 (軟回車)	Shift+Return
新建列	Enter
新建框	Shift+Enter
右縮進選項卡	Option+Tab
註冊符號 (®)	Option+R
版權符號 (©)	Option+G
商標符號 (™)	Option+2
項標 (•)	Option+8
Apple® 徽標符號	Option+Shift+K
磅符號	Option+3
歐元符號	Option+Shift+2
元符號	Option+Y
除符號	Option+ / (正斜線)

連字型大小和破折號

中斷標準破折號	- (連字型大小)
非中斷標準破折號	⌘+=
任意 (軟) 連字型大小	⌘+ - (連字型大小)
不連接單詞	⌘+ - (連字型大小) 直接在單詞之前
非中斷短破折號	Option+ - (連字型大小)

連字型大小和破折號

中斷長破折號	<i>Option+Shift+- (連字型大小)</i>
非中斷長破折號	<i>⌘+Option+=</i>

空格

中斷標準空格	<i>Space</i>
非中斷標準空格	<i>⌘+5</i>
中斷單倍間距	<i>Option+Space</i>
非中斷單倍間距	<i>⌘+Option+5</i>
中斷靈活空格	<i>Option+Shift+Space</i>
非中斷靈活空格	<i>⌘+Option+Shift+Space</i>
中斷標點空格	<i>Shift+Space</i>
非中斷標點空格	<i>⌘+Shift+Space</i>
中斷雙倍行距	<i>⌘+6</i>
非中斷雙倍行距	<i>⌘+Option+6</i>
中斷薄空格	<i>⌘+7</i>
非中斷薄空格	<i>⌘+Option+7</i>

移動文本插入點

上一字元	<i>←</i>
下一字元	<i>→</i>
上一行	<i>↑</i>
下一行	<i>↓</i>
上一單詞	<i>⌘+←</i>
下一單詞	<i>⌘+→</i>
上一段	<i>⌘+↑</i>
下一段	<i>⌘+↓</i>
開始行	<i>⌘+Option+←</i>
結束行	<i>⌘+Option+→</i>
開始正文	<i>⌘+Option+↑</i>
結束正文	<i>⌘+Option+↓</i>

選擇字元

上一字元	<i>Shift+←</i>
下一字元	<i>Shift+→</i>
上一行	<i>Shift+↑</i>
下一行	<i>Shift+↓</i>
上一單詞	<i>⌘+Shift+←</i>
下一單詞	<i>⌘+Shift+→</i>

選擇字元

上一段	⌘+Shift+↑
下一段	⌘+Shift+↓
開始行	⌘+Option+Shift+←
結束行	⌘+Option+Shift+→
開始正文	⌘+Option+Shift+↑
結束正文	⌘+Option+Shift+↓

單擊滑鼠選擇文本

定位文本插入點	單擊一次
選擇單詞	兩次單擊單詞
選擇單詞及其句號、逗號等	兩次單擊單詞和標點
選擇行	三次單擊
選擇段落	四次單擊
選擇正文	五次單擊

刪除字元

上一字元	Delete
下一字元	Shift+Delete
下一字元 (擴展鍵盤)	[向前刪除鍵]
上一單詞	⌘+Delete
下一單詞	⌘+Shift+Delete
選擇字元	Delete

圖片命令 (Mac OS)

導入圖片

重新導入專案中的所有圖片

⌘+打開對話方塊中的打開

縮放圖片

增加比例 5%

⌘+Option+Shift+. (句號)

降低比例 5%

⌘+Option+Shift+, (逗號)

調整方框和圖片大小

調整保持長寬比大小

Shift+拖動控制碼

從中間重新調整大小，保持長寬比

Option+Shift+拖動句柄

調整方框和比例圖片大小

⌘+拖動方框控制碼

根據中心調整大小

Option+拖動控制碼

根據中心旋轉圖片內容

Option+拖動旋轉控制碼

居中和適合圖片

居中

⌘+Shift+M

適合方框

⌘+Shift+F

適合方框保持屬性

⌘+Option+Shift+F

輕推圖片 (內容工具)

左 1 點

←

左 1/10 點

Option+←

右 1 點

→

右 1/10 點

Option+→

上升 1 點

↑

上升 1/10 點

Option+↑

下降 1 點

↓

下降 1/10 點

Option+↓

修改圖片

將更新按鈕更改為全部更新在使用對話方塊的圖片窗格中

Option+單擊更新按鈕

您可以透過 QuarkXPress 偏好定制這些快捷鍵

©2018 Quark Software Inc. 及其許可商。保留所有權利。

Quark、Quark 徽標、QuarkXPress 和 QuarkCopyDesk 是 Quark Software Inc. 及其附屬公司在美國和/或其他國家或地區的商標或註冊商標。所有其他標誌是各自所有者的資產。