

QuarkXPress 2018

鍵盤命令指南: macOS

功能表命令 (Mac OS®).....	2
對話方塊命令 (Mac OS)	7
調色板命令 (Mac OS)	8
項目和版面命令 (Mac OS).....	15
專案命令 (Mac OS).....	17
文本命令 (Mac OS).....	19
圖片命令 (Mac OS).....	25

功能表命令 (Mac OS®)

QuarkXPress 菜單	
首選項	$\text{⌘}+\text{Option}+\text{Shift}+\text{Y}$
退出	$\text{⌘}+\text{Q}$
文檔菜單	
新建項目	$\text{⌘}+\text{N}$
新建庫	$\text{⌘}+\text{Option}+\text{N}$
打開	$\text{⌘}+\text{O}$
關閉	$\text{⌘}+\text{W}$
保存	$\text{⌘}+\text{S}$
另存為	$\text{⌘}+\text{Shift}+\text{S}$
恢復到上次自動保存	$\text{Option}+\text{恢復到已保存}$
導入	$\text{⌘}+\text{E}$
保存文本	$\text{⌘}+\text{Option}+\text{E}$
附加	$\text{⌘}+\text{Option}+\text{A}$
以 PDF 檔形式導出版面	$\text{⌘}+\text{Option}+\text{P}$
以 EPS 形式導出頁面	$\text{⌘}+\text{Option}+\text{Shift}+\text{S}$
列印	$\text{⌘}+\text{P}$
編輯功能表	
撤銷	$\text{⌘}+\text{Z}$
重做	$\text{⌘}+\text{Shift}+\text{Z}$
剪切	$\text{⌘}+\text{X}$
複製	$\text{⌘}+\text{C}$
粘貼	$\text{⌘}+\text{V}$
無格式粘貼	$\text{⌘}+\text{Option}+\text{V}$
粘貼到位	$\text{⌘}+\text{Option}+\text{Shift}+\text{V}$
全選	$\text{⌘}+\text{A}$
查找/更改	$\text{⌘}+\text{F}$
關閉查找/更改	$\text{⌘}+\text{Option}+\text{F}$
段落窗格 (首選項對話方塊)	$\text{⌘}+\text{Option}+\text{Y}$
樣式表對話方塊	$\text{Shift}+\text{F11}$
顏色對話方塊	$\text{Shift}+\text{F12}$
特殊字元	$\text{⌘}+\text{Option}+\text{T}$
文本的樣式功能表	
類型樣式	

文本的樣式功能表	
普通	$\text{⌘}+\text{Shift}+\text{P}$
粗體	$\text{⌘}+\text{Shift}+\text{B}$
斜體	$\text{⌘}+\text{Shift}+\text{I}$
下劃線	$\text{⌘}+\text{Shift}+\text{U}$
單詞下劃線	$\text{⌘}+\text{Shift}+\text{W}$
刪除線	$\text{⌘}+\text{Shift}+/\text{Delete}$
雙刪除線	$\text{⌘}+\text{Option}+\text{Shift}+/\text{Delete}$
輪廓線	$\text{⌘}+\text{Shift}+\text{O}$
陰影	$\text{⌘}+\text{Shift}+\text{Y}$
全部大寫	$\text{⌘}+\text{Shift}+\text{K}$
上標	$\text{⌘}+\text{Shift}+=$
下標	$\text{⌘}+\text{Shift}+-$ (連字型大小)
上標字	$\text{⌘}+\text{Shift}+\text{V}$
連字 (在 Plus 和東亞版本中不可用)	$\text{⌘}+\text{Shift}+\text{G}$
字元屬性對話方塊	$\text{⌘}+\text{Shift}+\text{D}$
更改正文方向 (僅限 Plus 和東亞版本)	$\text{⌘}+\text{Option}+\text{Shift}+\text{T}$
Rubi (僅限 Plus 和東亞版本)	$\text{⌘}+\text{Option}+\text{R}$
組字元 (僅限 Plus 和東亞版本)	$\text{⌘}+\text{Shift}+\text{G}$
對齊	
左對齊	$\text{⌘}+\text{Shift}+\text{L}$
居中對齊	$\text{⌘}+\text{Shift}+\text{C}$
右對齊	$\text{⌘}+\text{Shift}+\text{R}$
左右對齊	$\text{⌘}+\text{Shift}+\text{J}$
強制	$\text{⌘}+\text{Option}+\text{Shift}+\text{J}$
行距	$\text{⌘}+\text{Shift}+\text{E}$
格式	$\text{⌘}+\text{Shift}+\text{F}$
選項卡	$\text{⌘}+\text{Shift}+\text{T}$
規則	$\text{⌘}+\text{Shift}+\text{N}$
插入註腳	$\text{Cmd}+\text{Opt}+\text{Shift}+\text{F1}$
插入章節附註	$\text{Cmd}+\text{Opt}+\text{Shift}+\text{F2}$
返回參考	$\text{Cmd}+\text{Opt}+\text{Shift}+\text{F4}$
切換字體預覽首選項	$\text{Shift}+\text{顯示字體子功能表}$

圖片的樣式功能表	
中間圖片	$\text{⌘}+\text{Shift}+\text{M}$
拉伸圖片以適合方框	$\text{⌘}+\text{Shift}+\text{F}$
縮放圖片以適合方框 (按比例)	$\text{⌘}+\text{Option}+\text{Shift}+\text{F}$

專案菜單

複製	$\text{⌘}+D$
步進和重複 (僅限 Plus 和東亞版本)	$\text{⌘}+\text{Option}+D$
刪除	$\text{⌘}+K$
組合	$\text{⌘}+G$
取消群組	$\text{⌘}+U$
鎖定位置/解鎖位置	$F6$
應用將方框調整至文本大小	$\text{Cmd} + \text{Option} + \text{Shift} + F5$
後置	$\text{Shift}+F5$
前置	$F5$
向前發送	$\text{Option}+\text{項目} > \text{前置}$ 或 $\text{Option}+F5$
向後發送	$\text{Option}+\text{菜單} > \text{後置}$ 或 $\text{Option}+\text{Shift}+F5$
插入內聯表	$\text{Cmd}+\text{Opt}+\text{Shift}+Z$
空格/對齊	
左對齊 (專案相關)	$\text{⌘}+\text{左箭頭鍵}$
左對齊 (頁面相關)	$\text{⌘}+\text{Shift}+\text{左箭頭鍵}$
右對齊 (專案相關)	$\text{⌘}+\text{右箭頭鍵}$
右對齊 (頁面相關)	$\text{⌘}+\text{Shift}+\text{右箭頭鍵}$
中間對齊水準 (專案相關)	$\text{⌘}+[$
中間對齊水準 (頁面相關)	$\text{Shift}+\text{⌘}+[$
中間對齊垂直 (專案相關)	$\text{⌘}+]$
中間對齊垂直 (頁面相關)	$\text{Shift}+\text{⌘}+]$
上對齊 (專案相關)	$\text{⌘}+\text{嚮上箭頭鍵}$
上對齊 (頁面相關)	$\text{⌘}+\text{Shift}+\text{嚮上箭頭鍵}$
下對齊 (專案相關)	$\text{⌘}+\text{嚮下箭頭鍵}$
下對齊 (頁面相關)	$\text{⌘}+\text{Shift}+\text{嚮下箭頭鍵}$
顯示測量調色板的空格/對齊選項卡	$\text{⌘}, (\text{逗號})$
形狀 (將貝塞爾直線轉換為中心填充的貝塞爾方框)	$\text{Option}+\text{項目} > \text{形狀} > [\text{貝塞爾形狀}]$
編輯	
狹條排印	$\text{Option}+F4$
剪輯路徑	$\text{Option}+\text{Shift}+F4$
點/線段類型	
角點	$\text{Option}+F1$
平滑點	$\text{Option}+F2$
對稱點	$\text{Option}+F3$
直線段	$\text{Option}+\text{Shift}+F1$
曲線段	$\text{Option}+\text{Shift}+F2$

頁面功能表

轉到頁面對話方塊	$\text{⌘}+J$
顯示此頁的主頁面	$Shift+F10$
顯示下一主頁面	$Option+F10$
顯示上一主頁面	$Option+Shift+F10$
顯示版面 (顯示主頁面時)	$Shift+F10$
<i>Display page pop-up menu</i>	$Ctrl+Alt+J$

版面菜單

版面屬性對話方塊	$\text{⌘}+Option+Shift+P$
顯示上一版面	$Control+Shift+Tab$
顯示下一版面	$Control+Tab$

視圖菜單

適合窗口	$\text{⌘}+0$ (零)
切換到 重播 視圖	$\text{⌘}+9$
切換到 <i>Story Editor</i> 視圖	$\text{⌘}+8$
切換到 修剪 視圖	$\text{⌘}+Option+Shift+F7$
適合視窗中的最大跨頁	<i>Option+適合窗口或 ⌘+Option+0</i> (零)
實際尺寸	$\text{⌘}+1$
縮略圖	$Shift+F6$
顯示/隱藏輔助線	$F7$
顯示/隱藏頁面網格	$Option+F7$
顯示/隱藏文本框網格	$\text{⌘}+Option+F7$
對齊輔助線	$Shift+F7$
對齊頁面網格	$Option+Shift+F7$
顯示/隱藏尺規	$\text{⌘}+R$
顯示/隱藏彎形	$\text{⌘}+I$
切換到 輸出預覽 視圖集	$\text{⌘}+Option+Shift+G$
切換到 製作 視圖視圖集	$\text{⌘}+Option+Shift+I$
隱藏選擇	$\text{⌘}+Shift+H$
進入全屏	$\text{⌘}+Option+F$
顯示/隱藏動態輔助線	$\text{⌘}+F7$

實用程式功能表

檢查拼寫 > 單詞/選擇	$\text{⌘}+L$
檢查拼寫 > 正文	$\text{⌘}+Option+L$
檢查拼寫 > 版面	$\text{⌘}+Option+Shift+L$
添加 (拼寫檢查對話時)	$\text{⌘}+A$

實用程式功能表

將可疑單詞添至輔助字典 (拼寫檢查對話時) Option+Shift+點擊全部添加鍵

跳過鍵 (拼寫檢查對話時) ⌘+S

全部替換鍵 (拼寫檢查時) ⌘+R

替換鍵 (拼寫檢查時) ⌘+Shift+R

完成鍵 (拼寫檢查時) ⌘+D

建議的斷字 ⌘+Option+Shift+H

使用對話方塊

字體窗格 ⌘+F6 或 F13

圖片窗格 ⌘+Option+F6

行檢查 > 下一行 ⌘+;

視窗功能表

顯示/隱藏工具調色板 F8

顯示/隱藏測量調色板 F9

顯示/隱藏頁面版面調色板 F10

顯示/隱藏樣式表調色板 F11

顯示/隱藏顏色調色板 F12

顯示/隱藏列表調色板 Option+F11

對話方塊命令 (Mac OS)

欄位

選擇下一欄位	<i>Tab</i>
選擇上一欄位	<i>Shift+Tab</i>
選擇帶文本插入欄的欄位	雙擊
剪切	<i>⌘+X</i>
複製	<i>⌘+C</i>
粘貼	<i>⌘+V</i>
將欄位恢復原始值	<i>⌘+Z</i>
通過結合運算符執行數學運算	 <i>+ (加)</i> <i>- (減)</i> <i>* (乘)</i> <i>/ (除)</i>

按鈕

確定 (或邊框按鈕)	<i>Return</i> 或 <i>Enter</i>
取消	<i>⌘+. (句號)</i> 或 <i>esc</i>
在選項卡選項卡中設置按鈕 (在段落屬性對話方塊中)	<i>⌘+S</i>

列表 (在對話方塊中)

選擇列表中的連續項目	<i>Shift+單擊</i>
選擇列表中的非連續項目	<i>⌘+單擊</i>

調色板命令 (Mac OS)

工具調色板	
顯示/隱藏調色板	<i>F8</i>
在專案工具和文本內容工具或圖片內容工具之間切換	<i>Shift+F8</i>
選擇下一工具	<i>Option+F8 或 ⌘+Option+Tab</i>
選擇上一工具	<i>Option+Shift+F8 或 ⌘+Option+Shift+Tab</i>
移動工具以保持調色板	<i>Control+選擇工具</i>
將工具移動到彈出工具列表	<i>Control+平滑工具</i>
連結/取消連結文字方塊	
連結時保留文字方塊中的文本	<i>Option+ 選擇“連結”工具</i>
從連結鏈中取消連結文字方塊及其內容	<i>Shift+Option+ 選擇“取消連結”工具</i>
取消連結時保留文字方塊中的文筆	<i>Option+選擇“取消連結”工具</i>
工具選擇快捷方式 (選中文本內容工具時不可用)	
項目工具	<i>V</i>
文本工具	<i>T</i>
圖片內容工具	<i>R</i>
方框工具	<i>B</i>
切換 “形狀繪製” 工具	<i>M</i>
直線工具	<i>L</i>
鋼筆工具	<i>P</i>
選擇 “項格式畫筆” 工具	<i>I</i>
表格工具	<i>G</i>
縮放工具	<i>Z</i>
搖擺工具	<i>X</i>
測量調色板	
顯示/隱藏調色板	<i>F9</i>
選擇主頁選項卡的 X 欄位或空格/對齊選項 (或顯示調色板)	<i>⌘+Option+M</i>
選擇主頁選項卡或字元選項卡的字體欄位	<i>⌘+Option+Shift+M</i>
選擇字元選項卡	<i>⌘+Shift+D</i>
選擇字元選項卡的字體大小	<i>⌘+Shift+I</i>
選擇段落選項卡的行距欄位	<i>⌘+Shift+E</i>
選擇段落選項卡的初始欄位	<i>⌘+Shift+F</i>
選擇尺規選項卡	<i>⌘+Shift+N</i>
選擇 Tab 選項卡的位置欄位	<i>⌘+Shift+T</i>
選擇框架選項卡的初始欄位	<i>⌘+BF</i>
選擇狹條排印選項卡	<i>⌘+T</i>

測量調色板

切換到“測量”調色板的“文本陰影”選項卡	⌘+Option+O
切換到“測量”調色板的“列流動”選項卡	⌘+Option+G
選擇下拉陰影選項卡	⌘+Option+Shift+T
切換字體預覽首選項	Shift+顯示字體下拉功能表
選擇下一欄位	Tab
選擇上一欄位	Shift+Tab
向前切換選項卡	⌘+Option+; (分號)
向後切換選項卡	⌘+Option+, (逗號)
退出/應用	Return 或 Enter
退出/取消	⌘+. (句號) 或 Escape
顯示空格/對齊選項卡	⌘+, (逗號)
透過測量調色板收錄器修改字體大小	
字體大小增量減量 (點，從下拉清單)	按一下收錄器
字體大小增量減量 (1 點)	Option+按一下收錄器
字體大小增量減量 (20 點)	Shift+按一下收錄器
透過測量調色板收錄器修改比例百分比	
比例百分比減量/增量 (10%)	按一下收錄器
比例百分比減量/增量 (1%)	Option+按一下收錄器
比例百分比減量/增量 (25%)	Shift+按一下收錄器
透過測量調色板收錄器修改緊排/跟蹤	
緊排/跟蹤增量/減量 (10 em)	按一下收錄器
緊排/跟蹤增量/減量 (1 em)	Option+按一下收錄器
緊排/跟蹤增量/減量 (100 em)	Shift+按一下收錄器
透過測量調色板收錄器修改發送 (點)	
發送增量/減量 (1 點)	按一下收錄器
發送增量/減量 (0.1 點)	Option+按一下收錄器
發送增量/減量 (10 點)	Shift+按一下收錄器
透過測量調色板收錄器修改基線切換	
基線切換增量/減量 (1 點)	按一下收錄器
基線切換增量/減量 (0.1 點)	Option+按一下收錄器
基線切換增量/減量 (10 點)	Shift+按一下收錄器
透過測量調色板收錄器修改方框圖片角度	
方框圖片角度增量/減量 (10 度)	按一下收錄器
方框圖片角度增量/減量 (1 度)	Option+按一下收錄器
方框圖片角度增量/減量 (45 度)	Shift+按一下收錄器
透過測量調色板收錄器修改方框圖片彎曲	
彎曲圖片 (10 度)	按一下收錄器
彎曲圖片 (1 度)	Option+按一下收錄器
彎曲圖片 (25 度)	Shift+按一下收錄器
透過測量調色板收錄器修改方框角度	
方框角度增量/減量 (10 度)	按一下收錄器
方框角度增量/減量 (1 度)	Option+按一下收錄器

測量調色板

方框角度增量/減量 (45 度)	Shift+按一下收錄器
透過測量調色板收錄器修改方框彎曲	
方框扭曲 (10 度)	按一下收錄器
方框扭曲 (1 度)	Option+按一下收錄器
方框扭曲 (25 度)	Shift+按一下收錄器
透過測量調色板收錄器修改方框轉角半徑	
方框轉角半徑增量/減量 (10 點)	按一下收錄器
方框轉角半徑增量/減量 (1 點)	Option+按一下收錄器
方框轉角半徑增量/減量 (25 點)	Shift+按一下收錄器
透過測量調色板收錄器修改方框文字角度	
方框文字角度增量/減量 (10 度)	按一下收錄器
方框文字角度增量/減量 (1 度)	Option+按一下收錄器
方框文字角度增量/減量 (45 度)	Shift+按一下收錄器
透過測量調色板收錄器修改方框文字彎曲	
方框文字彎曲增量/減量 (10 度)	按一下收錄器
方框文字彎曲增量/減量 (1 度)	Option+按一下收錄器
方框文字彎曲增量/減量 (25 度)	Shift+按一下收錄器
透過測量調色板收錄器修改方框文字間距寬度	
方框文字間距寬度增量/減量 (10 點)	按一下收錄器
方框文字間距寬度增量/減量 (0.1 點)	Option+按一下收錄器
方框文字間距寬度增量/減量 (10 點)	Shift+按一下收錄器
透過測量調色板收錄器修改方框文字上插入	
方框文字上插入增量/減量 (1 點)	按一下收錄器
方框文字上插入增量/減量 (0.1 點)	Option+按一下收錄器
方框文字上插入增量/減量 (10 點)	Shift+按一下收錄器
透過測量調色板收錄器修改方框文字左插入	
方框文字左插入增量/減量 (1 點)	按一下收錄器
方框文字左插入增量/減量 (0.1 點)	Option+按一下收錄器
方框文字左插入增量/減量 (10 點)	Shift+按一下收錄器
透過測量調色板收錄器修改方框文字下插入	
方框文字下插入增量/減量 (1 點)	按一下收錄器
方框文字下插入增量/減量 (0.1 點)	Option+按一下收錄器
方框文字下插入增量/減量 (10 點)	Shift+按一下收錄器
透過測量調色板收錄器修改方框文字右插入	
方框文字右插入增量/減量 (1 點)	按一下收錄器
方框文字右插入增量/減量 (0.1 點)	Option+按一下收錄器
方框文字右插入增量/減量 (10 點)	Shift+按一下收錄器
透過測量調色板收錄器修改方框文字第一基線偏移	
方框文字右第一基線偏移增量/減量 (1 點)	按一下收錄器
方框文字右第一基線偏移增量/減量 (0.1 點)	Option+按一下收錄器
方框文字右第一基線偏移增量/減量 (10 點)	Shift+按一下收錄器
透過測量調色板收錄器修改方框文字垂直對齊中間參數最大值	

測量調色板

方框文字垂直對齊中間參數最大值增量/減量 (10 點)	按一下收錄器
方框文字垂直對齊中間參數最大值增量/減量 (10 點)	Option+按一下收錄器
方框文字垂直對齊中間參數最大值增量/減量 (10 點)	Shift+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改幀寬

幀寬增量/減量 (點, 從下拉清單)	按一下收錄器
幀寬增量/減量 (0.1 點)	Option+按一下收錄器
幀寬增量/減量 (10 點)	Shift+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改左縮排

左縮排增量/減量 (8 點)	按一下收錄器
左縮排增量/減量 (0.1 點)	Option+按一下收錄器
左縮排增量/減量 (25 點)	Shift+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改首行縮排 (絕對值)

首行縮排 (絕對值) 增量/減量 (8 點)	按一下收錄器
首行縮排 (絕對值) 增量/減量 (1 點)	Option+按一下收錄器
首行縮排 (絕對值) 增量/減量 (25 點)	Shift+按一下收錄器

修改第一行縮排 (Em 空間) 可透過「測量調色板跑馬燈」

首行縮排 (Em 空格) 增量/減量 (1%)	按一下收錄器
首行縮排 (Em 空格) 增量/減量 (0.1%)	Option+按一下收錄器
首行縮排 (Em 空格) 增量/減量 (10%)	Shift+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改右縮排

右縮排增量/減量 (8 點)	按一下收錄器
右縮排增量/減量 (1 點)	Option+按一下收錄器
右縮排增量/減量 (25 點)	Shift+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改段前間距

段前間距增量/減量 (1 點)	按一下收錄器
段前間距增量/減量 (0.1 點)	Option+按一下收錄器
段前間距增量/減量 (10 點)	Shift+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改段後間距

段後間距增量/減量 (1 點)	按一下收錄器
段後間距增量/減量 (0.1 點)	Option+按一下收錄器
段後間距增量/減量 (10 點)	Shift+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改行距

行距增量/減量 (1 點)	按一下收錄器
行距增量/減量 (0.1 點)	Option+按一下收錄器
行距增量/減量 (10 點)	Shift+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改段首字體大小

段首字體大小增量/減量	按一下收錄器
段首字體大小增量/減量 (1 %)	Option+按一下收錄器
段首字體大小增量/減量 (25 %)	Shift+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改距文字的最小距離

距文字的最小距離增量/減量 (1 點)	按一下收錄器
距文字的最小距離增量/減量 (0.1 點)	Option+按一下收錄器
距文字的最小距離增量/減量 (10 點)	Shift+按一下收錄器

測量調色板

透過測量調色板收錄器修改左側段前嵌線

左側段前嵌線增量/減量 (1 點)	按一下收錄器
左側段前嵌線增量/減量 (0.1 點)	Option+按一下收錄器
左側段前嵌線增量/減量 (10 點)	Shift+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改右側段前嵌線

右側段前嵌線增量/減量 (1 點)	按一下收錄器
右側段前嵌線增量/減量 (0.1 點)	Option+按一下收錄器
右側段前嵌線增量/減量 (10 點)	Shift+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改段前嵌線偏移

段前嵌線偏移增量/減量 (10 %)	按一下收錄器
段前嵌線偏移增量/減量 (1 %)	Option+按一下收錄器
段前嵌線偏移增量/減量 (20 %)	Shift+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改段前嵌線寬度

段前嵌線寬度增量/減量 (1 點)	按一下收錄器
段前嵌線寬度增量/減量 (0.1 點)	Option+按一下收錄器
段前嵌線寬度增量/減量 (10 點)	Shift+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改左側段後嵌線

左側段後嵌線增量/減量 (1 點)	按一下收錄器
左側段後嵌線增量/減量 (0.1 點)	Option+按一下收錄器
左側段後嵌線增量/減量 (10 點)	Shift+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改右側段後嵌線

右側段後嵌線增量/減量 (1 點)	按一下收錄器
右側段後嵌線增量/減量 (0.1 點)	Option+按一下收錄器
右側段後嵌線增量/減量 (10 點)	Shift+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改段後嵌線偏移

段後嵌線偏移增量/減量 (10 %)	按一下收錄器
段後嵌線偏移增量/減量 (1 %)	Option+按一下收錄器
段後嵌線偏移增量/減量 (20 %)	Shift+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改段後嵌線寬度

段後嵌線寬度增量/減量 (10 點)	按一下收錄器
段後嵌線寬度增量/減量 (1 點)	Option+按一下收錄器
段後嵌線寬度增量/減量 (20 點)	Shift+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改段後嵌線寬度

段後嵌線寬度增量/減量 (1 點)	按一下收錄器
段後嵌線寬度增量/減量 (0.1 點)	Option+按一下收錄器
段後嵌線寬度增量/減量 (10 點)	Shift+按一下收錄器

OpenType 樣式調色板

顯示/隱藏調色板

F4

頁面版面調色板

顯示/隱藏調色板	F10
顯示插入頁面上下文功能表	Control+單擊調色板
顯示插入頁面對話方塊	Option+將主頁面拖動到調色板的版面區域
顯示絕對頁碼	Option+單擊頁面

樣式表調色板

顯示/隱藏調色板	F11
顯示編輯樣式表上下文功能表	Control+單擊樣式表
顯示編輯樣式表對話方塊	⌘+單擊樣式表
應用無樣式，然後是樣式表 (僅應用到段落屬性)	Option+單擊樣式表
	Option+Shift+單擊段落樣式表

顏色調色板

顯示/隱藏調色板	F12
顯示顏色對話方塊	⌘+單擊顏色名稱
顯示編輯顏色上下文功能表	Control+單擊顏色名稱
顯示/隱藏顏色混合調色板	Opt + F12
新增默認黑色的顏色停止	用滑鼠按一下梯度滑塊下方
新增自定義顏色的顏色停止	按住 Shift 鍵按一下梯度滑塊下方
編輯自定義顏色停止的顏色	雙擊自定義顏色停止
移除自定義顏色停止	選擇顏色停止並拖出
選擇/取消選擇顏色選擇器工具	K
將顏色新增到顏色選擇器樣本	選擇顏色選擇器，按一下所選位置
將樣本顏色新增到顏色調色板	1. 選擇顏色並按一下「新增到顏色」按鈕 2. 雙擊樣本顏色，在「新增顏色」對話框中按「確定」。 選擇顏色，按住 Option 鍵按一下「新增到顏色」按鈕
抑制新增顏色對話框，將樣本顏色新增到顏色調色板	按住 Shift 和 Option 鍵按一下「新增到顏色」 按住 Option 鍵按一下樣本
將所有樣本顏色新增到顏色調色板	按住 Option 和 Shift 鍵按一下任何樣本
移除樣本顏色	
移除所有樣本顏色	

列表調色板

顯示/隱藏調色板	Option+F11
----------	------------

索引調色板

顯示調色板	⌘+Option+I
選擇文本欄位	⌘+Option+I
單擊添加按鈕	⌘+Option+Shift+I
單擊添加翻轉按鈕	Option+單擊添加按鈕
編輯選定的索引條目	雙擊

查找/更改調色板

顯示調色板

⌘+F

關閉調色板

⌘+Option+F

更改查找下一個按鈕以查找第一個

Option+查找下一個

打開隱藏

所有浮動調色板

Control+`

下調色板

Control+1

左調色板

Control+2

上調色板

Control+3

右調色板

Control+4

項目和版面命令 (Mac OS)

平鋪和層疊項目

視窗功能表

顯示頁面

轉到頁面對話方塊	$\text{⌘}+\text{J}$
顯示此頁的主頁面	$\text{Shift}+\text{F10}$
顯示下一主頁面	$\text{Option}+\text{F10}$
顯示上一主頁面	$\text{Option}+\text{Shift}+\text{F10}$
顯示版面 (顯示主頁面時)	$\text{Shift}+\text{F10}$

更改視圖

訪問視圖百分比欄位	$\text{Control}+\text{V}$
任何實際尺寸視圖	$\text{⌘}+\text{1}$
任何適合窗口視圖	$\text{⌘}+\text{0}$
任何 200% 視圖	$\text{⌘}+\text{Option}+\text{單擊}$
在 100% 和 200% 之間切換	$\text{⌘}+\text{Option}+\text{單擊}$
適合視窗中的最大跨頁	$\text{Option}+\text{適合窗口或 } \text{⌘}+\text{Option}+\text{0 (零)}$
放大	$\text{Control}+\text{Shift}+\text{單擊/拖動}$
縮小	$\text{Control}+\text{Option}+\text{單擊/拖動}$
放大 (選中文本內容工具時不可用)	$\text{⌘}+\text{+ (加)}$
縮小 (選中文本內容工具時不可用)	$\text{⌘}+\text{- (連字型大小)}$

重新繪製螢幕

停止重新繪製	$\text{⌘}. (句號)$
強制重新繪製	$\text{⌘}+\text{Option}. (句號)$

刪除尺規輔助線

刪除水準尺規輔助線	$\text{Option}+\text{單擊水平尺規}$
刪除垂直尺規輔助線	$\text{Option}+\text{單擊垂直尺規}$

關閉專案

關閉專案視窗	$\text{⌘}+\text{W}$
關閉所有專案視窗	$\text{Option}+\text{單擊關閉方框} \text{ 或 } \text{⌘}+\text{Option}+\text{W}$

滾動

使用搖攝工具	$\text{Option}+\text{拖動}$
--------	---------------------------

滾動

要開始文本	<i>Control+A</i>
要結束文本	<i>Control+D</i>
向上一個螢幕	<i>Page Up</i>
向下一個螢幕	<i>Page Down</i>
到首頁	<i>Shift+Home</i>
到末頁	<i>Shift+End</i>
到上一頁	<i>Shift+Page Up</i>
到下一頁	<i>Shift+Page Down</i>
擴展鍵盤	
開始版面	<i>Home</i>
結束版面	<i>End</i>
向上一個螢幕	<i>Page Up</i>
向下一個螢幕	<i>Page Down</i>
到首頁	<i>Shift+Home</i>
到末頁	<i>Shift+End</i>
到上一頁	<i>Shift+Page Up</i>
到下一頁	<i>Shift+Page Down</i>

在版面之間導航

迴圈版面	<i>Control+tab</i>
現實上一版面	<i>Control+Shift+Tab</i>
顯示下一版面	<i>Control+Tab</i>

在項目之間導航

迴圈專案視窗	<i>⌘+~</i>
數字	

以 HTML5 發佈形式預覽專案中的所有數位佈局 Shift+按一下 HTML5 預覽按鈕

專案命令 (Mac OS)

選擇/取消選擇專案

選擇背面或後面的項目	$\text{⌘}+\text{Option}+\text{Shift}+\text{單擊}$ 項目重疊位置
選擇多個項目或點	$\text{Shift}+\text{單擊}$
取消選擇所有專案	Escape

創建、調整大小和旋轉專案

創建方框時限制為方形或圓形	創建時按 Shift
調整大小時限制比例	$\text{Shift}+\text{拖動控制碼}$
調整專案時縮放內容	$\text{⌘}+\text{拖動控制碼}$
根據中心調整大小	$\text{Option}+\text{拖動控制碼}$
調整多個專案大小 (需要多選)	拖動控制碼前按 Command
限制項目旋轉為 $0^\circ/45^\circ/90^\circ$	旋轉時按 Shift
限制直線角度為 $0^\circ/45^\circ/90^\circ$	$\text{Shift}+\text{創建或調整行大小}$
拖動時複製專案	$\text{Option}+\text{拖動}$

修改線寬

增加	
預設範圍	$\text{⌘}+\text{Shift}+\cdot$ (句號)
1 點	$\text{⌘}+\text{Option}+\text{Shift}+\cdot$ (句號)
減少	
預設範圍	$\text{⌘}+\text{Shift}+\cdot$ (逗號)
1 點	$\text{⌘}+\text{Option}+\text{Shift}+\cdot$ (逗號)

編輯貝塞爾專案和路徑

添加貝塞爾點	使用貝塞爾鋼筆工具單擊線段
刪除貝塞爾點	使用貝塞爾鋼筆工具單擊點 / ⌘
從貝塞爾鋼筆工具調用選擇點模式	
從貝塞爾鋼筆工具調用轉換點模式	Option
拖動貝塞爾控制碼時調用轉換點模式	$\text{Option}+\text{拖動}$
收回貝塞爾控制碼	$\text{Option}+\text{單擊}$ 控制控制碼
刪除活動的貝塞爾點	刪除 (必須選擇選擇點工具)
選擇貝塞爾專案或路徑上的所有點	使用選擇點工具雙擊點
從貝塞爾鋼筆工具調用專案模式	$\text{⌘}+\text{Option}$
將活動點限制為 45° 移動	$\text{Shift}+\text{拖動點}$
將活動曲線控制碼限制為 45° 移動	$\text{Shift}+\text{拖動曲線控制碼}$
將貝塞爾直線轉換為中心填充的貝塞爾方框	$\text{Option}+\text{項目} > \text{形狀} > [\text{貝塞爾形狀}]$

移動項目

沒有限制	-拖動 (項目工具) 或 ⌘+拖動 (文本內容工具或圖片內容工具)
帶有水準/垂直限制	-Shift+拖動 (項目工具) 或 ⌘+Shift+拖動 (文本內容工具或圖片內容工具)

輕推項目 (項目工具)

移動 1 點	箭頭鍵
移動 1/10 點	Option+箭頭鍵
移動 10 點 (首選項中可配置的數量)	Shift+箭頭鍵

對齊項目 (項目工具)

居中對齊 (水準) 兩個或更多項目彼此	⌘+[
彼此居中對齊 (垂直) 兩個或更多專案	⌘+]
左對齊兩個或更多彼此相關的專案	⌘+←
右對齊兩個或更多彼此相關的專案	⌘+→
上對齊兩個或更多彼此相關的專案	⌘+↑
下對齊兩個或更多彼此相關的專案	⌘+↓
居中對齊 (水準) 兩個或更多相對於頁面選定的專案	⌘+Shift+[
居中對齊 (垂直) 兩個或更多相對於頁面選定的專案	⌘+Shift+]
左對齊一個或多個相對於頁面的選定專案	⌘+Shift+←
右對齊一個或多個相對於頁面的選定專案	⌘+Shift+→
下對齊一個或多個相對於頁面的選定專案	⌘+Shift+↑
上對齊一個或多個相對於頁面的選定專案	⌘+Shift+↓

文本命令 (Mac OS)

控制縮進

不換行屬性

⌘+Option+Shift+F11

增加縮進

⌘+/

減少縮進

⌘+Option+/-

將陰影應用到專案

測量調色板的下拉陰影選項卡

⌘+Option+Shift+D

在文本框中添加自動頁碼

上一方框頁碼字元

⌘+2

自動頁碼字元

⌘+3

下一方框頁碼字元

⌘+4

更新版面中的文本流

當前 QuarkXPress 版本的回流文本

Option+打開對話方塊中的打開

更改語言

強制應用一種語言 (忽略語言鎖定)

Option+選擇測量調色板的字元選項卡的語言下拉功能表中的一種語言

更改字體

測量調色板中的字體欄位

⌘+Option+Shift+M

上一字體

Option+Shift+F9

下一字體

Option+F9

強制應用字體 (忽略字體鎖定)

Option+選擇字體功能表中的一種字體

輸入一種字體字元

字體字元符號

Control+Option+Q

Zapf Dingbats 字體字元

⌘+Option+Z

修改字型大小

增加

預設範圍

⌘+Shift+. (句號)

1 點

⌘+Option+Shift+. (句號))

減少

預設範圍

⌘+Shift+, (逗號)

1 點

⌘+Option+Shift+, (逗號)

修改字型大小

交互調整大小

根據中心按比例

$\text{⌘}+\text{Option}+\text{Shift}+\text{拖動控制碼}$

比例

$\text{⌘}+\text{Shift}+\text{拖動控制碼}$

非比例

$\text{⌘}+\text{拖動控制碼}$

修改水準/垂直比例

增加

5%

$\text{⌘}+]$

1%

$\text{⌘}+\text{Option}+]$

減少

5%

$\text{⌘}+[$

1%

$\text{⌘}+\text{Option}+[$

修改縮排/跟蹤

增加

$1/20\ em$

$\text{⌘}+\text{Shift}+]$

$1/200\ em$

$\text{⌘}+\text{Option}+\text{Shift}+]$

減少

$1/20\ em$

$\text{⌘}+\text{Shift}+[$

$1/200\ em$

$\text{⌘}+\text{Option}+\text{Shift}+[$

單詞空格跟蹤

增加

$.05\ em$

$\text{⌘}+\text{Control}+\text{Shift}+]$

$.005\ em$

$\text{⌘}+\text{Option}+\text{Control}+\text{Shift}+]$

減少

$.05\ em$

$\text{⌘}+\text{Control}+\text{Shift}+[$

$.005\ em$

$\text{⌘}+\text{Option}+\text{Control}+\text{Shift}+[$

修改基線切換

上升 1 點

$\text{⌘}+\text{Option}+\text{Shift}+=$

下降 1 點

$\text{⌘}+\text{Option}+\text{Shift}+-$ (運字型大小)

修改行距

增加

1 點

$\text{⌘}+\text{Shift}+'$ (撇號)

$1/10$ 點

$\text{⌘}+\text{Option}+\text{Shift}+'$ (撇號)

減少

修改行距

1 點

$\text{⌘}+\text{Shift}+;$ (分號)

1/10 點

$\text{⌘}+\text{Option}+\text{Shift}+;$ (分號)

複製文字格式

$\text{Command}+\text{Alt}+\text{Shift}+\text{C}$

應用文字格式

$\text{Command}+\text{Alt}+\text{Shift}+\text{A}$

複製段落屬性

將段落的格式應用到段落包含插入點或選定文本的段落

$\text{Option}+\text{Shift}+\text{單擊帶有所需的格式化}$

轉到交叉引用源文本/標記

$\text{Cmd} + \text{Option} + \text{Shift} + \text{F12}$

拖放文本

拖動文本 (輸入設置首選項關閉)

$\text{⌘}+\text{Control}+\text{拖動}$

拖動+複製文本 (輸入設置首選項打開)

$\text{Shift}+\text{拖動}$

拖動+複製文本 (輸入設置首選項關閉)

$\text{⌘}+\text{Control}+\text{Shift}+\text{拖動}$

檢查拼寫時單擊按鈕

查找

$\text{⌘}+\text{L}$

跳過

$\text{⌘}+\text{S}$

添加

$\text{⌘}+\text{A}$

將所有可疑的單詞添加到輔助詞典

$\text{Option}+\text{Shift}+\text{單擊完成按鈕}$

搜索文本

通配符 (僅限查找) (?)

$\text{⌘}+/?$

選項卡

lt

新建段落 (|p)

$\text{⌘}+\text{Return}$

新建行 (|n)

$\text{⌘}+\text{Shift}+\text{Return}$

新建列 (|c)

$\text{⌘}+\text{Enter}$

新建框 (|b)

$\text{⌘}+\text{Shift}+\text{Enter}$

上一方框頁碼字元 (|2)

$\text{⌘}+2$

自動頁碼字元 (|3)

$\text{⌘}+3$

下一方框頁碼字元 (|4)

$\text{⌘}+4$

標點空格

$\text{⌘}+. \text{ (句號) }$

靈活空格 (|f)

$\text{⌘}+\text{Shift}+\text{F}$

反斜線 (|)

$\text{⌘}+|$

此處縮進

lt

任意換行

lt

任意連字元

lh

雙倍間距

lm

單倍間距

le

搜索文本

3 倍間距	5
4 倍間距	\$
6 倍間距	^
數字間隔	8
字間最小距	{
繁間距	/
零寬度間距	z
單詞合併	j
無 Unicode 編碼值符號	~
智能引號開啟時，直單引號	'
智能引號開啟時，直雙引號	"
曲引號	貼入欄位

特殊字元

此處縮進	⌘+
條件樣式標記	⌘+Option+Shift+
任意新行	⌘+Return
新建段落	Return
新建行 (軟回車)	Shift+Return
新建列	Enter
新建框	Shift+Enter
右縮進選項卡	Option+Tab
註冊符號 (®)	Option+R
版權符號 (©)	Option+G
商標符號 (™)	Option+2
項標 (•)	Option+8
Apple® 徽標符號	Option+Shift+K
磅符號	Option+3
歐元符號	Option+Shift+2
元符號	Option+Y
除符號	Option+/ (正斜線)

連字型大小和破折號

中斷標準破折號	- (連字型大小)
非中斷標準破折號	⌘+=
任意 (軟) 連字型大小	⌘+- (連字型大小)
不連接單詞	⌘+- (連字型大小) 直接在單詞之前
非中斷短破折號	Option+- (連字型大小)

連字型大小和破折號

中斷長破折號

Option+Shift+- (連字型大小)

非中斷長破折號

⌘+Option+=

空格

中斷標準空格

Space

非中斷標準空格

⌘+5

中斷單倍間距

Option+Space

非中斷單倍間距

⌘+Option+5

中斷靈活空格

Option+Shift+Space

非中斷靈活空格

⌘+Option+Shift+Space

中斷標點空格

Shift+Space

非中斷標點空格

⌘+Shift+Space

中斷雙倍行距

⌘+6

非中斷雙倍行距

⌘+Option+6

中斷薄空格

⌘+7

非中斷薄空格

⌘+Option+7

移動文本插入點

上一字元

←

下一字元

→

上一行

↑

下一行

↓

上一單詞

⌘+←

下一單詞

⌘+→

上一段

⌘+↑

下一段

⌘+↓

開始行

⌘+Option+←

結束行

⌘+Option+→

開始正文

⌘+Option+↑

結束正文

⌘+Option+↓

選擇字元

上一字元

Shift+←

下一字元

Shift+→

上一行

Shift+↑

下一行

Shift+↓

上一單詞

⌘+Shift+←

下一單詞

⌘+Shift+→

選擇字元

上一段	$\text{⌘}+\text{Shift}+\uparrow$
下一段	$\text{⌘}+\text{Shift}+\downarrow$
開始行	$\text{⌘}+\text{Option}+\text{Shift}+\leftarrow$
結束行	$\text{⌘}+\text{Option}+\text{Shift}+\rightarrow$
開始正文	$\text{⌘}+\text{Option}+\text{Shift}+\uparrow$
結束正文	$\text{⌘}+\text{Option}+\text{Shift}+\downarrow$

單擊滑鼠選擇文本

定位文本插入點	單擊一次
選擇單詞	兩次單擊單詞
選擇單詞及其句號、逗號等	兩次單擊單詞和標點
選擇行	三次單擊
選擇段落	四次單擊
選擇正文	五次單擊

刪除字元

上一字元	<i>Delete</i>
下一字元	<i>Shift+Delete</i>
下一字元 (擴展鍵盤)	[向前刪除鍵]
上一單詞	$\text{⌘}+\text{Delete}$
下一單詞	$\text{⌘}+\text{Shift}+\text{Delete}$
選擇字元	<i>Delete</i>

圖片命令 (Mac OS)

導入圖片

重新導入專案中的所有圖片

$\text{⌘}+\text{打開對話方塊中的打開}$

縮放圖片

增加比例 5%

$\text{⌘}+\text{Option}+\text{Shift}+.$ (句號)

降低比例 5%

$\text{⌘}+\text{Option}+\text{Shift}+,$ (逗號)

調整方框和圖片大小

調整保持長寬比大小

$\text{Shift}+\text{拖動控制碼}$

從中間重新調整大小，保持長寬比

$\text{Option}+\text{Shift}+\text{拖動句柄}$

調整方框和比例圖片大小

$\text{⌘}+\text{拖動方框控制碼}$

根據中心調整大小

$\text{Option}+\text{拖動控制碼}$

根據中心旋轉圖片內容

$\text{Option}+\text{拖動旋轉控制碼}$

居中和適合圖片

居中

$\text{⌘}+\text{Shift}+\text{M}$

適合方框

$\text{⌘}+\text{Shift}+\text{F}$

適合方框保持屬性

$\text{⌘}+\text{Option}+\text{Shift}+\text{F}$

輕推圖片（內容工具）

左 1 點

\leftarrow

左 1/10 點

$\text{Option}+\leftarrow$

右 1 點

\rightarrow

右 1/10 點

$\text{Option}+\rightarrow$

上升 1 點

\uparrow

上升 1/10 點

$\text{Option}+\uparrow$

下降 1 點

\downarrow

下降 1/10 點

$\text{Option}+\downarrow$

修改圖片

將更新按鈕更改為全部更新在使用對話方塊的圖片窗格中

$\text{Option}+\text{單擊更新按鈕}$

您可以透過 QuarkXPress 偏好定制這些快捷鍵

©2022 Quark Software Inc. 及其許可商。保留所有權利。

Quark、Quark 徽標、QuarkXPress 和 QuarkCopyDesk 是
Quark Software Inc. 及其附屬
公司在美國和/或其他國家或地區的商標或註冊商標。所有
其他標誌是各自所有者的資產。