



QUARKXPRESS 2018

# Primeiros passos com o QuarkXPress 2018

# Contents

<b>Documentos Relacionados .....</b>	<b>1</b>
<b>Requisitos do sistema .....</b>	<b>2</b>
Requisitos de sistema: macOS .....	2
Requisitos de sistema: Windows.....	2
<b>Instalar: macOS .....</b>	<b>4</b>
<b>Instalar: Windows.....</b>	<b>5</b>
<b>Efectuar uma instalação silenciosa .....</b>	<b>5</b>
Preparar uma instalação silenciosa: Windows .....	5
Instalação silenciosa: Windows.....	5
<b>Adicionar ficheiros após a instalação: Windows .....</b>	<b>6</b>
<b>Instalar módulos XTensions .....</b>	<b>7</b>
<b>Preferências.....</b>	<b>8</b>
<b>Atualizar .....</b>	<b>9</b>
<b>Instalar ou actualizar utilizando o QLA .....</b>	<b>10</b>
<b>Registar .....</b>	<b>11</b>
<b>Ativação .....</b>	<b>12</b>
Ativação .....	12
Resolução de problemas de activação .....	13
Reactivar .....	13
Política de dupla activação .....	14
<b>Modo de demonstração .....</b>	<b>15</b>
<b>Transferência da licença.....</b>	<b>16</b>
<b>Desinstalar.....</b>	<b>17</b>
Desinstalar: macOS .....	17
Desinstalar: Windows.....	17

<b>Resolução de problemas .....</b>	<b>18</b>
<b>Conversor de Documentos do QuarkXPress.....</b>	<b>20</b>
<b>Contactar a Quark.....</b>	<b>21</b>
<b>Nas Américas .....</b>	<b>21</b>
<b>Fora das Américas.....</b>	<b>21</b>
<b>Avisos legais.....</b>	<b>22</b>

# Documentos Relacionados

Para obter mais informações sobre como utilizar o QuarkXPress, consulte a restante documentação/recursos do QuarkXPress indicados na lista abaixo.

Documento/Nome do Item	Descrição	Onde encontrar
Manual do Utilizador do QuarkXPress	Um manual criado para o utilizador final do QuarkXPress. Utilize o manual para procurar informações rapidamente, descobrir o que precisa de saber e avançar com o seu trabalho	<a href="http://www.quark.com/support/documentation">www.quark.com/support/documentation</a>
QuarkXPress Novidades	Um resumo das novas funções do QuarkXPress.	<a href="http://www.quark.com/support/documentation">www.quark.com/support/documentation</a>
Publicação Digital com o QuarkXPress	Um guia para a publicação digital com o QuarkXPress.	<a href="http://www.quark.com/support/documentation">www.quark.com/support/documentation</a>

# Requisitos do sistema

## Requisitos de sistema: macOS

### Software

- Mac OS X® 10.11.6 (El Capitan), macOS® 10.12.6 (Sierra), macOS® 10.13.x (High Sierra)

### Hardware

- CPU com dual core ou superior
  - 4GB RAM disponíveis para QuarkXPress
  - 2GB de espaço livre no disco rígido para instalação
- ➔ Para um melhor desempenho ao trabalhar com documentos complexos (com muitos gráficos) e longos, é recomendada a utilização de especificações de hardware mais potentes e mais RAM disponível para o QuarkXPress.

### Outro

- Uma ligação à Internet para ativação

## Requisitos de sistema: Windows

### Software

- Microsoft® Windows® 7 SP1 (64 Bit), Windows® 8.1 (64 Bit) com atualização de abril de 2014 (KB2919355) e conjunto de atualização de manutenção de março de 2014 (KB2919442) (64 Bit) ou Windows® 10 Versão 1709 (64 Bit) ou posterior
  - Microsoft .NET Framework 4.0 ou posterior
- ➔ É necessária uma atualização para o Universal C Runtime em Windows 7 e 8.x. Siga esta ligação para obter mais informações: [support.microsoft.com/en-in/kb/2999226](https://support.microsoft.com/en-in/kb/2999226)

### Hardware

- CPU com dual core ou superior

- 4GB RAM disponíveis para QuarkXPress
  - 2GB de espaço livre no disco rígido para instalação
- ➔ Para um melhor desempenho ao trabalhar com documentos complexos (com muitos gráficos) e longos, é recomendada a utilização de especificações de hardware mais potentes e mais RAM disponível para o QuarkXPress.

### **Outro**

- Uma ligação à Internet para ativação

# Instalar: macOS

Para instalar o QuarkXPress:

1. Desative toda a proteção antivírus. Se tiver receio que algum vírus infete o seu computador, execute uma verificação do antivírus no ficheiro de instalação e, em seguida, desative o software de deteção de vírus.
2. Faça duplo clique no dmg do instalador. Arraste a pasta QuarkXPress app (um pacote de aplicações único) para a pasta “Aplicações” ou para um diretório à sua escolha.

# Instalar: Windows

Para instalar o QuarkXPress:

1. Desative toda a proteção antivírus. Se tiver receio que algum vírus infete o seu computador, execute uma verificação do antivírus no ficheiro de instalação e, em seguida, desative o software de deteção de vírus.
2. Faça duplo clique no ícone do instalador e siga as instruções apresentadas no ecrã.

## Efectuar uma instalação silenciosa

A função de instalação silenciosa permite aos utilizadores instalar o QuarkXPress nos seus computadores através de uma rede, sem ter de seguir instruções passo a passo. Esta função é útil para instalações em grandes grupos, quando a instalação manual é incómoda.

### Preparar uma instalação silenciosa: Windows

Para permitir que os utilizadores do Windows façam uma instalação silenciosa nos seus computadores, um administrador terá de efectuar as seguintes modificações:

1. Utilizando a cópia local do instalador, instalar o QuarkXPress no disco rígido local. O instalador cria um ficheiro “setup.xml” na pasta onde o instalador se encontra.
2. Abra o ficheiro “silent.bat” num editor de texto e certifique-se de que o caminho do ficheiro “setup.xml” surge na primeira linha da seguinte forma:  
`'[percurso de rede do ficheiro setup.exe]' /s /v' /qn'`
3. Partilhe a pasta que contém o instalador e o ficheiro “setup.xml” com utilizadores que possuam uma licença para instalar o QuarkXPress.

### Instalação silenciosa: Windows

Para efectuar uma instalação silenciosa no Windows, o utilizador final tem de realizar os seguintes procedimentos:

1. Navegue até à pasta partilhada que contém os ficheiros “setup.xml” e “silent.bat”.
2. Fazer duplo clique no ficheiro “silent.bat” e seguir as instruções apresentadas no ecrã.



### Adicionar ficheiros após a instalação: Windows

Para adicionar ficheiros após a instalação:

1. Faça duplo clique no ícone do ficheiro “setup.exe”.  
É apresentada a caixa de diálogo **Configurar**.
2. Clique em **Seguinte**.  
É apresentado o ecrã **Manutenção do Programa**.
  - Clique em **Modificar** para seleccionar os ficheiros a instalar. Pode instalar novos ficheiros ou remover ficheiros previamente instalados.
  - Clique em **Reparar** para corrigir problemas menores relacionados com os ficheiros instalados. Utilize esta opção se ocorrerem problemas como: ficheiros, atalhos ou entradas de registo em falta ou danificadas.
3. Clique em **Seguinte**.
  - Se tiver clicado em **Modificar** na caixa de diálogo anterior, é apresentado o ecrã **Instalação Personalizada**. Faça as alterações apropriadas e clique em **Seguinte**. É apresentado o ecrã **Pronto a Modificar o Programa**.
  - Se tiver clicado em **Reparar** na caixa de diálogo anterior, é apresentado o ecrã **Pronto a Reparar o Programa**.
4. Clique em **Instalar**.
5. Clique em **Concluir** quando for notificado pelo sistema da conclusão do processo.

# Instalar módulos XTensions

O QuarkXPress inclui um conjunto predefinido de módulos XTensions. Também pode instalar suporte lógico XTensions adicional, desenvolvido pela Quark ou por outras empresas.

A maioria dos XTensions têm duas partes, um ficheiro para a funcionalidade do módulo XTensions e outro ficheiro para a respetiva interface de utilizador. O nome do módulo da interface de utilizador termina normalmente em "UI". Os módulos XTensions que não dispõem de qualquer interface de utilizador não têm um ficheiro UI.

## macOS

O QuarkXPress 2018 é lançado como "App Bundle" para macOS. Para possibilitar este lançamento, todas as pastas de apoio, incluindo os XTensions predefinidos, foram deslocadas para dentro do app bundle autocontido. O QuarkXPress 2018 irá carregar trinta XTensions de terceiros a partir das seguintes duas localizações:

- `~/Library/Application Support/Quark/QuarkXPress 2018/XTensions`
- `/Library/Application Support/Quark/QuarkXPress 2018/XTensions`

Se o XTension estiver localizado no caminho da biblioteca principal, estará disponível para todos os utilizadores desse Mac. Se for implementado no caminho da biblioteca do utilizador, o XTension apenas ficará disponível para esse utilizador específico. Se existir o mesmo XTension em ambas estas localizações, então terá preferência aquele que se encontrar na localização da biblioteca do utilizador

- ➔ Os XTensions têm de ser colocados numa destas pastas para que o QuarkXPress2018 os possa carregar. Não faça nenhuma alteração ao app bundle do QuarkXPress. Os módulos XTensions recém-instalados serão carregados na próxima vez que iniciar.
- ➔ A pasta `XTensions Disabled` foi removida no QuarkXPress 2018 em Mac e já não será suportada. Os XTensions desativados serão gravados no seguinte ficheiro:  
`~/Library/Application Support/Quark/QuarkXPress 2018/XTSettings.plist.`

## Windows

Para instalar os módulos XTensions em *Windows*, coloque-os na pasta `XTensions` dentro da sua pasta de aplicações. Os módulos XTensions recém-instalados serão carregados na próxima vez que iniciar.

# Preferências

Por predefinição, as preferências do QuarkXPress são armazenadas na pasta do utilizador. Ficam guardadas numa subpasta com o nome da versão principal, para que não colidam se tiver várias versões do QuarkXPress instaladas.

Se criar uma pasta com o nome `Preferências` no mesmo nível que a app bundle do QuarkXPress 2018 (na pasta `Application`), então o QuarkXPress utilizará esta pasta como pasta global de Preferências.

Se não quiser incluir a pasta `Preferências` na pasta `Application` folder, crie uma subpasta do **QuarkXPress 2018** e coloque a aplicação (bundle) e a pasta `Preferências` nessa pasta.

# Atualizar

Para atualizar o QuarkXPress para esta versão:

1. Desative toda a proteção antivírus. Se tiver receio que algum vírus infete o seu computador, execute uma verificação do antivírus no ficheiro de instalação e, em seguida, desative o software de deteção de vírus.
2. No *Windows*: Faça duplo clique no ícone do instalador e siga as instruções apresentadas no ecrã.

No *macOS*: Arraste o app bundle do QuarkXPress 2018 do DMG para a sua pasta *Applications*.

- *Windows*: Quando o ecrã **Código de Validação** for apresentado, selecione **Atualizar** no menu pendente **Tipo de Instalação**. Se tiver o código de validação da atualização, introduza-o nos campos **Introduza o seu código de validação**. Se não tiver um código de validação da atualização, faça clique em **Obter código de validação** para aceder ao site da Quark Web, siga as instruções apresentadas no ecrã para obter o código de validação e, em seguida, introduza o código de validação nos campos **Introduza o seu código de validação**.
  - *macOS*: Não lhe será pedido neste momento o **Código de Validação**. O código ser-lhe-á pedido quando iniciar a aplicação pela primeira vez.
3. Faça clique em **Continue** e siga as instruções apresentadas no ecrã.

- ➡ O instalador procede à instalação de uma nova cópia do QuarkXPress. Não substitui a versão anterior (ou seja, o QuarkXPress 2018 não irá substituir o QuarkXPress 2017, 2016 ou 2015).

# Instalar ou actualizar utilizando o QLA

O Quark® License Administrator (QLA) é um suporte lógico que gere produtos licenciados da Quark. . Se tiver adquirido uma licença de site educacional ou uma licença de site comercial, é provável que tenha recebido um CD-ROM do QLA, quando adquiriu o QuarkXPress. Antes de instalar o QuarkXPress, tem de instalar o QLA na rede.

Se o QLA já estiver instalado e for instalar o QuarkXPress, será apresentada a caixa de diálogo **Detalhes do Servidor de Licenças** depois de introduzir as suas informações de registo. Antes de continuar, verifique se tem as informações necessárias para introduzir valores nos seguintes campos:

- **Nome do Anfitrião ou Endereço IP do Servidor de Licenças:** Introduza o endereço IP ou o nome para o servidor que designou como o servidor de licenças. O servidor de licenças processa pedidos de clientes de licenças.
- **Porta do Servidor de Licenças:** Introduza o valor para a porta do servidor de licenças. Este número é determinado quando o suporte lógico QLA for registado online. A porta do servidor de licenças é a porta através da qual fluem os pedidos do servidor de licenças.
- **Cópia de Segurança do Nome do Anfitrião ou Endereço IP do Servidor de Licenças:** Introduza o endereço IP ou o nome para o servidor que designou como o servidor de licenças de reserva.
- **Porta do Servidor de Reserva:** Introduza o valor para a porta do servidor de licenças de reserva.

# Registar

Durante o primeiro lançamento da aplicação será apresentado um de Registo do Produto QuarkXPress. Clique em **Registar** e será redirecionado para a página de registo online do site da Quark. O registo é opcional neste momento, clique em **Continuar** para o ignorar.

Se não conseguir efectuar o registo online, consulte [Contactar a Quark](#) para obter informações sobre contactos.

Recomendamos que registe a sua cópia do QuarkXPress, pois tal proporcionar-lhe-á vários benefícios como, por exemplo, apoio técnico gratuito durante 60 dias.

# Ativação

Depois de instalar o QuarkXPress® com um código de validação alfanumérico válido, é necessário ativar o suporte lógico.

Uma cópia válida (não de avaliação) do QuarkXPress funcionará durante 30 dias sem ser ativada.

A ativação é um processo que autoriza o QuarkXPress a funcionar indefinidamente no computador em que é instalado. Durante a ativação, é gerada uma *chave de instalação*, que é enviada para a Quark. Esta chave de instalação contém uma representação da sua configuração de hardware. A Quark utiliza a chave de instalação para gerar e devolver uma *chave de ativação*, que é utilizada para ativar a sua cópia do QuarkXPress.

- ➔ Para obter uma descrição completa dos códigos de **Validação, Instalação e Ativação** visite [a base de dados de suporte da Quark](#).

Uma cópia ativada do QuarkXPress pode funcionar apenas no computador específico em que foi ativada. Se pretender mover uma cópia do suporte lógico para um computador diferente, pode utilizar a função Transferência da Licença. Para mais informações, consulte "[Transferência da licença](#)".

- ➔ Se estiver a utilizar o Administrador de Licenças Quark® (QLA) para monitorizar a utilização do QuarkXPress, não é necessário ativar o QuarkXPress.
- ➔ Uma cópia de avaliação do QuarkXPress funcionará em modo completamente funcional durante 3 dias. Após esse período de tempo, o suporte lógico só poderá ser iniciado se for introduzido um código de validação válido. Caso necessite de avaliar o QuarkXPress durante mais de 3 dias, contacte a nossa equipa de vendas [www.quark.com//Buy/QuarkXPress\\_Sales/Customr\\_Service/#phone](http://www.quark.com//Buy/QuarkXPress_Sales/Customr_Service/#phone).

## Ativação

Se tiver uma cópia de utilizador único do QuarkXPress, tem de ativá-la. Se tiver sido instalada no seu computador uma cópia válida do QuarkXPress, mas que ainda não tenha sido ativada, é apresentada uma caixa de diálogo sempre que iniciar o suporte lógico. Para iniciar a ativação, clique em **Ativar Agora** (Windows) ou **Continuar** (macOS). É apresentada a caixa de diálogo **Ativação de Produto**.

- Para ativar a sua cópia do QuarkXPress automaticamente através da Internet, clique em **Continuar**.
- Se o computador onde está instalado o QuarkXPress não dispuser de acesso à Internet, clique em **Outras Opções de Ativação**. O QuarkXPress apresenta a opção de ativação através de um browser da Internet. A página da web usada

para gerar o código de ativação pode ser aberta em qualquer computador que tenha uma ligação à Internet.

Se não pretender ativar o QuarkXPress ao iniciá-lo, faça clique em **Cancelar**.

Se não ativar o QuarkXPress, poderá utilizá-lo durante 30 dias após a instalação; após 30 dias, o software passará a ser executado no modo de demonstração.

Algumas funcionalidades estarão limitadas ou desativadas no modo de demonstração; consulte o *Modo de Demonstração* para mais informações.

- ➔ Se não conseguir executar a ativação online, consulte o tópico *Contactar a Quark* para obter informações de contacto.

## Resolução de problemas de ativação

Se a activação automática falhar, é apresentada a mensagem **A Activação Falhou**.

- Para efectuar a activação utilizando um Web browser, clique em **Activar através do Website da Quark**, clique em **Continuar** e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Se ocorrer uma falha na ativação pela Web, contacte o Apoio Técnico da Quark (consulte o tópico *“Contacar a Quark”*). Entretanto, o QuarkXPress funcionará em modo completamente funcional durante 30 dias. Depois disso, funcionará no modo de demonstração até ser corretamente ativado (consulte o tópico *“Modo de Demonstração.”*).

O sistema de activação da Quark suporta apenas a autenticação básica de um servidor proxy. A activação pela Internet não funcionará se utilizar um servidor proxy com uma autenticação que não a básica. Se for este o caso, utilize a activação online através da Web (consulte uma das ligações listadas em seguida) para activar o produto. Certifique-se de que elimina a página da chave de activação do histórico do Web browser, de modo a manter a sua privacidade.

- **Inglês (nas Américas):**  
<https://accounts.quark.com/Activation/RetrieveActivationCode.aspx?lang=EN>
- **Inglês (fora das Américas):**  
<https://accounts.quark.com/Activation/RetrieveActivationCode.aspx?lang=EN>
- **Alemão:** <https://accounts.quark.com/Activation/RetrieveActivationCode.aspx?lang=DE>
- **Francês:** <https://accounts.quark.com/Activation/RetrieveActivationCode.aspx?lang=FR>
- **Japonês:** <https://jstore.quark.com/QuarkStore/Activation/RetActCode.asp?>

Se a sua cópia do QuarkXPress não tiver sido activada e alterar a data do computador, de modo a ficar fora do período de tolerância, ou definir no computador uma data posterior ao ano de 2038, a aplicação funcionará apenas em modo de demonstração. Para resolver este problema, volte a definir a data actual no computador.

## Reactivar

Após a activação, o QuarkXPress verifica a validade da chave de activação, sempre que é iniciado. Se o QuarkXPress não conseguir detectar uma chave de activação



válida, é necessário reactivar o suporte lógico, contactando o serviço de assistência a clientes da Quark, submetendo o formulário online ou enviando um fax com o formulário de reactivação.

O QuarkXPress tem de ser reativado se efetuar uma alteração de hardware significativa (por exemplo, se alterar o endereço Ethernet num Mac ou se mudar o processador do computador) ou no caso do mecanismo de ativação ficar danificado de alguma forma.

Se o QuarkXPress detectar que os dados de activação foram modificados, são inexistentes ou estão danificados, a aplicação apresenta a caixa de diálogo **Ativar QuarkXPress** e pede-lhe para reactivar o QuarkXPress. Se o QuarkXPress estiver a funcionar no período de tolerância, esse período expirará.

- ➔ Se tencionar efetuar alterações de hardware significativas no computador, pode utilizar a função Transferência da Licença; desative primeiro o QuarkXPress e, em seguida, reative-o no mesmo computador, depois de efetuar as alterações de hardware. Para mais informações, consulte *“Transferência da licença”*.

Se necessitar de reactivar a sua cópia do QuarkXPress, reative-a num período de 30 dias. Após 30 dias, funcionará apenas em modo de demonstração (consulte *“Modo de demonstração”*).

- ➔ Pode desinstalar e reinstalar uma cópia activada do QuarkXPress no mesmo computador as vezes que desejar, sem reactivar a aplicação.
- ➔ O período de tolerância, para a activação após a instalação ou para determinados tipos de alterações de hardware de periféricos, é de 30 dias. Não existe período de tolerância para uma alteração de hardware significativa ou em caso de danos no mecanismo de activação.

### Política de dupla ativação

Uma licença de utilizador único do QuarkXPress permite que o utilizador principal registado instale e utilize o suporte lógico em dois computadores (um computador principal e um computador secundário). Para tirar partido desta política, basta instalar e ativar o QuarkXPress em ambos os computadores.

A política de ativação dupla é independente em termos de plataforma, portanto poderá usá-lo em dois computadores com o Mac OS X, dois computadores com o Windows ou dois computadores, um com o Mac OS X e o outro com o Windows.

# Modo de demonstração

O modo de demonstração impõe as seguintes limitações:

- Os ficheiros não podem ser guardados.
  - A função Voltar ao Anterior está desativada.
  - A função Export As EPS, Export As Image e Export Picture está desativada.
  - Pode editar as definições do painel **Guardar** da caixa de diálogo **Preferências** (menu **QuarkXPress/Editar**), mas as apresentações não serão guardadas automaticamente nem copiadas utilizando estas definições.
  - A função Agrupar para Saída está desativada.
  - Não é possível criar uma biblioteca.
  - Não é possível criar um livro.
  - As apresentações de impressão apresentam as palavras “QuarkXPress Demo” em cada página quando impressas.
  - Nos ficheiros PostScript®, a indicação “QuarkXPress Demo” está incorporada em cada página do PostScript.
  - Pode exportar um máximo de cinco páginas de uma apresentação de QuarkXPress em formato PDF e a indicação “QuarkXPress Demo” é apresentada em cada página.
  - Apenas são impressas cinco páginas de cada vez.
  - Apresentações digitais não pode ser exportado como HTML5/ePub/Kindle/iOS App/Android App.
  - A pré-visualizar uma Publicação HTML5 não está disponível.
- ➔ Se o QuarkXPress funcionar em modo de demonstração imediatamente após a sua instalação, é necessário ativá-lo primeiro, para poder trabalhar com todas as funcionalidades.

# Transferência da licença

Pode mover uma cópia activada do QuarkXPress para um novo computador utilizando o processo de Transferência da Licença. Este processo implica a desactivação do suporte lógico num computador e a reactivação noutro computador.

- ➔ Também é necessário transferir a sua licença se alterar substancialmente a configuração do hardware do computador.
- ➔ Se pretender transferir a sua licença sem contactar o Suporte Técnico da Quark, é necessário possuir uma ligação à Internet.

Para utilizar a função Transferência da Licença:

1. Iniciar QuarkXPress
2. Seleccione **QuarkXPress/Auxiliar > Transferir Licença do QuarkXPress**.
3. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

# Desinstalar

- ➔ Se o desinstalador detectar uma ocorrência activa da aplicação, aparece um alerta. Feche a aplicação antes de iniciar a desinstalação.

## Desinstalar: macOS

Para desinstalar o QuarkXPress, abra a pasta “Applications” no disco rígido (ou a pasta na qual o QuarkXPress foi instalado) e arraste a app QuarkXPress App para o lixo.

## Desinstalar: Windows

Para desinstalar o QuarkXPress:

1. Selecione **Iniciar > Todos os Programas>QuarkXPress 2018 > Desinstalar**.
  2. Clique em **Sim**. O desinstalador recolhe as informações necessárias para a desinstalação e aparece um alerta a avisá-lo de que o conteúdo da pasta do QuarkXPress vai ser eliminado.
  3. Clique em **Sim** para continuar ou em **Não** para cancelar.
- ➔ A desinstalação também pode ser efectuada executando de novo o instalador.

# Resolução de problemas

Se tiver problemas com o QuarkXPress, há várias coisas que pode tentar antes de pedir assistência técnica, uma vez que normalmente resolvem muitos problemas:

- **Eliminar a cache de imagem e as preferências através da ferramenta Quark Cache Cleaner**

Windows:

1. Saia do QuarkXPress, caso este esteja em execução.
2. Navegue até pasta d `QuarkXPress 2018/Tools`
3. Execute o **QuarkCacheCleaner** e clique em **Yes**.

➔ Se também desejar eliminar as Preferências, marque a opção **Preferences**.

macOS:

1. No QuarkXPress, aceda ao **Quark Cache Cleaner** através do menu **QuarkXPress**.
2. Ser-lhe-á pedido que guarde os projetos abertos.

➔ Se a aplicação QuarkXPress estiver fechada e a aplicação tiver sido adicionada à Dock, então poderá invocar o menu contextual da aplicação QuarkXPress na Dock e executar o QuarkCacheCleaner

- **Eliminar as preferências manualmente**

macOS:

1. Saia do QuarkXPress, caso este esteja em execução.
2. Navegue até pasta d `Macintosh HD/Applications/QuarkXPress 2018`. Elimine a pasta “Preferências”, caso exista. (Não crie a pasta Preferências de novo)
3. Prima sem soltar a tecla Option e clique em **Ir -> Biblioteca**. Em seguida, vá em Preferências e, em seguida, a Quark. Elimine a pasta chamada “QuarkXPress 2018”, com todo o seu conteúdo.
4. Reinicie o QuarkXPress.

Se tudo corre bem, faça uma cópia de segurança da pasta “QuarkXPress 2018” e, da próxima vez que tiver problemas, não terá de apagar a pasta. Pode simplesmente substituir o seu conteúdo com a cópia de segurança.

Windows:

1. Saia do QuarkXPress, caso este esteja em execução.
2. Abrir `C:/Program Files/Quark/QuarkXPress 2018`. Elimine a pasta “Preferências”, caso exista. (Não crie a pasta Preferências de novo)
3. Acesse a **Iniciar > Executar**, introduza `%localappdata%` e pressione Enter.
4. Abra a pasta Quark. Elimine a pasta chamada “QuarkXPress 2018”, com todo o seu conteúdo.
5. Reinicie o QuarkXPress.

Se tudo corre bem, faça uma cópia de segurança da pasta “QuarkXPress 2018” e, da próxima vez que tiver problemas, não terá de apagar a pasta. Pode simplesmente substituir o seu conteúdo com a cópia de segurança.

Se continuar com problemas, visite [www.quark.com/support](http://www.quark.com/support) para obter mais opções.

# Conversor de Documentos do QuarkXPress

Se quiser abrir documentos do QuarkXPress 6 ou anterior, use o Conversor de Documentos do QuarkXPress para converter primeiro os ficheiros para a versão 9.

O Conversor de Documentos do QuarkXPress só converte documentos QuarkXPress 3.x- 6.x para QuarkXPress 9.1, não atualiza a sua versão de fluxo. Quando um utilizador abre um documento convertido no QuarkXPress 2018, a versão de fluxo de texto é atualizada e torna-se igual à versão do documento. Por isso, o texto será repaginado. O mesmo comportamento ocorre se o utilizador atualizar a versão de fluxo de texto da versão anterior de um documento no QuarkXPress 9.x (abrindo o documento pressionando a tecla Option/Alt) e depois o guardar.

O Conversor de Documentos do QuarkXPress está disponível aqui:  
[www.quark.com/en/Support/Downloads/Search\\_Results.aspx?pid=1&ftid=3](http://www.quark.com/en/Support/Downloads/Search_Results.aspx?pid=1&ftid=3).

Plataformas suportadas:

- macOS:macOS: Yosemite (10.10.5), El Capitan (10.11.6), Sierra (10.12.6), e High Sierra (10.13.x)
  - Microsoft® Windows® 7 SP1 (64 Bit), Windows® 8.1 (64 Bit) ou Windows® 10 Version 1709 (64 Bit) ou posterior
- ➔ Os utilizadores do Microsoft® Windows® 10 e 8.1 deverão instalar o Microsoft.NET Framework 3.5 de modo a executarem esta aplicação.
- ➔ Estão disponíveis novas atualizações para o QuarkXPress Document Converter através do Quark Auto Update.

# Contactar a Quark

O portal de suporte permite-lhe registar problemas, fazer o rastreio dos problemas, receber notificações de estado, conversar com um representante de suporte técnico, procurar na Base de Conhecimento e aceder a informações sobre o produto.

Com acesso direto à documentação em todo o software Quark - desde o QuarkXPress e o App Studio ao Quark Enterprise Solutions - poderá encontrar respostas às suas perguntas com toda a comodidade. A nossa equipa de suporte está disponível para ajudar, quer através do nosso portal de suporte, quer através de contacto telefónico com os nossos clientes de contrato de manutenção.

Se for cliente da Quark e tiver um contrato de manutenção ou suporte, a sua conta já foi criada com o seu endereço de correio eletrónico registado. Se não tiver um contrato de suporte, poderá adquirir um incidente de suporte único ou um plano de atualização de 6/12 meses para resolver o seu problema. Se tiver adquirido ou registado um produto com suporte, terá direito a obter suporte gratuito nos primeiros 60 dias.

## Nas Américas

Para obter mais detalhes, por favor consulte o nosso website de suporte [www.quark.com/support](http://www.quark.com/support)

## Fora das Américas

No caso dos países fora das Américas, por favor visite os seguintes sites para aceder à sua conta de suporte.

Website de Suporte

- França - [www.quark.com/fr/support](http://www.quark.com/fr/support)
- Alemanha - [www.quark.com/de/support](http://www.quark.com/de/support)



# Avisos legais

©2018 Quark Software Inc. e seus licenciadores. Todos os direitos reservados.

Quark, o logótipo Quark e QuarkXPress são marcas comerciais ou marcas registadas da Quark Software Inc. e dos seus associados nos E.U.A. e/ou noutros países. Todas as outras marcas pertencem aos respetivos proprietários.