



Tareas iniciales con QuarkXPress 2019



Contents

Documentos relacionados	1
Requisitos del sistema.....	2
Requisitos del sistema: macOS	2
Requisitos del sistema: Windows.....	2
Instalación: macOS	4
Instalación: Windows.....	5
Realización de una instalación silenciosa.....	5
Preparación para una instalación silenciosa: Windows	5
Instalación silenciosa: Windows.....	5
Cómo agregar archivos después de la instalación: Windows.....	6
Instalación de módulos XTensions	7
Preferencias.....	8
Actualización de versión.....	9
Instalación o actualización con QLA	10
Registro.....	11
Activación.....	12
Activación	12
Solución de problemas de activación.....	13
Reactivación.....	13
Política de activación doble	14
Modo de demostración	15
Transferencia de licencia.....	16
Desinstalación	17
Desinstalación: macOS	17
Desinstalación: Windows	17

Solución de problemas	18
Convertidor de documentos QuarkXPress	20
Contactos con Quark.....	21
En las Américas	21
Fuera de las Américas	21
Avisos legales.....	22

Documentos relacionados

Para obtener más información sobre el uso de QuarkXPress, consulte los siguientes recursos y documentación de QuarkXPress:

Nombre del documento o artículo	Descripción	Dónde buscar
Guía del usuario de QuarkXPress	Guía elaborada para el usuario final de QuarkXPress. Use la guía para buscar información con rapidez, encontrar lo que necesita saber y seguir adelante con su trabajo:	www.quark.com/support/documentation
Novedades en QuarkXPress	Resumen de las nuevas características de QuarkXPress.	www.quark.com/support/documentation
Publicaciones digitales con QuarkXPress	Guía de publicaciones digitales con QuarkXPress.	www.quark.com/support/documentation
Tareas iniciales con Flex Layouts	Guía de Flex Layouts en QuarkXPress.	www.quark.com/support/documentation

Requisitos del sistema

Requisitos del sistema: macOS

Software

- macOS® 10.12.6 (Sierra), macOS® 10.13.6 (High Sierra) y macOS® 10.14.5 (Mojave).

Hardware

- CPU con doble núcleo o más
 - 4GB de memoria RAM disponible para QuarkXPress
 - 2 GB de espacio disponible en disco duro para la instalación
- ➔ Para un mejor rendimiento al trabajar con documentos complejos (gráficos pesados) y largos, se recomienda utilizar las especificaciones de hardware más potentes y tener más RAM disponible para QuarkXPress .

Otros

- Una conexión a Internet para la activación

Requisitos del sistema: Windows

Software

- Microsoft® Windows® 8.1 con el paquete acumulativo de actualizaciones de abril de 2014 (KB2919355) y la actualización de la biblioteca de correcciones de marzo de 2014 (KB2919442) (64 bits), Windows® 10 versión 1803 (64 bits) o posterior
 - Microsoft .NET Framework 4.0 o posterior
- ➔ Se requiere una actualización de Universal C Runtime en Windows 8.x. Siga el enlace para obtener más información: support.microsoft.com/en-in/kb/2999226

Hardware

- CPU con doble núcleo o más

- 4GB de memoria RAM disponible para QuarkXPress
 - 2 GB de espacio disponible en disco duro para la instalación
- ➔ Para un mejor rendimiento al trabajar con documentos complejos (gráficos pesados) y largos, se recomienda utilizar las especificaciones de hardware más potentes y tener más RAM disponible para QuarkXPress .

Otros

- Una conexión a Internet para la activación

Instalación: macOS

Para instalar QuarkXPress :

1. Inhabilite el software de protección contra virus. Si le preocupa que un virus pueda infectar el ordenador, use el software de protección contra virus para revisar el instalador y después inhabilite el software de protección contra virus.
2. Haga doble clic en el archivo .dmg del instalador. Arrastre la carpeta QuarkXPress app (un grupo de aplicaciones) a la carpeta “Aplicaciones” o al directorio de su preferencia.

Instalación: Windows

Para instalar QuarkXPress :

1. Inhabilite el software de protección contra virus. Si le preocupa que un virus pueda infectar el ordenador, use el software de protección contra virus para revisar el instalador y después inhabilite el software de protección contra virus.
2. Haga doble clic en el icono del instalador y siga las instrucciones en la pantalla.

Realización de una instalación silenciosa

La característica de instalación silenciosa permite a los usuarios instalar QuarkXPress en sus ordenadores a través de una red, sin tener que seguir las instrucciones paso por paso. Esta característica es útil para instalaciones en grupos grandes en las que resulta oneroso realizar las instalaciones de manera manual.

Preparación para una instalación silenciosa: Windows

Para habilitar a los usuarios de Windows para que realicen una instalación silenciosa en sus ordenadores, el administrador debe hacer las siguientes modificaciones:

1. Usando la copia local del instalador, instale QuarkXPress en la unidad de disco duro local. El instalador crea un archivo “setup.xml” en la carpeta donde se encuentra el instalador.
2. Abra el archivo “silent.bat” en un editor de texto y asegúrese de que la primera línea contenga la vía de acceso al archivo “setup.xml” , como sigue: '[vía de acceso de la red al archivo setup.exe]' /s /v'/qn'
3. Comparta la carpeta que contiene el instalador y el archivo “setup.xml” con los usuarios que tienen licencia para instalar QuarkXPress .

Instalación silenciosa: Windows

Para realizar una instalación silenciosa en Windows, el usuario final debe seguir estos pasos:

1. Desplácese a la carpeta compartida que contiene los archivos “setup.xml” y “silent.bat”.
2. Haga doble clic en el archivo “silent.bat” y siga las instrucciones en la pantalla.

Cómo agregar archivos después de la instalación: Windows

Para agregar archivos después de la instalación:

1. Haga doble clic en el icono "setup.exe".

Aparecerá el cuadro de diálogo **Instalación**.

2. Haga clic en **Siguiente**.

Aparecerá la pantalla **Mantenimiento del programa**.

- Haga clic en **Modificar** para elegir los archivos que desea instalar. Puede instalar nuevos archivos o eliminar archivos previamente instalados.
- Haga clic en **Reparar** para corregir problemas menores relacionados con los archivos instalados. Use esta opción si tiene problemas con archivos, accesos directos o entradas del registro que faltan o se han dañado.

3. Haga clic en **Siguiente**.

- Si hizo clic en **Modificar** en el cuadro de diálogo anterior, aparecerá la pantalla **Instalación personalizada**. Realice las modificaciones correspondientes y después haga clic en **Siguiente**. Aparecerá la pantalla **Preparado para modificar el programa**.

- Si hizo clic en **Reparar** en el cuadro de diálogo anterior, aparecerá la pantalla **Preparado para reparar el programa**.

4. Haga clic en **Instalar**.

5. Haga clic en **Finalizar** cuando el sistema le informe que el proceso ha quedado finalizado.

Instalación de módulos XTensions

QuarkXPress incluye un conjunto predeterminado de módulos XTensions. También es posible instalar software XTensions adicional, desarrollado por Quark o por empresas de terceros.

La mayoría de los módulos XTensions vienen en dos partes: un archivo para la funcionalidad del módulo XTensions, y otro archivo para su interfaz de usuario. El nombre del módulo de la interfaz de usuario típicamente termina en "UI". Los módulos XTensions que no tienen interfaz de usuario no tienen archivo UI.

macOS

QuarkXPress2019 se presenta como un "grupo de aplicaciones" para macOS. Para posibilitar lo anterior, todas las carpetas de apoyo, incluidos los módulos predeterminados XTensions, se han movido dentro del grupo de aplicaciones autocontenido. QuarkXPress 2019 cargará los módulos XTensions de terceros desde las siguientes dos ubicaciones:

- `~/Library/Application Support/Quark/QuarkXPress 2019/XTensions`
- `/Library/Application Support/Quark/QuarkXPress 2019/XTensions`

Si el módulo XTensions se coloca en la vía de acceso de la biblioteca principal, estará disponible para todos los usuarios de ese ordenador Mac. Si se coloca en la vía de acceso de la biblioteca del usuario, el módulo XTensions estará disponible únicamente para ese usuario en particular. Si existe el mismo módulo XTensions en las dos ubicaciones, el que se encuentra en la ubicación de la biblioteca del usuario tendrá prioridad.

- ➔ Los módulos XTensions deben colocarse en una de estas carpetas para que QuarkXPress2019 los cargue. No realice ningún cambio en el grupo de aplicaciones QuarkXPress. Los módulos XTensions recién instalados se cargarán la próxima vez que inicie el programa.
- ➔ La carpeta `XTensions Disabled` dejó de utilizarse con QuarkXPress2019 en Mac y ya no será compatible. Los módulos XTensions deshabilitados se registrarán en el siguiente archivo: `~/Library/Application Support/Quark/QuarkXPress 2019/ XTSettings.plist`.

Windows

Para instalar módulos XTensions en *Windows*, colóquelos en la carpeta `XTensions` dentro de la carpeta de la aplicación. Los módulos XTensions recién instalados se cargarán la próxima vez que inicie el programa.

Preferencias

Las preferencias de QuarkXPress para cada usuario se guardan en su perfil de usuario. Si tiene varias versiones de QuarkXPress instaladas, verá carpetas separadas para cada versión.

Si crea una carpeta llamada `Preferencias` en el mismo nivel que el grupo de aplicaciones de QuarkXPress 2019 (en la carpeta `Aplicación`), QuarkXPress utilizará esta carpeta como carpeta de Preferencias globales (que utilizan todos los usuarios de la máquina).

Si no desea la carpeta `Preferencias` en la carpeta `Aplicación`, cree una subcarpeta, `QuarkXPress 2019` y coloque la aplicación (grupo) y la carpeta `Preferencias` ahí.

Actualización de versión

Para actualizar QuarkXPress a esta versión:

1. Inhabilite el software de protección contra virus. Si le preocupa que un virus pueda infectar el ordenador, use el software de protección contra virus para revisar el instalador y después inhabilite el software de protección contra virus.
2. En *Windows*: Haga doble clic en el icono del instalador y siga las instrucciones en la pantalla.

En *macOS*: Arrastre el grupo de aplicaciones QuarkXPress 2019 de DMG a la carpeta *Aplicaciones*.

- *Windows*: Cuando aparezca la pantalla **Código de validación**, elija **Actualizar** en el menú desplegable **Tipo de instalación**. Si tiene el código de validación de la actualización, introdúzcalo en los campos del área **Escriba su código de validación**. Si no tiene el código de validación de la actualización, haga clic en **Obtener código de validación** para ir al sitio Web de Quark, siga las instrucciones de la pantalla y después introduzca el código de validación en los campos del área **Escriba su código de validación**.
 - *macOS*: Cuando aparezca la pantalla **Código de validación**, elija **Actualizar** en el menú desplegable **Tipo de instalación**. Si tiene el código de validación de la actualización, introdúzcalo en los campos del área **Escriba su código de validación**. Si no tiene el código de validación de la actualización, haga clic en **Obtener código de validación** para ir al sitio Web de Quark, siga las instrucciones de la pantalla y después introduzca el código de validación en los campos del área **Escriba su código de validación**.
3. Haga clic en **Continuar** y siga las instrucciones en la pantalla.
- ➔ El instalador instalará una nueva copia de QuarkXPress. No reemplaza la versión anterior (es decir, QuarkXPress 2019 no reemplazará a QuarkXPress).

Instalación o actualización con QLA

Quark® License Administrator (QLA) es un programa de software para gestionar productos de Quark con licencia. Si adquirió una licencia de sitio educativa o una licencia de sitio comercial, habrá recibido una licencia de QLA para su copia de QuarkXPress . También puede descargar QLA desde nuestro sitio web: <https://qlaweb.quark.com>. Es necesario que instale QLA en la red antes de instalar QuarkXPress

Si QLA ya está instalado y ahora va a instalar QuarkXPress aparecerá el cuadro de diálogo **Detalles del servidor de licencias** después de que haya introducido la información de registro. Antes de continuar, compruebe si tiene la información necesaria para introducir valores en los siguientes campos:

- **Nombre de host o dirección IP del servidor de licencias:** Introduzca la dirección IP o el nombre del servidor del equipo que se ha designado como servidor de licencias. El servidor de licencias controla las solicitudes de los clientes de licencias.
- **Puerto del servidor de licencias:** Introduzca el valor correspondiente al puerto del servidor de licencias. Este número se determina cuando se instala el software QLA.
- **Nombre de host o dirección IP del servidor de licencias de respaldo:** Introduzca la dirección IP o el nombre del servidor que se ha designado como servidor de licencias de respaldo.
- **Puerto del servidor de licencias de respaldo:** Introduzca el valor del puerto del servidor de licencias de respaldo.

Registro

La primera vez que inicie la aplicación aparecerá un panel de registro del producto QuarkXPress . Haga clic en **Registrar** y se enlazará con la página “Registro en línea” del sitio web de Quark. El registro es opcional en este momento, haga clic en **Continuar** para omitirlo.

Si no puede registrarse por Internet, consulte la información de contacto en [Contactos con Quark](#).

Se recomienda que registre su copia de QuarkXPress , ya que esto le aportará muchos beneficios.

Activación

Después de instalar QuarkXPress® con un código de validación, debe activar el software.

Una copia válida (no de evaluación) de QuarkXPress puede ejecutarse durante 30 días sin activarse.

La activación es un proceso de autorización para ejecutar QuarkXPress de forma indefinida en el ordenador en el que se instaló. Durante la activación, se genera una *clave de instalación* que se envía a Quark. Esta clave de instalación contiene una representación de la configuración de hardware. Quark usa la clave de instalación para generar y devolver una *clave de activación*, que a su vez se usa para activar la copia de QuarkXPress.

- ➔ Para ver una descripción detallada de los códigos de **Validación, Instalación y Activación**, visite [Quark Support Knowledgebase](#).

Una copia activada de QuarkXPress sólo puede ejecutarse en el ordenador específico en el que se activó. Si desea instalar una copia del software en un ordenador diferente, utilice la función Transferencia de licencia. Encontrará más información en "[Transferencia de licencia](#)".

- ➔ Si usa Quark® License Administrator (QLA) para monitorizar la utilización de QuarkXPress no tiene que activar QuarkXPress.
- ➔ Una copia de evaluación de QuarkXPress puede ejecutarse en modo plenamente funcional durante 7 días. Después de ese lapso, el software no podrá iniciarse a menos que se ingrese un código de validación legítimo. Si necesita evaluar QuarkXPress más de 7 días, comuníquese con nuestro equipo de televentas: www.quark.com//Buy/QuarkXPress_Sales/Customer_Service/#phone.

Activación

Si tiene una copia para usuario individual de QuarkXPress es necesario que la active. Si ha instalado en su ordenador una copia válida de QuarkXPress pero aún no la ha activado, aparecerá un cuadro de diálogo cada vez que inicie el software. Para iniciar la activación, haga clic en **Activar ahora** (Windows) o en **Continuar** (macOS). Aparecerá el cuadro de diálogo **Activación del producto**.

- Para activar la copia de QuarkXPress automáticamente a través de Internet, haga clic en **Continuar**.
- Si el ordenador en el que instaló QuarkXPress no tiene acceso a Internet, haga clic en **Otras opciones de activación**. QuarkXPress muestra la opción de realizar la activación por medio de un navegador web. La página web que se emplea para

generar el código de activación puede abrirse en cualquier ordenador que tenga conexión a Internet.

Si no desea activar QuarkXPress al iniciar la aplicación, haga clic en **Cancelar**.

Si no activa QuarkXPress podrá usarlo durante 30 días después de la instalación; al cabo de 30 días, el software se iniciará en modo de demostración. En el modo de demostración, ciertas funciones estarán limitadas o deshabilitadas; encontrará más información en *Modo de demostración*.

- ➔ Si no puede realizar la activación por Internet, consulte la información de contacto en *Contactos con Quark*.

Solución de problemas de activación

Si la activación automática falla, aparecerá la pantalla **No se ha podido realizar la activación**.

- Para activar con un navegador Web, haga clic en **Activar desde el sitio Web de Quark**, haga clic en **Continuar** después de seguir las instrucciones en la pantalla.

Si no es posible realizar la activación por web, póngase en contacto con la Asistencia técnica de Quark (consulte "*Contactos con Quark*"). Mientras tanto, QuarkXPress ejecutará en modo plenamente funcional durante 30 días. Después de dicho lapso, se ejecutará en modo de demostración hasta que se active correctamente (consulte "*Modo de demostración*").

El sistema de activación de Quark solo admite la autenticación básica por medio de un servidor intermediario. La activación por Internet no funciona si se usa un servidor intermediario con algo más que autenticación básica. Si este es el caso, use la activación Web en línea (vea uno de los vínculos que se presentan a continuación) para activar el producto. Asegúrese de suprimir la página de la clave de activación del historial del navegador web a fin de mantener la confidencialidad.

<https://accounts.quark.com/ActivationServer>

Si la copia de QuarkXPress aún no ha sido activada, y usted cambia la fecha del ordenador para que caiga fuera del período de gracia, o establece la fecha del ordenador en un año posterior a 2038, la aplicación se ejecutará solamente en modo de demostración. Para resolver este problema, vuelva a configurar la fecha del ordenador para que indique la fecha actual.

Reactivación

Después de la activación, QuarkXPress verifica la validez de la clave de activación cada vez que se inicia. Si QuarkXPress no detecta una clave de activación válida, será necesario reactivar el software. Para ello, póngase en contacto con el área de atención a clientes de Quark, envíe el formulario electrónico o envíe por fax el formulario de reactivación.

Debe reactivar QuarkXPress si realiza un cambio significativo de hardware (como cambiar la dirección Ethernet en un equipo Mac o cambiar el procesador del ordenador), o si el mecanismo de activación se ha dañado de algún modo.

ACTIVACIÓN

Si QuarkXPress detecta que los datos de la activación han cambiado, faltan o están dañados, la aplicación presentará el cuadro de diálogo **Activar QuarkXPress** y le pedirá que reactive QuarkXPress. Si QuarkXPress se está ejecutando dentro del período de gracia, ese período caducará.

Si planea realizar cambios significativos de hardware en su ordenador, le recomendamos usar la función Transferencia de licencia para desactivar primero QuarkXPress y después reactivarlo en el mismo ordenador después de realizar los cambios de hardware. Encontrará más información en "[Transferencia de licencia](#)".

Si necesita reactivar la copia de QuarkXPress, reactivéla dentro de un plazo de 30 días. Después de 30 días, se ejecutará solamente en modo de demostración (consulte "[Modo de demostración](#)").

- ➔ Puede desinstalar y reinstalar una copia activada de QuarkXPress en el mismo ordenador cuantas veces lo desee sin tener que reactivar la aplicación.
- ➔ El período de gracia para la activación después de la instalación o para ciertos tipos de cambios en el hardware periférico es de 30 días. No hay período de gracia para un cambio significativo de hardware o para daños en el mecanismo de activación.

Política de activación doble

Una licencia de QuarkXPress para un solo usuario permite al usuario primario registrado instalar y utilizar el software en dos ordenadores (uno primario y otro secundario). Para sacar partido de ello, simplemente instale y active QuarkXPress en los dos ordenadores.

La política de activación doble depende de la plataforma; por consiguiente, puede utilizar el software en dos ordenadores que ejecuten Mac OS X, dos ordenadores que ejecuten Windows o dos ordenadores, uno que ejecute Mac OS X y el otro, Windows.

Modo de demostración

El modo de demostración impone las siguientes limitaciones:

- No se puede guardar o guardar en una versión anterior ningún archivo.
 - La función **Volver a lo guardado** está inhabilitada.
 - Las funciones Export As EPS, Export As Image y Export Picture están inhabilitadas.
 - Puede editar los ajustes del panel **Guardar** del cuadro de diálogo **Preferencias**(menú **QuarkXPress/Edición**), pero las maquetaciones no se guardarán automáticamente ni se harán copias de seguridad usando estos ajustes.
 - La función Recopilar para impresión está inhabilitada.
 - No se puede crear una biblioteca.
 - No se puede crear un libro.
 - Al imprimir las maquetaciones para impresión, la leyenda “Demostración de QuarkXPress” aparecerá en cada página.
 - En los archivos PostScript®, la leyenda “Demostración de QuarkXPress” se incrusta en cada página del archivo PostScript.
 - Se puede exportar un máximo de cinco páginas de una maquetación de QuarkXPress en formato PDF, y la leyenda “Demostración de QuarkXPress” aparecerá en cada página.
 - Solo se imprimirán cinco páginas a la vez.
 - Las maquetaciones digitales no pueden exportarse como HTML5/ePub/Kindle/iOS App/Android App.
 - La opción Vista previa de la publicación HTML5 está inhabilitada.
- ➔ Si QuarkXPress se ejecuta en modo de demostración inmediatamente después de instalarlo, será necesario activarlo para poder trabajar con toda su funcionalidad.

Transferencia de licencia

Puede mudar por su cuenta una copia activada de QuarkXPress a un nuevo ordenador usando el proceso de Transferencia de licencia. Este proceso implica desactivar el software en un ordenador y luego reactivarlo en otro ordenador.

- ➔ También tendrá que transferir su licencia si modifica de manera considerable la configuración de hardware de su ordenador.
- ➔ Si desea transferir su licencia sin comunicarse con el servicio de Asistencia técnica de Quark, debe contar con conexión a Internet.

Para usar la característica Transferencia de licencia:

1. Inicie QuarkXPress .
2. Seleccione **QuarkXPress/Ayuda > Transferir licencia de QuarkXPress /Ayuda > Transferir licencia de .**
3. Siga las instrucciones en la pantalla.

Desinstalación

Desinstalación: macOS

Para desinstalar QuarkXPress , abra la carpeta “Aplicaciones” en el disco duro (o la carpeta donde instaló QuarkXPress) y arrastre la aplicación QuarkXPress a la basura.

Desinstalación: Windows

Para desinstalar QuarkXPress :

1. Elija **Inicio > Todos los programas > QuarkXPress > Desinstalar**.
2. Haga clic en **Sí**. El desinstalador recopilará la información necesaria para la desinstalación y después mostrará un mensaje de alerta para avisarle que se suprimirá el contenido de la carpeta de la aplicación QuarkXPress .
3. Haga clic en **Sí** para continuar o en **No** para cancelar.
1. También se puede desinstalar ejecutando de nuevo el instalador.
2. Si el desinstalador detecta una copia de la aplicación en ejecución, aparecerá un mensaje de alerta. Cierre la aplicación antes de empezar a desinstalarla.

Solución de problemas

Si experimenta algún problema con QuarkXPress, puede probar varias cosas:

- **Borrar la caché de imágenes y preferencias utilizando la herramienta Quark Cache Cleaner**

Windows:

1. Salga de QuarkXPress, si está en ejecución.
2. Vaya a la carpeta `QuarkXPress 2019/Tools`
3. Ejecute **QuarkCacheCleaner** y haga clic en **Sí**.

➡ Si desea eliminar también las Preferencias, seleccione la opción **Preferencias**.

macOS:

1. En QuarkXPress obtenga acceso a la herramienta **Quark Cache Cleaner** desde el menú **QuarkXPress**.
2. Se le pedirá que guarde los proyectos abiertos.

➡ Si la aplicación QuarkXPress está cerrada y la aplicación ha sido agregada al Dock, puede invocar el menú contextual de la aplicación QuarkXPress desde el Dock y ejecutar QuarkCacheCleaner.

- **Eliminar las preferencias manualmente**

macOS:

1. Salga de QuarkXPress, si está en ejecución.
2. Vaya a la `Macintosh HD/Aplicaciones/QuarkXPress 2019`. Elimine la carpeta "Preferencias", si existe. (No vuelva a crear la carpeta Preferencias).
3. Mantenga pulsada la tecla Opción y haga clic en Ir -> Biblioteca. Luego vaya a Preferencias y después a Quark. Elimine la carpeta "QuarkXPress 2019" con todo su contenido.
4. Vuelva a iniciar QuarkXPress.

Si todo funciona bien, haga una copia de seguridad de la carpeta "QuarkXPress 2019" y la próxima vez que experimente algún problema, no necesitará eliminar la carpeta, simplemente sustituya su contenido con el de la copia de seguridad.

Windows:

1. Salga de QuarkXPress, si está en ejecución.
2. Abra `C:/Archivos de programas/Quark/QuarkXPress 2019`. Elimine la carpeta “Preferencias”, si existe. (No vuelva a crear la carpeta Preferencias).
3. Vaya a **Inicio > Ejecutary** escriba `%localappdata%`, pulse Aceptar.
4. Vaya a la carpeta Quark. Elimine la carpeta llamada “QuarkXPress 2019” con todo su contenido.
5. Vuelva a iniciar QuarkXPress.

Si todo funciona bien, haga una copia de seguridad de la carpeta “QuarkXPress 2019” y la próxima vez que experimente algún problema, no necesitará eliminar la carpeta, simplemente sustituya su contenido con el de la copia de seguridad.

Si sigue experimentando problemas, visite www.quark.com/support para ver otras opciones.

Convertidor de documentos QuarkXPress

QuarkXPress 2019 puede abrir documentos creados en QuarkXPress 9 y versiones posteriores. Si desea abrir documentos de QuarkXPress 6 o versiones anteriores, use el convertidor de documentos QuarkXPress para convertir primero los archivos a la versión 9.

El convertidor de documentos QuarkXPress sólo convierte documentos de QuarkXPress 3.x-6.x a QuarkXPress 9.1, pero no actualiza la versión de distribución. Cuando el usuario abre el documento convertido en QuarkXPress 2019, la versión de distribución del texto se actualizará y será igual a la de la versión del documento. Por lo tanto, el texto se redistribuirá. Se presenta el mismo comportamiento si el usuario actualiza la versión de distribución del texto de un documento de una versión anterior en QuarkXPress 9.x (abriendo el documento y pulsando la tecla Opción/Alt) y luego lo guarda.

Encontrará el convertidor de documentos QuarkXPress aquí:

macOS: <http://www.quark.com/en/Support/Downloads/Details.aspx?fid=289>

Windows: <http://www.quark.com/en/Support/Downloads/Details.aspx?fid=288>

Plataformas compatibles:

- macOS: Yosemite (10.10.5), El Capitan (10.11.6), Sierra (10.12.6), High Sierra (10.13.6), Mojave (10.14.x)
 - Microsoft® Windows® 7 SP1 (64 bits), Windows® 8.1 (64 bits) o Windows® 10 versión 1803 (64 bits) o posterior
- ➔ Para ejecutar esta aplicación, los usuarios de Microsoft® Windows® 7 deben instalar Microsoft .NET Framework 4 o superior.
- ➔ Las nuevas actualizaciones del Convertidor de documentos QuarkXPress ya están disponibles por medio de Quark Auto Update.

Contactos con Quark

El portal de soporte técnico permite registrar solicitudes de soporte, dar seguimiento a sus solicitudes de soporte, recibir avisos de estado, chatear con un representante de soporte técnico, realizar búsquedas en la base de conocimientos y obtener acceso a documentación del producto.

Con acceso directo a la documentación de todo el software de Quark (desde QuarkXPress y App Studio hasta Quark Enterprise Solutions), encontrará respuestas a sus preguntas a la hora que quiera. Nuestro equipo de soporte también a sus órdenes para ayudarle ya sea por medio de nuestro portal de soporte o por teléfono en el caso de nuestros clientes que tienen contrato de mantenimiento.

Todas las solicitudes de asistencia técnica (a excepción de las consultas sobre activación y licencias) suponen un coste único o un plan QuarkXPress Advantage al día.

Con QuarkXPress Advantage, no solo se obtiene acceso a todas las mejoras y actualizaciones, sino que también se recibe asistencia técnica ilimitada durante el período temporal del plan (12/24/36 meses).

En las Américas

Si necesita más información, visite nuestro sitio web de asistencia técnica en www.quark.com/support

Fuera de las Américas

Para países fuera de las Américas, visite los siguientes sitios para obtener acceso a su cuenta de asistencia técnica:

Sitio web de asistencia técnica

- France - www.quark.com/fr/support
- Germany - www.quark.com/de/support

Avisos legales

©2019 Quark Software Inc. y sus concedentes de licencia. Reservados todos los derechos.

Quark, el logotipo de Quark, QuarkXPress y QuarkCopyDesk son marcas comerciales o registradas de Quark Software Inc. y de sus empresas afiliadas en los Estados Unidos y en otros países. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares de derecho.