

QuarkXPress 8.5

键盘命令指南: Mac OS

QuarkXPress 8.5

键盘命令指南: Mac OS

菜单命令 (Mac OS®)	3
对话框命令 (Mac OS)	8
调色板命令 (Mac OS)	9
项目和版面命令 (Mac OS)	11
项目命令 (Mac OS)	13
文本命令 (Mac OS)	15
图片命令 (Mac OS)	21

菜单命令 (Mac OS®)

QuarkXPress 菜单

QuarkXPress® 环境	Option+关于 QuarkXPress 或 Control+Option+E
首选项	⌘+Option+Shift+Y
退出	⌘+Q

文档菜单

新建项目	⌘+N
新建库	⌘+Option+N
打开	⌘+O
关闭	⌘+W
保存	⌘+S
另存为	⌘+Shift+S
恢复到上次自动保存	Option+恢复到已保存
导入	⌘+E
保存文本	⌘+Option+E
附加	⌘+Option+A
以 PDF 文件形式导出版面	⌘+Option+P
以 EPS 形式导出页面	⌘+Option+Shift+S
打印	⌘+P
输出作业	⌘+Option+Shift+O

编辑菜单

撤销	⌘+Z
重做	⌘+Y、⌘+Z 或 ⌘+Shift+Z (可配置)
剪切	⌘+X
复制	⌘+C
粘贴	⌘+V
无格式粘贴	⌘+Option+V
粘贴到位	⌘+Option+Shift+V
全选	⌘+A
查找/更改	⌘+F
关闭查找/更改	⌘+Option+F
段落窗格 (首选项对话框)	⌘+Option+Y
捕获窗格 (首选项对话框)	Option+Shift+F12
工具窗格 (首选项对话框)	双击工具调色板中的工具
样式表对话框	Shift+F11
颜色对话框	Shift+F12

编辑菜单

H&J 对话框 ⌘+Option+J

文本的样式菜单

尺寸 ▾ 其他 ⌘+Shift+\
类型样式
普通 ⌘+Shift+P
粗体 ⌘+Shift+B
斜体 ⌘+Shift+I
下划线 ⌘+Shift+U
单词下划线 ⌘+Shift+W
删除线 ⌘+Shift+/
双删除线 ⌘+Option+Shift+/
轮廓线 ⌘+Shift+O
阴影 ⌘+Shift+Y
全部大写 ⌘+Shift+K
小型大写字母 ⌘+Shift+H
上标 ⌘+Shift+=
下标 ⌘+Shift+ - (连字号)
上标字 ⌘+Shift+V
连字 (在 Plus 和东亚版本中不可用) ⌘+Shift+G
字符属性对话框 ⌘+Shift+D
更改正文方向 (仅限 Plus 和东亚版本) ⌘+Option+Shift+T
Rubi (仅限 Plus 和东亚版本) ⌘+Option+R
组字符 (仅限 Plus 和东亚版本) ⌘+Shift+G
对齐
左对齐 ⌘+Shift+L
居中对齐 ⌘+Shift+C
右对齐 ⌘+Shift+R
左右对齐 ⌘+Shift+J
强制 ⌘+Option+Shift+J
行距 ⌘+Shift+E
格式 ⌘+Shift+F
选项卡 ⌘+Shift+T
规则 ⌘+Shift+N
切换字体预览首选项 Shift+显示字体子菜单

图片的样式菜单

半色调 ⌘+Shift+H

图片的样式菜单

中间图片	⌘+Shift+M
拉伸图片以适合方框	⌘+Shift+F
缩放图片以适合方框 (按比例)	⌘+Option+Shift+F

行的样式菜单

宽度 ▾ 其它	⌘+Shift+\
---------	-----------

专案菜单

修改	⌘+M
框架	⌘+B
狭条排印	⌘+T
剪辑	⌘+Option+T
阴影	⌘+Option+Shift+D
复制	⌘+D

步进和重复 (仅限 Plus 和东亚版本)	⌘+Option+D
-------------------------	------------

删除	⌘+K
----	-----

组合	⌘+G
----	-----

取消群组	⌘+U
------	-----

锁定位置/解锁位置	F6
-----------	----

后置	Shift+F5
----	----------

前置	F5
----	----

向前发送	Option+项目 ▾ 前置 或 Option+F5
------	----------------------------

向后发送	Option+菜单 ▾ 后置 或 Option+Shift+F5
------	----------------------------------

空格/对齐

应用上一个	⌘+Option+/
-------	------------

左对齐 (项目相关)	⌘+左箭头键
--------------	--------

左对齐 (页面相关)	⌘+Shift+左箭头键
--------------	--------------

右对齐 (项目相关)	⌘+右箭头键
--------------	--------

右对齐 (页面相关)	⌘+Shift+右箭头键
--------------	--------------

中间对齐水平 (项目相关)	⌘+[
-----------------	-----

中间对齐水平 (页面相关)	Shift+⌘+[
-----------------	-----------

中间对齐垂直 (项目相关)	⌘+]
-----------------	-----

中间对齐垂直 (页面相关)	Shift+⌘+]
-----------------	-----------

上对齐 (项目相关)	⌘+向上箭头键
--------------	---------

上对齐 (页面相关)	⌘+Shift+向上箭头键
--------------	---------------

下对齐 (项目相关)	⌘+向下箭头键
--------------	---------

下对齐 (页面相关)	⌘+Shift+向下箭头键
--------------	---------------

专案菜单

显示测量调色板的空格/对齐选项卡

⌘+, (逗号)

形状 (将贝塞尔直线转换为以中心填充的贝塞尔方框)

Option+项目 ▾ 形状 ▾ [贝塞尔形状]

编辑

狭条排印

Option+F4

剪辑路径

Option+Shift+F4

点/线段类型

角点

Option+F1

平滑点

Option+F2

对称点

Option+F3

直线段

Option+Shift+F1

曲线段

Option+Shift+F2

页面菜单

转到页面对话框

⌘+J

显示此页的主页面

Shift+F10

显示下一主页面

Option+F10

显示上一主页面

Option+Shift+F10

显示版面 (显示主页面时)

Shift+F10

页面属性 (一个 Web 版面活动时)

⌘+Option+Shift+A

版面菜单

版面属性对话框

⌘+Option+Shift+P

视图菜单

适合窗口

⌘+0 (零)

适合窗口中的最大跨页

Option+适合窗口 或 ⌘+Option+0 (零)

实际尺寸

⌘+1

缩略图

Shift+F6 或 Option+Shift+F6

显示/隐藏辅助线

F7

显示/隐藏页面网格

Option+F7

显示/隐藏文本框网格

⌘+Option+F7

对齐辅助线

Shift+F7

对齐页面网格

Option+Shift+F7

显示/隐藏标尺

⌘+R

显示/隐藏隐形

⌘+I

实用程序菜单

检查拼写 ▾ 单词/选择

⌘+L

实用程序菜单	
检查拼写 ▾ 正文	⌘+Option+L
检查拼写 ▾ 版面	⌘+Option+Shift+L
添加（拼写检查对话时）	⌘+A
将可疑单词添至辅助字典（拼写检查对话时）	Option+Shift+点击全部添加键
跳过键（拼写检查对话时）	⌘+S
全部替换键（拼写检查时）	⌘+R
替换键（拼写检查时）	⌘+Shift+R
完成键（拼写检查时）	⌘+D
建议的断字	⌘+Option+Shift+H
使用方对话框	
字体窗格	⌘+F6 或 F13
图片窗格	⌘+Option+F6 或 Option+F13
行检查 ▾ 下一行	⌘+;
窗口菜单	
显示/隐藏工具调色板	F8
显示/隐藏测量调色板	F9
显示/隐藏页面版面调色板	F10
显示/隐藏样式表调色板	F11
显示/隐藏颜色调色板	F12
显示/隐藏捕获信息调色板	Option+F12
显示/隐藏藏列表调色板	Option+F11
显示/隐藏藏交互调色板	⌘+Option+F8

对话框命令 (Mac OS)

对话框中的选项卡

显示下一选项卡	⌘+Option+Tab
显示上一选项卡	⌘+Option+Shift+Tab

字段

选择下一字段	Tab
选择上一字段	Shift+Tab
选择带文本插入栏的字段元	双击
剪切	⌘+X
复制	⌘+C
粘贴	⌘+V
将字段恢复原始值	⌘+Z
通过结合运算符执行数学运算	+ (加)
	- (减)
	* (乘)
	/ (除)

按钮

确定 (或边框按钮)	Return 或 Enter
取消	⌘+. (句号) 或 esc
是	⌘+Y
否	⌘+N
应用	⌘+A
在选项卡选项卡中设置按钮 (在段落属性对话框中)	⌘+S

列表 (在对话框中)

选择列表中的连续项目	Shift+单击
选择列表中的非连续项目	⌘+单击

调色板命令 (Mac OS)

工具调色板

显示/隐藏调色板	Option+F11
显示 首选项 的工具窗格	双击工具
在 项目工具 和 文本内容工具 或 图片内容工具 之间切换	Shift+F8
选择下一工具	Option+F8 或 ⌘+Option+Tab
选择上一工具	Option+Shift+F8 或 ⌘+Option+Shift+Tab
移动工具以保持调色板	Control+选择工具
将工具移动到弹出工具列表	Control+平滑工具
工具选择快捷方式 (选中 文本内容工具 时不可用)	
项目工具	V
文本工具	T
图片内容工具	R
方框工具	B
直线工具	L
钢笔工具	P
表格工具	G
缩放工具	Z
拍摄工具	X

测量调色板

显示/隐藏调色板	Option+F11
选择 传统 选项卡的字体字段或 空格/对齐 选项卡 (或显示调色板)	⌘+Option+M
选择 传统 选项卡的字体字段或 字符属性 选项卡	⌘+Option+Shift+M
切换 字体预览 首选项	Shift+显示字体下拉菜单
选择下一字段	Tab
选择上一字段	Shift+Tab
向前切换选项卡	⌘+Option+; (分号)
向后切换选项卡	⌘+Option+, (逗号)
退出/应用	Return 或 Enter
退出/取消	⌘+. (句号) 或 Escape
显示 空格/对齐 选项卡	⌘+, (逗号)

页面版面调色板

显示/隐藏调色板	Option+F11
显示 插入页面 上下文菜单	Control+单击调色板
显示 插入页面 对话框	Option+将主页面拖动到调色板的版面区域

页面版面调色板

显示绝对页码 Option+单击页面

样式表调色板

显示/隐藏调色板 Option+F11

显示编辑样式表上下文菜单 Control+单击样式表

显示**编辑样式表**对话框 ⌘+单击样式表

应用**无样式**，然后是样式表 Option+单击样式表

(仅应用到段落属性) Option+Shift+单击段落样式表

颜色调色板

显示/隐藏调色板 Option+F11

显示**颜色**对话框 ⌘+单击颜色名称

显示编辑颜色上下文菜单 Control+单击颜色名称

捕获信息调色板

显示/隐藏调色板 Option+F11

列表调色板

显示/隐藏调色板 Option+F11

索引调色板

显示调色板 ⌘+F

选择**文本**字段元 ⌘+Option+I

单击**添加**按钮 ⌘+Option+Shift+I

单击**添加翻转**按钮 Option+单击**添加**按钮

编辑选定的索引条目 双击

查找/更改调色板

显示调色板 ⌘+F

关闭调色板 ⌘+Option+F

更改**查找**下一个按钮以**查找**第一个 Option+**查找**下一个

项目和版面命令 (Mac OS)

平铺和层迭项目

窗口菜单

在实际尺寸平铺或堆栈	Control+平铺/堆栈
在适合窗口平铺或堆栈	⌘+平铺/堆栈
在缩略图平铺或堆栈	Option+平铺/堆栈
窗口菜单的快捷方式	Shift+单击标题栏
在实际尺寸从标题栏平铺或堆栈	Control+Shift+单击标题栏+平铺/堆栈
在窗口中从标题栏平铺或堆栈	⌘+Shift+单击标题栏+平铺/堆栈
在缩略图从标题栏平铺或堆栈	Option+Shift+单击标题栏+平铺/堆栈

显示页面

转到页面对话框	⌘+J
显示此页的主页面	Shift+F10
显示下一主页面	Option+F10
显示上一主页面	Option+Shift+F10
显示版面 (显示主页面时)	Shift+F10

更改视图

访问视图百分比字段	Control+V
任何实际尺寸视图	⌘+1
任何适合窗口视图	⌘+0
任何 200% 视图	⌘+Option+单击
在 100% 和 200% 之间切换	⌘+Option+单击
适合窗口中的最大跨页	Option+适合窗口或 ⌘+Option+0 (零)
放大	Control+Shift+单击/拖动
缩小	Control+Option+单击/拖动
放大 (选中文本内容工具时不可用)	⌘+ + (加)
缩小 (选中文本内容工具时不可用)	⌘+ - (连字号)

重新绘制屏幕

停止重新绘制	⌘+. (句号)
强制重新绘制	⌘+Option+. (句号)

删除标尺辅助线

删除水平标尺辅助线	Option+单击水平标尺
删除垂直标尺辅助线	Option+单击垂直标尺

关闭专案

关闭项目窗口	⌘+W
关闭所有项目窗口	Option+单击关闭方框或 ⌘+Option+W

滚动

使用摇摄工具	Option+拖动
启用实时滚动 (输入设置首选项关闭)	Option+拖动滚动栏
禁用实时滚动 (输入设置首选项打开)	Option+拖动滚动栏
要开始文本	Control+A
要结束文本	Control+D
向上一个屏幕	Page Up
向下一个屏幕	Page Down
到首页	Shift+Home
到末页	Shift+End
到上一页	Shift+Page Up
到下一页	Shift+Page Down
扩展键盘	
开始版面	Home
结束版面	End
向上一个屏幕	Page Up
向下一个屏幕	Page Down
到首页	Shift+Home
到末页	Shift+End
到上一页	Shift+Page Up
到下一页	Shift+Page Down

在版面之间导航

循环版面	⌘+' (撇号)
------	------------

在项目之间导航

循环项目窗口	⌘+~
--------	-----

项目命令 (Mac OS)

选择/取消选择项目

选择背面或后面的项目	⌘+Option+Shift+单击项目 重迭位置
选择多个项目或点	Shift+单击
取消选择所有项目	Escape

创建、调整大小和旋转项目

创建方框时限制为方形或圆形	创建时按 Shift
调整大小时限制比例	Shift+拖动句柄
调整项目时缩放内容	⌘+拖动句柄
根据中心调整大小	Option+拖动句柄
调整多个项目大小 (需要多选)	拖动句柄前按 Command
限制项目旋转为 0°/45°/90°	旋转时按 Shift
限制直线角度为 0°/45°/90°	Shift+创建或调整行大小
拖动时复制专案	Option+拖动

修改线宽

增加

预设范围	⌘+Shift+. (句号)
1 点	⌘+Option+Shift+. (句号)

减少

预设范围	⌘+Shift+, (逗号)
1 点	⌘+Option+Shift+, (逗号)

编辑贝塞尔项目和路径

添加贝塞尔点	使用贝塞尔钢笔工具单击线段
删除贝塞尔点	使用贝塞尔钢笔工具单击点
从贝塞尔钢笔工具调用选择点模式	⌘
从贝塞尔钢笔工具调用转换点模式	Option
拖动贝塞尔句柄时调用转换点模式	Option+拖动
收回贝塞尔句柄	Option+单击控制句柄
删除活动的贝塞尔点	删除 (必须选择选择点工具)
选择贝塞尔项目或路径上的所有点	使用选择点工具双击点
从贝塞尔钢笔工具调用项目模式	⌘+Option
将活动点限制为 45° 移动	Shift+拖动点
将活动曲线句柄限制为 45° 移动	Shift+拖动曲线句柄
将贝塞尔直线转换为填充的贝塞尔方框	Option+项目 ▸ 形状 ▸ [贝塞尔形状]

移动项目	
没有限制	-拖动 (项目工具) 或+拖动 (文本内容工具或图片内容工具)
带有水平/垂直限制	Shift+拖动 (项目工具) 或 ⌘+Shift+拖动 (文本内容工具或图片内容工具)
轻推项目 (项目工具)	
移动 1 点	箭头键
移动 1/10 点	Option+箭头键
移动 10 点 (首选项中可配置的数量)	Shift+箭头键
对齐项目 (项目工具)	
彼此居中对齐 (水平) 两个或更多项目	⌘+[
彼此居中对齐 (垂直) 两个或更多专案	⌘+]
左对齐两个或更多彼此相关的项目	⌘+←
右对齐两个或更多彼此相关的项目	⌘+→
上对齐两个或更多彼此相关的项目	⌘+↑
下对齐两个或更多彼此相关的项目	⌘+↓
居中对齐 (水平) 两个或更多相对于页面选定的项目	⌘+Shift+ [
居中对齐 (垂直) 两个或更多相对于页面选定的项目	⌘+Shift+]
左对齐一个或多个相对于页面的选定项目	⌘+Shift+←
右对齐一个或多个相对于页面的选定项目	⌘+Shift+→
下对齐一个或多个相对于页面的选定项目	⌘+Shift+↑
上对齐一个或多个相对于页面的选定项目	⌘+Shift+↓

文本命令 (Mac OS)

将阴影应用到项目

修改对话框的阴影选项卡 ⌘+Option+Shift+D

在文本框中添加自动页码

上一方框页码字符 ⌘+2

自动页码字符 ⌘+3

下一方框页码字符 ⌘+4

更新版面中的文本流

当前 QuarkXPress 版本的回流文本 Option+打开对话框中的打开

更改语言

强制应用语言 (忽略语言锁定) -Option+选择语言下拉菜单中的语言

更改字体

测量调色板中的字体字段 ⌘+Option+Shift+M

上一字体 Option+Shift+F9

下一字体 Option+F9

强制应用字体 (忽略字体锁定) Option+选择字体菜单中的一种字体

输入一种字体字符

字体字符符号 ⌘+Option+Q

Zapf Dingbats 字体字符 ⌘+Option+Z

修改字号

增加

预设范围 ⌘+Shift+. (句号)

1 点 ⌘+Option+Shift+. (句号)

减少

预设范围 ⌘+Shift+, (逗号)

1 点 ⌘+Option+Shift+, (逗号)

交互调整大小

根据中心按比例 ⌘+Option+Shift+拖动句柄

比例 ⌘+Shift+拖动句柄

非比例 ⌘+拖动句柄

修改水平/垂直比例

增加

5%	⌘+]]
1%	⌘+Option+]]

减少

5%	⌘+[[
1%	⌘+Option+[[

修改缩排/跟踪

增加

1/20 em	⌘+Shift+]]
1/200 em	⌘+Option+Shift+]]

减少

1/20 em	⌘+Shift+[[
1/200 em	⌘+Option+Shift+[[

单词空格跟踪

增加

.05 em	⌘+Control+Shift+]]
.005 em	⌘+Option+Control+Shift+]]

减少

.05 em	⌘+Control+Shift+[[
.005 em	⌘+Option+Control+Shift+[[

修改基线切换

上升 1 点	⌘+Option+Shift+=
下降 1 点	⌘+Option+Shift+- (连字号)

修改行距

增加

1 点	⌘+Shift+' (撇号))
1/10 点	⌘+Option+Shift+' (撇号))

减少

1 点	⌘+Shift+; (分号)
1/10 点	⌘+Option+Shift+; (分号)

复制段落属性

将段落的格式应用到段落包含插入点或选定文本的段落 Option+Shift+单击带有所需的格式化

拖放文本

拖动文本 (输入设置首选项关闭)	⌘+Control+拖动
拖动+复制文本 (输入设置首选项打开)	Shift+拖动
拖动+复制文本 (输入设置首选项关闭)	⌘+Control+Shift+拖动

检查拼写时单击按钮

查找	⌘+L
跳过	⌘+S
添加	⌘+A
将所有可疑的单词添加到辅助词典	Option+Shift+单击完成按钮

搜索文本

通配符 (仅限查找) (\?)	⌘+ /
选项卡	\t
新建段落 (\p)	⌘+Return
新建行 (\n)	⌘+Shift+Return
新建列 (\c)	⌘+Enter
新建框 (\b)	⌘+Shift+Enter
上一方框页码字符 (\2)	⌘+2
自动页码字符 (\3)	⌘+3
下一方框页码字符 (\4)	⌘+4
标点空格	⌘+. (句号)
灵活空格 (\f)	⌘+Shift+F
反斜线 (\\\)	⌘+ \
此处缩进	\i
任意换行	\d
任意连字符	\h
双倍间距	\m
单倍间距	\e
3 倍间距	\5
4 倍间距	\\$
6 倍间距	\^
数字间隔	\8
字间最小距	\{
紧间距	\[
零宽度间距	\z
单词合并	\j
无 Unicode 编码值符号	\~
智能引号开启时, 直单引号	'

搜索文本

智能引号开启时，直双引号	"
曲引号	贴入字段

特殊字符

此处缩进	⌘+\
任意新行	⌘+Return
新建段落	Return
新建行 (软回车)	Shift+Return
新建列	Enter
新建框	Shift+Enter
右缩进选项卡	Option+Tab
注册符号 (®)	Option+R
版权符号 (©)	Option+G
商标符号 (™)	Option+2
项标 (•)	Option+8
Apple® 徽标符号	Option+Shift+K
磅符号	Option+3
欧元符号	Option+Shift+2
元符号	Option+Y
除符号	Option+/ (正斜线)

连字号和破折号

中断标准破折号	- (连字号)
非中断标准破折号	⌘+=
任意 (软) 连字号	⌘+ - (连字号)
不连接单词	⌘+ - (连字号) 直接在单词之前
非中断短破折号	Option+ - (连字号)
中断长破折号	Option+Shift+ - (连字号)
非中断长破折号	⌘+Option+=

空格

中断标准空格	Space
非中断标准空格	⌘+5
中断单倍行距	Option+Space
非非中断单倍行距	⌘+Option+Space 或 ⌘+Option+5
中断灵活空格	Option+Shift+Space
非中断灵活空格	⌘+Option+Shift+Space
中断标点空格	Shift+Space

空格

非中断标点空格	⌘+Shift+Space
中断双倍行距	⌘+6
非中断双倍行距	⌘+Option+6
中断薄空格	⌘+7
非中断薄空格	⌘+Option+7

移动文本插入点

上一字符	Delete
下一字符	Shift+Delete
上一行	↑
下一行	↓
上一单词	⌘+Delete
下一单词	⌘+Shift+Delete
上一段	⌘+↑
下一段	⌘+↓
开始行	⌘+Option+←
结束行	⌘+Option+→
开始正文	⌘+Option+↑
结束正文	⌘+Option+↓

选择字符

上一字符	Delete
下一字符	Shift+Delete
上一行	Shift+↑
下一行	Shift+↓
上一单词	⌘+Delete
下一单词	⌘+Shift+Delete
上一段	⌘+Shift+↑
下一段	⌘+Shift+↓
开始行	⌘+Option+Shift+←
结束行	⌘+Option+Shift+→
开始正文	⌘+Option+Shift+↑
结束正文	⌘+Option+Shift+↓

单击鼠标选择文本

定位文本插入点	单击一次
选择单词	两次单击单词
选择单词及其句号、逗号等	两次单击单词和标点

单击鼠标选择文本

选择行	三次单击
选择段落	四次单击
选择正文	五次单击

删除字符

上一字符	Delete
下一字符	Shift+Delete
下一字符 (扩展键盘)	[向前删除键]
上一单词	⌘+Delete
下一单词	⌘+Shift+Delete
选择字符	Delete

图片命令 (Mac OS)

导入图片

导入 EPS 不添加点颜色	⌘+导入对话框中的打开
重新导入项目中的所有图片	⌘+打开对话框中的打开

缩放图片

增加比例 5%	⌘+Option+Shift+. (句号)
降低比例 5%	⌘+Option+Shift+, (逗号)

调整方框和图片大小

调整保持长宽比大小	Shift+拖动句柄
从中间重新调整大小，保持长宽比	Option+Shift+拖动句柄
调整方框和比例图片大小	⌘+拖动方框句柄
根据中心调整大小	Option+拖动句柄
根据中心旋转图片内容	Option+拖动旋转句柄

居中和适合图片

居中	⌘+Shift+M
适合方框	⌘+Shift+F
适合方框保持属性	⌘+Option+Shift+F

轻推图片 (内容工具)

左 1 点	←
左 1/10 点	Option+←
右 1 点	→
右 1/10 点	Option+→
上升 1 点	↑
上升 1/10 点	Option+↑
下降 1 点	↓
下降 1/10 点	Option+↓

修改图片

图片半色调规范对话框	⌘+Shift+H
将更新按钮更改为全部更新在使用对话框的图片窗格中	Option+单击更新按钮
应用导航/转化图片样式	⌘+Shift+ - (连字号)

商标。Quark、Quark 徽标和 QuarkXPress 是 Quark, Inc. 及其分支机构在美国和/或其他国家的商标或注册商标。Mac OS 是 Apple, Inc. 在美国和其他国家注册的商标。所有其他标志是各自所有者的资产。