

QuarkXPress 8.5

键盘命令指南: Windows

QuarkXPress 8.5

键盘命令指南: Windows

菜单命令 (Windows®)	3
对话框命令 (Windows)	8
调色板命令 (Windows)	9
项目和版面命令 (Windows)	11
项目命令 (Windows)	13
文本命令 (Windows)	15
图片命令 (Windows)	21

菜单命令 (Windows®)

文件菜单	
新建项目	Ctrl+N
新建库	Ctrl+Alt+N
打开	Ctrl+O
关闭	Ctrl+F4
保存	Ctrl+S
另存为	Ctrl+Shift+S
恢复到上次自动保存	Alt+恢复到已保存
导入	Ctrl+E
保存文本	Ctrl+Alt+E
附加	Ctrl+Alt+A
以 PDF 格式导出版面	Ctrl+Alt+P
以 EPS 形式导出页面	Ctrl+Alt+Shift+S
打印	Ctrl+P
退出	Ctrl+Q
输出作业	Ctrl+Alt+Shift+O

编辑菜单	
撤消	Ctrl+Z
重做	Ctrl+Z、Ctrl+Shift+Z 或 Ctrl+Y (可配置)
剪切	Ctrl+X
复制	Ctrl+C
粘贴	Ctrl+V
无格式粘贴	Ctrl+Alt+U
粘贴到位	Ctrl+Alt+Shift+V
全选	Ctrl+A
查找/更改	Ctrl+F
关闭查找/更改	Ctrl+Alt+F
首选项对话框	Ctrl+Alt+Shift+Y
段落窗格 (首选项对话框)	Ctrl+Alt+Y
捕获窗格 (首选项对话框)	Ctrl+Shift+F12
工具窗格 (首选项对话框)	双击工具调色板中的工具
样式表对话框	Shift+F11
颜色对话框	Shift+F12
H&J 对话框	Ctrl+Alt+J

文本的样式菜单

尺寸 > 其他	Ctrl+Shift+\
类型样式	
普通	Ctrl+Shift+P
粗体	Ctrl+Shift+B
斜体	Ctrl+Shift+I
下划线	Ctrl+Shift+U
单词下划线	Ctrl+Shift+W
删除线	Ctrl+Shift+/ (斜杠)
双删除线	Ctrl+Alt+Shift+/ (斜杠)
轮廓线	Ctrl+Shift+O
阴影	Ctrl+Shift+Y
全部大写	Ctrl+Shift+K
小型大写字母	Ctrl+Shift+H
上标	Ctrl+Shift+0 (零)
下标	Ctrl+Shift+9
上标字	Ctrl+Shift+V
连字 (在 Plus 和东亚版本中不可用)	Ctrl+Shift+G
字符属性对话框	Ctrl+Shift+D
更改正文方向 (仅限 Plus 和东亚版本)	Ctrl+Alt+Shift+T
Rubi (仅限 Plus 和东亚版本)	Ctrl+Alt+R
组字符 (仅限 Plus 和东亚版本)	Ctrl+Shift+G
对齐	
左对齐	Ctrl+Shift+L
居中对齐	Ctrl+Shift+C
右对齐	Ctrl+Shift+R
左右对齐	Ctrl+Shift+J
强制	Ctrl+Alt+Shift+J
行距	Ctrl+Shift+E
格式	Ctrl+Shift+F
选项卡	Ctrl+Shift+T
规则	Ctrl+Shift+N
切换字体预览首选项	Shift+显示字体子菜单

图片的样式菜单

半色调	Ctrl+Shift+H
中间图片	Ctrl+Shift+M
拉伸图片以适合方框	Ctrl+Shift+F
缩放图片以适合方框 (按比例)	Ctrl+Alt+Shift+F

行的样式菜单

宽度 > 其他 Ctrl+Shift+\

项目菜单

修改 Ctrl+M

方框 Ctrl+Alt+B

框架 Ctrl+B

狭条排印 Ctrl+T

剪辑 Ctrl+Alt+T

阴影 Ctrl+Alt+Shift+D

复制 Ctrl+D

步进和重复 Ctrl+Alt+R

步进和重复 (仅限 Plus 和东亚版本) Ctrl+Alt+D

删除 Ctrl+K

组合 Ctrl+G

取消群组 Ctrl+U

锁定位置/解锁位置 F6

前置 F5

向前发送 Ctrl+F5

后置 Shift+F5

向后发送 Ctrl+Shift+F5

空格/对齐 Ctrl+, (逗号)

应用上一个 Ctrl+Alt+/

空格/对齐 Ctrl+, (逗号)

形状 (将贝塞尔直线转换为填充的贝塞尔方框) Alt+项目 > 形状 > [贝塞尔形状]

编辑

狭条排印 Ctrl+F10

剪辑路径 Ctrl+Shift+F10

页面菜单

转到页面对话框 Ctrl+J

显示此页的主页面 Shift+F4

显示下一主页面 Ctrl+Shift+F4

显示上一主页面 Ctrl+Shift+F3

显示版面 (显示主页面时) Shift+F4

页面属性 (一个 Web 版面活动时) Ctrl+Alt+Shift+A

版面菜单

版面属性对话框 Ctrl+Alt+Shift+P

视图菜单

适合窗口 Ctrl+0 (零)

适合窗口中的最大跨页 Alt+适合窗口或 Ctrl+Alt+0 (零)

实际尺寸 Ctrl+1 (一)

缩略图 Shift+F6

显示/隐藏辅助线 F7

显示/隐藏页面网格 Ctrl+F7

显示/隐藏文本框网格 Ctrl+Alt+F7

对齐辅助线 Shift+F7

对齐页面网格 Shift+Alt+F7

显示/隐藏标尺 Ctrl+R

显示/隐藏隐形 Ctrl+I

实用程序菜单

检查拼写 > 单词/选择 Ctrl+W

检查拼写 > 正文 Ctrl+Alt+W

检查拼写 > 版面 Ctrl+Alt+Shift+W

添加 (拼写检查对话时) Ctrl+A

将可疑单词添至辅助字典 (拼写检查对话时) Alt+Shift+点击全部添加键

跳过键 (拼写检查对话时) Ctrl+S

全部替换键 (拼写检查时) Ctrl+R

替换键 (拼写检查时) Ctrl+Shift+R

完成键 (拼写检查时) Ctrl+D

建议的断字 Ctrl+Alt+Shift+H

更多 > 行检查 > 下一行 Ctrl+;

窗口菜单

显示/隐藏工具调色板 F8

显示/隐藏测量调色板 F9

显示/隐藏页面版面调色板 F4

显示/隐藏样式表调色板 F11

显示/隐藏颜色调色板 F12

显示/隐藏捕获信息调色板 Ctrl+F12

显示/隐藏列表调色板 Ctrl+F11

显示/隐藏交互调色板 Ctrl+Alt+F8

帮助菜单

帮助

F1

对话框中的选项卡

显示下一选项卡

Ctrl+Tab

显示上一选项卡

Ctrl+Shift+Tab

对话框命令 (Windows)

字段

选择下一字段	Tab
选择上一字段	Shift+Tab
选择带文本插入栏的字段	双击
剪切	Ctrl+X
复制	Ctrl+C
粘贴	Ctrl+V
撤消	Ctrl+Z
将字段恢复原始值	Ctrl+Shift+Z
通过结合运算符执行数学运算	+ (加)
	- (减)
	* (乘)
	/ (除)

按钮

确定 (或边框按钮)	Enter
取消	Escape
应用	Alt+A
是	Y
否	N
在选项卡选项卡中设置按钮 (在段落属性对话框中)	Alt+S

列表 (在对话框中)

选择列表中的连续项目	Shift+单击
选择列表中的非连续项目	Ctrl+单击

调色板命令 (Windows)

工具调色板

显示/隐藏调色板	Ctrl+F11
选择下一工具 (或显示工具调色板)	Ctrl+Alt+Tab 或 Ctrl+F8
选择上一工具 (或显示工具调色板)	Ctrl+Alt+Shift+Tab 或 Ctrl+Shift+F8
打开 首选项 对话框的工具窗格	双击项目创建工具或 缩放 工具
在 项目 和 文本内容 工具或 图片内容 工具之间切换	Shift+F8
内容工具暂时更改为 项目 工具	Ctrl
移动发射工具以保持调色板	Control+选择工具
将工具移动到弹出工具列表	Control+单击工具
工具选择快捷方式 (选中 文本内容 工具时不可用)	
项目 工具	V
文本 工具	T
图片 工具	R
方框 工具	B
直线 工具	L
钢笔 工具	P
表格 工具	G
缩放 工具	Z
摇摄 工具	X

测量调色板

显示/隐藏调色板	Ctrl+F11
选择 传统 选项卡的字体字段或 空格/对齐 选项卡 (或显示调色板)	Ctrl+Alt+M
选择 传统 选项卡的字体字段或 字符属性 选项卡	Ctrl+Alt+Shift+M
切换 字体预览 首选项	Shift+打开字体下拉菜单
选择下一字段	Tab
选择上一字段	Shift+Tab
退出/应用	Enter
退出/取消	Escape
向前切换选项卡	Ctrl+Alt+; (分号)
向后切换选项卡	Ctrl+Alt+, (逗号)
显示 空格/对齐 选项卡	Ctrl+, (逗号)

页面版面调色板

显示调色板	Ctrl+F
打开 插入页面 对话框	Alt+将主页面拖动到版面区域

页面版面调色板

显示 插入页面 上下文菜单	右键单击页面
显示绝对页码	Alt+单击页面

样式表调色板

显示调色板	Ctrl+F
显示编辑样式表上下文菜单	右键单击样式表名称
显示 编辑样式表 对话框	Ctrl+单击样式表
应用 无样式 ，然后是样式表	Alt+单击样式表名称
(仅应用到段落属性)	Alt+Shift+单击段落样式表

颜色调色板

显示/隐藏调色板	Ctrl+F11
显示编辑颜色上下文菜单	右键单击颜色名称
显示 颜色 对话框	Ctrl+单击颜色名称

捕获信息调色板

显示/隐藏调色板	Ctrl+F11
----------	----------

列表调色板

显示/隐藏调色板	Ctrl+F11
----------	----------

索引调色板

选择文本字段	Ctrl+Alt+I
单击 添加 按钮	Ctrl+Alt+Shift+I
编辑选定的索引条目	双击
单击 添加翻转 按钮	Alt+单击 添加 按钮

查找/更改调色板

显示调色板	Ctrl+F
关闭调色板	Ctrl+Alt+F
更改 查找 下一个按钮以 查找 第一个	Alt

项目和版面命令 (Windows)

显示页面

转到页面对话框	Ctrl+J
显示此页的主页面	Shift+F4
显示下一主页面	Ctrl+Shift+F4
显示上一主页面	Ctrl+Shift+F3
显示版面 (显示主页面时)	Shift+F4

更改视图

访问视图百分比字段	Ctrl+Alt+V
任何实际尺寸视图	Ctrl+1 (一)
任何适合窗口视图	Ctrl+0 (零)
任何 200% 视图	Ctrl+Alt+单击
在 100% 和 200% 之间切换	Ctrl+Alt+单击
适合窗口中的最大跨页	Alt+适合窗口或 Ctrl+Alt+0 (零)
放大	Ctrl+空格+单击/拖动
缩小	Ctrl+Alt+空格+单击/拖动
放大 (选中文本内容工具时不可用)	Ctrl+ =
缩小 (选中文本内容工具时不可用)	Ctrl+ - (连字号)
最小化/最大化项目窗口	F3
适合窗口中的跨页	Shift+F3

重新绘制屏幕

停止重新绘制	Escape
强制重新绘制	Shift+Escape

删除标尺辅助线

删除水平标尺辅助线	Alt+单击水平标尺
删除垂直标尺辅助线	Alt+单击垂直标尺

关闭项目

关闭项目窗口	Ctrl+F4
关闭项目并退出 QuarkXPress®	Alt+Shift+F4 或 Alt+F4

显示上下文菜单

项目窗口上下文菜单	Alt+ - (连字号)
活动项目上下文菜单	Shift+F10

在版面之间导航

循环版面	Alt+' (撇号)
------	--------------

在项目之间导航

循环项目窗口	Ctrl+Tab 或 Ctrl+F6
--------	--------------------

滚动

使用摇摄工具	Alt+拖动
--------	--------

要开始文本	Ctrl+Home
-------	-----------

要结束文本	Ctrl+End
-------	----------

向上一个屏幕	Page Up
--------	---------

向下一个屏幕	Page Down
--------	-----------

到首页	Ctrl+Page Up
-----	--------------

到末页	Ctrl+Page Down
-----	----------------

到上一页	Shift+Page Up
------	---------------

到下一页	Shift+Page Down
------	-----------------

到上一跨页	Alt+Page Up
-------	-------------

到下一跨页	Alt+Page Down
-------	---------------

项目命令 (Windows)

选择/取消选择项目

选择背面或后面的项目	Ctrl+Alt+Shift+单击项目层叠位置
选择多个项目或点	Shift+单击
取消选择所有项目	Escape

创建、调整大小和旋转项目

创建方框时限制为方形或圆形	创建时按 Shift
调整大小时限制比例	Shift+拖动句柄
调整项目时缩放内容	Ctrl+拖动句柄
根据中心调整大小	Alt+拖动句柄
调整多个项目大小 (需要多选)	拖动句柄前按 Ctrl
限制项目旋转为 0°/45°/90°	旋转时按 Shift
限制直线角度为 0°/45°/90°	创建或调整直线大小时按 Shift
拖动时复制项目	拖动项目时按 Alt

编辑贝塞尔项目和路径

添加贝塞尔点	使用贝塞尔钢笔工具单击线段
删除贝塞尔点	使用贝塞尔钢笔工具单击点
从贝塞尔钢笔工具调用选择点模式	Ctrl
从贝塞尔钢笔工具调用转换点模式	Alt
拖动贝塞尔句柄时调用转换点模式	Alt+拖动
收回贝塞尔句柄	Alt+单击控制句柄
删除活动的贝塞尔点	删除 (必须选择选择点工具)
选择贝塞尔项目或路径上的所有点	使用选择点工具双击点
从贝塞尔钢笔工具调用项目模式	Ctrl+Option
将活动点限制为 45° 移动	Shift+拖动点
从贝塞尔钢笔工具调用项目模式	Shift+拖动曲线句柄
将贝塞尔直线转换为填充的贝塞尔方框	Alt+ 项目 > 形状 > [贝塞尔形状]

将阴影应用到项目

修改对话框的阴影选项卡	Ctrl+Alt+Shift+D
-------------	------------------

显示修改对话框

为选定项目显示修改对话框	使用项目工具双击项目
--------------	------------

显示使用对话框

显示使用对话框 (字体窗格)	F2
----------------	----

显示使用对话框

显示使用对话框的图片选项卡

Shift+F2

修改线宽

增加

预设范围

Ctrl+Shift+. (句号)

1 点

Ctrl+Alt+Shift+. (句号)

减少

预设范围

Ctrl+Shift+, (逗号)

1 点

Ctrl+Shift+; (分号)

移动项目

没有限制

拖动 (项目工具) 或 Ctrl+拖动 (文本内容工具或图片内容工具)

带有水平/垂直限制

Shift+拖动 (项目工具) 或 Ctrl+Shift+拖动 (文本内容工具或图片内容工具)

轻推项目 (项目工具)

移动 1 点

箭头键

移动 1/10 点

Alt+箭头键

移动 10 点 (首选项中可配置的数量)

Shift+箭头键

修改方框

调整方框大小, 限制形状

Shift+拖动方框句柄

调整方框大小, 保持长宽比

Alt+Shift+拖动方框句柄

调整方框和比例图片/文本大小

Ctrl+拖动方框句柄

调整方框和比例图片/文本大小, 限制形状

Ctrl+Shift+拖动方框句柄

调整方框和比例图片/文本大小, 保持长宽比

Ctrl+Alt+Shift+拖动方框句柄

显示上下文菜单 (项目)

显示项目的上下文菜单

Shift+F10

文本命令 (Windows)

添加自动页面文本框中的数字

上一方框页码字符	Ctrl+2
当前页码字符	Ctrl+3
下一方框页码字符	Ctrl+4

更新文本流

当前 QuarkXPress 版本中的回流文本	Alt+打开对话框中的打开
-------------------------	---------------

更改语言

强制应用语言 (忽略语言锁定)	Ctrl+选择语言下拉菜单中的语言
-------------------	-------------------

更改字体

测量调色板中的字体字段	Ctrl+Alt+Shift+M
上一字体	Ctrl+Shift+F9
下一字体	Ctrl+F9
强制应用字体 (忽略字体锁定)	Ctrl+选择字体菜单中的一种字体

输入一种字体字符

字体字符符号	Ctrl+Alt+Q
--------	------------

修改字号

增加

预设范围	Ctrl+Shift+. (句号)
1 点	Ctrl+Alt+Shift+, (逗号)

减少

预设范围	Ctrl+Shift+, (逗号)
1 点	Ctrl+Shift+; (分号)

尺寸 P 其他

交互调整大小

根据中心按比例	Ctrl+Alt+Shift+拖动句柄
比例	Ctrl+Shift+拖动句柄
非比例	Ctrl+拖动句柄

修改水平/垂直比例

增加

5%	Ctrl+]]
1%	Ctrl+Alt+]]

修改水平/垂直比例

减少

5% Ctrl+[

1% Ctrl+Alt+[

修改缩排/跟踪

增加

1/20 em Ctrl+Shift+]]

1/200 em Ctrl+Alt+Shift+]]

减少

1/20 em Ctrl+Shift+[[

1/200 em Ctrl+Alt+Shift+[[

单词空格跟踪

增加

.05 em Control+Shift+@

.005 em Control+Alt+Shift+@

减少

.05 em Control+Shift+!

.005 em Control+Alt+Shift+!

修改基线切换

上升 1 点

↑

下降 1 点

↓

修改行距（自动到绝对）

增加

1 点 Ctrl+Shift+' (撇号)

1/10 点 Ctrl+Alt+Shift+' (撇号)

减少

1 点 Ctrl+Shift+; (分号)

1/10 点 Ctrl+Alt+Shift+; (分号)

复制段落属性

将格式复制到文本链中的选定段落

Alt+Shift+单击

拖放文本

拖动-复制文本（输入设置首选项打开）

Shift+拖动

搜索文本

通配符 (仅限查找) (\?)	Ctrl+/
选项卡	\t
新建段落 (\p)	Enter
新建行 (\n)	Shift+Enter
新建列 (\c)	键盘 Enter
新建框 (\b)	Shift+键盘 Enter
上一方框页码字符 (\2)	Ctrl+2
当前页码字符 (\3)	Ctrl+3
下一方框页码字符 (\4)	Ctrl+4
标点空格	Ctrl+. (句号)
灵活空格 (\f)	Ctrl+Shift+F
反斜线 (\)	Ctrl+\
此处缩进	\i
任意新行	\d
任意连字符	\h
双倍间距	\m
单倍行距	\e
3 倍间距	\5
4 倍间距	\\$
6 倍间距	\^
数字间隔	\8
字间最小距	\{
紧间距	\
零宽度间距	\z
单词合并	\j
无 Unicode 编码值符号	\~
智能引号开启时, 直单引号	'
智能引号开启时, 直双引号	"
曲引号	贴入字段

单击检查拼写中的按钮对话框

查找	Alt+L
跳过	Alt+S
添加	Alt+A
将所有可疑的单词添加到辅助词典	Alt+Shift+单击关闭按钮

特殊字符

此处缩进	Ctrl+\
------	--------

特殊字符

任意新行	Ctrl+Enter
新建段落	Enter
新建行	Shift+Enter
新建列	键盘 Enter
新建框	Shift+键盘 Enter
右缩进选项卡	Shift+Tab
插入挂起缩进字符	Ctrl+\
打开单引号 (弯曲引号) 字符	Alt+[
关闭单引号 (弯曲引号) 字符	Alt+]
打开引号 (弯曲引号) 字符	Alt+Shift+[
关闭引号 (弯曲引号) 字符	Alt+Shift+]
英寸标志	Ctrl+Alt+' (撇号)
打开引号 (弯曲引号) 字符	Alt+Shift+2
§ 商标符号	Alt+Shift+6
¶ 符号	Alt+Shift+7
项标符号	Alt+Shift+8
版权符号	Alt+Shift+C
注册符号	Alt+Shift+R
† 符号	Alt+Shift+T

连字号和破折号

中断标准破折号	连字号
非中断标准破折号	Ctrl+=
任意 (软) 连字号	Ctrl+ - (连字号)
不连接单词	Ctrl+ - (连字号) 直接在单词之前
非中断短破折号	Ctrl+Alt+Shift+ - (连字号)
中断长破折号	Ctrl+Shift+=
非中断长破折号	Ctrl+Alt+Shift+=

空格

中断标准空格	Space
非中断标准空格	Ctrl+5
中断单倍行距	Ctrl+Shift+6
非中断单倍行距	Ctrl+Alt+Shift+6
中断灵活空格	Ctrl+Shift+5
非中断灵活空格	Ctrl+Alt+Shift+5
中断标点空格	Shift+Space
非中断标点空格	Ctrl+Shift+Space

空格	
中断双倍行距	Ctrl+Shift+7
非中断双倍行距	Ctrl+Alt+Shift+7
中断薄空格	Ctrl+Shift+8
非中断薄空格	Ctrl+Alt+Shift+8

移动文本插入点	
上一字符 r	Backspace
下一字符	Delete 或 Shift+Backspace
上一行	↑
下一行	↓
上一单词	Ctrl+Backspace
下一单词	Ctrl+Delete 或 Ctrl+Shift+Backspace
上一段	Ctrl+↑
下一段	Ctrl+↓
开始行	Ctrl+Alt+← 或 Home
结束行	Ctrl+Alt+→ 或 End
开始正文	Ctrl+Alt+↑ 或 Ctrl+Home
结束正文	Ctrl+Alt+↓ 或 Ctrl+End

选择字符	
上一字符 r	Backspace
下一字符	Delete 或 Shift+Backspace
上一行	Shift+↑
下一行	Shift+↓
上一单词	Ctrl+Backspace
下一单词	Ctrl+Delete 或 Ctrl+Shift+Backspace
上一段	Ctrl+Shift+↑
下一段	Ctrl+Shift+↓
开始行	Ctrl+Alt+Shift+← 或 Shift+Home
结束行	Ctrl+Alt+Shift+→ 或 Shift+End
开始正文	Ctrl+Alt+Shift+↑ 或 Ctrl+Shift+Home
结束正文	Ctrl+Alt+Shift+↓ 或 Ctrl+Shift+End

单击鼠标选择文本	
定位文本插入点	单击一次
选择单词	两次单击单词
选择单词及其句号、逗号等	两次单击单词和标点
选择行	三次单击

单击鼠标选择文本

选择段落 四次单击

选择正文 五次单击

删除字符

上一字符 r Backspace

下一字符 Delete 或 Shift+Backspace

上一单词 Ctrl+Backspace

下一单词 Ctrl+Delete 或 Ctrl+Shift+Backspace

选择字符 Delete 或 Backspace

图片命令 (Windows)

导入图片

导入 EPS 不添加点颜色	Ctrl+导入对话框中的打开
重新导入项目中的所有图片	Ctrl+打开对话框中的打开

缩放图片

增加 5%	Ctrl+Alt+Shift+. (句号)
减少 5%	Ctrl+Alt+Shift+, (逗号)

调整方框和图片大小

调整保持长宽比大小	Shift+拖动句柄
调整方框和比例图片大小	Ctrl+拖动方框句柄
根据中心调整大小	Alt+拖动句柄
根据中心旋转图片内容	Alt+拖动旋转句柄

居中和适合图片

居中	Ctrl+Shift+M
适合方框	Ctrl+Shift+F

轻推图片 (内容工具)

左 1 点	←
左 1/10 点	Alt+←
右 1 点	→
右 1/10 点	Alt+→
上升 1 点	↑
上升 1/10 点	Alt+↑
下降 1 点	↓
下降 1/10 点	Alt+↓

修改图片

图片半色调规范对话框	Ctrl+Shift+H
将更新按钮更改为全部更新在使用对话框的图片窗格中	Alt+单击更新按钮
应用导航/转化图片样式	Ctrl+Shift+ - (连字号)

©2009 Quark Inc. 保留所有权利。未经授权使用和/或复制将违反适用的法律。夸克产品和材料均受版权和其他知识产权保护的美国和其他国家。Quark、Quark 徽标和 QuarkXPress 是 Quark, Inc. 及其分支机构在美国和/或其他国家的商标或注册商标。Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家注册的商标。所有其他标志是各自所有者的资产。