

QuarkXPress 8.5

Vejledning til tastaturkommandoer: Mac OS

QuarkXPress 8.5

Vejledning til tastaturkommandoer: Mac OS

Menukommandoer (Mac OS®)	3
Dialogkommandoer (Mac OS)	8
Paletkommandoer (Mac OS)	9
Projekt- og layoutkommandoer (Mac OS)	11
Objektkommandoer (Mac OS).....	13
Tekstkommandoer (Mac OS).....	15
Billedkommandoer (Mac OS).....	21

Menukommandoer (Mac OS®)

Menuen QuarkXPress

QuarkXPress®-miljø	Alternativ+Om QuarkXPress eller Kontrol+Alternativ+E
Valg	⌘+Alternativ+Skift+Y
Afslut.	⌘+Q

Menuen arkiv

Nyt Projekt	⌘+N
Nyt bibliotek	⌘+Alternativ+N
Åbn	⌘+O
Luk	⌘+W
Arkivér	⌘+S
Gem som	⌘+Skift+S
Hent seneste auto-arkiverede	Alternativ+Hent seneste
Importér tekst/billede	⌘+E
Arkivér tekst	⌘+Alternativ+E
Tilføj	⌘+Alternativ+A
Eksportér layout som PDF	⌘+Alternativ+P
Eksportér side som EPS	⌘+Alternativ+Skift+S
Udskriv	⌘+P
Udlæs job	⌘+Alternativ+Skift+O

Menuen Redigér

Fortryd	⌘+Z
Gendan	⌘+Z, or ⌘+Shift+Z (configurable)
Klip	⌘+X
Kopier	⌘+C
Sæt ind	⌘+V
Indsæt uden formatering	⌘+Alternativ+V
Indsæt samme sted	⌘+Alternativ+Skift+V
Vælg alt	⌘+A
Find/Erstat	⌘+F
Luk Find/Erstat	⌘+Alternativ+F
Ruden Afsnit (dialogen Valg)	⌘+Alternativ+Y
Ruden Diffusion (dialogen Valg)	Alternativ+Skift+F12
Ruden Værktøj (dialogen Valg)	Dobbeltklik på objektrettelses- eller Zoom-værktøjet
Forme	Skift+F11
Farver	Skift+F12

Menuen Redigér

O&J'er ⌘+Alternativ+J

Menuen Form til tekst

Størrelse > Anden ⌘+Skift+<

Skriftnit

Almindelig ⌘+Skift+P

Fed ⌘+Skift+B

Kursiv ⌘+Skift+I

Understreg ⌘+Skift+U

Understreg ord ⌘+Skift+W

Overstreg ⌘+Skift+7

Dobbelt overstregning ⌘+Option+Shift+7

Kontur ⌘+Skift+O

Skygge ⌘+Skift+Y

Kun store ⌘+Skift+K

Kapitæler ⌘+Skift+H

Hævet ⌘+Skift++

Sænket ⌘+Skift+ - (bindestreg)

Løftet ⌘+Skift+V

Ligaturer ⌘+Skift+A

Tegn ⌘+Skift+D

Skift artikelretning (kun Plus- og Østasiatiske udgaver) ⌘+Option+Shift+T

Rubi (kun Plus- og Østasiatiske udgaver) ⌘+Option+R

Gruppér tegn (kun Plus- og Østasiatiske udgaver) ⌘+Shift+G

Afsnitsjustering

Venstre ⌘+Skift+L

Centreret ⌘+Skift+C

Højre ⌘+Skift+R

Justeret ⌘+Skift+J

Tvungen ⌘+Alternativ+Skift+J

Linjeafstand ⌘+Skift+E

Formater ⌘+Skift+F

Tabulatorer ⌘+Skift+T

Streger ⌘+Skift+N

Skift valg for **Skrifteksempler** Skift+vis undermenuen **Skrift**

Menuen Form til billeder

Nej ⌘+Skift+H

Menuen Form til billeder

Centrer billede	⌘+Skift+M
Tilpas billede til felt	⌘+Skift+F
Tilpas billede til felt (proportionalt)	⌘+Alternativ+Skift+F

Menuen Form til streger

Bredde > Anden	⌘+Skift+>
----------------	-----------

Menuen Objekt

Modificér	⌘+M
Ramme	⌘+B
Figursats	⌘+T
Klipning	⌘+Alternativ+T
Skyggeeffekt (Uncialer)	⌘+Alternativ+Skift+D
Dublér	⌘+D
Gentagen dublering	⌘+Alternativ+R
Gentagen dublering (kun Plus- og Østasiatiske udgaver)	⌘+Alternativ+D
Slet	⌘+K
Gruppér	⌘+G
Ophæv gruppering	⌘+U
Lås placering/Lås placering op	F6
Læg bagest	Skift+F5
Læg forrest	F5
Bring fremad	Alternativ+Objekt > Læg forrest eller Alternativ+F5
Send bagud	Alternativ+Objekt > Læg bagest eller Alternativ+Skift+F5
Fordel/Ret objekter ind	
Anvend seneste	⌘+Alternativ+<
Justér venstre (objektrelativ)	⌘+venstre piletast
Justér venstre (siderelativ)	⌘+Skift+venstre piletast
Justér højre (objektrelativ)	⌘+højre piletast
Justér højre (siderelativ)	⌘+Skift+højre piletast
Justér midt, vandret (objektrelativ)	⌘+Opt+8
Justér midt, vandret (siderelativ)	⌘+Opt+Skift+8
Justér midt, lodret (objektrelativ)	⌘+Opt+9
Justér midt, lodret (siderelativ)	⌘+Opt+Skift+9
Justér top (objektrelativ)	⌘+piletast op
Justér top (siderelativ)	⌘+Skift+piletast op
Justér bund (objektrelativ)	⌘+piletast ned
Justér bund (siderelativ)	⌘+Skift+piletast ned

Menuen Objekt

Fordel/Ret objekter ind	⌘+,
Facon (konvertér bézierstreg til udfyldt bézierfelt)	Alternativer+ Objekt > Facon > [Bézier facon]
Redigér	
Facon	Skift+F4
Klippesti	Alternativ+Skift+F4
Punkt/segmenttype	
Hjørnepunkt	Alternativ+F1
Udglatningspunkt	Alternativ+F2
Symmetrisk punkt	Alternativ+F3
Lige segment	Alternativ+Skift+F1
Buet segment	Alternativ+Skift+F2

Menuen Side

Dialogen Gå til side	⌘+J
Vis [standardsider]	Skift+F10
Vis [næste standardside]	Alternativ+F10
Vis [foregående standardside]	Alternativ+Skift+F10
Vis layout (standardside vist)	Skift+F10
Sideegenskaber [Weblayout]	⌘+Alternativ+Skift+A

Menuen Layout

Dialogen Layoutegenskaber	⌘+Alternativ+Skift+P
---------------------------	----------------------

Menuen syn

Indpas i vindue	⌘+0 (nul)
Indpas største opslag i vindue	Alternativ+Indpas i vindue eller ⌘+Alternativ+0 (nul)
Naturlig størrelse	⌘+1
Minilayout	Skift+F6 eller Alternativ+Skift+F6
Vis/Skjul hjælpestreger	F7
Vis/Skjul basislinjenet	Alternativ+F7
Vis/skjul Tekstfeltnet	⌘+Alternativ+F7
Magnetiske hjælpestreger	Skift+F7
Lås til sidenet	Alternativ+Skift+F7
Vis/Skjul linealer	⌘+R
Vis/Skjul justeringstegn	⌘+I

Menuen Ekstra

Stavekontrol > Ord/valg	⌘+L
-------------------------	-----

Menuen Ekstra

Stavekontrol > Artikel	⌘+Alternativ+L
Stavekontrol > Layout	⌘+Alternativ+Skift+L
Tilføj (under stavekontrol)	⌘+A
Føj alle ukendte ord til brugerordbog (under stavekontrol)	Alternativ+Skift+klik på knappen Tilføj alle
Næste (under stavekontroll)	⌘+S
Knappen Erstat alle (under stavekontrol)	⌘+R
Knappen Erstat (under stavekontrol)	⌘+Skift+R
Knappen Færdig (under stavekontrol)	⌘+D
Forslag til orddeling	⌘+Alternativ+Skift+H
Dialogen Brug	
Fanen Skrifter	⌘+F6 eller F13
Fanen Billeder	⌘+Alternativ+F6 eller Alternativ+F13
Linjekontrol > Næste linje	⌘+'
Menuen Vindue	
Vis/Skjul værktøjer	F8
Vis/Skjul mål	F9
Vis/Skjul Sidelayout	F10
Vis/Skjul forme	F11
Vis/Skjul farver	F12
Vis/Skjul diffusionsinfo	Alternativ+F12
Vis/Skjul lister	Alternativ+F11
Vis skjul paletten Interaktiv	⌘+Alternativ+F8

Dialogkommandoer (Mac OS)

Faner i dialoger

Vis næste fane	⌘+Alternativ+Tab
Vis forrige fane	⌘+Alternativ+Skift+Tab

Felter

Markér næste felt	Tab
Markér forrige felt	Skift+Tab
Markér felt med tekstindsætningsmarkøren	Dobbeltklik
Klip	⌘+X
Kopier	⌘+C
Sæt ind	⌘+V
Returnér til oprindelige feltværdier	⌘+Z
Udfør beregninger ved at kombinere operatoren	+ (addition)
	- (subtraktion)
	* (multiplikation)
	/ (division)

Knapper

OK (eller indrammet knap)	Retur eller Enter
annullér	⌘+. (punktum) eller esc
Ja	⌘+J
Nej	⌘+N
Overfør	⌘+A
Knappen Opret på tabulatorer (i Afsnitsegenskaber)	⌘+S

Lister (i dialoger)

Markér fortløbende objekter i lister	Skift+klik
Markér ikke-fortløbende objekter i lister	⌘+klik

Palettkommandoer (Mac OS)

Paletten Værktøj

Vis/Skjul palet	Alternativ+F11
Åbn panelet Værktøj i Valg	Dobbeltklik på objektoprettelses- eller Zoom-værktøj
Skift mellem værktøjet Objekt og Indhold	Skift+F8
Vælg næste værktøj	Alternativ+F8 eller ⌘+Alternativ+Tab
Vælg foregående værktøj	Alternativ+Skift+F8 eller ⌘+Alternativ+Skift+Tab
Flyt værktøj til hovedpalet	Kontrol+vælg værktøj
Flyt værktøj til pop-up-listen med værktøj	Control+klik på værktøj
Genveje til værktøjsvalg (ikke tilgængelig når værktøjet Tekstindhold er valgt)	
Værktøjet Objekt	V
Tekstværktøjer	T
Værktøjet Billedindhold	R
Feltværktøjer	B
Værktøjet Streg	L
Penværktøjer	P
Værktøjet Tabel	G
Værktøjet Zoom	Z
Værktøjet Panorér	X

Mål (palet)

Vis/Skjul palet	Alternativ+F11
Vælg feltet X på fanen Klassisk eller fanen Fordel/ret ind (eller vis paletten)	⌘+Alternativ+M
Vælg skriffeltet på fanen Klassisk eller fanen Tegnattributter	⌘+Alternativ+Skift+M
Skift valg for Skrifteksempel	Skift+vis drop-down-menuen Skrift
Markér næste felt	Tab
Markér forrige felt	Skift+Tab
Flyt fremad gennem faner	⌘+Alternativ+æ
Flyt baglæns gennem faner	⌘+Alternativ+, (komma)
Afslut/Overfør	Retur eller Enter
Afslut/Annullér	⌘+.(punktum)
Vis fanen Fordel/ret ind	⌘+.(punktum)

Paletten Layout

Vis/Skjul palet	Alternativ+F11
-----------------	----------------

Paletten Layout

Vis Indsæt sider-genvejsmenuen	Kontrol+klik på paletten
Åbn dialogen Indsæt sider	Alternativ+træk standardsiden ind i layoutområdet på paletten
Vis absolut sidetal	Alternativ+klik på side

Paletten forme

Vis/Skjul palet	Alternativ+F11
Vis genvejsmenuen til redigering af forme	Kontrol+klik på form
Åbn dialogen Redigér form	⌘+klik på form
Anvend Ingen form, derefter form (anvend kun på afsnitsattributter)	Alternativ+klik på form Alternativ+Skift+klik på afsnitsform

Paletten farver

Vis/Skjul palet	Alternativ+F11
Åbn dialogen Farver	⌘+klik på farvenavn
Vis genvejsmenuen til redigering af farver	Kontrol + klik på farvenavn

Paletten diffusionsinfo

Vis/Skjul palet	Alternativ+F11
-----------------	----------------

Paletten lister

Vis/Skjul palet	Alternativ+F11
-----------------	----------------

Paletten stikord

Vis palet	⌘+F
Markér tekstfelt	⌘+Alternativ+I
Klik på knappen Tilføj	⌘+Alternativ+Skift+I
Klik på knappen Tilføj omvendt	Alternativ+klik på knappen Tilføj
Redigér valgt stikordsindgang	Dobbeltklik

Paletten find/erstat

Vis palet	⌘+F
Luk palet	⌘+Alternativ+F
Udskift knappen Find næste til Find første	Alternativ+Find næste

Projekt- og layoutkommandoer (Mac OS)

Overlaping og stakning af projekter

Menuen Vindue

Side om side eller i stak i Naturlig størrelse	Kontrol+Side om side/Stak
Side om side eller i stak i Indpas i vindue	⌘+Side om side/Stak
Side om side eller i Stak i Minilayout	Alternativ+Side om side/Stak
Genvej til menuen Vindue	Skift+klik på titellinie
Side om side eller i stak i Naturlig størrelse med titellinie	Kontrol+Skift+klik på titellinje+Side om side/Stak
Side om side eller i stak i Indpas i vindue i titellinie	⌘+Skift+klik på titellinje+Side om side/Stak
Side om side eller i stak i Minilayout i titellinie	Alternativ+Skift+klik på titellinje+Side om side/Stak

Visning af sider

Dialogen Gå til side	⌘+J
Vis [standardsider]	Skift+F10
Vis [næste standardside]	Alternativ+F10
Vis [foregående standardside]	Alternativ+Skift+F10
Vis layout (standardside vist)	Skift+F10

Skift visninger

Adgang til visningsprocentfeltet	Kontrol+V
Alle visninger til Naturlig størrelse	⌘+1
Alle visninger til Indpas i vindue	⌘+0
Alle visninger til 200%	⌘+Alternativ+klik
Skift mellem 100% og 200%	⌘+Alternativ+klik
Indpas største opslag i vindue	Alternativ+Indpas i vindue eller ⌘+Alternativ+0 (nul)
Zoom ind	Kontrol+Skift+klik/træk
Zoom ud	Kontrol+Alternativ+klik/træk
Zoom ind (når billedfelt har fokus)	⌘++(Plus)
Zoom ud (når billedfelt har fokus)	⌘+-(bindestreg)

Skærmopdatering

Stop opdatering	⌘+.(punktum)
Fremtving opdatering	⌘+Alternativ+. (punktum)

Slet linealhjelpestreger

Slet vandrette linealhjelpestreger	Alternativ+klik på vandret hjelpestreg
Slet lodrette linealhjelpestreger	Alternativ+klik på lodret hjelpestreg

Lukning af projekter

Luk projektvindue	⌘+W
Luk alle projektvinduer	Alternativ+klik på Luk-felt eller ⌘+Alternativ+W

Rulning

Med Sideflytningshånd	Alternativ+træk
Aktivér Interaktiv rulning (Interaktiv fra under Valg)	Alternativ+træk rullefelt
Inaktivér Interaktiv rulning (Interaktiv til under valg)	Alternativ+træk rullefelt
Til begyndelsen af tekst	Kontrol+A
Til slutningen af tekst	Kontrol+D
Én skærm op	Page Up
Én skærm ned	Page Down
Til første side	Skift+Home
Til sidste side	Skift+End
Til foregående side	Skift+Page Up
Til næste side	Skift+Page Down
Udvidet tastatur	
Start på layout	Home
Slutningen på layout	End
Én skærm op	Page Up
Én skærm ned	Page Down
Til første side	Skift+Home
Til sidste side	Skift+End
Til foregående side	Skift+Page Up
Til næste side	Skift+Page Down

Navigering layout

Rul gennem layout	⌘+' (apostrof)
-------------------	----------------

Navigering projekter

Rul gennem projektvinduer	⌘+Skift+<
---------------------------	-----------

Objektkommandoer (Mac OS)

Vælg/ophæv valg af objekter

Vælg objekt bagest eller bagved	⌘+Alternativ+Skift+klik hvor objekter overlapper
Vælg flere objekter eller punkter	Skift+klik
Ophæv valg af alle objekter	Tabulator

Opret, forstør, formindsk og rotér objekter

Tving til kvadrat eller cirkel ved oprettelse af felt	Tryk på Skift under oprettelse
Tving proportioner ved ændring af størrelse	Skift+træk i håndtag
Skalér indhold ved ændring af objekts størrelse	⌘+træk i håndtag
Forstør/formindsk felt og skalér billedes omgivende facon	Skift+træk
Ændr størrelse på flere objekter (kræver valg af flere)	Tryk på ⌘, inden håndtaget trækkes
Begræns objektrotation til 0°/45°/90°	Skift+under rotation
Begræns lige stregs vinkel til 0°/45°/90°	Skift+under opret, forstør, formindsk eller rotér
Dublér objekt ved trækning	Alternativ+træk

Modificér stregbredde

Forøg med	
Forudindstillet interval	⌘+Skift+. (punktum)
1 punkt	⌘+Alternativ+Skift+. (punktum)
Formindsk med	
Forudindstillet interval	⌘+Skift+, (komma)
1 punkt	⌘+Alternativ+Skift+, (komma)

Redigering af bézierobjekter og -stier

Tilføj bézierpunkt	Klik på segment med værktøjet Bézierpen
Slet bézierpunkt	Klik på punkt med værktøjet Bézierpen
Start tilstanden Vælg punkt fra værktøjet Bézierpen	⌘
Start tilstanden Konvertér punkt fra værktøjet Bézierpen	Alternativ
Start tilstanden Konvertér punkt , mens bézierhåndtaget trækkes	Alternativ+træk
Træk bézierhåndtag tilbage	Alternativ+klik på kontrolhåndtag
Slet aktivt bézierpunkt	Slet (værktøjet Vælg punkt skal være valgt)
Vælger alle punkter på bézierobjekt eller -sti	Dobbeltklik på punkt med værktøjet Vælg punkt
Start tilstanden Objekt fra værktøjet Bézierpen	⌘+Alternativ
Begræns aktivt punkt til bevægelser på 45°	Skift+træk punkt
Begræns aktivt kurvehåndtag til 45° bevægelser	Skift+træk kurvehåndtag

Redigering af bézierobjekter og -stier

Konvertér bézierstreg til udfyldt bézierfelt

Alternativ+Objekt Facon [Bézier facon]

Flyt objekter

Uden begrænsninger

Træk (værktøjet Objekt) eller ⌘+træk (værktøjet Indhold)

Med vandrette/lodrette begrænsninger

Skift+træk (værktøjet Objekt) eller ⌘+Skift+træk (værktøjet Indhold)

Skub objekter (værktøjet Objekt)

Flyt 1 punkt

Piletaster

Flyt 1/10 punkt

Alternativ+piletaster

Flyt 10 punkt (værdi kan konfigureres i **Valg**)

Skift+piletaster

Justér objekter (værktøjet Objekt)

Centrér (vandret) to eller flere objekter med hinanden

⌘+Alternativ+8

Centrér (lodret) to eller flere objekter med hinanden

⌘+Alternativ+9

Venstrejustér to eller flere objekter, relativt i forhold til hinanden

⌘+←

Højrejustér to eller flere objekter, relativt i forhold til hinanden

⌘+→

Justér to eller flere objekter til topkant, relativt i forhold til hinanden

⌘+↑

Justér to eller flere objekter til bundkant, relativt i forhold til hinanden

⌘+↓

Centrér (vandret) et eller flere valgte objekter i forhold til siden

⌘+Alternativ + Skift + 8

Centrér (lodret) et eller flere valgte objekter i forhold til siden

⌘+Alternativ + Skift + 9

Venstrejustér et eller flere valgte objekter i forhold til siden

⌘+Skift+←

Højrejustér et eller flere valgte objekter i forhold til siden

⌘+Skift+→

Justér et eller flere valgte objekter til bundkant i forhold til siden

⌘+Skift+↑

Justér et eller flere valgte objekter til topkant i forhold til siden

⌘+Skift+↓

Tekstkommandoer (Mac OS)

Indsættelse af automatiske sidetal i tekstfelt

Fanen Skyggeeffekt i dialogen Modificér ⌘+Alternativ+Skift+D

Indsæt automatiske sidetal i tekstfelt

Forrige feltsidetale (tegn) ⌘+2

Aktuelt sidetalstegn ⌘+3

Næste feltsidetalestegn ⌘+4

Opdatér tekstforløb i et dokument

Nyombryd tekst i aktuelle version af QuarkXPress Alternativ+Åbn i dialogen Åbn

Skift sprog

Tving anvendelse af et sprog (tilsidesæt sproglåsning) Alternativ+vælg et sprog på drop-down-menuen Sprog

Skift skrift

Skriffelt på paletten Mål ⌘+Alternativ+Skift+M

Foregående skrift Alternativ+Skift+F9

Næste skrift Alternativ+F9

Tving anvendelse af en skrift (tilsidesæt skriftlåsning) Alternativ+vælg en skrift på menuen Skrift

Indtast ét skrifttegn

Symbol+skrifttegn ⌘+Alternativ+Q

Zapf Dingbats+skrifttegn ⌘+Alternativ+Z

Modificér skriftstørrelse

Forøg med

Forudindstillet interval ⌘+Skift+. (punktum)

1 punkt ⌘+Alternativ+Skift+. (punktum)

Formindsk med

Forudindstillet interval ⌘+Skift+, (komma)

1 punkt ⌘+Alternativ+Skift+, (komma)

Forstør/formindsk interaktivt

Proportionalt ⌘+Alternativ+Skift+træk i håndtag

Begrænset ⌘+Skift+træk i håndtag

Ikke proportionalt ⌘+træk i håndtag

Modificér vandret/lodret skalering

Forøg med

5%	⌘+9
1%	⌘+Control+9

Formindsk med

5%	⌘+8
1%	⌘+Control+8

Modificér bogstavregulering

Forøg med

1/20 geviert	⌘+.
1/200 geviert	⌘+Control+.

Formindsk med

1/20 geviert	⌘+,
1/200 geviert	⌘+Control+,

Brug af regulering af ordmelletrum

Forøg med

0,05 geviert	⌘+Kontrol+Skift+.
0,005 geviert	⌘+Alternativ+Kontrol+Skift+.

Formindsk med

0,05 geviert	⌘+Kontrol+Skift+,
0,005 geviert	⌘+Alternativ+Kontrol+Skift+,

Modificér flytning af grundlinje

1 punkt op	⌘+Alternativ+Skift+ +
1 punkt ned	⌘+Alternativ+Skift+ -

Modificér linjeafstand

Forøg med

1 punkt	⌘+Skift+ø
1/10 punkt	⌘+Alternativ+Skift+ø

Formindsk med

1 punkt	⌘+Skift+æ
1/10 punkt	⌘+Alternativ+Skift+æ

Kopier afsnitsattributter

Kopier formatering fra det afsnit, der er klikket i, til afsnittet med indsætningspunktet (eller markeret tekst) Alternativ+Skift+klik

Træk og slip tekst

Træk tekst (Inputindstillinger fra under Valg)	⌘+Control+Skift
Træk-kopier tekst (Inputindstillinger til under Valg)	Skift+træk
Træk-kopier tekst (Inputindstillinger fra under Valg)	⌘+Control+Skift+træk

Klik på knapper i stavekontrollen

Slå op	⌘+L
Næste	⌘+S
Tilføj	⌘+A
Tilføj alle ukendte ord til brugerordbog	Alternativ+Skift+klik på knappen Færdig

Søg efter tekst

Jokertegn (kun Find) (\\?)	⌘+ /
Tab	\\t
Nyt afsnit (\\p)	⌘+Retur
Ny linje (\\n)	⌘+Skift+Retur
Ny spalte (\\c)	⌘+Enter
Nyt felt (\\b)	⌘+Skift+Enter
Forrige feltsidetæl (tegn) (\\2)	⌘+2
Aktuelt sidetæl (tegn) (\\3)	⌘+3
Næste feltsidetæl (tegn) (\\4)	⌘+4
Tegnsætningsmellemlinje	⌘+. (punktum)
Fleksmellemlinje (\\f)	⌘+Skift+F
Omvendt skråstreg (\\)	⌘+\\
Indryk her	\\i
Blød nye linje	\\d
Blød bindestreg	\\h
Geviertmellemlinje	\\m
Halvgeviertmellemlinje	\\e
3-pr. geviertmellemlinje	\\5
4-pr. geviertmellemlinje	\\\$
6-pr. geviertmellemlinje	\\^
Talbredde	\\8
Hårfint mellemlinje	\\{
Smalt mellemlinje	\\[
Mellemlinje (ingen bredde)	\\z
Ordsamler	\\j
Glyf uden Unicode-værdi	\\~

Søg efter tekst

Lige, enkelt anførelstegn, når Intelligente anførelstegn er aktiv	'
Lige, dobbelt anførelstegn, når Intelligente anførelstegn er aktiv	"
Krøllet anførelstegn	Indsæt i felt

Specialtegn

Indryk her	⌘+<
Blød nye linje	⌘+Retur
Nyt afsnit	Return
Ny linje	Skift+Retur
Ny spalte	Enter
Nyt felt	Skift+Enter
Højreindrykstab	Alternativ+Tab
Symbol for registreret varemærke (®)	Alternativ+R
Copyrightsymbol (©)	Alternativ+G
Varemærkesymbol (™)	Alternativ+6
Punkttegn (•)	Alternativ+Skift+q
Apple-logo-tegn	Alternativ+\$
Pund-tegn	Alternativ+4
Euro-tegn	Skift+4
Yen-tegn	Alternativ+Y
Divisionsymbol	Alternativ+Skift+.

Bindestreger og tankestreger

Blød standardbindestreg	- (bindestreg)
Hård standardbindestreg	⌘+Skift+0
Blød bindestreg	⌘+ -(bindestreg)
Del kun ved bløde bindestreger	⌘+- (bindestreg) umiddelbart før ord
Hård halvgevierttankestreg	Alternativ+ - (bindestreg)
Blød gevierttankestreg	Alternativ+Skift+- (bindestreg)
Hård gevierttankestreg	⌘+Alternativ+Skift+0

Mellemrum

Blødt standardmellemrum	Mellemrum
Hårdt standardmellemrum	⌘+5
Blødt halvgeviertmellemrum	Alternativ+Mellemrum
Hårdt halvgeviertmellemrum	⌘+Alternativ+Mellemrum eller ⌘+Alternativ+5

Mellemrum

Blødt fleksemellemrum	Alternativ+Skift+Mellemrum
Hårdt fleksemellemrum	⌘+Alternativ+Skift+Mellemrum
Blødt tegnsætningsmellemrum	Skift+Mellemrum
Hårdt tegnsætningsmellemrum	⌘+Skift+Mellemrum
Blødt geviertmellemrum	⌘+6
Hårdt geviertmellemrum	⌘+Alternativ+6
Blødt smalt mellemrum	⌘+7
Hårdt smalt mellemrum	⌘+Alternativ+7

Flyt tekstindsætningsmarkøren til

Foregående tegn	Slet
Næste tegn	Skift+Slet
Foregående linje	↑
Næste linje	↓
Foregående ord	⌘+Slet
Næste ord	⌘+Skift+Slet
Foregående afsnit	⌘+↑
Næste afsnit	⌘+↓
Begyndelsen af linje	⌘+Alternativ+←
Slutningen af linje	⌘+Alternativ+→
Begyndelsen af artikel	⌘+Alternativ+↑
Slutningen af artikel	⌘+Alternativ+↓

Markering af tegn

Foregående tegn	Slet
Næste tegn	Skift+Slet
Foregående linje	Skift+↑
Næste linje	Skift+↓
Foregående ord	⌘+Slet
Næste ord	⌘+Skift+Slet
Foregående afsnit	⌘+Skift+↑
Næste afsnit	⌘+Skift+↓
Begyndelsen af linje	⌘+Alternativ+Skift+←
Slutningen af linje	⌘+Alternativ+Skift+→
Begyndelsen af artikel	⌘+Alternativ+Skift+↑
Slutningen af artikel	⌘+Alternativ+Skift+↓

Klik med musen for at markere tekst

Placér tekstindsætningsmarkør	Ét klik
Markér ord	To klik i ordet
Markerede ord og punktum, komma osv.	To klik mellem ord og tegnsætningstegn
Markér streg	Tre klik
Markér afsnit	Fire klik
Markér artikel	Fem klik

Sletning af tegn

Foregående tegn	Slet
Næste tegn	Skift+Slet
Næste tegn (udvidet tastatur)	[Tasten Slet fremad]
Foregående ord	⌘+Slet
Næste ord	⌘+Skift+Slet
Markerede tegn	Slet

Billedkommandoer (Mac OS)

Import af billeder

Importér EPS uden at tilføje specialfarver	⌘+Åbn i dialogen Importér billede
Genimportér alle billeder i dokument	⌘+Åbn i dialogen Åbn

Skalering af billeder

Forøg med 5%	⌘+Alternativ+Skift+. (punktum)
Formindsk med 5%	⌘+Alternativ+Skift+, (komma)

Ændring af størrelse på felter og billeder

Forstør/formindsk felt, og begræns feltfacon	Skift+træk
Forstør/formindsk felt, og bevar højde/bredde-forhold	Alternativ+Skift+træk
Forstør/formindsk felt, og skalér billede	⌘+træk
Forstør/formindsk felt og skalér billedes omgivende facon	Skift+træk
Forstør/formindsk felt, skalér billede og bevar proportioner	Alternativ+Skift+træk

Centrering og indpasning af billeder

Centrer	⌘+Skift+M
Indpas i felt	⌘+Skift+F
Indpas i felt, og bevar proportioner	⌘+Alternativ+Skift+F

Skub billeder (værktøjet Indhold)

1 punkt til venstre	←
1/10 punkt til venstre	Alternativ+←
1 punkt til højre	→
1/10 punkt til højre	Alternativ+→
1 punkt op	↑
1/10 punkt op	Alternativ+↑
1 punkt ned	↓
1/10 punkt ned	Alternativ+↓

Modificering af billeder

Dialogen Specifikationer for billedrasterdrejning	⌘+Skift+H
Ændr knappen Opdatér til Opdatér alle på panelet Billeder i dialogen Brug	Alternativ+klik på knappen Opdatér
Anvend billedformen Negativ/Omvendt valg	⌘+Skift+- (bindestreg)

©2009 Quark, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ikke-autoriseret brug og/eller gengivelse er overtrædelser af gældende love. Quark produkter og materialer er omfattet af ophavsret og

andre intellektuelle ejendomsrettigheder til USA og andre lande. Quark, Quark-logoet og QuarkXPress er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Quark Inc. og dets tilknyttede selskaber i USA og/eller andre lande. Mac OS er et varemærke, der tilhører Apple, Inc., registreret i USA og andre lande. Alle andre mærker tilhører deres respektive ejere.