QuarkXPress 8.5 Overzicht Toetsopdrachten: Mac OS

QuarkXPress 8.5 Overzicht Toetsopdrachten: Mac OS

Menuopdrachten (Mac OS®)	. 3
Dialoogvensteropdrachten (Mac OS)	. 8
Paletopdrachten (Mac OS)	. 9
Project- en opmaakopdrachten (Mac OS)	11
Itemopdrachten (Mac OS)	13
Tekstopdrachten (Mac OS)	16
Illustratieopdrachten (Mac OS)	22

Menuopdrachten (Mac OS®)

Het QuarkXPress-menu	
QuarkXPress®-omgeving	Option+Over QuarkXPress of Control+Option+E
Voorkeuren	発+Option+Shift+Y
Stop	策+Q
Archief-menu	
Nieuw project	ස+N
Nieuwe bibliotheek	発+Option+N
Open	ж+О
Sluit	୫+W
Bewaar	発+S
Bewaar als	策+Shift+S
Vorige automatisch bewaarde versie	Option+Vorige versie
Importeren	ж+Е
Bewaar tekst	発+Option+E
Voeg toe	策+Option+A
Exporteer opmaak als PDF	策+Option+P
Exporteer pagina als EPS	육+Option+Shift+S
Print	ж+Р
Order uitdraaien	発+Option+Shift+O

Wijzig-menu

Herstel	ж+Z
Herhaal	୫+Y,
Knip	策+X
Kopieer	策+C
Plak	策+V
Plak zonder opmaak	策+Option+V
Plak op plaats	発+Option+Shift+V
Selecteer alles	策+A
Zoek/Verander	ස+F
Sluit Zoek/Verander	策+Option+F
Alinea-paneel (dialoogvenster Voorkeuren)	策+Option+Y
Overlapping-paneel (dialoogvenster Voorkeuren)	Option+Shift+F12
Gereedschappen-paneel (dialoogvenster Voorkeuren)	Dubbelklik in het Gereedschappen-palet
Dialoogvenster Typogrammen	Shift+F11
Dialoogvenster Kleuren	Shift+F12

Wijzig-menu	
Dialoogvenster A&U's	第+Option+J
Opmaak-menu voor tekst	
Corps > Ander	- ₩+Shift+\
Stijlen	
Normaal	∺+Shift+P
Vet	₩+Shift+B
Cursief	₩+Shift+I
Onderstrepen	₩+Shift+U
Wrd. Onderstrepen	₩+Shift+W
Doorstrepen	₩+Shift+/
Dubbele doorhaling	畿+Option+Shift+/
Outline	₩+Shift+O
Schaduw	₩+Shift+Y
Kapitalen	₩+Shift+K
Verkleinde kap.	₩+Shift+H
Superieur	第+Shift++
Inferieur	육+Shift+- (koppelteken)
Superior	₩+Shift+V
Ligaturen (niet beschikbaar in Plus- en Oost-Aziatische	₩+Shift+G
edities)	
Dialoogvenster Tekstspecificaties	策+Shift+D
Wijzig artikelrichting (alleen in Plus- en Oost-Aziatische	₩+Option+Shift+T
edities)	
Rubi (alleen in Plus- en Oost-Aziatische edities)	第+Option+R
Tekens groeperen (alleen in Plus- en Oost-Aziatische	육+Shift+G
edities)	
Uitlijning	
Links	육+Shift+L
Gecentreerd	₩+Shift+C
Rechts	육+Shift+R
Uitgevuld	₩+Shift+J
Geforceerd	₩+Option+Shift+J
Interlinie	₩+Shift+E
Alineaspecificaties	策+Shift+F
Tabs	₩+Shift+T
Alinealijnen	육+Shift+N
Schakel tussen voorkeuren Voorvertoning fonts	Shift+toon submenu Font

Opmaak-menu voor illustraties	
Halftoon	発+Shift+H
Centreer illustratie	策+Shift+M
Illustratie uitrekken op kadergrootte	策+Shift+F
Illustratie schalen op kadergrootte (proportioneel)	発+Option+Shift+F
Opmaak-menu voor lijnen	
Dikte > Andere	₩+Shift+\
Item-menu	
Wijzig	策+M
Kaderrand	ж+В
Omloop	₩+T
Clipping	₩+Option+T
Slagschaduw	₩+Option+Shift+D
Dupliceer	策+D
Stap en herhaal	₩+Option+R
Stap en herhaal (alleen in Plus- en Oost-Aziatische	第+Option+D
edities)	
Wis	ж+К
Groepeer	ж+G
Maak los	₩+U
Vergrendel positie/ontgrendel positie	F6
Plaats onderop	Shift+F5
Plaats bovenop	F5
Verplaats naar voren	Option+Item > Plaats bovenop of Option+F5
Verplaats naar achteren	Option+Item > Plaats onderop of Option+Shift+F5
Spatie/Uitlijnen	
Laatste toekennen	発+Option+/
Links uitlijnen (t.o.v. item)	육+Pijl naar links
Links uitlijnen (t.o.v. pagina)	육+Shift+Pijl naar links
Rechts uitlijnen (t.o.v. item)	육+Pijl naar rechts
Rechts uitlijnen (t.o.v. pagina)	육+Shift+Pijl naar rechts
Horizontaal centreren (t.o.v. item)	¥+[
Horizontaal centreren (t.o.v. pagina)	Shift+¥+[
Verticaal centreren (t.o.v. item)	光 +]
	-
Verticaal centreren (t.o.v. pagina)	Shift+#+]

Item-menu	
Bovenkant uitlijnen (t.o.v. pagina)	₩+Shift+Pijl omhoog
Onderkant uitlijnen (t.o.v. item)	策+Pijl omlaag
Onderkant uitlijnen (t.o.v. pagina)	육+Shift+Pijl omlaag
Toon tabblad Spatie/Uitlijnen van Parameter-palet	୫+, (komma)
Vorm (converteer Bézier-lijn naar Bézier-kader met	Option+Item > Vorm > [Bézier-vorm]
gecentreerde vulling)	
Pas aan	
Omloop	Option+F4
Uitknippad	Option+Shift+F4
Punt/Segmenttype	
Hoekpunt	Option+F1
Vloeiende punt	Option+F2
Symmetrische punt	Option+F3
Recht segment	Option+Shift+F1
Gebogen segment	Option+Shift+F2
Pagina-menu	
Dialoogvenster Ga naar pagina	۲+۶
Toon de basispagina van deze pagina	Shift+F10
Toon volgende basispagina	Option+F10
Toon vorige basispagina	Option+Shift+F10
Toon opmaak (met basispagina op scherm)	Shift+F10
Pagina-eigenschappen (met Webopmaak actief)	発+Option+Shift+A
Opmaakmodel-menu	
Dialoogvenster Opmaakeigenschappen	₩+Option+Shift+P
Beeld-menu	
Hele pagina	策+0 (nul)
Grootste uitvouw in venster	Option+Hele pagina of \$+Option+0 (nul)
100%	¥+1
Schets	Shift+F6 of Option+Shift+F6
Toon/verberg stramien	F7
Toon/verberg paginastramienen	Option+F7
Toon/verberg tekstkaderstramienen	#+Option+F7
Stramien magnetisch	Shift+F7
Paginastramienen magnetisch	Option+Shift+F7
Toon/verberg linialen	ж+R

Beeld-menu	
Toon/verberg onzichtbare tekens	
Functies-menu	
Controleer spelling > Woord/Selectie	¥+L
Controleer spelling > Artikel	器+Option+L
Controleer spelling > Opmaak	器+Option+Shift+L
Voeg toe (tijdens de spellingcontrole)	₩ +A
Voeg alle verdachte woorden toe aan hulpwoordenboek (tijdens de spellingcontrole)	Option+Shift+klik op Klaar-knop
Negeer-knop (tijdens de spellingcontrole)	# +S
Vervang alles-knop (tijdens de spellingcontrole)	κ+R
Vervang-knop (tijdens de spellingcontrole)	策+Shift+R
Klaar-knop (tijdens de spellingcontrole)	ж+D
Afbreekvoorstel	器+Option+Shift+H
Dialoogvenster Gebruikte	
Fonts-paneel	策+F6 of F13
Illustraties-paneel	発+Option+F6 of Option+F13
Regelcontrole Volgende regel	光+ ;
Het Venster-menu	
Toon/verberg Gereedschap-palet	F8
Toon/verberg Parameter-palet	F9
Toon/verberg Paginaopmaak-palet	F10
Toon/verberg Typogrammen-palet	F11
Toon/verberg Kleuren-palet	F12
Toon/verberg Kleuroverlap-palet	Option+F12
Toon/verberg Lijsten-palet	Option+F11
Toon/verberg Interactief-palet	#+Option+F8

Dialoogvensteropdrachten (Mac OS)

Tabbladen in dialoogvensters	
Selecteer volgend tabblad	策+Option+Tab
Selecteer vorig tabblad	発+Option+Shift+Tab
Velden	
Selecteer volgend veld	Tabstop
Selecteer vorig veld	Shift+Tab
Selecteer veld waarin tekstinvoegsymbool staat	Dubbelklikken
Knip	ж+Х
Kopieer	ж+С
Plak	策+V
Zet velden terug naar originele waarden	ж+Z
Rekenen door combineren van operatoren	+ (optellen)
	– (aftrekken)
	* (vermenigvuldigen)
	/ (delen)

Return of Enter
晞+. (punt) of esc
ස+ገ
策+N
ж+А
ж+S

Schuiflijsten (in dialoogvensters)	
Selecteer achtereenvolgende items in schuiflijst	Shift+klik
Selecteer niet achtereenvolgende items in schuiflijst	爰+klik

Paletopdrachten (Mac OS)

Gereedschappen-palet	
Toon/verberg palet	Option+F11
Open paneel Gereedschappen in het dialoogvenster	Dubbelklik op gereedschap
Voorkeuren	
Schakel tussen verplaats- en tekstinhoudgereedschap of	Shift+F8
illustratie-inhoudgereedschap	
Selecteer volgend gereedschap	Option+F8 of
Selecteer vorig gereedschap	Option+Shift+F8 of ₩+Option+Shift+Tab
Verplaats gereedschap naar hoofdpalet	Control+selecteer gereedschap
Verplaats gereedschap naar schuiflijst keuzemenu	Control+klik op gereedschap
Sneltoetsen voor gereedschapselectie (niet beschikbaar	
wanneer tekstinhoudgereedschap is geselecteerd)	
Verplaatsgereedschap	V
Tekstgereedschappen	Т
Illustratie-inhoudgereedschap	R
Kadergereedschappen	В
Lijngereedschap	L
Pengereedschappen	Р
Tabelgereedschap	G
Zoomgereedschap	Z
Pangereedschap	X

Parameter-palet	
Toon/verberg palet	Option+F11
Selecteer het Font-veld in het tabblad Klassiek of het	₩+Option+M
tabblad Spatie/Uitlijnen (of toon palet)	
Selecteer het Font-veld in het tabblad Klassiek of het	₩+Option+Shift+M
tabbladTekstspecificaties	
Schakel tussen voorkeuren Voorvertoning fonts	Shift+toon het keuzemenu Font
Selecteer volgend veld	Tabstop
Selecteer vorig veld	Shift+Tab
Blader voorwaarts door tabbladen	₩+Option+; (puntkomma)
Blader achterwaarts door tabbladen	₩+Option+, (komma)
Verlaat/Pas toe	Return of Enter
Verlaat/Annuleer	೫+. (punt) of Escape
Toon tabblad Spatie/Uitlijnen	೫+, (komma)

Option+F11
Control+klik in het palet
Option+sleep basispagina in het opmaakgebied van het
palet
Option+klik op pagina
Option+F11
Control+klik op typogram
策+klik op typogram
Option+klik op typogram
Option+Shift+klik op alineatypogram
Option+F11
₩+klik op kleurnaam
Control+klik op kleurnaam
Option+F11
Option+F11
¥+E
\$\$+Option+I
#+Option+Shift+1
Dubbeiklikken
۶۰۰۰ ۴۲ ۴
₩+Option+F
Option+Zoek volgende

Project- en opmaakopdrachten (Mac OS)

Documenten naast elkaar en trapsgewijs

Het Venster-menu	
Naast elkaar of Trapsgewijs bij 100%	Control+Naast elkaar/Trapsgewijs
Naast elkaar of Trapsgewijs bij Hele pagina	육+Naast elkaar/Trapsgewijs
Naast elkaar of Trapsgewijs bij schetsweergave	Option+Naast elkaar/Trapsgewijs
Snel naar Vensters-menu	Shift+klik op titelbalk
Naast elkaar of Trapsgewijs bij 100% via titelbalk	Control+Shift+klik op titelbalk+Naast elkaar/Trapsgewijs
Naast elkaar of Trapsgewijs bij Hele pagina via titelbalk	육+Shift+klik op titelbalk+Naast elkaar/Trapsgewijs
Naast elkaar of Trapsgewijs bij schetsweergave via	Option+Shift+klik op titelbalk+Naast elkaar/Trapsgewijs
titelbalk	

Weergeven van pagina's	
Dialoogvenster Ga naar pagina	ж+1
Toon de basispagina van deze pagina	Shift+F10
Toon volgende basispagina	Option+F10
Toon vorige basispagina	Option+Shift+F10
Toon opmaak (met basispagina op scherm)	Shift+F10

Beeldweergave veranderen	
Naar Beeldpercentageveld	Control+V
Van elk percentage naar 100%	光 +1
Van elk percentage naar Hele pagina	光+0
Van elk percentage naar 200%	発+Option+klik
Schakel tussen 100% en 200%	発+Option+klik
Grootste uitvouw in venster	Option+Hele pagina of
Inzoomen	Control+Shift+klik of sleep
Uitzoomen	Control+Option+klik/sleep
Inzoomen (niet beschikbaar wanneer	光+=
tekstinhoudgereedschap is geselecteerd)	
Uitzoomen (niet beschikbaar wanneer	発+-(koppelteken)
tekstinhoudgereedschap is geselecteerd)	

Herschrijven van het scherm	
Stop herschrijven	策+. (punt)
Herschrijven forceren	発+Option+. (punt)

Hulplijnen wissen

Horizontale hulplijnen wissen Verticale hulplijnen wissen Option+klik op horizontale liniaal Option+klik op verticale liniaal

Projecten sluiten #+W Sluit projectvenster #+W Sluit alle projectvensters Option+klik sluitvakje of #+Option+W

Bladeren

Met pangereedschap	Option+sleep
Direct bladeren inschakelen (voorkeuren	Option+sleep schuifvakje
Invoerinstellingen op uit)	
Direct bladeren uitschakelen (voorkeuren	Option+sleep schuifvakje
Invoerinstellingen op aan)	
Naar begin van tekst	Control+A
Naar eind van tekst	Control+D
Eén scherm omhoog	Page up
Eén scherm omlaag	Page Down
Naar eerste pagina	Shift+Home
Naar laatste pagina	Shift+End
Naar vorige pagina	Shift+Page Up
Naar volgende pagina	Shift+Page Down
Uitgebreid toetsenbord	
Naar begin van opmaak	Home
Naar eind van opmaak	End
Eén scherm omhoog	Page up
Eén scherm omlaag	Page Down
Naar eerste pagina	Shift+Home
Naar laatste pagina	Shift+End
Naar vorige pagina	Shift+Page Up
Naar volgende pagina	Shift+Page Down

Bladeren door opmaken

Blader door opmaken

₩+' (apostrof)

Bladeren door projecten

Bladeren door projectvensters

₩+~

Itemopdrachten (Mac OS)

Items selecteren/deselecteren	
Selecteer verborgen item	ୱ+Option+Shift+klik waar items elkaar overlappen
Selecteer meerdere items of punten in één keer	Shift+klik
Deselecteer alle items	Escape
Maken, schalen en roteren van items	
Beperk kader tot vierkant of cirkel	Druk op Shift tijdens maken
Beperk verhoudingen tijdens schalen	Shift+sleep handvat
Schaal inhoud tijdens schalen item	육+sleep handvat
Afmeting aanpassen t.o.v. middelpunt	Option+sleep handvat
Meerdere items schalen (met meerdere items	Houd ೫ ingedrukt voordat u handvat sleept
geselecteerd)	
Beperk itemrotatie tot hoeken van 0°/45°/90°	Druk op Shift tijdens het roteren
Beperk rechte lijn tot hoeken van 0°/45°/90°	Shift+tijdens maken of schalen van lijn
Item dupliceren tijdens slepen	Option+sleep
Wijzigen van lijndikte	

Vergroten	
Ingesteld bereik	晞+Shift+. (punt)
1 punt	跆+Option+Shift+. (punt)
Verkleinen	
Ingesteld bereik	瑞+Shift+, (komma)
1 punt	晞+Option+Shift+, (komma)

Bewerken van Bézier-items en -paden	
Bézier-punt toevoegen	Klik op segment met Bézier-pengereedschap
Bézier-punt wissen	Klik op punt met Bézier-pen gereedschap
Schakel Selecteer punt-modus in via Bézier-	ж
pen gereedschap	
Schakel Converteer punt-modus in via Bézier-	Option
pen gereedschap	
Schakel Converteer punt-modus in tijdens slepen Bézier-	Option+sleep
handvat	
Bézier-handvat terugtrekken	Option+klik op controlehandvat
Actief Bézier-punt wissen	Delete (met Selecteer punt-gereedschap geselecteerd)
Alle punten op Bézier-item of -pad selecteren	Dubbelklik op punt met Selecteer punt-gereedschap
Schakel Item-modus in via Bézier pen-gereedschap	策+Option

Bewerken van Bézier-items en -paden	
Beperk actieve punt tot verplaatsing van 45°	Shift+sleep punt
Beperk actieve curvehandvat tot verplaatsing van 45°	Shift+sleep curvehandvat
Converteer Bézier-lijn naar Bézier-kader met	Option+Item > Vorm > [Bézier-vorm]
gecentreerde vulling	

Items verplaatsen	
Zonder beperkingen	Sleep (verplaatsgereedschap) of #+sleep
	(tekstinhoudgereedschap of illustratie-
	inhoudgereedschap)
Met horizontale/verticale beperkingen	Shift+sleep (verplaatsgereedschap) of #+Shift+sleep
	(tekstinhoudgereedschap of illustratie-
	inhoudgereedschap)

Items verschuiven (verplaatsgereedschap)	
Verplaats 1 punt	pijltoetsen
Verplaats 1/10 punt	Option+pijltoetsen
Verplaats 10 punten (hoeveelheid kan worden	Shift+pijltoetsen
geconfigureerd bij Voorkeursinstellingen)	

Items uitlijnen (verplaatsgereedschap)	
Twee of meer items gecentreerd uitlijnen (horizontaal) op	ж+[
elkaar	
Twee of meer items gecentreerd uitlijnen (verticaal) op	¥+]
elkaar	
Twee of meer items links uitlijnen ten opzichte van elkaar	Ж+←
Twee of meer items rechts uitlijnen ten opzichte van	% +→
elkaar	
De bovenkant van twee of meer items uitlijnen ten	ี่ #+↑
opzichte van elkaar	
De onderkant van twee of meer items uitlijnen ten	ж+↓
opzichte van elkaar	
Een of meer geselecteerde items gecentreerd uitlijnen	육+Shift+[
(horizontaal) ten opzichte van de pagina	
Een of meer geselecteerde items gecentreerd uitlijnen	策+Shift+]
(verticaal) ten opzichte van de pagina	
Een of meer geselecteerde items links uitlijnen ten	୫+Shift+←
opzichte van de pagina	
Een of meer geselecteerde items rechts uitlijnen ten	策+Shift+→

Items uitlijnen (verplaatsgereedschap)

opzichte van de pagina	
Een of meer geselecteerde items met de onderkant	୫+Shift+↑
uitlijnen ten opzichte van de pagina	
Een of meer geselecteerde items met de bovenkant	策+Shift+↓
uitlijnen ten opzichte van de pagina	

Tekstopdrachten (Mac OS)

Slagschaduwen toepassen op items	
Tabblad Slagschaduw in het dialoogvenster Wijzig	器+Option+Shift+D
Automatisch paginacijfers invoegen in tekstkader	
Paginacijfer vorig tekstkader	¥+2
Automatisch paginacijferteken	%+ 3
Paginacijfer volgend tekstkader	¥+4
Het tekstverloop in een opmaak bijwerken	
Tekst in huidige versie van QuarkXPress laten lopen	Option+Open in dialoogvenster Open
Taal wijzigen	
Geforceerd toepassen van een taal (taalvergrendeling	Option+selecteer een taal in het keuzemenu Taal
herroepen)	
Font wijzigen	
Font-veld in Parameter-palet	₩+Option+Shift+R
Vorig font	Option+Shift+F9
Volgend font	Option+F9
Een font geforceerd toepassen (fontvergrendeling	Option+selecteer een font in het Fontmenu
herroepen)	
Specifiek fontteken invoeren	
Fontteken Symbol	₩+Option+Q
Fontteken Zapf Dingbats	策+Option+Z
Corps wijzigen	
Vergroten	
Ingesteld bereik	策+Shift+. (punt)
1 punt	#+Option+Shift+. (punt)
Verkleinen	
Ingesteld bereik	₩+Shift+, (komma)
1 punt	₩+Option+Shift+, (komma)
Interactief schalen	
Proportioneel t.o.v. middelpunt	#+Option+Shift+sleep handvat
Proportioneel	₩+Shift+sleep handvat

Corps wijzigen

Niet-proportioneel

ℜ+sleep handvat

Horizontale/verticale aanpassing wijzigen	
Vergroten	
5%	¥+]
1%	策+Option+]
Verkleinen	
5%	¥+[
1%	策+Option+[

Af-/aanspatiëring wijzigen	
Vergroten	
1/20 em	策+Shift+]
1/200 em	発+Option+Shift+]
Verkleinen	
1/20 em	策+Shift+[
1/200 em	器+Option+Shift+[

Werken met Woordspatie aanspatiëren	
Vergroten	
0,05 em	晞+Control+Shift+]
0,005 em	器+Control+Option+Shift+]
Verkleinen	
0,05 em	発+Control+Shift+[
0,005 em	器+Control+Option+Shift+[

Wijzigen basislijnverschuiving	
Omhoog 1 punt	発+Option+Shift+=
Omlaag 1 punt	晞+Option+Shift+- (koppelteken)

Wijzigen interlinie	
Vergroten	
1 punt	跆+Shift+' (apostrof)
1/10 punt	晞+Option+Shift+' (apostrof)
Verkleinen	
1 punt	跆+Shift+; (puntkomma)
1/10 punt	策+Option+Shift+; (puntkomma)

Alineaspecificaties kopiëren	
Pas de vormgeving van een alinea toe op de alinea	Option+Shift+klik op de alinea met de gewenste
waarin het invoegpunt of de geselecteerde tekst staat	vormgeving
Tekst slepen en kopiëren	
Sleep tekst (met voorkeuren Invoerinstellingen op uit)	₩+Control+sleep
Sleep+kopieer tekst (met voorkeuren Invoerinstellingen op	Shift+sleep
aan)	
Sleep+kopieer tekst (met voorkeuren Invoerinstellingen op	能+Control+Shift+sleep
uit)	
Knoppen klikken tijdens spellingscontrole	
Opzoeken	#+L
Negeren	#+S
Voeg toe	#+A
Voeg alle verdachte woorden toe aan hulpwoordenboek	Option+Shift+klik op Klaar-knop
Zookon naar tokst	
	96771
	مە ۲/ \+
	u ¥+Return
	#+Shift+Return
	#+Enter
Nieuw kader (\b)	#+Shift+Enter
Paginacijfer vorig tekstkader (\2)	¥+2
Automatisch naginacijferteken (\3)	¥+3
Paginacijfer volgend tekstkader (\4)	£€+4
	۲ (nunt)
Elexibele spatie (\f)	۲۰۰۰ ۲۰۰۲ (۲۹۹۳) ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰
Backslash (\\)	¥+\
Hier inspringen	\i
Zachte nieuwe regel	/d
Zacht afbreekstreepie	\h
Em-spatie	\m
En-spatie	le
3-per-em-spatie	\5
4-per-em-spatie	\\$
6-per-em-spatie	/^
Cijferspatie	\8

Zoeken naar tekst	
Haarspatie	K
Dunspatie	١
Nulspatie	١z
Woordsamenvoegingsteken	Vj
Glyph zonder Unicode-waarde	\~
Rechte enkele aanhalingstekens als Typografische	,
aanhalingstekens actief is	
Rechte dubbele aanhalingstekens als Typografische	"
aanhalingstekens actief is	
Typografische aanhalingstekens	Plak in veld

Speciale tekens	
Hier inspringen	策+\
Zachte nieuwe regel	策+Return
Nieuwe alinea	Return
Nieuwe regel (zachte return)	Shift+Return
Nieuwe kolom	Enter
Nieuw kader	Shift+Enter
Rechts inspringende tab	Option+Tab
Geregistreerd-symbool (®)	Option+R
Copyright-symbool (©)	Option+G
Handelsmerk-symbool (™)	Option+Shift+2
Opsommingsteken (•)	Option+8
Apple-logoteken	Option+Shift+K
Pond-symbool	Option+3
Euro-symbool	Option+2
Yen-symbool	Option+Y
Deelteken	Option+/ (Duitse komma)

Afbreektekens en kastlijnen	
Afbrekend standaard afbreekteken	- (koppelteken)
Niet-afbrekend standaard afbreekteken	¥+=
Voorwaardelijk (zacht) afbreekteken	策+- (koppelteken)
Woord niet afbreken	
Niet-afbrekende halve kastlijn	Option+- (koppelteken)
Afbrekend em-streepje	Option+Shift+- (koppelteken)
Niet-afbrekend gedachtenstreepje	육+Option+=

Spaties

Afbrekende standaardspatie	Spatie
Niet-afbrekende standaardspatie	ж+5
Afbrekende en-spatie	Option+spatiebalk
Niet-afbrekende en-spatie	육+Option+spatiebalk of 육+Option+5
Afbrekende flexibele spatie	Option+Shift+spatiebalk
Niet-afbrekende flexibele spatie	策+Option+Shift+spatiebalk
Afbrekende interpunctiespatie	Shift+spatiebalk
Niet-afbrekende interpunctiespatie	策+Shift+spatiebalk
Afbrekende em-spatie	ж+6
Niet-afbrekende em-spatie	第+Option+6
Afbrekende dunspatie	೫ +7
Niet-afbrekende dunspatie	第+Option+7

Het tekstinvoegpunt verplaatsen naar	
Vorig letterteken	Delete
Volgend letterteken	Shift+Delete
Vorige regel	↑
Volgende regel	\downarrow
Vorig woord	策+Delete
Volgend woord	策+Shift+Delete
Vorige alinea	∺+↑
Volgende alinea	ж+↑
Begin van regel	ଞ+Option+←
Eind van regel	೫+Option+→
Begin van artikel	୫+Option+↑
Eind van artikel	ಱ+ Option+↓

Selecteren van lettertekens	
Vorig letterteken	Delete
Volgend letterteken	Shift+Delete
Vorige regel	Shift+↑
Volgende regel	Shift+↓
Vorig woord	策+Delete
Volgend woord	육+Shift+Delete
Vorige alinea	ዤ+Shift+↑
Volgende alinea	ዤ+Shift+↓
Begin van regel	₩+Option+Shift+←
Eind van regel	₩+Option+Shift+→

Selecteren van lettertekens

Begin van artikel

Eind van artikel

೫+Option+Shift+↑

೫+Option+Shift+↓

Met de muis klikken om tekst te selecteren	
Positioneer tekstinvoegpunt	Eén klik
Selecteer woord	Twee keer klikken in het woord
Selecteer woord inclusief de punt, komma enz.	Twee keer klikken tussen woord en interpunctie
Selecteer regel	Drie keer klikken
Selecteer alinea	Vier keer klikken
Selecteer artikel	Vijf keer klikken

Lettertekens verwijderen	
Vorig letterteken	Delete
Volgend letterteken	Shift+Delete
Volgend letterteken (uitgebreid toetsenbord)	[Voorwaartse wistoets]
Vorig woord	#+Delete
Volgend woord	육+Shift+Delete
Geselecteerde lettertekens	Delete

Illustratieopdrachten (Mac OS)

Illustraties importeren	
EPS importeren zonder steunkleuren toe te voegen	೫+Open in dialoogvenster Importeren
Alle illustraties opnieuw importeren in document	策+Open in dialoogvenster Open
Illustraties schalen	
Schaalfactor vergroten met 5%	発+Option+Shift+. (punt)
Schaalfactor verkleinen met 5%	跆+Option+Shift+, (komma)
Kaders en illustraties schalen	
Afmetingen aanpassen met behoud van aspect ratio	Shift+sleep handvat
Afmeting aanpassen t.o.v. middelpunt, met behoud van	Option+Shift+sleep handvat
aspect ratio	
Afmeting kader aanpassen en illustratie schalen	策+sleep kaderhandvat
Afmeting aanpassen t.o.v. middelpunt	Option+sleep handvat
Inhoud van illustratie roteren t.o.v. middelpunt	Option+sleep rotatiehandvat
Illustraties in kader centreren en passend	
maken	

maken	
Centreren	육+Shift+M
Passend in kader	육+Shift+F
Passend in kader met behoud van proporties	₩+Option+Shift+F

Illustraties verschuiven (inhoudgereedschap)	
Naar links 1 punt	÷
Naar links 1/10 punt	Option+←
Naar rechts 1 punt	\rightarrow
Naar rechts 1/10 punt	Option+→
Omhoog 1 punt	↑
Omhoog 1/10 punt	Option+↑
Omlaag 1 punt	\downarrow
Omlaag 1/10 punt	Option+↓

Illustraties aanpassen	
Dialoogvenster Halftoonspecificaties illustratie	육+Shift+H
Wijzig Bijwerken-knop in Alles bijwerken in het paneel	Option+klik op Bijwerken-knop
Illustraties in het dialoogvenster Gebruikte	
Illustratiestijl Negatief/Inverteer toepassen	₩+Shift+- (koppelteken)

©2022 Quark, Inc. Alle rechten voorbehouden. Ongeoorloofd gebruik en/of reproductie zijn/is een inbreuk op de geldende wettelijke bepalingen. Quark producten en materialen zijn onderworpen aan het auteursrecht en andere intellectuele eigendom van de Verenigde Staten en andere landen. Quark, het Quark logo en QuarkXPress zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Quark, Inc. en haar dochterondernemingen in de VS en/of andere landen. Mac OS is een handelsmerk van Apple, Inc., geregistreerd in de VS en in andere landen. Alle andere merken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.