

QuarkXPress 8.5

Overzicht Toetsopdrachten: Mac OS

QuarkXPress 8.5

Overzicht Toetsopdrachten: Mac OS

Menuopdrachten (Mac OS®).....	3
Dialogvensteropdrachten (Mac OS)	8
Paletopdrachten (Mac OS)	9
Project- en opmaakopdrachten (Mac OS).....	11
Itemopdrachten (Mac OS)	13
Tekstopdrachten (Mac OS).....	16
Illustratieopdrachten (Mac OS)	22

Menuopdrachten (Mac OS®)

Het QuarkXPress-menu

QuarkXPress®-omgeving	Option+Over QuarkXPress of Control+Option+E
Voorkeuren	⌘+Option+Shift+Y
Stop	⌘+Q

Archief-menu

Nieuw project	⌘+N
Nieuwe bibliotheek	⌘+Option+N
Open	⌘+O
Sluit	⌘+W
Bewaar	⌘+S
Bewaar als	⌘+Shift+S
Vorige automatisch bewaarde versie	Option+Vorige versie
Importeren	⌘+E
Bewaar tekst	⌘+Option+E
Voeg toe	⌘+Option+A
Exporteer opmaak als PDF	⌘+Option+P
Exporteer pagina als EPS	⌘+Option+Shift+S
Print	⌘+P
Order uitdraaien	⌘+Option+Shift+O

Wijzig-menu

Herstel	⌘+Z
Herhaal	⌘+Y, ⌘+Z, of ⌘+Shift+Z (kan worden geconfigureerd)
Knip	⌘+X
Kopieer	⌘+C
Plak	⌘+V
Plak zonder opmaak	⌘+Option+V
Plak op plaats	⌘+Option+Shift+V
Selecteer alles	⌘+A
Zoek/Verander	⌘+F
Sluit Zoek/Verander	⌘+Option+F
Alinea-paneel (dialogvenster Voorkeuren)	⌘+Option+Y
Overlapping-paneel (dialogvenster Voorkeuren)	Option+Shift+F12
Gereedschappen-paneel (dialogvenster Voorkeuren)	Dubbelklik in het Gereedschappen -palet
Dialogvenster Typogrammen	Shift+F11
Dialogvenster Kleuren	Shift+F12

Wijzig-menu

Dialogvenster A&U's	⌘+Option+J
---------------------	------------

Opmaak-menu voor tekst

Corps > Ander	⌘+Shift+\
Stijlen	
Normaal	⌘+Shift+P
Vet	⌘+Shift+B
Cursief	⌘+Shift+I
Onderstrepen	⌘+Shift+U
Wrđ. Onderstrepen	⌘+Shift+W
Doorstrepen	⌘+Shift+/ /
Dubbele doorhaling	⌘+Option+Shift+/ /
Outline	⌘+Shift+O
Schaduw	⌘+Shift+Y
Kapitalen	⌘+Shift+K
Verkleinde kap.	⌘+Shift+H
Superieur	⌘+Shift++
Inferieur	⌘+Shift+- (koppelteken)
Superior	⌘+Shift+V
Ligaturen (niet beschikbaar in Plus- en Oost-Aziatische edities)	⌘+Shift+G
Dialogvenster Tekstspecificaties	⌘+Shift+D
Wijzig artikelrichting (alleen in Plus- en Oost-Aziatische edities)	⌘+Option+Shift+T
Rubi (alleen in Plus- en Oost-Aziatische edities)	⌘+Option+R
Tekens groeperen (alleen in Plus- en Oost-Aziatische edities)	⌘+Shift+G
Uitlijning	
Links	⌘+Shift+L
Gecentreerd	⌘+Shift+C
Rechts	⌘+Shift+R
Uitgevuld	⌘+Shift+J
Geforceerd	⌘+Option+Shift+J
Interlinie	⌘+Shift+E
Alineaspecificaties	⌘+Shift+F
Tab	⌘+Shift+T
Alinealijnen	⌘+Shift+N
Schakel tussen voorkeuren Voorvertoning fonts	Shift+toon submenu Font

Opmaak-menu voor illustraties

Halftoon	⌘+Shift+H
Centreer illustratie	⌘+Shift+M
Illustratie uitrekken op kadergrootte	⌘+Shift+F
Illustratie schalen op kadergrootte (proportioneel)	⌘+Option+Shift+F

Opmaak-menu voor lijnen

Dikte > Andere	⌘+Shift+\
----------------	-----------

Item-menu

Wijzig	⌘+M
Kaderrand	⌘+B
Omloop	⌘+T
Clipping	⌘+Option+T
Slagschaduw	⌘+Option+Shift+D
Dupliceer	⌘+D
Stap en herhaal	⌘+Option+R
Stap en herhaal (alleen in Plus- en Oost-Aziatische edities)	⌘+Option+D
Wis	⌘+K
Groeppeer	⌘+G
Maak los	⌘+U
Vergrendel positie/ontgrendel positie	F6
Plaats onderop	Shift+F5
Plaats bovenop	F5
Verplaats naar voren	Option+Item > Plaats bovenop of Option+F5
Verplaats naar achteren	Option+Item > Plaats onderop of Option+Shift+F5
Spatie/Uitlijnen	
Laatste toekennen	⌘+Option+/
Links uitlijnen (t.o.v. item)	⌘+Pijl naar links
Links uitlijnen (t.o.v. pagina)	⌘+Shift+Pijl naar links
Rechts uitlijnen (t.o.v. item)	⌘+Pijl naar rechts
Rechts uitlijnen (t.o.v. pagina)	⌘+Shift+Pijl naar rechts
Horizontaal centreren (t.o.v. item)	⌘+[
Horizontaal centreren (t.o.v. pagina)	Shift+⌘+[
Verticaal centreren (t.o.v. item)	⌘+]
Verticaal centreren (t.o.v. pagina)	Shift+⌘+]
Bovenkant uitlijnen (t.o.v. item)	⌘+Pijl omhoog

Item-menu

Bovenkant uitlijnen (t.o.v. pagina)	⌘+Shift+Pijl omhoog
Onderkant uitlijnen (t.o.v. item)	⌘+Pijl omlaag
Onderkant uitlijnen (t.o.v. pagina)	⌘+Shift+Pijl omlaag
Toon tabblad Spatie/Uitlijnen van Parameter-palet	⌘+, (komma)
Vorm (converteer Bézier-lijn naar Bézier-kader met gecentreerde vulling)	Option+Item > Vorm > [Bézier-vorm]
Pas aan	
Omloop	Option+F4
Uitknippad	Option+Shift+F4
Punt/Segmenttype	
Hoekpunt	Option+F1
Vloeiende punt	Option+F2
Symmetrische punt	Option+F3
Recht segment	Option+Shift+F1
Gebogen segment	Option+Shift+F2

Pagina-menu

Dialogvenster Ga naar pagina	⌘+J
Toon de basispagina van deze pagina	Shift+F10
Toon volgende basispagina	Option+F10
Toon vorige basispagina	Option+Shift+F10
Toon opmaak (met basispagina op scherm)	Shift+F10
Pagina-eigenschappen (met Webopmaak actief)	⌘+Option+Shift+A

Opmaakmodel-menu

Dialogvenster Opmaakeigenschappen	⌘+Option+Shift+P
-----------------------------------	------------------

Beeld-menu

Hele pagina	⌘+0 (nul)
Grootste uitvouw in venster	Option+Hele pagina of ⌘+Option+0 (nul)
	100% ⌘+1
Schets	Shift+F6 of Option+Shift+F6
Toon/verberg stramien	F7
Toon/verberg paginastramien	Option+F7
Toon/verberg tekstkaderstramien	⌘+Option+F7
Stramien magnetisch	Shift+F7
Paginastramien magnetisch	Option+Shift+F7
Toon/verberg linialen	⌘+R

Beeld-menu

Toon/verberg onzichtbare tekens ⌘+I

Functies-menu

Controleer spelling > Woord/Selectie ⌘+L

Controleer spelling > Artikel ⌘+Option+L

Controleer spelling > Opmaak ⌘+Option+Shift+L

Voeg toe (tijdens de spellingcontrole) ⌘+A

Voeg alle verdachte woorden toe aan hulpwoordenboek (tijdens de spellingcontrole) Option+Shift+klik op Klaar-knop

Negeer-knop (tijdens de spellingcontrole) ⌘+S

Vervang alles-knop (tijdens de spellingcontrole) ⌘+R

Vervang-knop (tijdens de spellingcontrole) ⌘+Shift+R

Klaar-knop (tijdens de spellingcontrole) ⌘+D

Afbreekvoorstel ⌘+Option+Shift+H

Dialogvenster Gebruikte

Fonts-paneel ⌘+F6 of F13

Illustraties-paneel ⌘+Option+F6 of Option+F13

Regelcontrole -. Volgende regel ⌘+;

Het Venster-menu

Toon/verberg Gereedschap-palet F8

Toon/verberg Parameter-palet F9

Toon/verberg Paginaopmaak-palet F10

Toon/verberg Typogrammen-palet F11

Toon/verberg Kleuren-palet F12

Toon/verberg Kleuroverlap-palet Option+F12

Toon/verberg Lijsten-palet Option+F11

Toon/verberg Interactief-palet ⌘+Option+F8

Dialogvensteropdrachten (Mac OS)

Tabbladen in dialogvensters

Selecteer volgend tabblad	⌘+Option+Tab
Selecteer vorig tabblad	⌘+Option+Shift+Tab

Velden

Selecteer volgend veld	Tabstop
Selecteer vorig veld	Shift+Tab
Selecteer veld waarin tekstinvogsymbool staat	Dubbelklikken
Knip	⌘+X
Kopieer	⌘+C
Plak	⌘+V
Zet velden terug naar originele waarden	⌘+Z
Rekenen door combineren van operatoren	+ (optellen)
	- (aftrekken)
	* (vermenigvuldigen)
	/ (delen)

Knoppen

OK (of knop met dubbele rand)	Return of Enter
Annuleer	⌘+. (punt) of esc
Ja	⌘+J
Nee	⌘+N
Pas toe	⌘+A
Instelknop in Tabspecificaties (in dialogvenster Alineaspecificaties)	⌘+S

Schuiflijsten (in dialogvensters)

Selecteer achtereenvolgende items in schuiflijst	Shift+klik
Selecteer niet achtereenvolgende items in schuiflijst	⌘+klik

Paletopdrachten (Mac OS)

Gereedschappen-palet

Toon/verberg palet	Option+F11
Open paneel Gereedschappen in het dialoogvenster	Dubbelklik op gereedschap
Voorkeuren	
Schakel tussen verplaats- en tekstinhoudgereedschap of illustratie-inhoudgereedschap	Shift+F8
Selecteer volgend gereedschap	Option+F8 of ⌘+Option+Tab
Selecteer vorig gereedschap	Option+Shift+F8 of ⌘+Option+Shift+Tab
Verplaats gereedschap naar hoofdpalet	Control+selecteer gereedschap
Verplaats gereedschap naar schuiflijst keuzemenu	Control+klik op gereedschap
Sneltoetsen voor gereedschapselectie (niet beschikbaar wanneer tekstinhoudgereedschap is geselecteerd)	
Verplaatsgereedschap	V
Tekstgereedschappen	T
Illustratie-inhoudgereedschap	R
Kadereedschappen	B
Lijngereedschap	L
Pengereedschappen	P
Tabelgereedschap	G
Zoomgereedschap	Z
Pangereedschap	X

Parameter-palet

Toon/verberg palet	Option+F11
Selecteer het Font-veld in het tabblad Klassiek of het tabblad Spatie/Uitlijnen (of toon palet)	⌘+Option+M
Selecteer het Font-veld in het tabblad Klassiek of het tabblad Tekstspecificaties	⌘+Option+Shift+M
Schakel tussen voorkeuren Voorvertoning fonts	Shift+toon het keuzemenu Font
Selecteer volgend veld	Tabstop
Selecteer vorig veld	Shift+Tab
Blader voorwaarts door tabbladen	⌘+Option+; (puntkomma)
Blader achterwaarts door tabbladen	⌘+Option+, (komma)
Verlaat/Pas toe	Return of Enter
Verlaat/Annuleer	⌘+. (punt) of Escape
Toon tabblad Spatie/Uitlijnen	⌘+, (komma)

Paginaopmaak-palet

Toon/verberg palet	Option+F11
Open contextmenu Voeg pagina in	Control+klik in het palet
Open dialoogvenster Voeg in pagina('s)	Option+sleep basispagina in het opmaakgebied van het palet
Toon absoluut paginacijfer	Option+klik op pagina

Typogrammen-palet

Toon/verberg palet	Option+F11
Toon contextmenu Wijzig typogram	Control+klik op typogram
Open dialoogvenster Wijzig typogram	⌘+klik op typogram
Ken Geen opmaak toe, vervolgens typogram	Option+klik op typogram
(alleen toepassen op alineaspecificaties)	Option+Shift+klik op alineatypogram

Kleuren-palet

Toon/verberg palet	Option+F11
Open dialoogvenster Kleuren	⌘+klik op kleurnaam
Open contextmenu Wijzig kleuren	Control+klik op kleurnaam

Kleuroverlap-palet

Toon/verberg palet	Option+F11
--------------------	------------

Lijsten-palet

Toon/verberg palet	Option+F11
--------------------	------------

Index-palet

Toon palet	⌘+F
Selecteer tekstveld	⌘+Option+I
Klik op Voeg toe-knop	⌘+Option+Shift+I
Klik op knop In omgekeerde volgorde toevoegen	Option+klik op Voeg toe-knop
Bewerk geselecteerde indexingang	Dubbelklikken

Zoek/Verander-palet

Toon palet	⌘+F
Sluit palet	⌘+Option+F
Wijzig knop Zoek volgende in Zoek eerste	Option+Zoek volgende

Project- en opmaakopdrachten (Mac OS)

Documenten naast elkaar en trapsgewijs

Het Venster-menu

Naast elkaar of Trapsgewijs bij 100%	Control+Naast elkaar/Trapsgewijs
Naast elkaar of Trapsgewijs bij Hele pagina	⌘+Naast elkaar/Trapsgewijs
Naast elkaar of Trapsgewijs bij schetsweergave	Option+Naast elkaar/Trapsgewijs
Snel naar Vensters-menu	Shift+klik op titelbalk
Naast elkaar of Trapsgewijs bij 100% via titelbalk	Control+Shift+klik op titelbalk+Naast elkaar/Trapsgewijs
Naast elkaar of Trapsgewijs bij Hele pagina via titelbalk	⌘+Shift+klik op titelbalk+Naast elkaar/Trapsgewijs
Naast elkaar of Trapsgewijs bij schetsweergave via titelbalk	Option+Shift+klik op titelbalk+Naast elkaar/Trapsgewijs

Weergeven van pagina's

Dialogvenster Ga naar pagina	⌘+J
Toon de basispagina van deze pagina	Shift+F10
Toon volgende basispagina	Option+F10
Toon vorige basispagina	Option+Shift+F10
Toon opmaak (met basispagina op scherm)	Shift+F10

Beeldweergave veranderen

Naar Beeldpercentageveld	Control+V
Van elk percentage naar 100%	⌘+1
Van elk percentage naar Hele pagina	⌘+0
Van elk percentage naar 200%	⌘+Option+klik
Schakel tussen 100% en 200%	⌘+Option+klik
Grootste uitvouw in venster	Option+Hele pagina of ⌘+Option+0 (nul)
Inzoomen	Control+Shift+klik of sleep
Uitzoomen	Control+Option+klik/sleep
Inzoomen (niet beschikbaar wanneer tekstinhoudgereedschap is geselecteerd)	⌘+=
Uitzoomen (niet beschikbaar wanneer tekstinhoudgereedschap is geselecteerd)	⌘+-(koppelteken)

Herschrijven van het scherm

Stop herschrijven	⌘+. (punt)
Herschrijven forceren	⌘+Option+. (punt)

Hulplijnen wissen

Horizontale hulplijnen wissen	Option+klik op horizontale liniaal
Verticale hulplijnen wissen	Option+klik op verticale liniaal

Projecten sluiten

Sluit projectvenster	⌘+W
Sluit alle projectvensters	Option+klik sluitvakje of ⌘+Option+W

Bladeren

Met pangereedschap	Option+sleep
Direct bladeren inschakelen (voorkeuren Invoerinstellingen op uit)	Option+sleep schuifvakje
Direct bladeren uitschakelen (voorkeuren Invoerinstellingen op aan)	Option+sleep schuifvakje
Naar begin van tekst	Control+A
Naar eind van tekst	Control+D
Eén scherm omhoog	Page up
Eén scherm omlaag	Page Down
Naar eerste pagina	Shift+Home
Naar laatste pagina	Shift+End
Naar vorige pagina	Shift+Page Up
Naar volgende pagina	Shift+Page Down
Uitgebreid toetsenbord	
Naar begin van opmaak	Home
Naar eind van opmaak	End
Eén scherm omhoog	Page up
Eén scherm omlaag	Page Down
Naar eerste pagina	Shift+Home
Naar laatste pagina	Shift+End
Naar vorige pagina	Shift+Page Up
Naar volgende pagina	Shift+Page Down

Bladeren door opmaken

Blader door opmaken	⌘+' (apostrof)
---------------------	----------------

Bladeren door projecten

Bladeren door projectvensters	⌘+~
-------------------------------	-----

Itemopdrachten (Mac OS)

Items selecteren/deselecteren

Selecteer verborgen item	⌘+Option+Shift+klik waar items elkaar overlappen
Selecteer meerdere items of punten in één keer	Shift+klik
Deselecteer alle items	Escape

Maken, schalen en roteren van items

Beperk kader tot vierkant of cirkel	Druk op Shift tijdens maken
Beperk verhoudingen tijdens schalen	Shift+sleep handvat
Schaal inhoud tijdens schalen item	⌘+sleep handvat
Afmeting aanpassen t.o.v. middelpunt	Option+sleep handvat
Meerdere items schalen (met meerdere items geselecteerd)	Houd ⌘ ingedrukt voordat u handvat sleept
Beperk itemrotatie tot hoeken van 0°/45°/90°	Druk op Shift tijdens het roteren
Beperk rechte lijn tot hoeken van 0°/45°/90°	Shift+tijdens maken of schalen van lijn
Item dupliceren tijdens slepen	Option+sleep

Wijzigen van lijndikte

Vergroten

Ingesteld bereik	⌘+Shift+. (punt)
1 punt	⌘+Option+Shift+. (punt)

Verkleinen

Ingesteld bereik	⌘+Shift+, (komma)
1 punt	⌘+Option+Shift+, (komma)

Bewerken van Bézier-items en -paden

Bézier-punt toevoegen	Klik op segment met Bézier-pengereedschap
Bézier-punt wissen	Klik op punt met Bézier-pengereedschap
Schakel Selecteer punt -modus in via Bézier-pengereedschap	⌘
Schakel Converteer punt -modus in via Bézier-pengereedschap	Option
Schakel Converteer punt -modus in tijdens slepen Bézier-handvat	Option+sleep
Bézier-handvat terugtrekken	Option+klik op controlehandvat
Actief Bézier-punt wissen	Delete (met Selecteer punt -gereedschap geselecteerd)
Alle punten op Bézier-item of -pad selecteren	Dubbeklik op punt met Selecteer punt-gereedschap
Schakel Item-modus in via Bézier pen -gereedschap	⌘+Option

Bewerken van Bézier-items en -paden

Beperk actieve punt tot verplaatsing van 45°	Shift+sleep punt
Beperk actieve curvehandvat tot verplaatsing van 45°	Shift+sleep curvehandvat
Converteer Bézier-lijn naar Bézier-kader met gecentreerde vulling	Option+Item > Vorm > [Bézier-vorm]

Items verplaatsen

Zonder beperkingen	Sleep (verplaatsgereedschap) of ⌘+sleep (tekstinhoudgereedschap of illustratie-inhoudgereedschap)
Met horizontale/verticale beperkingen	Shift+sleep (verplaatsgereedschap) of ⌘+Shift+sleep (tekstinhoudgereedschap of illustratie-inhoudgereedschap)

Items verschuiven (verplaatsgereedschap)

Verplaats 1 punt	pijltoetsen
Verplaats 1/10 punt	Option+pijltoetsen
Verplaats 10 punten (hoeveelheid kan worden geconfigureerd bij Voorkeursinstellingen)	Shift+pijltoetsen

Items uitlijnen (verplaatsgereedschap)

Twee of meer items gecentreerd uitlijnen (horizontaal) op elkaar	⌘+[
Twee of meer items gecentreerd uitlijnen (verticaal) op elkaar	⌘+]
Twee of meer items links uitlijnen ten opzichte van elkaar	⌘+←
Twee of meer items rechts uitlijnen ten opzichte van elkaar	⌘+→
De bovenkant van twee of meer items uitlijnen ten opzichte van elkaar	⌘+↑
De onderkant van twee of meer items uitlijnen ten opzichte van elkaar	⌘+↓
Een of meer geselecteerde items gecentreerd uitlijnen (horizontaal) ten opzichte van de pagina	⌘+Shift+[
Een of meer geselecteerde items gecentreerd uitlijnen (verticaal) ten opzichte van de pagina	⌘+Shift+]
Een of meer geselecteerde items links uitlijnen ten opzichte van de pagina	⌘+Shift+←
Een of meer geselecteerde items rechts uitlijnen ten opzichte van de pagina	⌘+Shift+→

Items uitlijnen (verplaatsgereedschap)

opzichte van de pagina

Een of meer geselecteerde items met de onderkant
uitlijnen ten opzichte van de pagina ⌘+Shift+↑

Een of meer geselecteerde items met de bovenkant
uitlijnen ten opzichte van de pagina ⌘+Shift+↓

Tekstopdrachten (Mac OS)

Slagschaduwen toepassen op items

Tabblad Slagschaduw in het dialoogvenster Wijzig ⌘+Option+Shift+D

Automatisch paginacijfers invoegen in tekstkader

Paginacijfer vorig tekstkader ⌘+2

Automatisch paginacijfertecken ⌘+3

Paginacijfer volgend tekstkader ⌘+4

Het tekstverloop in een opmaak bijwerken

Tekst in huidige versie van QuarkXPress laten lopen Option+Open in dialoogvenster Open

Taal wijzigen

Geforceerd toepassen van een taal (taalvergrendeling herroepen) Option+selecteer een taal in het keuzemenu Taal

Font wijzigen

Font-veld in Parameter-palet ⌘+Option+Shift+R

Vorig font Option+Shift+F9

Volgend font Option+F9

Een font geforceerd toepassen (fontvergrendeling herroepen) Option+selecteer een font in het Fontmenu

Specifiek fontteken invoeren

Fontteken Symbol ⌘+Option+Q

Fontteken Zapf Dingbats ⌘+Option+Z

Corps wijzigen

Vergroten

Ingesteld bereik ⌘+Shift+. (punt)

1 punt ⌘+Option+Shift+. (punt)

Verkleinen

Ingesteld bereik ⌘+Shift+, (komma)

1 punt ⌘+Option+Shift+, (komma)

Interactief schalen

Proportioneel t.o.v. middelpunt ⌘+Option+Shift+sleep handvat

Proportioneel ⌘+Shift+sleep handvat

Corps wijzigen

Niet-proportioneel	⌘+sleep handvat
--------------------	-----------------

Horizontale/verticale aanpassing wijzigen

Vergroten

5%	⌘+]]
1%	⌘+Option+]]

Verkleinen

5%	⌘+[[
1%	⌘+Option+[[

Af-/aanspatiëring wijzigen

Vergroten

1/20 em	⌘+Shift+]]
1/200 em	⌘+Option+Shift+]]

Verkleinen

1/20 em	⌘+Shift+[[
1/200 em	⌘+Option+Shift+[[

Werken met Woordspatie aanspatiëren

Vergroten

0,05 em	⌘+Control+Shift+]]
0,005 em	⌘+Control+Option+Shift+]]

Verkleinen

0,05 em	⌘+Control+Shift+[[
0,005 em	⌘+Control+Option+Shift+[[

Wijzigen basislijnverschuiving

Omhoog 1 punt	⌘+Option+Shift+=
Omlaag 1 punt	⌘+Option+Shift+- (koppelteken)

Wijzigen interlinie

Vergroten

1 punt	⌘+Shift+' (apostrof)
1/10 punt	⌘+Option+Shift+' (apostrof)

Verkleinen

1 punt	⌘+Shift+; (puntkomma)
1/10 punt	⌘+Option+Shift+; (puntkomma)

Alineaspecificaties kopiëren

Pas de vormgeving van een alinea toe op de alinea waarin het invoegpunt of de geselecteerde tekst staat

Option+Shift+klik op de alinea met de gewenste vormgeving

Tekst slepen en kopiëren

Sleep tekst (met voorkeuren **Invoerstellingen** op uit)

⌘+Control+sleep

Sleep+kopieer tekst (met voorkeuren **Invoerstellingen** op aan)

Shift+sleep

Sleep+kopieer tekst (met voorkeuren **Invoerstellingen** op uit)

⌘+Control+Shift+sleep

Knoppen klikken tijdens spellingscontrole

Opzoeken

⌘+L

Negeren

⌘+S

Voeg toe

⌘+A

Voeg alle verdachte woorden toe aan hulpwoordenboek

Option+Shift+klik op Klaar-knop

Zoeken naar tekst

Joker (alleen Zoeken) (\?)

⌘+/

Tabstop

\t

Nieuwe alinea (\p)

⌘+Return

Nieuwe regel (\n)

⌘+Shift+Return

Nieuwe kolom (\c)

⌘+Enter

Nieuw kader (\b)

⌘+Shift+Enter

Paginacijfer vorig tekstkader (\2)

⌘+2

Automatisch paginacijferteken (\3)

⌘+3

Paginacijfer volgend tekstkader (\4)

⌘+4

Dunspatie

⌘+. (punt)

Flexibele spatie (\f)

⌘+Shift+F

Backslash (\)

⌘+\

Hier inspringen

\i

Zachte nieuwe regel

\d

Zacht afbreekstreepje

\h

Em-spatie

\m

En-spatie

\e

3-per-em-spatie

\5

4-per-em-spatie

\\$

6-per-em-spatie

\^

Cijferspatie

\8

Zoeken naar tekst

Haarspatie	\{
Dunspatie	\
Nulspatie	\z
Woordsamenvoegingsteken	\j
Glyph zonder Unicode-waarde	\~
Rechte enkele aanhalingstekens als Typografische aanhalingstekens actief is	'
Rechte dubbele aanhalingstekens als Typografische aanhalingstekens actief is	"
Typografische aanhalingstekens	Plak in veld

Speciale tekens

Hier inspringen	⌘+\
Zachte nieuwe regel	⌘+Return
Nieuwe alinea	Return
Nieuwe regel (zachte return)	Shift+Return
Nieuwe kolom	Enter
Nieuw kader	Shift+Enter
Rechts inspringende tab	Option+Tab
Geregistreerd-symbool (®)	Option+R
Copyright-symbool (©)	Option+G
Handelsmerk-symbool (™)	Option+Shift+2
Opsommingsteken (•)	Option+8
Apple-logotekens	Option+Shift+K
Pond-symbool	Option+3
Euro-symbool	Option+2
Yen-symbool	Option+Y
Deeltekens	Option+/ (Duitse komma)

Afbreektekens en kastlijnen

Afbrekend standaard afbreektekens	- (koppeltekens)
Niet-afbrekend standaard afbreektekens	⌘+=
Voorwaardelijk (zacht) afbreektekens	⌘+- (koppeltekens)
Woord niet afbreken	⌘+- (koppeltekens) direct vóór woord
Niet-afbrekende halve kastlijn	Option+- (koppeltekens)
Afbrekend em-streepje	Option+Shift+- (koppeltekens)
Niet-afbrekend gedachtenstreepje	⌘+Option+=

Spaties

Afbrekende standaardspatie	Spatie
Niet-afbrekende standaardspatie	⌘+5
Afbrekende en-spatie	Option+spatiebalk
Niet-afbrekende en-spatie	⌘+Option+spatiebalk of ⌘+Option+5
Afbrekende flexibele spatie	Option+Shift+spatiebalk
Niet-afbrekende flexibele spatie	⌘+Option+Shift+spatiebalk
Afbrekende interpunctiespatie	Shift+spatiebalk
Niet-afbrekende interpunctiespatie	⌘+Shift+spatiebalk
Afbrekende em-spatie	⌘+6
Niet-afbrekende em-spatie	⌘+Option+6
Afbrekende dunspatie	⌘+7
Niet-afbrekende dunspatie	⌘+Option+7

Het tekstinvogpunt verplaatsen naar

Vorig letterteken	Delete
Volgend letterteken	Shift+Delete
Vorige regel	↑
Volgende regel	↓
Vorig woord	⌘+Delete
Volgend woord	⌘+Shift+Delete
Vorige alinea	⌘+↑
Volgende alinea	⌘+↓
Begin van regel	⌘+Option+←
Eind van regel	⌘+Option+→
Begin van artikel	⌘+Option+↑
Eind van artikel	⌘+Option+↓

Selecteren van lettertekens

Vorig letterteken	Delete
Volgend letterteken	Shift+Delete
Vorige regel	Shift+↑
Volgende regel	Shift+↓
Vorig woord	⌘+Delete
Volgend woord	⌘+Shift+Delete
Vorige alinea	⌘+Shift+↑
Volgende alinea	⌘+Shift+↓
Begin van regel	⌘+Option+Shift+←
Eind van regel	⌘+Option+Shift+→

Selecteren van lettertekens

Begin van artikel	⌘+Option+Shift+↑
Eind van artikel	⌘+Option+Shift+↓

Met de muis klikken om tekst te selecteren

Positioneer tekstinvoegpunt	Eén klik
Selecteer woord	Twee keer klikken in het woord
Selecteer woord inclusief de punt, komma enz.	Twee keer klikken tussen woord en interpunctie
Selecteer regel	Drie keer klikken
Selecteer alinea	Vier keer klikken
Selecteer artikel	Vijf keer klikken

Lettertekens verwijderen

Vorig letterteken	Delete
Volgend letterteken	Shift+Delete
Volgend letterteken (uitgebreid toetsenbord)	[Voorwaartse wistoets]
Vorig woord	⌘+Delete
Volgend woord	⌘+Shift+Delete
Geselecteerde lettertekens	Delete

Illustratieopdrachten (Mac OS)

Illustraties importeren

EPS importeren zonder steunkleuren toe te voegen	⌘+Open in dialoogvenster Importeren
Alle illustraties opnieuw importeren in document	⌘+Open in dialoogvenster Open

Illustraties schalen

Schaalfactor vergroten met 5%	⌘+Option+Shift+. (punt)
Schaalfactor verkleinen met 5%	⌘+Option+Shift+, (komma)

Kaders en illustraties schalen

Afmetingen aanpassen met behoud van aspect ratio	Shift+sleep handvat
Afmeting aanpassen t.o.v. middelpunt, met behoud van aspect ratio	Option+Shift+sleep handvat
Afmeting kader aanpassen en illustratie schalen	⌘+sleep kaderhandvat
Afmeting aanpassen t.o.v. middelpunt	Option+sleep handvat
Inhoud van illustratie roteren t.o.v. middelpunt	Option+sleep rotatiehandvat

Illustraties in kader centreren en passend maken

Centreren	⌘+Shift+M
Passend in kader	⌘+Shift+F
Passend in kader met behoud van properties	⌘+Option+Shift+F

Illustraties verschuiven (inhoudgereedschap)

Naar links 1 punt	←
Naar links 1/10 punt	Option+←
Naar rechts 1 punt	→
Naar rechts 1/10 punt	Option+→
Omhoog 1 punt	↑
Omhoog 1/10 punt	Option+↑
Omlaag 1 punt	↓
Omlaag 1/10 punt	Option+↓

Illustraties aanpassen

Dialoogvenster Halftoonspecificaties illustratie	⌘+Shift+H
Wijzig Bijwerken-knop in Alles bijwerken in het paneel Illustraties in het dialoogvenster Gebruikte	Option+klik op Bijwerken-knop
Illustratiestijl Negatief/Inverteer toepassen	⌘+Shift+- (koppelteken)

©2009 Quark, Inc. Alle rechten voorbehouden. Ongeoorloofd gebruik en/of reproductie zijn/is een inbreuk op de geldende wettelijke bepalingen. Quark producten en materialen zijn onderworpen aan het auteursrecht en andere intellectuele eigendom van de Verenigde Staten en andere landen. Quark, het Quark logo en QuarkXPress zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Quark, Inc. en haar dochterondernemingen in de VS en/of andere landen. Mac OS is een handelsmerk van Apple, Inc., geregistreerd in de VS en in andere landen. Alle andere merken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.