



# QuarkXPress 8.5 -lueminut-tiedosto

# Sisältö

<b>QuarkXPress 8.5 -lueminut-tiedosto.....</b>	<b>4</b>
<b>Järjestelmävaatimukset.....</b>	<b>5</b>
Järjestelmävaatimukset: Mac OS.....	5
Järjestelmävaatimukset: Windows.....	5
<b>Asentaminen: Mac OS.....</b>	<b>6</b>
<b>Hiljainen asennus.....</b>	<b>6</b>
Hiljaisen asennuksen valmistelu: Mac OS.....	6
Hiljainen asennus: Mac OS.....	6
<b>Tiedostojen lisääminen asennuksen jälkeen: Mac OS.....</b>	<b>6</b>
<b>Asentaminen: Windows.....</b>	<b>7</b>
<b>Hiljainen asennus.....</b>	<b>7</b>
Hiljaisen asennuksen valmistelu: Windows.....	7
Hiljainen asennus: Windows.....	7
<b>Tiedostojen lisääminen asennuksen jälkeen: Windows.....</b>	<b>8</b>
<b>Päivittäminen.....</b>	<b>9</b>
<b>Päivitys.....</b>	<b>10</b>
<b>Alkuperäisasennus tai uuden version asennus QLA:n kanssa.....</b>	<b>11</b>
<b>Rekisteröinti.....</b>	<b>12</b>
<b>Aktivoiminen.....</b>	<b>13</b>
<b>Asennuksen poistaminen.....</b>	<b>14</b>
Asennuksen poistaminen: Mac OS.....	14
Asennuksen poistaminen: Windows.....	14
<b>Tämän version muutokset.....</b>	<b>15</b>
<b>Tunnettuja ja ratkaistuja ongelmia.....</b>	<b>16</b>

<b>Quarkin yhteystiedot.....</b>	<b>17</b>
Amerikassa.....	17
Amerikan ulkopuolella.....	17
<b>Käyttöehdot ja vastuuvapaus.....</b>	<b>19</b>

# QuarkXPress 8.5 -lueminut-tiedosto

QuarkXPress® 8 -ohjelmistossa on päivitetty käyttöliittymä ja joukko uusia ominaisuuksia. Laatikko- ja Bézier-työkalut ovat entistä näppärämpiä ja sisällön tuonti on aiempaa helpompaa. Suunnittelurivirekisteri- ja Riippuvat merkit -ominaisuudet lisäävät edistyneet typografiatoiminnot taittoihin. Yleiset tiedostomuodot mahdollistavat aiemmissa QuarkXPress-ohjelmisto- tai -kieliversioissa luotujen projektien muokkaamisen. Kohdetyylit-, Kohteen haku/muuttaminen- ja **Apulinjat**-paletti sujuvoittavat työskentelyä entisestään. Quark Interactive Designer™ -ominaisuuden avulla voit luoda SWF-tiedostoja ilman koodin kirjoittamista. Voit myös tuoda alkuperäisiä Adobe® Illustrator® -tiedostoja.

# Järjestelmävaatimukset

## Järjestelmävaatimukset: Mac OS

### Ohjelmisto

- Mac OS® 10.4.11 (Tiger®), Mac OS 10.5.8 (Leopard®), Mac OS 10.6.2 (Snow Leopard®) tai uudempi
- Testattu Citrixillä

### Laitteisto

- G5 tai nopeampi PowerPC® -prosessori tai Mac® Intel® -prosessori (vähintään G4)
- 1 Gt RAM (vähintään 256 Mt)
- 2 Gt vapaata kiintolevytilaa

### Valinnainen varustus

- Internet-yhteys aktivointia varten
- DVD-ROM-asema DVD-levyltä asennusta varten (ei tarpeen, jos ohjelmisto ladataan Internetistä).

## Järjestelmävaatimukset: Windows

### Ohjelmisto

- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 2 tai 3) tai Windows Vista® 1.0 (Windows Vista -sertifioitu), tai Windows 7
- Testattu Citrixillä

### Laitteisto

- 1 Gt RAM (vähintään 256 Mt Windows XP:ssä ja vähintään 512 Mt Windows Vistassa)
- 1 Gt vapaata kiintolevytilaa

### Valinnainen varustus

- Internet-yhteys aktivointia varten
- DVD-ROM-asema DVD-levyltä asennusta varten (ei tarpeen, jos ohjelmisto ladataan Internetistä).

# Asentaminen: Mac OS

Asenna QuarkXPress-ohjelmisto seuraavasti:

- 1 Poista tilapäisesti käytöstä mahdollinen virustentorjuntaohjelmisto. Jos pelkää, että koneeseen pääsee virus, tarkista asennustiedosto ensin virustentorjuntaohjelmistolla ja poista sitten torjuntaohjelmisto tilapäisesti käytöstä.
- 2 Kaksoisnapsauta asennusohjelman kuvaketta ja toimi sitten näytön ohjeiden mukaan.

## Hiljainen asennus

Hiljainen asennus -ominaisuuden avulla käyttäjät voivat asentaa QuarkXPress-ohjelmiston tietokoneisiinsa verkon kautta ilman, että heidän tarvitsee käydä läpi vaihteittaiset asennusohjeet. Tämä ominaisuus on hyödyllinen laajoissa ryhmäasennuksissa, jolloin manuaalinen asentaminen on työlästä.

### Hiljaisen asennuksen valmistelu: Mac OS

Jotta Mac OS -käyttäjät voivat tehdä koneilleen hiljaisen asennuksen, järjestelmänvalvojan on tehtävä seuraavat toimenpiteet:

- 1 Kopioitava kaikki tiedot asennuslevyltä tai levykuvasta tyhjään kansioon paikalliselle kiintolevylle.
- 2 Asennettava paikallisesta asennusohjelmasta QuarkXPress paikalliselle kiintolevylle. Asennusohjelma luo setup.xml -tiedoston asennusohjelman sijaintikansioon.
- 3 Jaettava asennusohjelman kansio ja setup.xml-tiedosto niiden käyttäjien kesken, joilla on oikeus asentaa QuarkXPress.

### Hiljainen asennus: Mac OS

Hiljainen asennus Mac OS -käyttöjärjestelmässä tapahtuu seuraavasti:

- 1 Kopioi omalle koneellesi asennusohjelman kansio, joka sisältää setup.xml -tiedoston.
- 2 Kaksoisosoita QuarkXPress-asennusohjelman kuvaketta ja toimi sitten näytön ohjeiden mukaan.

## Tiedostojen lisääminen asennuksen jälkeen: Mac OS

Jos haluat lisätä tiedostoja asennuksen jälkeen, kaksoisosoita asennusohjelman kuvaketta. Valitse asennettavat osat **Mukautettu asennus** -luettelosta.

# Asentaminen: Windows

Asenna QuarkXPress-ohjelmisto seuraavasti:

- 1 Poista tilapäisesti käytöstä mahdollinen virustentorjuntaohjelmisto. Jos pelkää, että koneeseen pääsee virus, tarkista asennustiedosto ensin virustentorjuntaohjelmistolla ja poista sitten torjuntaohjelmisto tilapäisesti käytöstä.
- 2 Kaksoisnapsauta asennusohjelman kuvaketta ja toimi sitten näytön ohjeiden mukaan.

## Hiljainen asennus

Hiljainen asennus -ominaisuuden avulla käyttäjät voivat asentaa QuarkXPress-ohjelmiston tietokoneisiinsa verkon kautta ilman, että heidän tarvitsee käydä läpi vaihteittaiset asennusohjeet. Tämä ominaisuus on hyödyllinen laajoissa ryhmäasennuksissa, jolloin manuaalinen asentaminen on työlästä.

### Hiljaisen asennuksen valmistelu: Windows

Jotta Windows-käyttäjät voivat tehdä koneilleen hiljaisen asennuksen, järjestelmänvalvojan on tehtävä seuraavat toimenpiteet:

- 1 Kopioitava kaikki tiedot asennuslevyltä tai levykuvasta tyhjään kansioon paikalliselle kiintolevylle.
- 2 Asennettava paikallisesta asennusohjelmasta QuarkXPress paikalliselle kiintolevylle. Asennusohjelma luo setup.xml -tiedoston asennusohjelman sijaintikansioon.
- 3 Avattava silent.bat-tiedosto tekstieditorissa ja varmistettava, että setup.xml -tiedoston polku ensimmäisellä rivillä on seuraava: '[setup.exe-tiedoston verkkopolku] /s /v/qn'
- 4 Jaettava asennusohjelman kansio ja setup.xml-tiedosto niiden käyttäjien kesken, joilla on oikeus asentaa QuarkXPress.

### Hiljainen asennus: Windows

Hiljainen asennus Windows-käyttöjärjestelmässä tapahtuu seuraavasti:

- 1 Etsi jaettu kansio, joka sisältää tiedostot setup.xml ja silent.bat.
- 2 Kaksoisnapsauta silent.bat-tiedoston kuvaketta ja toimi sitten näytön ohjeiden mukaan.

### Tiedostojen lisääminen asennuksen jälkeen: Windows

Tiedostojen lisääminen asennuksen jälkeen:

- 1 Kaksoisnapsauta setup.exe-kuvaketta.  
Näyttöön tulee **Asennus**-valintaikkuna.
- 2 Valitse **Seuraava**.  
Näyttöön tulee **Ohjelman ylläpito** -ikkuna.
  - Valitse asennettavat tiedostot napsauttamalla **Muokkaa**. Voit asentaa uusia tiedostoja tai poistaa aiemmin asennettuja tiedostoja.
  - Voit korjata asennettujen tiedostojen pieniä ongelmia napsauttamalla **Korjaa**. Käytä tätä vaihtoehtoa, jos puuttuvien tai vahingoittuneiden tiedostojen, pikakuvakkeiden tai rekisterimerkintöjen kanssa on ongelmia.
- 3 Valitse **Seuraava**.
  - Jos napsautit edellisessä valintaikkunassa vaihtoehtoa **Muokkaa**, näyttöön tulee **Mukautettu asennus** -ikkuna. Tee tarvittavat muutokset ja napsauta sitten **Seuraava**. Näyttöön tulee ikkuna **Valmis muokkaamaan ohjelmaa**.
  - Jos napsautit edellisessä valintaikkunassa vaihtoehtoa **Korjaa**, näyttöön tulee ikkuna **Valmis korjaamaan ohjelman**.
- 4 Napsauta **Asenna**.
- 5 Kun järjestelmä ilmoittaa, että prosessi on valmis, napsauta **Valmis**.



# Päivittäminen

Päivitä QuarkXPress-ohjelmisto tähän versioon seuraavasti:

- 1** Poista tilapäisesti käytöstä mahdollinen virustentorjuntaohjelmisto. Jos pelkää, että koneeseen pääsee virus, tarkista asennustiedosto ensin virustentorjuntaohjelmistolla ja poista sitten torjuntaohjelmisto tilapäisesti käytöstä.
  - 2** Kaksoisnapsauta asennusohjelman kuvaketta ja toimi sitten näytön ohjeiden mukaan.
  - 3** Kun näkyviin tulee **Validation Code** -ikkuna, valitse **Installation Type** -luettelovalikosta **Upgrade**. Jos käytössäsi on päivityksen validointikoodi, kirjoita se **Enter your validation code** -kenttiin. Ellei käytössäsi ole päivityksen validointikoodia, siirry Quarkin Internet-sivustoon napsauttamalla **Get validation code**, toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan validointikoodin saamiseksi ja kirjoittamalla saamasi validointikoodi **Enter your validation code** -kenttiin.
  - 4** Napsauta **Continue** ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
- ➡ Päivitysohjelma asentaa tietokoneeseen uuden QuarkXPress-version. Se ei korvaa aiempaa versiota.

# Päivitys

Asennusohjelma päivittää aikaisemmat QuarkXPress 8.x-versiot tähän versioon. Kun haluat päivittää QuarkXPress-ohjelmiston:

- 1** Poista tilapäisesti käytöstä mahdollinen virustentorjuntaohjelmisto. Jos pelkää, että koneeseen pääsee virus, tarkista asennusohjelma ensin virustentorjuntaohjelmistolla ja poista sitten torjuntaohjelmisto tilapäisesti käytöstä.
  - 2** Make a copy of the application folder on your hard drive to ensure that you have a working copy of the software if you encounter issues during the update.
  - 3** Varmista, että ohjelmakansion ja ohjelmiston nimet eivät ole muuttuneet asennuksen jälkeen.
  - 4** Kaksoisnapsauta asennusohjelman kuvaketta ja toimi sitten näytön ohjeiden mukaan.
- *Windows:* Asennusohjelma paikantaa asennetun QuarkXPress-version ja päivittää sen tähän versioon.
  - *Mac OS:* Jos asennettu QuarkXPress-versio on oletussijainnissa, asennusohjelma päivittää sen. Jos asennettu QuarkXPress-versio ei ole oletussijainnissa ja haluat päivittää sen, paina **Mukauta**-painiketta, kun se näkyy, valitse sovelluksen **Sijainti**-sarake, valitse **Muu** ja siirry olemassa olevan asennuksen sijaintiin.

# Alkuperäisasennus tai uuden version asennus QLA:n kanssa

Quark® License Administrator (QLA) on Quark-tuotelisenssien hallintaohjelmisto. Jos olet hankkinut koulutuslisenssin tai kaupallisen lisenssin, olet todennäköisesti saanut QLA-cd-rom-levyn QuarkXPress-ohjelmiston oston yhteydessä. QLA on asennettava verkkoon ennen QuarkXPress-asennusta.

Jos QLA on jo asennettu ja nyt asennettavana on QuarkXPress, **Lisenssipalvelimen tiedot** -valintaikkuna tulee näyttöön, kun olet syöttänyt rekisteröintitiedot. Ennen kuin jatkat, varmista, että käytössäsi ovat tarvittavat tiedot seuraavien kenttien täyttämiseen:

- **Lisenssipalvelimen isäntänimi tai IP-osoite:** Kirjoita sen palvelimen IP-osoite tai nimi, jonka olet määrittänyt lisenssipalvelimeksi. Lisenssipalvelin käsittelee lisenssiasiakkaiden pyyntöjä.
- **Lisenssipalvelimen portti:** Kirjoita arvo lisenssipalvelimen portille. Tämä numero määritetään QLA-ohjelmiston online-rekisteröinnin yhteydessä. Lisenssipalvelimen portti on portti, jonka kautta lisenssipalvelimen pyynnöt kulkevat.
- **Varalicenssipalvelimen isäntänimi tai IP-osoite:** Kirjoita sen palvelimen IP-osoite tai nimi, jonka olet määrittänyt varalicenssipalvelimeksi.
- **Varalicenssipalvelimen portti:** Kirjoita arvo varalicenssipalvelimen portille.

# Rekisteröinti

Rekisteröi oma ohjelmasi Quarkin Internet-sivuston Online registration -sivulla (ks. [Quarkin yhteystiedot](#)). Ellet voi rekisteröityä verkossa, katso vaihtoehtoisen rekisteröintitavan yhteystiedot osasta [Quarkin yhteystiedot](#).

# Aktivoiminen

Jos sinulla on yhden käyttäjän versio QuarkXPress-ohjelmistosta, se on ensin aktivoitava. Voit aktivoida QuarkXPress-ohjelmiston siten, että käynnistät sen ja napsautat kohtaa **Aktivoi nyt**.

Ellet halua aktivoida QuarkXPress-ohjelmistoa sen käynnistyksen yhteydessä, valitse **Jatka**. QuarkXPress näyttää aktivointi-ikkunan ennen ohjelmiston aktivoimista aina, kun käynnistät sovelluksen.

Jos et aktivoi QuarkXPress-ohjelmistoa, voit käyttää sitä 30 päivän ajan asennuksen jälkeen. 30 päivän jälkeen tuote toimii vain demotilassa, ja se on aktivoitava, jotta se toimisi täysversiona.

➔ Ellet voi aktivoida ohjelmistoa verkossa, katso vaihtoehdoisen aktivointitavan yhteystiedot osasta [Quarkin yhteystiedot](#).

# Asennuksen poistaminen

- ➔ Jos asennuksenpoisto-ohjelma havaitsee ohjelmiston olevan käynnissä, näyttöön tulee varoitus. Sulje sovellus ennen kuin aloitat asennuksen poiston.

## Asennuksen poistaminen: Mac OS

Poista QuarkXPress-ohjelmiston asennus avaamalla kiintolevyltä Ohjelmat-kansio, johon QuarkXPress on asennettu) ja vedä QuarkXPress-kansio roskakoriin.

## Asennuksen poistaminen: Windows

Poista QuarkXPress-ohjelmiston asennus seuraavasti:

- 1 Valitse **Käynnistä > Kaikki ohjelmat > QuarkXPress > Uninstall**.
- 2 Valitse **Kyllä**. Asennuksen poisto-ohjelma kerää tarvittavat tiedot ohjelmiston asennuksen poistamiseksi ja näyttää ilmoituksen QuarkXPress-sovelluskansion sisällön poistamisesta.
- 3 Jatka napsauttamalla **Kyllä** tai peruuta napsauttamalla **Ei**.

- ➔ Voit poistaa asennuksen myös myöhemmin käynnistämällä poisto-ohjelman uudestaan.

# Tämän version muutokset

Tämä QuarkXPress -versio sisältää seuraavat muutokset.

## **DOCX-dokumenttien tuonti ja vienti**

Voit nyt tuoda ja viedä Microsoft Word -dokumentteja .docx-muodossa.

## **Quark Updater**

Voit nyt automaattisesti hakea ja ladata päivityksiä Quark Updaterin avulla. Voit hakea Quark Updaterin uuden version tai muuttaa sen asetuksia seuraavasti:

- Avaa Mac OS -käyttöjärjestelmässä **Quark Updater** -järjestelmäasetusruutu.
- Käytä Windows-käyttöjärjestelmässä **Quark Updater** -ohjauspaneelia.

Voit valita myös **Help > Quark Update Settings** tai **Help > Check for Updates** QuarkXPress -ohjelmasta.

## **PANTONE-kirjastopäivitykset**

Seuraavat PANTONE-kirjastot on lisätty tai päivitetty:

- PANTONE+ CMYK
- PANTONE+ Color Bridge
- PANTONE+ Pastels & Neons Coated
- PANTONE+ Pastels & Neons Uncoated
- PANTONE+ Premium Metallics Coated

# Tunnettuja ja ratkaistuja ongelmia

Tämän ohjelmistoversion tunnettujen ja ratkaistujen ongelmien luettelon löydät Quarkin Internet-sivustoista osoitteesta [www.quark.com](http://www.quark.com), [euro.quark.com](http://euro.quark.com) tai [japan.quark.com](http://japan.quark.com).  
Tuotedokumentaatio, mukaan lukien luettelo tunnetuista ja ratkaistuista ongelmista, on kohdassa **Tuki > Tuotedokumentaatio**.



# Quarkin yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää tämän ohjelmiston asennuksesta, määrittysten tekemisestä tai käytöstä, ota yhteyttä Quarkiin.

## Amerikassa

Jos tarvitset teknistä tukea, käytä ilmaista online-keskusteluyhteyttämme osoitteessa [support.quark.com](mailto:support.quark.com), soita tapauskohtaiseen tukinumeroomme 800 676 4575 maanantaista kello 12:00 perjantaihin kello 18:00 (Kalliovuorten normaaliaikaa), tai lähetä sähköpostia osoitteeseen [techsupp@quark.com](mailto:techsupp@quark.com).

Tuotetietoja saat osoitteesta [www.quark.com](http://www.quark.com) tai lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen [cservice@quark.com](mailto:cservice@quark.com).

## Amerikan ulkopuolella

Euroopan tekninen tukipalvelu on avoinna online-keskusteluna osoitteessa [support.quark.com](mailto:support.quark.com) tai [euro.quark.com](http://euro.quark.com) ja puhelimitse maanantaista perjantaihin klo 8.30—17.30 Keski-Euroopan aikaa. Käytettävissä ovat seuraavat alueelliset puhelinnumerot (maksuton nro):

- **Belgia:** 0800-77-296
- **Tanska:** 8088-7070
- **Ranska:** 0800-91-3457
- **Saksa:** 0800-180-0101
- **Irlanti:** 1800-55-0241
- **Italia:** 800-87-4591
- **Luxemburg:** 8002-3861
- **Alankomaat:** 0800-022-7695
- **Norja:** 800-1-4398
- **Espanja:** 800-1-4398
- **Ruotsi:** 020-790-091
- **Sveitsi:** 0800-55-7440
- **Yhdistynyt Kuningaskunta ja Irlanti** 0808-101-7082

## QUARKIN YHTEYSTIEDOT

Tietyissä tapauksissa maksuton numero ei ole käytettävissä matkapuhelimella. Käytä tällaisissa tapauksissa lankaliittymää.

Euroopan-sähköpostituki palvelee online-keskusteluna seuraavissa osoitteissa:

- **Englanniksi:** [eurotechsupp@quark.com](mailto:eurotechsupp@quark.com)
- **Saksaksi:** [techsupportde@quark.com](mailto:techsupportde@quark.com)
- **Ranskaksi:** [techsupportfr@quark.com](mailto:techsupportfr@quark.com)
- **Italiaksi:** [techsupportit@quark.com](mailto:techsupportit@quark.com)
- **Espanjaksi:** [techsupportes@quark.com](mailto:techsupportes@quark.com)

Australian-tuki palvelee online-keskusteluna tai numerossa 1 800.670.973 ma—pe 10.00—19.00 Sydneyn aikaa (AEST) tai sähköpostiosoitteessa [austechsupp@quark.com](mailto:austechsupp@quark.com).

Japanissa online-keskusteluna tai ma—pe 10.00—12:00 ja 13.00—17:00, puhelin (03) 3476–9440, faksi (03) 3476–9441 tai japaninkielinen Quarkin Internet-sivusto [japan.quark.com](http://japan.quark.com).

Jos et löydä jotakin maata/aluetta yllä olevasta luettelosta, käytä online-keskustelua tai ota yhteyttä Quarkin Full Service Distributoriin teknisissä tukiasioissa. Luettelon Quark Full Service Distributor -palveluntarjoajista löydät osoitteista [www.quark.com](http://www.quark.com), [euro.quark.com](http://euro.quark.com) tai [japan.quark.com](http://japan.quark.com).

Tuotetietoja on saatavana Quarkin Internet-sivustoista osoitteissa [euro.quark.com](http://euro.quark.com) tai [japan.quark.com](http://japan.quark.com) tai seuraavista sähköpostiosoitteista:

- **Englanniksi:** [eurocservice@quark.com](mailto:eurocservice@quark.com)
- **Saksaksi:** [custservice.de@quark.com](mailto:custservice.de@quark.com)
- **Ranskaksi:** [custservice.fr@quark.com](mailto:custservice.fr@quark.com)
- **Italiaksi:** [custservice.it@quark.com](mailto:custservice.it@quark.com)
- **Espanjaksi:** [custservice.es@quark.com](mailto:custservice.es@quark.com)

# Käyttöehdot ja vastuuvapaus

© 1986-2010 Quark, Inc. ja sen käyttöoikeuden haltijat. Kaikki oikeudet pidätetään.

Suojattu seuraavilla USA:ssa myönnettyillä patenteilla: 5,541,991; 5,907,704; 6,005,560; 6,052,514; 6,081,262; 6,633,666 B2; 6,947,959 B1; 6,940,518 B2; 7,116,843; ja muita patenteja odottaa hyväksyntää.

Quark, Quark-logo, QuarkXPress, QuarkCopyDesk, Quark Publishing System ja QPS ovat Quark, Inc. -yhtiön ja sen Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa sijaitsevien osakkuusyhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut merkit ovat omistajiensa omaisuutta.