

QuarkXPress 8.5

キーボードコマンドガイド: Windows

# QuarkXPress 8.5

## キーボードコマンドガイド: Windows

メニューコマンド ( Windows® ) .....	3
ダイアログボックスコマンド ( Windows ) .....	8
パレットコマンド ( Windows ) .....	9
プロジェクトおよびレイアウトコマンド ( Windows ) .....	12
アイテムコマンド ( Windows ) .....	14
テキストコマンド ( Windows ) .....	17
画像コマンド ( Windows ) .....	23

## メニューコマンド ( Windows® )

### ファイルメニュー

新規プロジェクト	Ctrl+N
新規ライブラリ	Ctrl+Alt+N
開く	Ctrl+O
閉じる	Ctrl+F4
保存	Ctrl+S
新規保存	Ctrl+Shift+S
前回の自動保存に復帰	Alt+復帰
取り込み	Ctrl+E
テキスト保存	Ctrl+Alt+E
追加	Ctrl+Alt+A
PDF としてレイアウトを書き出し	Ctrl+Alt+P
EPS としてページを書き出し	Ctrl+Alt+Shift+S
印刷	Ctrl+P
終了	Ctrl+Q
ジョブを出力	Ctrl+Alt+Shift+O

### 編集メニュー

取り消し	Ctrl+Z
やり直し	Ctrl+Z、Ctrl+Shift+Z、または Ctrl+Y ( 設定可能 )
カット	Ctrl+X
コピー	Ctrl+C
ペースト	Ctrl+V
フォーマットなしでペースト	Ctrl+Alt+U
同位置にペースト	Ctrl+Alt+Shift+V
すべて選択	Ctrl+A
検索 / 置換	Ctrl+F
検索 / 置換を閉じる	Ctrl+Alt+F
環境設定ダイアログボックス	Ctrl+Alt+Shift+Y
段落ペイン ( 環境設定ダイアログボックス )	Ctrl+Alt+Y
トラップペイン ( 環境設定ダイアログボックス )	Ctrl+Shift+F12
ツールペイン ( 環境設定ダイアログボックス )	ツールパレットのツールをダブルクリック
スタイルシートダイアログボックス	Shift+F11
カラーダイアログボックス	Shift+F12

## 編集メニュー

H&J ダイアログボックス Ctrl+Alt+J

## テキストのスタイルメニュー

サイズ > その他 Ctrl+Shift+\

文字飾り

標準 Ctrl+Shift+P

ボールド Ctrl+Shift+B

イタリック Ctrl+Shift+I

アンダーライン Ctrl+Shift+U

ワードアンダーライン Ctrl+Shift+W

取り消し線 Ctrl+Shift+/  
/

二重取り消し線 Ctrl+Alt+Shift+/  
/

アウトライン Ctrl+Shift+O

シャドウ Ctrl+Shift+Y

オールキャップス Ctrl+Shift+K

スモールキャップス Ctrl+Shift+H

上付き Ctrl+Shift+0 ( ゼロ )

下付き Ctrl+Shift+9

肩文字 Ctrl+Shift+V

合字 ( Plus および CJK 版では使用できません ) Ctrl+Shift+G

文字属性ダイアログボックス Ctrl+Shift+D

縦組み/横組み ( Plus および CJK 版のみ ) Ctrl+Alt+Shift+T

ルビ ( Plus および CJK 版のみ ) Ctrl+Alt+R

縦組み中の文字回転 ( Plus および CJK 版のみ ) Ctrl+Shift+G

行揃え

左揃え Ctrl+Shift+L

センター Ctrl+Shift+C

右揃え Ctrl+Shift+R

ジャスティファイ Ctrl+Shift+J

強制割付 Ctrl+Alt+Shift+J

行送り Ctrl+Shift+E

フォーマット Ctrl+Shift+F

タブ Ctrl+Shift+T

段落罫線 Ctrl+Shift+N

フォントプレビュー環境設定の切り替え Shift+フォントサブメニューの表示

## 画像のスタイルメニュー

ハーフトーン	Ctrl+Shift+H
画像をセンターに	Ctrl+Shift+M
画像をボックスに合わせる	Ctrl+Shift+F
画像をボックスに合わせる (縦横比を保持)	Ctrl+Alt+Shift+F

## 行のスタイルメニュー

幅 > その他	Ctrl+Shift+\
---------	--------------

## アイテムメニュー

設定	Ctrl+M
ボックス	Ctrl+Alt+B
フレーム	Ctrl+B
回り込み	Ctrl+T
クリッピング	Ctrl+Alt+T
ドロップシャドウ	Ctrl+Alt+Shift+D
複製	Ctrl+D
連続複製	Ctrl+Alt+R
連続複製 (Plus および CJK 版のみ)	Ctrl+Alt+D
削除	Ctrl+K
グループ	Ctrl+G
グループ解除	Ctrl+U
位置をロック/位置をロックを解除	F6
前面へ出す	F5
ひとつ前へ	Ctrl+F5
背面へ送る	Shift+F5
ひとつ後ろへ	Ctrl+Shift+F5
複数アイテムの配置	Ctrl+, (カンマ)
直前の操作を適用	Ctrl+Alt+/
複数アイテムの配置	Ctrl+, (カンマ)
形状 (ベジエラインを中心に塗りつぶされたベジエボックスに変換)	Alt+アイテム > 形状 > [ベジエ形状]
編集	
回り込み	Ctrl+F10
クリッピングパス	Ctrl+Shift+F10

## ページメニュー

レイアウト指定ダイアログボックス	Ctrl+J
このページのマスターページを表示	Shift+F4
次のマスターページを表示する	Ctrl+Shift+F4
前のマスターページを表示する	Ctrl+Shift+F3
レイアウトを表示 ( マスターページが表示されている場合 )	Shift+F4
ページプロパティ ( ウェブレイアウトがアクティブな場合 )	Ctrl+Alt+Shift+A

## レイアウトメニュー

レイアウトプロパティダイアログボックス	Ctrl+Alt+Shift+P
---------------------	------------------

## 表示メニュー

全体表示	Ctrl+0 ( ゼロ )
最大のスプレッドを全体表示する	Alt+全体表示または Ctrl+Alt+0 ( ゼロ )
原寸大	Ctrl+1 ( 数字の 1 )
サムネール	Shift+F6
ガイドを表示する/隠す	F7
ページグリッドを表示する/隠す	Ctrl+F7
テキストボックスのグリッドを表示する/隠す	Ctrl+Alt+F7
ガイドへの吸着	Shift+F7
ページグリッドへの吸着	Shift+Alt+F7
ルーラーを表示する/隠す	Ctrl+R
特殊キャラクタを表示する/隠す	Ctrl+I

## 補助メニュー

英文スペルチェック > 単語/選択	Ctrl+W
英文スペルチェック > ストーリー	Ctrl+Alt+W
英文スペルチェック > レイアウト	Ctrl+Alt+Shift+W
追加 ( スペルチェックセッション中 )	Ctrl+A
チェックする単語をすべてユーザー辞書に追加 ( スペルチェックセッション中 )	Alt+Shift+全て追加ボタンをクリック
スキップボタン ( スペルチェックセッション中 )	Ctrl+S
全置換ボタン ( スペルチェックセッション中 )	Ctrl+R
置換ボタン ( スペルチェックセッション中 )	Ctrl+Shift+R
検索終了ボタン ( スペルチェックセッション中 )	Ctrl+D

## 補助メニュー

標準ハイフン	Ctrl+Alt+Shift+H
その他 > ラインチェック > 次行	Ctrl+;

## ウィンドウメニュー

ツールパレットを表示する/隠す	F8
メジャーパレットを表示する/隠す	F9
ページレイアウトパレットを表示する/隠す	F4
スタイルシートパレットを表示する/隠す	F11
カラーパレットを表示する/隠す	F12
トラップパレットを表示する/隠す	Ctrl+F12
リストパレットを表示する/隠す	Ctrl+F11
インタラクティブパレットを表示する/隠す	Ctrl+Alt+F8

## ヘルプメニュー

ヘルプ	F1
-----	----

## ダイアログボックスのタブ

次のタブを表示	Ctrl+Tab
前のタブを表示	Ctrl+Shift+Tab

## ダイアログボックスコマンド ( Windows )

### フィールド

次のフィールドを選択する	Tab
前のフィールドを選択する	Shift+Tab
テキスト挿入バーでフィールドを選択する	ダブルクリック
カット	Ctrl+X
コピー	Ctrl+C
ペースト	Ctrl+V
取り消し	Ctrl+Z
フィールドを元の値に戻す	Ctrl+Shift+Z
演算子を組み合わせて計算を実行する	+ ( 加算 )
	- ( 減算 )
	* ( 乗算 )
	/ ( 除算 )

### ボタン

OK ( または緑の強調されたボタン )	Enter
キャンセル	Escape
適用	Alt+A
はい	Y
いいえ	N
タブタブのボタンを設定する ( 段落設定ダイアログボックスで )	Alt+S

### リスト ( ダイアログボックス内 )

リスト内の連続したアイテムを選択する	Shift+クリック
リスト内の連続しないアイテムを選択する	Ctrl+クリック



## パレットコマンド ( Windows )

### ツールパレット

パレットを表示する/隠す	Ctrl+F11
次のツールを選択する ( またはツールパレットを表示する )	Ctrl+Alt+Tab または Ctrl+F8
前のツールを選択する ( またはツールパレットを表示する )	Ctrl+Alt+Shift+Tab または Ctrl+Shift+F8
環境設定ダイアログボックスのツールペインを開く	アイテムツールまたはズームツールをダブルクリック
アイテムおよびテキストコンテンツツールまたは画像コンテンツツール間を切り替える	Shift+F8
コンテンツツールが一時的にアイテムツールに変わる	Ctrl
フライアウトツールをメインパレットに移動する	Control+ツールを選択
ツールをポップアップツールリストに移動する	Control+ツールをクリック
ツール選択のショートカット ( テキストコンテンツツールが選択されているときは使用不可 )	
アイテムツール	V
テキストツール	T
画像ツール	R
ボックスツール	B
ラインツール	L
ペンツール	P
テーブルツール	G
ズームツール	Z
パンツール	X

### メジャーパレット

パレットを表示する/隠す	Ctrl+F11
クラシックタブまたは複数アイテムの配置タブのフォントフィールドを選択する ( またはパレットを表示する )	Ctrl+Alt+M
クラシックタブまたは文字属性タブのフォントフィールドを選択する	Ctrl+Alt+Shift+M
フォントプレビュー環境設定の切り替え	Shift+フォントドロップダウンメニューを開く
次のフィールドを選択する	Tab
前のフィールドを選択する	Shift+Tab
終了/適用	Enter
終了/キャンセル	Escape
次のタブに切り替える	Ctrl+Alt+; ( セミコロン )

## メジャーパレット

前のタブに切り替える	Ctrl+Alt+, (カンマ)
複数アイテムの配置タブの表示	Ctrl+, (カンマ)

## ページレイアウトパレット

パレットを表示する	Ctrl+F
ページの挿入ダイアログボックスを開く	Alt+マスターページをレイアウト領域にドラッグする
ページの挿入コンテキストメニューを表示する	ページを右クリック
絶対ページ番号を表示する	Alt+ページをクリック

## スタイルシートパレット

パレットを表示する	Ctrl+F
スタイルシートの編集コンテキストメニューを表示する	スタイルシート名を右クリック
スタイルシートの編集ダイアログボックスを表示する	Ctrl+スタイルシートをクリック
スタイル解除を適用し、スタイルシートを適用する (段落設定のみに適用)	Alt+スタイルシート名をクリックする Alt+Shift+段落スタイルシートをクリック

## カラーパレット

パレットを表示する/隠す	Ctrl+F11
カラーの編集コンテキストメニューを表示する	カラー名を右クリック
カラーダイアログボックスを表示する	Ctrl+カラー名をクリック

## トラップパレット

パレットを表示する/隠す	Ctrl+F11
--------------	----------

## リストパレット

パレットを表示する/隠す	Ctrl+F11
--------------	----------

## 索引パレット

テキストフィールドを選択する	Ctrl+Alt+I
追加ボタンをクリックする	Ctrl+Alt+Shift+I
選択された索引見出し語を編集する	ダブルクリック
逆順追加ボタンをクリックする	Alt+追加ボタンをクリック

## 検索 / 置換パレット

パレットを表示する	Ctrl+F
パレットを閉じる	Ctrl+Alt+F
検索ボタンを最初を検索ボタンに変更する	Alt

## プロジェクトおよびレイアウトコマンド ( Windows )

### ページの表示

レイアウト指定ダイアログボックス	Ctrl+J
このページのマスターページを表示	Shift+F4
次のマスターページを表示する	Ctrl+Shift+F4
前のマスターページを表示する	Ctrl+Shift+F3
レイアウトを表示 ( マスターページが表示されている場合 )	Shift+F4

### ビューの変更

表示率フィールドにアクセスする	Ctrl+Alt+V
任意のビューを原寸表示に	Ctrl+1 ( 数字の 1 )
任意のビューを全体表示に	Ctrl+0 ( ゼロ )
任意のビューを 200% に	Ctrl+Alt+click
100% と 200% を切り替える	Ctrl+Alt+click
最大のスプレッドを全体表示する	Alt+全体表示または Ctrl+Alt+0 ( ゼロ )
ズームイン	Ctrl+スペース+クリック/ドラッグ
ズームアウト	Ctrl+Alt+Space+click/drag
ズームイン ( テキストコンテンツツールが選択されているときは使用不可 )	Ctrl+ +
ズームアウト ( テキストコンテンツツールが選択されているときは使用不可 )	Ctrl+ - ( ハイフン )
プロジェクトウィンドウの最小化/最大化	F3
スプレッドの全体表示	Shift+F3

### 画面の再描画

再描画を停止する	Escape
強制的に再描画する	Shift+Escape

### ルーラーガイドの削除

水平ルーラーガイドを削除する	Alt+水平ルーラーをクリック
垂直ルーラーガイドを削除する	Alt+垂直ルーラーをクリック

## プロジェクトの終了

プロジェクトウィンドウを閉じる	Ctrl+F4
プロジェクトを閉じて QuarkXPress®を終了する	Alt+Shift+F4 または Alt+F4

## コンテキストメニューの表示

プロジェクトウィンドウコンテキストメニュー	Alt+ - ( ハイフン )
アクティブオブジェクトコンテキストメニュー	Shift+F10

## レイアウトのナビゲーション

レイアウトを切り替える	Alt+' ( アポストロフィ )
-------------	-------------------

## プロジェクトのナビゲーション

プロジェクトウィンドウを切り替える	Ctrl+Tab または Ctrl+F6
-------------------	----------------------

## スクロール

パンツールを使う	Alt+ドラッグ
テキストの先頭	Ctrl+Home
テキストの末尾	Ctrl+End
1画面上	Page Up
1画面下	Page Down
最初のページ	Ctrl+Page Up
最後のページ	Ctrl+Page Down
前のページ	Shift+Page Up
次のページ	Shift+Page Down
前のスプレッド	Alt+Page Up
次のスプレッド	Alt+Page Down

## アイテムコマンド ( Windows )

### アイテムの選択/選択解除

後方または背面にあるアイテムを選択する	Ctrl+Alt+Shift+アイテムが重なっている部分をクリック
複数のアイテムまたはポイントを選択する	Shift+クリック
すべてのアイテムを選択解除する	Escape

### アイテムの作成、サイズ変更、および回転

ボックスの作成中に四角または円に制限する	作成中に Shift を押す
サイズ変更中に縦横比を制限する	Shift+ハンドルをドラッグ
アイテムのサイズ変更中にコンテンツのサイズを変更する	Ctrl+ハンドルをドラッグ
中心を基点にサイズ変更する	Alt+ハンドルをドラッグ
複数アイテムをサイズ変更する ( 複数選択が必要 )	ハンドルをドラッグする前に Ctrl を押す
アイテムの回転を 0°/45°/90°に制限する	回転中に Shift を押す
直線の角度を 0°/45°/90°に制限する	ラインの作成またはサイズ変更中に Shift を押す
ドラッグ中にアイテムを複製する	アイテムのドラッグ中に Alt を押す

### ベジエアイテムおよびパスの編集

ベジエポイントを追加する	ベジエペンツールでセグメントをクリック
ベジエポイントを削除する	ベジエペンツールでポイントをクリック
ベジエペンツールからポイント選択モードを開始する	Ctrl
ベジエペンツールからポイント変換モードを開始する	Alt
ベジエハンドルをドラッグ中にポイント変換モードを開始する	Alt+ドラッグ
ベジエハンドルを取り消す	Alt+コントロールハンドルをクリック
アクティブなベジエポイントを削除する	Delete ( ポイント選択ツールが選択されている状態で )
ベジエアイテムまたはパスのすべてのポイントを選択する	ポイント選択ツールを使用してポイントをダブルクリック
ベジエペンツールからアイテムモードを開始する	Ctrl + オプション
アクティブなポイントの動きを 45°に制限する	Shift+ポイントをドラッグ
アクティブな曲線ハンドルの動きを 45°に制限する	Shift+曲線ハンドルをドラッグ
ベジエラインを中心が塗りつぶされたベジエボックスに変換する	Alt+ アイテム > 形状 > [ベジエ形状]

## ドロップシャドウのアイテムへの適用

設定ダイアログボックスのドロップシャドウタブ

Ctrl+Alt+Shift+D

## 設定ダイアログボックスの表示

選択されたアイテムの設定ダイアログボックスを表示する

アイテムツールでアイテムをダブルクリック

## 使用状況ダイアログボックスを表示する

使用状況ダイアログボックス ( フォントペイン ) を表示する

F2

使用状況ダイアログボックスの画像タブを表示する

Shift+F2

## ラインの幅の変更

増やす

プリセット範囲

Ctrl+Shift+. ( ピリオド )

1 ポイント

Ctrl+Alt+Shift+. ( ピリオド )

減らす

プリセット範囲

Ctrl+Shift+, ( カンマ )

1 ポイント

Ctrl+Shift+; ( セミコロン )

## アイテムの移動

制限なし

-ドラッグ ( アイテムツール ) または Ctrl+ドラッグ ( テキストコンテンツツールまたは画像コンテンツツール )

水平方向/垂直方向の制限あり

-Shift+ドラッグ ( アイテムツール ) または Ctrl+Shift+ドラッグ ( テキストコンテンツツールまたは画像コンテンツツール )

## アイテムを少しずつ動かす ( アイテムツール )

1 ポイント移動する

矢印キー

1/10 ポイント移動する

Alt+矢印キー

10 ポイント移動する ( 移動量は環境設定で設定可能 )

Shift+矢印キー

## ボックスの変更

ボックスのサイズを変更する ( 形状を制限したまま )	Shift+ボックスハンドルをドラッグ
ボックスのサイズを変更する ( 縦横比を保持したまま )	Alt+Shift+ボックスハンドルをドラッグ
ボックスのサイズを変更し、画像/テキストを拡大縮小する	Ctrl+ボックスハンドルをドラッグ
ボックスのサイズを変更し、画像/テキストを拡大縮小する ( 形状を制限したまま )	Ctrl+Shift+ボックスハンドルをドラッグ
ボックスのサイズを変更し、画像/テキストを拡大縮小する ( 縦横比を保持したまま )	Ctrl+Alt+Shift+ボックスハンドルをドラッグ

## コンテキストメニューの表示 ( アイテム )

アイテムのコンテキストメニューの表示	Shift+F10
--------------------	-----------



## テキストコマンド ( Windows )

### 自動ページの追加テキストボックス内の番号

前のボックスページ番号文字	Ctrl+2
現在のページ番号文字	Ctrl+3
次のボックスページ番号文字	Ctrl+4

### テキストフローの更新

QuarkXPress の現在のバージョンでテキストをリフローする	開くダイアログボックスで Alt+開く
-----------------------------------	---------------------

### 言語の変更

言語を強制的に適用する ( 言語のロックを無効にする )	-Ctrl+言語ドロップダウンメニューで言語を選択
------------------------------	---------------------------

### フォントの変更

メジャーパレットのフォントフィールド	Ctrl+Alt+Shift+M
前のフォント	Ctrl+Shift+F9
次のフォント	Ctrl+F9
フォントを強制的に適用する ( フォントのロックを無効にする )	Ctrl+フォントメニューでフォントを選択

### 1つのフォント文字の入力

記号フォント文字	Ctrl+Alt+Q
----------	------------

### フォントサイズの変更

増やす

プリセット範囲	Ctrl+Shift+, ( ピリオド )
1ポイント	Ctrl+Alt+Shift+, ( ピリオド )

減らす

プリセット範囲	Ctrl+Shift+, ( カンマ )
1ポイント	Ctrl+Shift+; ( セミコロン )
サイズ > その他	Ctrl+Shift+\

インタラクティブにサイズを変更する

## フォントサイズの変更

中心を基点にしてプロポーショナルに	Ctrl+Alt+Shift+ハンドルをドラッグ
プロポーショナルに	Ctrl+Shift+ハンドルをドラッグ
非プロポーショナルに	Ctrl+ハンドルをドラッグ

## 水平方向/垂直方向の比率の変更

増やす

5%	Ctrl+]
1%	Ctrl+Alt+]

減らす

5%	Ctrl+[
1%	Ctrl+Alt+[

## カーニング/トラッキングの変更

増やす

1/20 em	Ctrl+Shift+]
1/200 em	Ctrl+Alt+Shift+]

減らす

1/20 em	Ctrl+Shift+[
1/200 em	Ctrl+Alt+Shift+[

## 単語スペーストラッキング

増やす

.05em	Control+Shift キー+@
.005em	Control+Alt+Shift キー+@

減らす

.05em	Control+Shift キー+!
.005em	Control+Alt+Shift キー+!

## ベースラインシフトの変更

1ポイント上げる	.
1ポイント下げる	.

## 行送りの変更 (自動から絶対)

増やす

## 行送りの変更 (自動から絶対)

1 ポイント	Ctrl+Shift+' ( アポストロフィ )
1/10 ポイント	Ctrl+Alt+Shift+' ( アポストロフィ )
減らす	
1 ポイント	Ctrl+Shift+; ( セミコロン )
1/10 ポイント	Ctrl+Alt+Shift+; ( セミコロン )

## 段落属性のコピー

テキストチェーンの選択された段落にフォーマットをコピーする Alt+Shift+クリック

## テキストのドラッグ&ドロップ

テキストをドラッグしてコピーする ( 入力設定環境設定が有効 ) Shift+ドラッグ

## テキストの検索

ワイルドカード ( 検索のみ ) (?)	Ctrl+/
タブ	\t
新規段落 (p)	Enter
新規行 (\n)	Shift+Enter
新規列 (\c)	キーパッドの Enter
新規ボックス (b)	Shift+キーパッドの Enter
前のボックスページ番号文字 (l2)	Ctrl+2
現在のページ番号文字 (l3)	Ctrl+3
次のボックスページ番号文字 (l4)	Ctrl+4
句点スペース	Ctrl+. ( ピリオド )
フレックススペース (lf)	Ctrl+Shift+F
バックスラッシュ (\l)	Ctrl+\
インデント位置	\i
任意改行	\d
任意ハイフン	\h
em スペース	\m
en スペース	\e
1/3 em スペース	\5
1/4 em スペース	\\$
1/6 em スペース	\^

## テキストの検索

数字スペース	\8
極細スペース	\{
細いスペース	\[
ゼロ幅スペース	\z
ゼロ幅改行なしスペース	\j
Unicode 値なしの字形	\~
引用符の自動変換がオンの場合、直線型一重引用符	'
引用符の自動変換がオンの場合、直線型二重引用符	"
曲線型引用符	フィールドにペースト

## 英文スペルチェックダイアログボックスでのボタンのクリック

検索	Alt+L
スキップ	Alt+S
追加	Alt+A
すべてのチェックする単語をユーザ辞書に追加する	Alt+Shift+閉じるボタンをクリック

## 特殊文字

インデント位置	Ctrl+\
任意改行	Ctrl+Enter
新規段落	Enter
新規行	Shift+Enter
新規列	キーパッドの Enter
新規ボックス	Shift+キーパッドの Enter
右インデントタブ	Shift+Tab
ハンギングインデント文字を挿入する	Ctrl+\
開始一重引用符 (スマートクオート) 文字	Alt+[
終了一重引用符 (スマートクオート) 文字	Alt+]
開始二重引用符 (スマートクオート) 文字	Alt+Shift+[
終了二重引用符 (スマートクオート) 文字	Alt+Shift+]
インチ記号	Ctrl+Alt+' ( アポストロフィ )
商標記号	Alt+Shift+2
§記号	Alt+Shift+6
¶記号	Alt+Shift+7
黒丸記号	Alt+Shift+8

## 特殊文字

著作権記号	Alt+Shift+C
登録商標記号	Alt+Shift+R
†記号	Alt+Shift+T

## ハイフンおよびダッシュ

改行あり標準ハイフン	ハイフン
改行なし標準ハイフン	Ctrl++
ソフトハイフン	Ctrl+ - (ハイフン)
単語をハイフネーションしない	Ctrl+ - (ハイフン) (単語の直前で)
改行なし半角ダッシュ	Ctrl+Alt+Shift+ - (ハイフン)
改行あり全角ダッシュ	Ctrl+Shift+=
改行なし全角ダッシュ	Ctrl+Alt+Shift+=

## スペース

改行あり標準スペース	スペース
改行なし標準スペース	Ctrl+5
改行あり半角スペース	Ctrl+Shift+6
改行なし半角スペース	Ctrl+Alt+Shift+6
改行ありフレックススペース	Ctrl+Shift+5
改行なしフレックススペース	Ctrl+Alt+Shift+5
改行あり区点スペース	Shift+スペース
改行なし区点スペース	Ctrl+Shift+スペース
改行あり全角スペース	Ctrl+Shift+7
改行なし全角スペース	Ctrl+Alt+Shift+7
改行あり細いスペース	Ctrl+Shift+8
改行なし細いスペース	Ctrl+Alt+Shift+8

## テキストの挿入ポイントの移動

前の文字	Backspace
次の文字	Delete または Shift+Backspace
前の行	・
次の行	・
前の単語	Ctrl+Backspace
次の単語	Ctrl+Delete または Ctrl+Shift+Backspace
前の段落	Ctrl+・

## テキストの挿入ポイントの移動

次の段落	Ctrl+·
行頭	Ctrl+Alt+· または Home
行末	Ctrl+Alt+· または End
ストーリーの開始	Ctrl+Alt+· または Ctrl+Home
ストーリーの最後	Ctrl+Alt+· または Ctrl+End

## 文字の選択

前の文字	Backspace
次の文字	Delete または Shift+Backspace
前の行	Shift+·
次の行	Shift+·
前の単語	Ctrl+Backspace
次の単語	Ctrl+Delete または Ctrl+Shift+Backspace
前の段落	Ctrl+Shift+·
次の段落	Ctrl+Shift+·
行頭	Ctrl+Alt+Shift+· または Shift+Home
行末	Ctrl+Alt+Shift+· または Shift+End
ストーリーの開始	Ctrl+Alt+Shift+· または Ctrl+Shift+Home
ストーリーの最後	Ctrl+Alt+Shift+· または Ctrl+Shift+End

## マウスのクリックによるテキストの選択

テキストの挿入ポイントの位置を決める	1 クリック
単語を選択する	単語内で 2 クリック
単語とピリオド、カンマなどを選択する	単語と約物間を 2 クリック
行を選択する	3 クリック
段落を選択する	4 クリック
ストーリーを選択する	5 クリック

## 文字の削除

前の文字	Backspace
次の文字	Delete または Shift+Backspace
前の単語	Ctrl+Backspace
次の単語	Ctrl+Delete または Ctrl+Shift+Backspace
選択された文字	Delete または Backspace

## 画像コマンド ( Windows )

### 画像の取り込み

スポットカラーを追加せずに EPS を取り込む	取り込みダイアログボックスで Ctrl+開く
プロジェクト内のすべての画像を再度取り込む	開くダイアログボックスで Ctrl+開く

### 画像の拡大縮小

5%拡大	Ctrl+Alt+Shift+. ( ピリオド )
5%縮小	Ctrl+Alt+Shift+, ( カンマ )

### ボックスおよび画像のサイズ変更

縦横比を保持したままサイズを変更する	Shift+ハンドルをドラッグ
ボックスのサイズを変更して画像を拡大縮小する	Ctrl+ボックスハンドルをドラッグ
中心を基点にサイズ変更する	Alt+ハンドルをドラッグ
中心を基点に画像コンテンツを回転させる	Alt+回転ハンドルをドラッグ

### 画像の中央配置と収まり

中央に配置する	Ctrl+Shift+M
ボックスに合わせる	Ctrl+Shift+F

### 画像を少しずつ動かす ( コンテンツツール )

左に 1 ポイント	.
左に 1/10 ポイント	Alt+.
右に 1 ポイント	,
右に 1/10 ポイント	Alt+,
1 ポイント上げる	↑
上に 1/10 ポイント	Alt+↑
1 ポイント下げる	↓
下に 1/10 ポイント	Alt+↓

### 画像の変更

画像ハーフトーンの設定ダイアログボックス	Ctrl+Shift+H
使用状況ダイアログボックスの画像ペインで更新ボタン	Alt+更新ボタンをクリック

## 画像の変更

をすべて更新に変更する

ネガ/反転画像スタイルを適用する

Ctrl+Shift+ - (ハイフン)

©2009 Quark, Inc. All rights reserved. 無許可での使用または複製は、適用法違反となります。Quark、Quark ロゴ、QuarkXPress は、Quark, Inc.と Quark 関連会社の米国およびその他各国における商標または登録商標です。クォークの製品や素材の著作権とは、アメリカ合衆国およびその他の国の他の知的財産保護の対象となります。Windows は Microsoft Corporation の米国およびその他各国における登録商標です。その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。