

QuarkXPress 8.5

Przewodnik po poleceniach klawiaturowych: Mac OS

QuarkXPress 8.5

Przewodnik po poleceniach klawiaturowych: Mac OS

| | |
|---|----|
| Opcje menu (Mac OS®)..... | 3 |
| Polecenia w oknach dialogowych (Mac OS) | 8 |
| Polecenia palety (Mac OS) | 9 |
| Polecenia projektu i layout (Mac OS) | 11 |
| Polecenia dla elementów (Mac OS) | 14 |
| Polecenia tekstowe (Mac OS) | 17 |
| Polecenia dla obrazów (Mac OS) | 23 |

Opcje menu (Mac OS®)

Menu QuarkXPress

| | |
|----------------------------------|--|
| Środowisko programu QuarkXPress® | Option+QuarkXPress — informacje lub Control+Option+E |
| Preferencje | ⌘+Option+Shift+Y |
| Skończ | ⌘+Q |

Menu Plik

| | |
|---|---------------------------------|
| Nowy projekt | ⌘+N |
| Nowa biblioteka | ⌘+Option+N |
| Otwórz | ⌘+O |
| Zamknij | ⌘+W |
| Zapisz | ⌘+S |
| Zapisz jako | ⌘+Shift+S |
| Przywróć ostatnią automatycznie zapisaną wersję | Option+Przywróć zapisaną wersję |
| Importuj | ⌘+E |
| Zapisz tekst | ⌘+Option+E |
| Dołącz | ⌘+Option+A |
| Eksportuj layout jako PDF | ⌘+Option+P |
| Eksportuj stronę jako EPS | ⌘+Option+Shift+S |
| Drukuj | ⌘+P |
| Zadanie wydruku | ⌘+Option+Shift+O |

Menu Edycja

| | |
|--|---|
| Cofnij | ⌘+Z |
| Wykonaj ponownie | ⌘+Y, ⌘+Z lub ⌘+Shift+Z (możliwość wyboru) |
| Wytnij | ⌘+X |
| Kopiuj | ⌘+C |
| Wklej | ⌘+V |
| Wklej bez formatowania | ⌘+Option+V |
| Wklej w miejscu | ⌘+Option+Shift+V |
| Zaznacz wszystko | ⌘+A |
| Znajdź/Zamień | ⌘+F |
| Zamknij Znajdź/Zamień | ⌘+Option+F |
| Panel Akapit (okno dialogowe Preferencje) | ⌘+Option+Y |
| Panel Zalewanie (okno dialogowe Preferencje) | Option+Shift+F12 |
| Panel Narzędzia (okno dialogowe Preferencje) | Kliknij dwukrotnie narzędzie na palecie Narzędzia |
| Okno dialogowe Arkusze stylów | Shift+F11 |

Menu Edycja

| | |
|-----------------------|------------|
| Okno dialogowe Kolory | Shift+F12 |
| Okno dialogowe D&J | ⌘+Option+J |

Menu Styl dla tekstu

| | |
|--|---------------------|
| Rozmiar > Inny | ⌘+Shift+\ |
| Style fontu | |
| Zwykły | ⌘+Shift+P |
| Pogrubienie | ⌘+Shift+B |
| Kursywa | ⌘+Shift+I |
| Podkreślenie | ⌘+Shift+U |
| Podkreślenie wyrazu | ⌘+Shift+W |
| Przekreślenie | ⌘+Shift+ / |
| Podwójne przekreślenie | ⌘+Option+Shift+ / |
| Kontur | ⌘+Shift+O |
| Cień | ⌘+Shift+Y |
| Wszystkie kapitaliki | ⌘+Shift+K |
| Kapitaliki | ⌘+Shift+H |
| Indeks górny | ⌘+Shift+= |
| Indeks dolny | ⌘+Shift+- (myślnik) |
| Najwyższy | ⌘+Shift+V |
| Ligatura (nie dostępne w wersji Plus i wschodnioazjatyckiej) | ⌘+Shift+G |
| Okno dialogowe Atrybuty znaków | ⌘+Shift+D |
| Zmień kierunek łańcucha (tylko wersja Plus i wschodnioazjatycka) | ⌘+Option+Shift+T |
| Rubi (tylko wersja Plus i wschodnioazjatycka) | ⌘+Option+R |
| Grupuj znaki (tylko wersja Plus i wschodnioazjatycka) | ⌘+Shift+G |
| Wyrównanie | |
| Do lewej | ⌘+Shift+L |
| Wyśrodkowane | ⌘+Shift+C |
| Do prawej | ⌘+Shift+R |
| Wyjustowane | ⌘+Shift+J |
| Wymuszone | ⌘+Option+Shift+J |
| Interlinia | ⌘+Shift+E |
| Formaty | ⌘+Shift+F |
| Tabulatory | ⌘+Shift+T |
| Linie | ⌘+Shift+N |

Menu Styl dla tekstu

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Przełącz preferencję Podgląd fontów | Shift+wyświetlenie podmenu Font |
|-------------------------------------|---------------------------------|

Menu Styl dla obrazów

| | |
|--|------------------|
| Raster | ⌘+Shift+H |
| Wyśrodkuj obraz | ⌘+Shift+M |
| Rozciągnij obraz, aby dopasować do ramki | ⌘+Shift+F |
| Skaluj obraz do ramki (proporcjonalnie) | ⌘+Option+Shift+F |

Menu Styl dla linii

| | |
|------------------|-----------|
| Szerokość > Inna | ⌘+Shift+\ |
|------------------|-----------|

Pozycja menu

| | |
|---|--|
| Modyfikuj | ⌘+M |
| Obramowanie | ⌘+B |
| Otaczanie | ⌘+T |
| Wycinanie | ⌘+Option+T |
| Cień | ⌘+Option+Shift+D |
| Duplikuj | ⌘+D |
| Wykonaj krok i powtórz | ⌘+Option+R |
| Wykonaj krok i powtórz (tylko wersja Plus i wschodnioazjatycka) | ⌘+Option+D |
| Usuń | ⌘+K |
| Grupuj | ⌘+G |
| Rozgrupuj | ⌘+U |
| Zablokuj pozycję/Odblokuj pozycję | F6 |
| Przesuń na spód | Shift+F5 |
| Przesuń na wierzch | F5 |
| Przesuń do przodu | Option+Element > Przesuń na wierzch lub Option+F5 |
| Przesuń do tyłu | Option+Element > Przesuń na spód lub Option+Shift+F5 |
| Rozmieść/Wyrównaj | |
| Zastosuj ostatnie | ⌘+Option+/, |
| Wyrównaj do lewej (względem elementu) | ⌘+klawisz strzałki w lewo |
| Wyrównaj do lewej (względem strony) | ⌘+Shift+klawisz strzałki w lewo |
| Wyrównaj do prawej (względem elementu) | ⌘+klawisz strzałki w prawo |
| Wyrównaj do prawej (względem strony) | ⌘+Shift+klawisz strzałki w prawo |
| Wyrównaj środki w poziomie (względem elementu) | ⌘+[|
| Wyrównaj środki w poziomie (względem strony) | Shift+⌘+[|

Pozycja menu

| | |
|---|---|
| Wyrównaj środki w pionie (względem elementu) | ⌘+] |
| Wyrównaj środki w pionie (względem strony) | Shift+⌘+] |
| Wyrównaj do góry (względem elementu) | ⌘+klawisz strzałki w górę |
| Wyrównaj do góry (względem strony) | ⌘+Shift+klawisz strzałki w górę |
| Wyrównaj do dołu (względem elementu) | ⌘+klawisz strzałki w dół |
| Wyrównaj do dołu (względem strony) | ⌘+Shift+klawisz strzałki w dół |
| Wyświetl zakładkę Rozmieść/Wyrównaj palety Miary | ⌘+, (przecinek) |
| Kształt] (konwertuj krzywą Béziera do wypełnionej ramki Béziera) | Option+Element > Kształt > [Kształt Béziera |
| Edytuj | |
| Kształt | Shift+F4 |
| Ścieżka wycinania | Option+Shift+F4 |
| Typ punktu/segmentu | |
| Punkt narożny | Option+F1 |
| Punkt gładki | Option+F2 |
| Punkt symetryczny | Option+F3 |
| Segment prosty | Option+Shift+F1 |
| Segment zakrzywiony | Option+Shift+F2 |

Menu Strona

| | |
|---|------------------|
| Okno dialogowe Przejdź do strony | ⌘+J |
| Wyświetl stronę główną strony | Shift+F10 |
| Wyświetl następną stronę główną | Option+F10 |
| Wyświetl poprzednią stronę główną | Option+Shift+F10 |
| Wyświetl layout (kiedy wyświetlana jest strona główna) | Shift+F10 |
| Właściwości strony (kiedy aktywny jest layout strony WWW) | ⌘+Option+Shift+A |

Menu Layout

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Okno dialogowe Właściwości layoutu | ⌘+Option+Shift+P |
|------------------------------------|------------------|

Menu Widok

| | |
|--|--|
| Dopasuj do okna | ⌘+0 (zero) |
| Dopasuj największą rozkładówkę do okna | Option+Dopasuj do okna lub ⌘+Option+0 (zero) |
| Rozmiar rzeczywisty | ⌘+1 |
| Miniatury | Shift+F6 lub Option+Shift+F6 |
| Wyświetl/ukryj prowadnice | F7 |

Menu Widok

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Wyświetl/ukryj siatki strony | Option+F7 |
| Wyświetl/ukryj siatki pola tekstowego | ⌘+Option+F7 |
| Przyciągaj do prowadnic | Shift+F7 |
| Przyciągaj do prowadnic strony | Option+Shift+F7 |
| Wyświetl/ukryj linijki | ⌘+R |
| Wyświetl/ukryj niewidoczne | ⌘+I |

Menu Narzędzia

| | |
|---|--|
| Sprawdź pisownię > Wyraz/Zaznaczenie | ⌘+L |
| Sprawdź pisownię > Łańcuch tekstowy | ⌘+Option+L |
| Sprawdź pisownię > Layout | ⌘+Option+Shift+L |
| Dodaj (podczas sesji sprawdzania pisowni) | ⌘+A |
| Dodaj wszystkie podejrzane wyrazy do słownika dodatkowego (podczas sesji sprawdzania pisowni) | Option+Shift+kliknięcie przycisku Dodaj wszystko |
| Przycisk Pomiń (podczas sesji sprawdzania pisowni) | ⌘+S |
| Przycisk Zamień wszystko (podczas sesji sprawdzania pisowni) | ⌘+R |
| Przycisk Zamień (podczas sesji sprawdzania pisowni) | ⌘+Shift+R |
| Przycisk Gotowe (podczas sesji sprawdzania pisowni) | ⌘+D |
| Zalecane dzielenie wyrazów | ⌘+Option+Shift+H |
| Okno dialogowe Użycie | |
| Panel Fonty | ⌘+F6 lub F13 |
| Panel Obrazy | ⌘+Option+F6 lub Option+F13 |
| Sprawdzanie wierszy→Następny wiersz | ⌘+; |
| Menu Okno | |
| Wyświetl/ukryj paletę Narzędzia | F8 |
| Wyświetl/ukryj paletę Miary | F9 |
| Wyświetl/ukryj paletę Strony layoutu | F10 |
| Wyświetl/ukryj paletę Arkusze stylów | F11 |
| Wyświetl/ukryj paletę Kolory | F12 |
| Wyświetl/ukryj paletę Informacje o zalewkach | Option+F12 |
| Wyświetl/ukryj paletę Listy | Option+F11 |
| Wyświetl/ukryj paletę Interaktywny | ⌘+Option+F8 |

Polecenia w oknach dialogowych (Mac OS)

Karty w oknach dialogowych

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Wyświetl następną kartę | ⌘+Option+Tab |
| Wyświetl poprzednią kartę | ⌘+Option+Shift+Tab |

Pola

| | |
|--|---|
| Wybierz następne pole | Tab |
| Wybierz poprzednie pole | Shift+Tab |
| Wybierz pole z symbolem wstawiania tekstu | Kliknij dwukrotnie |
| Wytnij | ⌘+X |
| Kopiuuj | ⌘+C |
| Wklej | ⌘+V |
| Przywróć oryginalne wartości pól | ⌘+Z |
| Wykonaj operację matematyczną przy użyciu operatorów | + (dodawanie) - (odejmowanie) * (mnożenie) / (dzielenie) |

Przyciski

| | |
|--|----------------------|
| OK (lub przycisk z wyróżnieniem) | Return lub Enter |
| Anuluj | ⌘+. (kropka) lub Esc |
| Tak | ⌘+Y |
| Nie | ⌘+N |
| Zastosuj | ⌘+A |
| Przycisk Ustaw w sekcji Tabulatory (w oknie dialogowym Atrybuty akapitu) | ⌘+S |

Listy (w oknach dialogowych)

| | |
|--|------------------|
| Zaznacz sąsiadujące pozycje na liście | Shift+kliknięcie |
| Zaznacz niesąsiadujące pozycje na liście | ⌘+kliknięcie |

Polecenia palety (Mac OS)

Paleta Narzędzia

| | |
|---|--|
| Wyświetl/ukryj paletę | Option+F11 |
| Wyświetl panel Narzędzia okna Preferencje | Kliknij dwukrotnie narzędzie |
| Przełącz między narzędziem Element a narzędziem Zawartość tekstowa lub Zawartość obrazu | Shift+F8 |
| Wybierz następane narzędzie | Option+F8 lub ⌘+Option+Tab |
| Wybierz poprzednie narzędzie | Option+Shift+F8 lub ⌘+Option+Shift+Tab |
| Przenieś narzędzie na paletę główną | Control+wybierz narzędzie |
| Przenieś narzędzie na rozwijaną listę narzędzi | Control+przesuń narzędzie |
| Skróty wyboru narzędzi (nie dostępne w przypadku narzędzia Zawartość tekstowa) | |
| Narzędzie Element | V |
| Narzędzia tekstowe | T |
| Narzędzie Zawartość obrazu | R |
| Narzędzia ramek | B |
| Narzędzie Linia | L |
| Narzędzia pióra | P |
| Narzędzie Tabela | G |
| Narzędzie Powiększenie | Z |
| Narzędzie Przesuwanie | X |

Paleta Miary

| | |
|--|------------------------------------|
| Wyświetl/ukryj paletę | Option+F11 |
| Wybierz pole Font karty Klasyczny lub karty Rozmieść/Wyrównaj (bądź wyświetl paletę) | ⌘+Option+M |
| Wybierz pole Font karty Klasyczny lub karty Atrybuty znaków | ⌘+Option+Shift+M |
| Przełącz preferencję Podgląd fontów | Shift+wyświetl menu rozwijane Font |
| Wybierz następane pole | Tab |
| Wybierz poprzednie pole | Shift+Tab |
| Przełączaj do przodu między kartami | ⌘+Option+; (średnik) |
| Przełączaj do tyłu między kartami | ⌘+Option+, (przecinek) |
| Wyjdź/Zastosuj | Return lub Enter |
| Wyjdź/Anuluj | ⌘+. (kropka) |
| Wyświetl kartę Rozmieść/Wyrównaj | ⌘+, (przecinek) |

Paleta Strony layoutu

| | |
|--|--|
| Wyświetl/ukryj paletę | Option+F11 |
| Wyświetl menu kontekstowe Wstaw strony | Control-kliknięcie w obszarze palety |
| Otwórz okno dialogowe Wstaw strony□ | Przeciągnij stronę główną z naciśniętym klawiszem Option na obszar layoutu |
| Wyświetl bezwzględny numer strony | Option+kliknięcie strony |

Paleta Arkusze stylów

| | |
|--|--|
| Wyświetl/ukryj paletę | Option+F11 |
| Wyświetl menu kontekstowe Edytuj arkusz stylów | Control+kliknięcie arkusza stylów |
| Wyświetl okno dialogowe Edytuj arkusz stylów | ⌘+kliknięcie arkusza stylów |
| Zastosuj Brak stylu, a następnie arkusz stylów | Option+kliknięcie arkusza stylów |
| (zastosuj tylko do atrybutów akapitu) | Option+Shift+kliknięcie arkusza stylów akapitu |

Paleta Kolory

| | |
|---|---------------------------------|
| Wyświetl/ukryj paletę | Option+F11 |
| Otwórz okno dialogowe Kolory | ⌘+kliknięcie nazwy koloru |
| Wyświetl menu kontekstowe Edytuj kolory | Control+kliknięcie nazwy koloru |

Paleta Informacje o zalewkach

| | |
|-----------------------|------------|
| Wyświetl/ukryj paletę | Option+F11 |
|-----------------------|------------|

Paleta Listy

| | |
|-----------------------|------------|
| Wyświetl/ukryj paletę | Option+F11 |
|-----------------------|------------|

Paleta Indeks

| | |
|---|-----------------------------------|
| Wyświetl paletę | ⌘+F |
| Wybierz pole Tekst | ⌘+Option+I |
| Kliknij przycisk Dodaj | ⌘+Option+Shift+I |
| Kliknij przycisk Dodaj w odwrotnej kolejności | Option+kliknięcie przycisku Dodaj |
| Edytuj wybrane hasło indeksu | Kliknij dwukrotnie |

Paleta Znajdź/Zamień

| | |
|---|------------------------|
| Wyświetl paletę | ⌘+F |
| Zamknij paletę | ⌘+Option+F |
| Zmień przycisk Znajdź następny w przycisk Znajdź pierwszy | Option+Znajdź następny |

Polecenia projektu i layout (Mac OS)

Rozmieszczanie projektów sąsiadująco i w stosie

Menu Okno

| | |
|--|--|
| Sąsiadująco lub Stos w rzeczywistym rozmiarze | Control+Sąsiadująco/Stos |
| Sąsiadująco lub Stos z dopasowaniem do okna | ⌘+Sąsiadująco/Stos |
| Sąsiadująco lub Stos jako miniatury | Option+Sąsiadująco/Stos |
| Skrót do menu Okno | Shift-kliknięcie paska tytułu |
| Sąsiadująco lub Stos w rzeczywistym rozmiarze poprzez pasek tytułu | Control+Shift+kliknięcie paska tytułu+Sąsiadująco/Stos |
| Sąsiadująco lub Stos z dopasowaniem do okna poprzez pasek tytułu | ⌘+Shift+kliknięcie paska tytułu+Sąsiadująco/Stos |
| Sąsiadująco lub Stos jako miniatury poprzez pasek tytułu | Option+Shift+kliknięcie paska tytułu+Sąsiadująco/Stos |

Wyświetlanie stron

| | |
|--|------------------|
| Okno dialogowe Przejdź do strony | ⌘+J |
| Wyświetl stronę główną strony | Shift+F10 |
| Wyświetl następną stronę główną | Option+F10 |
| Wyświetl poprzednią stronę główną | Option+Shift+F10 |
| Wyświetl layout (kiedy wyświetlana jest strona główna) | Shift+F10 |

Zmiana widoków

| | |
|---|--|
| Dostęp do pola wielkości procentowej widoku | Control+V |
| Dowolny widok do widoku Rozmiar rzeczywisty | ⌘+1 |
| Dowolny widok do widoku Dopasuj do okna | ⌘+0 (zero) |
| Dowolny widok do 200% | ⌘+Option+kliknięcie |
| Przełączanie między powiększeniem 100% i 200% | ⌘+Option+kliknięcie |
| Dopasuj największą rozkładówkę do okna | Option+Dopasuj do okna lub ⌘+Option+0 (zero) |
| Powiększ | Control+Shift+kliknięcie/przeciągnięcie |
| Pomniejsz | Control+Option+kliknięcie/przeciągnięcie |
| Powiększ (nie dostępne, kiedy wybrane jest narzędzie Zawartość tekstowa) | ⌘++ (plus) |
| Pomniejsz (nie dostępne, kiedy wybrane jest narzędzie Zawartość tekstowa) | ⌘+- (myślnik) |

Odświeżanie ekranu

| | |
|-----------------------|--------------|
| Zatrzymaj odświeżanie | ⌘+. (kropka) |
|-----------------------|--------------|

Odświeżanie ekranu

Wymuś odświeżanie ⌘+Option+. (kropka)

Usuwanie prowadnic linijek

Usuń poziome prowadnice linijek Option+kliknięcie poziomej linijki

Usuń pionowe prowadnice linijek Option+kliknięcie pionowej linijki

Zamykanie projektów

Zamknij okno projektu ⌘+W

Zamknij wszystkie okna projektu Option+kliknięcie przycisku zamykania lub ⌘+Option+W

Przewijanie

Przy użyciu narzędzia Przesuwanie Option+przeciąganie

Włącz Przewijanie z podglądem (Ustawienia wejścia wyłączzone) Option+przeciąganie paska przewijania

Wyłącz Przewijanie z podglądem (Ustawienia wejścia włączone) Option+przeciąganie paska przewijania

Do początku tekstu Control+A

Do końca tekstu Control+D

O jeden ekran w górę Page up

O jeden ekran w dół Page down

Do pierwszej strony Shift+Home

Do ostatniej strony Shift+End

Do poprzedniej strony Shift+Page Up

Do następnej strony Shift+Page Down

Klawiatura rozszerzona

Początek layoutu Home

Koniec layoutu End

O jeden ekran w górę Page up

O jeden ekran w dół Page down

Do pierwszej strony Shift+Home

Do ostatniej strony Shift+End

Do poprzedniej strony Shift+Page Up

Do następnej strony Shift+Page Down

Nawigacja między layoutami

Przełączanie między layoutami ⌘+' (apostrof)

Nawigacja między projektami

Przełączanie między oknami projektu

⌘+

Polecenia dla elementów (Mac OS)

Zaznaczanie/anulowanie zaznaczenia elementów

| | |
|---|--|
| Zaznacz element z tyłu lub pod spodem | ⌘+Option+Shift+kliknięcie w miejscu nakładania elementów |
| Zaznaczenie wielu elementów lub punktów | Shift+kliknięcie |
| Anulowanie zaznaczenia wszystkich elementów | Esc |

Tworzenie, zmiana wielkości i obracanie elementów

| | |
|---|--|
| Ograniczenie prostokąta do kwadratu lub owalu do okręgu | |
| Ograniczenie proporcji podczas zmiany wielkości | Shift+przeciągnięcie uchwytu |
| Skalowanie zawartości podczas zmiany wielkości elementu | ⌘+przeciągnięcie uchwytu |
| Zmień wielkość względem środka | Shift+przeciągnięcie uchwytu |
| Zmiana wielkości wielu elementów (po zaznaczeniu elementów) | Naciśnij ⌘ przed przeciągnięciem uchwytu |
| Ograniczenie obrotu elementu do 0°/45°/90° | Naciśnij Shift+podczas obracania |
| Ograniczenie kąta linii prostej do 0°/45°/90° | Shift+podczas tworzenia lub zmiany wielkości linii |
| Zduplikowanie elementu podczas przeciągania | Option+przeciągnięcie |

Modyfikowanie szerokości linii

Zwiększenie

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Ustalony zakres | ⌘+Shift+. (kropka) |
| 1 punkt | ⌘+Option+Shift+. (kropka) |

Zmniejszenie

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Ustalony zakres | ⌘+Shift+, (przecinek) |
| 1 punkt | ⌘+Option+Shift+, (przecinek) |

Edycja elementów i ścieżek Béziera

| | |
|---|---|
| Dodaj punkt Béziera | Kliknij segment narzędziem Pióro Béziera |
| Usuń punkt Béziera | Kliknij punkt narzędziem Pióro Béziera |
| Wywołaj tryb Wybierz punkt z narzędzia Pióro Béziera | ⌘ |
| Wywołaj tryb Konwertuj punkt z narzędzia Pióro Béziera | Option |
| Wywołaj tryb Konwertuj punkt podczas przeciągania uchwytu Béziera | Option+przeciągnięcie |
| Cofnij uchwyt Béziera | Option+kliknięcie uchwytu sterującego |
| Usuń aktywny punkt Béziera | Delete (musi być wybrane narzędzie Wybierz punkt) |

Edycja elementów i ścieżek Béziera

| | |
|--|---|
| Zaznacz wszystkie punkty elementu lub ścieżki Béziera | Kliknij dwukrotnie punkt narzędziem Wybierz punkt |
| Wywołaj tryb elementu z narzędzia Pióro Béziera | ⌘+Option |
| Ograniczenie aktywnego punktu do przesunięcia o 45° | Shift+przeciągnięcie punktu |
| Ograniczenie aktywnego uchwytu krzywej do przesunięcia o 45° | Shift+przeciągnięcie uchwytu krzywej |
| Konwersja krzywej Béziera do wypełnionej ramki Béziera | Option+element > Kształt > [Kształt Béziera] |

Przenoszenie elementów

| | |
|--------------------------------------|---|
| Bez ograniczeń | Przeciągnięcie (narzędzie Element) lub ⌘+przeciągnięcie (narzędzie Zawartość) |
| Z ograniczeniami poziomymi/pionowymi | Shift+przeciągnięcie (narzędzie Element) lub ⌘+Shift+przeciągnięcie (narzędzie Zawartość) |

Przesuwanie elementów (narzędzie Element)

| | |
|---|--------------------------|
| Przesunięcie o 1 punkt | Klawisze strzałek |
| Przesunięcie o 1/10 punktu | Option+klawisze strzałek |
| Przesunięcie o 10 punktów (wartość konfigurowana w oknie Preferencje) | Shift+klawisze strzałek |

Wyrównywanie elementów (narzędzie Element)

| | |
|--|-----------|
| Wyrównaj środki (w poziomie) dwóch lub więcej elementów | ⌘+[|
| Wyrównaj środki (w pionie) dwóch lub więcej elementów | ⌘+] |
| Wyrównaj do lewej dwa lub więcej elementów względem siebie | ⌘+← |
| Wyrównaj do prawej dwa lub więcej elementów względem siebie | ⌘+→ |
| Wyrównaj do góry dwa lub więcej elementów względem siebie | ⌘+↑ |
| Wyrównaj do dołu dwa lub więcej elementów względem siebie | ⌘+↓ |
| Wyrównaj środki (w poziomie) jednego lub więcej zaznaczonych elementów względem strony | ⌘+Shift+[|
| Wyrównaj środki (w pionie) jednego lub więcej zaznaczonych elementów względem strony | ⌘+Shift+] |
| Wyrównaj do lewej jeden lub więcej zaznaczonych | ⌘+Shift+← |

Wyrównywanie elementów (narzędzie Element)

elementów względem strony

Wyrównaj do prawej jeden lub więcej zaznaczonych elementów względem strony ⌘+Shift+→

elementów względem strony

Wyrównaj do dołu jeden lub więcej zaznaczonych elementów względem strony ⌘+Shift+↓

elementów względem strony

Wyrównaj do góry jeden lub więcej zaznaczonych elementów względem strony ⌘+Shift+↑

elementów względem strony

Polecenia tekstowe (Mac OS)

Stosowanie cienia do elementów

Karta Cień okna dialogowego Modyfikuj ⌘+Option+Shift+D

Dodawanie automatycznego numerowania stron w ramce tekstowej

Znak numeru strony poprzedniej ramki ⌘+2

Znak automatycznego numeru strony ⌘+3

Znak numeru strony następnej ramki ⌘+4

Aktualizacja przepływu tekstu w layoucie

Przepływ tekstu zgodnie z bieżącą wersją programu Option+Otwórz w oknie dialogowym Otwórz QuarkXPress

Zmiana języka

Wymuszenie zastosowania języka (przy blokadzie języka) Option+wybierz język w menu rozwijanym Język

Zmiana fontu

Pole Font na palecie Miary ⌘+Option+Shift+M

Poprzedni font Option+Shift+F9

Następny font Option+F9

Wymuszenie zastosowania fontu (przy blokadzie fontu) Option+wybierz font w menu rozwijanym Font

Wprowadzenie jednego znaku

Symbol ⌘+Option+Q

Znak z fontu Zapf Dingbats ⌘+Option+Z

Modyfikowanie rozmiaru czcionki

Zwiększenie

Ustalony zakres ⌘+Shift+. (kropka)

1 punkt ⌘+Option+Shift+. (kropka)

Zmniejszenie

Ustalony zakres ⌘+Shift+, (przecinek)

1 punkt ⌘+Option+Shift+, (przecinek)

Interaktywna zmiana rozmiaru

Proporcjonalnie względem środka ⌘+Option+Shift+przeciągnięcie uchwytu

Proporcjonalnie ⌘+Shift+przeciągnięcie uchwytu

Nieproporcjonalnie ⌘+przeciągnięcie uchwytu

Modyfikowanie poziomego/ pionowego skalowania

Zwiększenie

| | |
|----|--------------|
| 5% | ⌘+]] |
| 1% | ⌘+Option+]] |

Zmniejszenie

| | |
|----|--------------|
| 5% | ⌘+[[|
| 1% | ⌘+Option+[[|

Modyfikowanie kerningu/światła

Zwiększenie

| | |
|-----------------|--------------------|
| 1/20 spacji Em | ⌘+Shift+]] |
| 1/200 spacji Em | ⌘+Option+Shift+]] |

Zmniejszenie

| | |
|-----------------|--------------------|
| 1/20 spacji Em | ⌘+Shift+[[|
| 1/200 spacji Em | ⌘+Option+Shift+[[|

Światło między spacjami wyrazów

Zwiększenie

| | |
|-----------------|----------------------------|
| 0,05 spacji Em | ⌘+Control+Shift+]] |
| 0,005 spacji Em | ⌘+Control+Option+Shift+]] |

Zmniejszenie

| | |
|-----------------|----------------------------|
| 0,05 spacji Em | ⌘+Control+Shift+[[|
| 0,005 spacji Em | ⌘+Control+Option+Shift+[[|

Modyfikowanie przesunięcia linii bazowej

| | |
|------------------|----------------------------|
| W górę o 1 punkt | ⌘+Option+Shift+= |
| W dół o 1 punkt | ⌘+Option+Shift+- (myślnik) |

Modyfikowanie interlinii

Zwiększenie

| | |
|-------------|-----------------------------|
| 1 punkt | ⌘+Shift+' (apostrof) |
| 1/10 punktu | ⌘+Option+Shift+' (apostrof) |

Zmniejszenie

| | |
|-------------|----------------------------|
| 1 punkt | ⌘+Shift+; (średnik) |
| 1/10 punktu | ⌘+Option+Shift+; (średnik) |

Kopiowanie atrybutów akapitu

Zastosowanie formatowania akapitu do akapitu z symbolem wstawiania lub zaznaczonym tekstem

Option+Shift+kliknięcie akapitu z żądanym formatowaniem

Przeciąganie tekstu

Przeciąganie tekstu (Ustawienia wejścia wyłączone)

⌘+Control+przeciąganie

Przeciąganie+kopiowanie tekstu (Ustawienie Interaktywny włączone)

Shift+przeciągnięcie

Przeciąganie+kopiowanie tekstu (Ustawienia wejścia wyłączone)

⌘+Control+Shift+przeciąganie

Klikanie przycisków w oknie sprawdzania pisowni

Wyszukaj

⌘+L

Pomiń

⌘+S

Dodaj

⌘+A

Dodaj wszystkie podejrzane wyrazy do słownika dodatkowego

Option+Shift+kliknięcie przycisku Gotowe

Wyszukiwanie tekstu

Symbol wieloznaczny (tylko opcja Znajdź) (\?)

⌘+/

Tabulator

\t

Nowy akapit (\p)

⌘+Return

Nowy wiersz (\n)

⌘+Shift+Return

Nowa kolumna (\c)

⌘+Enter

Nowa ramka (\b)

⌘+Shift+Enter

Znak numeru strony poprzedniej ramki (\2)

⌘+2

Znak automatycznego numeru strony (\3)

⌘+3

Znak numeru strony następnej ramki (\4)

⌘+4

Spacja interpunkcyjna

⌘+. (kropka)

Zmienna spacja (\f)

⌘+Shift+F

Ukośnik wsteczny (\)

⌘+\

Wcięcie w tym miejscu

\i

Miękki znak nowego wiersza

\d

Miękki łącznik

\h

Długa spacja

\m

Krótką spacja

\e

1/3 spacji Em

\5

1/4 spacji Em

\\$

Wyszukiwanie tekstu

| | |
|--|--------------|
| 1/6 spacji Em | \^ |
| Spacja cyfrowa | \8 |
| Spacja włoskowa | \{ |
| Chuda spacja | \[|
| Spacja o zerowej szerokości | \z |
| Łączenie słów | \j |
| Glif bez wartości Unicode | \~ |
| Prosty pojedynczy cudzysłów po włączeniu cudzysłówów drukarskich | ' |
| Prosty podwójny cudzysłów po włączeniu cudzysłówów drukarskich | " |
| Cudzysłów drukarski | Wklej w polu |

Znaki specjalne

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Wcięcie w tym miejscu | ⌘+\ |
| Miękki znak nowego wiersza | ⌘+Return |
| Nowy akapit | Return |
| Nowy wiersz (miękki powrót karetki) | Shift+Return |
| Nowa kolumna | Enter |
| Nowa ramka | Shift+Enter |
| Tabulator prawego wcięcia | Option+Tab |
| Symbol ® | Option+R |
| Symbol copyright (©) | Option+T |
| Symbol ™ | Option+2 |
| Punktory (•) | Option+8 |
| Znak logo Apple | Option+Shift+K |
| Symbol funta | Option+3 |
| Symbol euro | Option+Shift+2 |
| Symbol jena | Option+Y |
| Symbol dzielenia | Option+/ (ukośnik) |

Łączniki i kreski

| | |
|--------------------------------------|--|
| Standardowy łącznik rozdzielający | - (myślnik) |
| Standardowy łącznik nierozdzielający | ⌘+= |
| Miękki łącznik | ⌘+- (myślnik) |
| Bez dzielenia wyrazów | ⌘+- (myślnik) bezpośrednio przed wyrazem |
| Nierozdzielająca pauza En | Option+- (myślnik) |

Łączniki i kreski

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Rozdzielająca pauza Em | Option+Shift+- (myślnik) |
| Nierozdzielająca pauza Em | ⌘+Option+= |

Spacje

| | |
|--|-------------------------------|
| Standardowa spacja rozdzielająca | Spacja |
| Standardowa spacja nierozdzielająca | ⌘+5 |
| Rozdzielająca spacja En | Option+spacja |
| Nierozdzielająca spacja En | ⌘+Option+Space lub ⌘+Option+5 |
| Zmienna spacja rozdzielająca | Option+Shift+spacja |
| Zmienna spacja nierozdzielająca | ⌘+Option+Shift+spacja |
| Rozdzielająca spacja interpunkcyjna | Shift+spacja |
| Nierozdzielająca spacja interpunkcyjna | ⌘+Shift+spacja |
| Rozdzielająca spacja Em | ⌘+6 |
| Nierozdzielająca spacja Em | ⌘+Option+6 |
| Chuda spacja rozdzielająca | ⌘+7 |
| Chuda spacja nierozdzielająca | ⌘+Option+7 |

Przenoszenie symbolu wstawiania tekstu

| | |
|------------------------------|----------------|
| Poprzedni znak | Delete |
| Następny znak | Shift+Delete |
| Poprzedni wiersz | ↑ |
| Następny wiersz | ↓ |
| Poprzedni wyraz | ⌘+Delete |
| Następny wyraz | ⌘+Shift+Delete |
| Poprzedni akapit | ⌘+↑ |
| Następny akapit | ⌘+↓ |
| Początek wiersza | ⌘+Option+← |
| Koniec wiersza | ⌘+Option+→ |
| Początek łańcucha tekstowego | ⌘+Option+↑ |
| Koniec łańcucha tekstowego | ⌘+Option+↓ |

Zaznaczanie znaków

| | |
|------------------|--------------|
| Poprzedni znak | Delete |
| Następny znak | Shift+Delete |
| Poprzedni wiersz | Shift+↑ |
| Następny wiersz | Shift+↓ |
| Poprzedni wyraz | ⌘+Delete |

Zaznaczanie znaków

| | |
|------------------------------|------------------|
| Następny wyraz | ⌘+Shift+Delete |
| Poprzedni akapit | ⌘+Shift+↑ |
| Następny akapit | ⌘+Shift+↓ |
| Początek wiersza | ⌘+Option+Shift+← |
| Koniec wiersza | ⌘+Option+Shift+→ |
| Początek łańcucha tekstowego | ⌘+Option+Shift+↑ |
| Koniec łańcucha tekstowego | ⌘+Option+Shift+↓ |

Klikanie myszą w celu zaznaczenia tekstu

| | |
|---|---|
| Umieść symbol wstawiania tekstu | Jedno kliknięcie |
| Zaznacz wyraz | Dwukrotne kliknięcie wyrazu |
| Zaznacz wyraz wraz z kropką, przecinkiem itp. | Dwa kliknięcia między wyrazem i znakiem przestankowym |
| Zaznacz wiersz | Trzy kliknięcia |
| Zaznacz akapit | Cztery kliknięcia |
| Zaznacz łańcuch tekstowy | Pięć kliknięć |

Usuwanie znaków

| | |
|--|--------------------------|
| Poprzedni znak | Delete |
| Następny znak | Shift+Delete |
| Następny znak (klawiatura rozszerzona) | [Klawisz Forward delete] |
| Poprzedni wyraz | ⌘+Delete |
| Następny wyraz | ⌘+Shift+Delete |
| Zaznaczone znaki | Delete |

Polecenia dla obrazów (Mac OS)

Importowanie obrazów

| | |
|---|--------------------------------------|
| Importuj plik EPS bez dodawania kolorów dodatkowych | ⌘+Otwórz w oknie dialogowym Importuj |
| Ponownie zaimportuj wszystkie obrazy w projekcie | ⌘+Otwórz w oknie dialogowym Otwórz |

Skalowanie obrazów

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Zwiększ skalę o 5% | ⌘+Option+Shift+. (kropka) |
| Zmniejsz skalę o 5% | ⌘+Option+Shift+, (przecinek) |

Zmiana wielkości ramek i obrazów

| | |
|--|--------------------------------------|
| Zmień wielkość z zachowaniem proporcji | Shift+przeciągnięcie uchwytu |
| Zmień wielkość od środka z zachowaniem proporcji | Option+Shift+przeciągnięcie uchwytu |
| Zmień wielkość ramki i skaluj obraz | ⌘+przeciągnięcie uchwytu ramki |
| Zmień wielkość względem środka | Shift+przeciągnięcie uchwytu |
| Obróć zawartość obrazu względem środka | Option+przeciągnięcie uchwytu obrotu |

Wyrównywanie i dopasowywanie obrazów

| | |
|--|------------------|
| Wyśrodkuj | ⌘+Shift+M |
| Dopasuj do ramki | ⌘+Shift+F |
| Dopasuj do ramki z zachowaniem proporcji | ⌘+Option+Shift+F |

Przesuwanie obrazów (narzędzie Zawartość)

| | |
|-----------------------|----------|
| W lewo o 1 punkt | ← |
| W lewo o 1/10 punktu | Option+← |
| W prawo o 1 punkt | → |
| W prawo o 1/10 punktu | Option+→ |
| W górę o 1 punkt | ↑ |
| W górę o 1/10 punktu | Option+↑ |
| W dół o 1 punkt | ↓ |
| W dół o 1/10 punktu | Option+↓ |

Modyfikowanie obrazów

| | |
|--|--|
| Okno dialogowe Specyfikacja rastrowania obrazu | ⌘+Shift+H |
| Zmień przycisk Aktualizuj w przycisk Aktualizuj wszystko w panelu Obrazy w oknie dialogowym Użycie | Option+kliknięcie przycisku Aktualizuj |
| Zastosuj styl obrazu Negatyw/Odwróć | ⌘+Shift+- (myślnik) |

© 2009 Quark, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane użycie i/lub reprodukcja stanowi naruszenie obowiązujących praw. Quark produktów i materiałów są przedmiotem prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Quark, logo Quark i QuarkXPress to znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe firmy Quark, Inc. i powiązanych firm, zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Mac OS to znak towarowy firmy Apple, Inc. zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie inne znaki stanowią własność odpowiednich właścicieli.