



QXP 8 新增功能



法律聲明

©2008 Quark, Inc. 負責本材料的內容和安排。保留所有權利。

©1986 - 2008 Quark, Inc. 和其發證人負責技術。保留所有權利。

未經授權複製將違背適用法律。

Quark、Quark 徽標、QuarkXPress、Composition Zones、XTensions、Quark Interactive Designer 和 Job Jackets 是 Quark, Inc. 及其分支機構在美國和/或其他國家的商標或註冊商標。

Adobe、Illustrator 和 Flash 是 Adobe Systems Incorporated 在美國和/或其他國家的註冊商標。Mac OS 是 Apple, Inc. 在美國和其他國家註冊的商標。Microsoft、Excel、Windows 和 OpenType 是 Microsoft Corporation 在美國和/或其他國家的註冊商標。Unicode 是 Unicode, Inc. 的商標。所有其他標誌是其各自所有者的財產。

簡介

第 1 章: 使用 QuarkXPress 8 更快工作

彈性內容處理	1
方框和圖片的直接處理	1
更輕鬆的項目複製	2
從中間調整大小	2
新工具	2
切換工具的鍵盤快捷方式	3
舊工具和新工具	4
項目工具	4
內容工具	4
旋轉工具	4
縮放工具	4
文字框和圖片框工具	4
表格工具	5
線工具	5
文字路徑工具	5
鏈結工具	5
取消鏈結工具	5
合成區工具	5
剪刀工具	5
星放射狀工具	6
工具選擇	6
外部拖放	6
項目查找/變更和項目樣式	6
有效圖像解析度欄位	6
WYSIWYG 字體功能表	6
更好的貝塞爾曲線處理	7
設計網格	7
增強輔助線控制	7

改進的拼寫檢查	8
增強樣式表更新	8
改進的頁面識別	8
頁面縮略圖	8

第 2 章: 使用 QuarkXPress 8 執行更多操作

交互版面和 Flash 文件匯出	9
文字到方框增強	9
通用文件格式和語言版本相容性	9
支援原始 Adobe Illustrator 文件	9
改進的 PDF 支援	10
凸排字元集	10
增強字體撤退	10
透明和阿爾法遮罩	10
放置陰影	11
Photoshop 層支援	11
PDF/X 其他文件格式支援	12
使用 Unicode 和 OpenType 的多功能印刷術	12
Mojigumi 集	12
首尾禁用字元和非中斷字元集	13
重點標記	13
QuarkXPress 項目和版面	13
同步化	13
表格	13
層	14
圖片效果	14
檢視功能	14
輸出功能	14
多次撤消	15
字體映射	15
作業夾	15

改進的調色板管理	15
Rubi 增強	15
PPD 字體清單	15

簡介

QuarkXPress 8 中的新功能指南適合希望使用更新使用者介面更快工作的經驗豐富的 QuarkXPress® 使用者。指南還包括新功能的說明。有關功能的詳細資訊，請查閱 *QuarkXPress 8 指南* 或 QuarkXPress 幫助文件。

第 1 章：使用 QuarkXPress 8 更快工作



使用流暢的工具集、外部拖放和項目樣式，QuarkXPress 8 旨在幫助您比以往更加高效快捷地完成工作。


彈性內容處理

在更早版本的 QuarkXPress 中，匯入文字之前必須建立一個文字框，插入圖片之前也必須建立一個圖片框。使用 QuarkXPress 8，只需繪製一個「普通」方框，然後選擇文件 > 匯入即可匯入文字或圖片文件。如果希望將圖片框變更為文字框，只需選中它並匯入文字檔案即可。事實上甚至不需要繪製方框 — 只需選擇文件 > 匯入並選中一個文件，QuarkXPress 將為您建立方框。

方框和圖片的直接處理

QuarkXPress 8 推出*直接處理*，這是調整方框和圖片大小並旋轉它們的更輕鬆快捷的方式。

在 QuarkXPress 的更早版本中，必須選擇旋轉工具才能旋轉方框。使用 QuarkXPress 8，只需將項目指標移動到項目的角手柄附近等到旋轉指標  顯示，然後按一下並拖動即可。將滑鼠更靠近手柄並且調整大小指標  顯示，允許您調整方框大小。

圖片框中的圖片現在也有自己的手柄 ，允許旋轉和調整它們的大小而不用切換工具。甚至可以看到活動圖片剪切區域的幻圖版本。



使用圖片手柄旋轉圖片。

更輕鬆的項目複製

要複製一個項目，請按一下並拖動它們，然後在釋放滑鼠鍵前按 Option/Alt。項目的復本跟隨滑鼠指標，原件停留在後面。

從中間調整大小


要從中間調整一個項目大小，請按一下並拖動手柄，然後在釋放滑鼠鍵前按 Option/Alt。




















新工具



QuarkXPress 8 工具調色板

QuarkXPress 8 帶有改頭換面的工具調色板。下面概述（舊和新）工具。

-  項目工具：雙擊項目工具現在更智慧地工作。例如，可雙擊文字框切換到文字內容工具進行文字編輯，或雙擊圖片框匯入文件或修改方框。雙擊一個方框時，偏好允許您控制發生的操作。

-  文字內容工具：使用文字內容工具編輯文字。也可使用文字內容工具繪製一個矩形文字框並立即切換到文字編輯模式。
-  文字鏈結工具：使用文字鏈結工具讓文字在方框之間流動。
-  文字取消鏈結工具：使用文字取消鏈結工具中斷文字在方框之間的流動。
-  圖片內容工具：使用圖片內容工具並使用圖片框中的圖片。也可使用圖片內容工具繪製一個矩形圖片框並立即匯入圖片。
-  矩形方框工具：使用矩形方框工具建立同時接受文字和圖片的矩形方框。
-  橢圓形方框工具：使用橢圓形方框工具建立橢圓形方框。按 Shift 可建立同時接受文字和圖片的圓形框。
-  星放射狀工具：使用星放射狀工具建立同時接受文字和圖片的星形方框。
-  合成區工具：使用合成區工具建立 Composition Zones® 項目。
-  線工具：使用線工具建立任何角度的直線。要將線條限制為 45 度角，請在繪製前按 Shift。
-  貝塞爾鋼筆工具：使用貝塞爾曲線工具繪製和編輯貝塞爾曲線和方框。一組綜合修改符號命令允許您請求建立、編輯和調整貝塞爾曲線，無需切換工具。
-  添加點工具：使用添加點工具將點添加到貝塞爾曲線或方框線段。（透過使用貝塞爾鋼筆工具按一下路徑，可將一個點添加到現有路徑。）
-  移除點工具：使用移除點工具從貝塞爾曲線或方框線段刪除一個點。（透過使用貝塞爾鋼筆工具按一下它，也可刪除一個點。）
-  轉換點工具：使用轉換點工具將貝塞爾點或線段轉變為不同類型。（透過使用貝塞爾鋼筆工具 Option+按一下/Alt+按一下轉換一個點或線段。）
-  剪刀工具：使用剪刀工具透過添加貝塞爾點「剪切」一個方框或線段。
-  選擇點工具：使用選擇點工具選擇貝塞爾點。
-  徒手繪製工具：使用徒手繪製工具以連續動作繪製一條線。
-  表格工具：使用表格工具建立表格。
-  縮放工具：使用縮放工具縮放版面。按 Option/Alt 並按一下以縮小。
-  平移工具：使用平移工具在任意方向滾動版面。

切換工具的鍵盤快捷方式

在沒有處理文字時，可使用下面的鍵切換工具：

- V = 項目工具
- T = 文字內容工具，文字鏈結工具，文字取消鏈結工具
- R = 圖片內容工具
- B = 矩形方框工具，橢圓形方框工具，星形方框工具，合成區工具
- L = 線工具

- P = 貝塞爾鋼筆工具，添加點工具，刪除點工具，轉換點工具，剪刀工具，選擇點工具，徒手繪製工具
- G = 表格工具
- Z = 縮放工具

透過反復按一個鍵，可迴圈使用共用相同快捷鍵的工具。

舊工具和新工具

下面的主題列出 QuarkXPress 的舊工具，並顯示在哪里尋找 QuarkXPress 8 中對應的工具。

項目工具



項目工具

項目工具和它在之前版本中的工作方式相同。

內容工具



內容工具

內容工具被文字內容工具和圖片內容工具取代。

旋轉工具



旋轉工具

旋轉工具從工具調色板中刪除。旋轉指標 <icon_rotate_pointer.jpg> 顯示時，可透過按一下並在方框一角附近拖動旋轉一個項目或圖片。

縮放工具



縮放工具

縮放工具被移動到工具調色板底部的組。

文字框和圖片框工具



文字框工具



圖片框工具

無需繪製文字或圖片框，現在您只需繪製一個方框並匯入文字或圖片即可。所以，文字框組和圖片框組被方框工具組和貝塞爾曲線工具組取代。

角樣式現在是 QuarkXPress 8 中的方框屬性。這讓您更輕鬆地將矩形方框變更為圓角方框，並控制角的半徑。

表格工具



表格工具

表格工具和它在更早版本中的工作方式相同。


線工具



線工具

線工具組中的工具被貝塞爾工具組中的線工具取代。刪除正交線工具，不過在繪圖前按下 Shift 可建立正交線。

文字路徑工具



文字路徑工具

文字路徑組中的工具不再存在。無需繪製文字路徑，只需繪製一條線，然後使用文字內容工具雙擊即可。

鏈結工具



鏈結工具

鏈結工具和它在更早版本中的工作方式相同。此工具移動到文字內容工具組。

取消鏈結工具



取消鏈結工具

取消鏈結工具和它在更早版本中的工作方式相同。此工具移動到文字內容工具組。

合成區工具



合成區工具

合成區工具和它在更早版本中的工作方式相同。此工具移動到方框工具組。

剪刀工具



剪刀工具

剪刀工具和它在更早版本中的工作方式相同。此工具被移動到貝塞爾曲線工具組。

星放射狀工具



星放射狀工具

星放射狀工具和它在更早版本中的工作方式相同。此工具移動到方框工具組。

工具選擇

QuarkXPress 8 中的工具保持選中狀態，直到您選擇另一個工具或使用鍵盤快捷方式切換工具。

外部拖放

在 QuarkXPress 8 中，可以從文件系統或從另一個應用程式將文字和圖片拖動到版面中，並且可以將文字和圖片從一個版面拖動到文件系統或另一個應用程式中。


項目查找/變更和項目樣式

想向您正在編寫一本包括 55 個成分框和 35 個指導框的烹飪書。將綠色背景應用到全部 90 個方框後，藝術指導要求您將成分框背景變更為黃色，而指導框保留綠色。幸運的是，項目查找變更和項目樣式功能讓這些類型的變更簡單易行。

因為查找/變更調色板（編輯功能表）允許您查找和變更文字和文字屬性，項目查找變更調色板（編輯功能表）允許您查找和變更項目屬性。例如，可使用此調色板搜索成分框，並將它們的背景變更為黃色。

項目樣式就像方框和行的樣式表。對於成分框和指導框如果有兩種不同的項目樣式，只需透過在編輯項目樣式對話方塊（編輯 > 項目樣式 > 新建或編輯按鈕）中進行一次變更，即可更新所有成分框的背景顏色。

有效圖像解析度欄位

測量調色板傳統選項卡上的有效圖像解析度欄位  顯示選中圖片的輸出解析度，提供圖片的原始解析度和應用到 QuarkXPress 中圖片的任何縮放。

WYSIWYG 字體功能表

使用 QuarkXPress 8，在默認情況下字體名稱顯示在自己的字體中。選擇字體清單前可以按 Shift 臨時禁用此功能，或默認情況下在應用程式偏好中將其關閉。


更好的貝塞爾曲線處理

QuarkXPress 貝塞爾曲線工具現在和其他桌面出版應用程式中的貝塞爾曲線工具更一致。它們也更加易於使用 — 例如，使用貝塞爾鋼筆工具和修改符鍵，可進行大部分貝塞爾曲線編輯。


設計網格

設計網格功能是 QuarkXPress 的更早版本中基線網格功能的擴展。在以前版本的 QuarkXPress 中，對於整個版面只有一個基線網格。在 QuarkXPress 8 中，可以為不同的主頁面定義不同的設計網格，甚至將設計網格應用到文字框。

除了控制基線顏色，還可以為頂行、中間行、底行和完整單格方框定義不同的顏色和模式 — 所有這些內容都根據字體大小和行距完成。顯示設計網格時，可視覺對齊文字、將文字鎖定到網格甚至讓項目靠齊網格。



設計網格格線（水平）



設計網格格線（垂直）

除了建立特定於主頁面和文字框的設計網格，還可建立像樣式表和項目樣式一樣工作的網格樣式。甚至可將網格樣式鏈結到樣式表 — 這樣在樣式表變更時，網格也會變更。

增強輔助線控制

Guide Manager Pro XTensions 軟體提供用於對齊的輔助線的附加控制。可使用 Guide Manager Pro 輔助線調色板（窗口功能表），修改版面中每條輔助線的顏色、位置、顯示和方位。

例如，如果希望放置一條永久輔助線，指示版面頁面上其下不希望有內容的一個點，請使用輔助線調色板指定唯一顏色，然後鎖定輔助線。

改進的拼寫檢查

設定以下偏好可加速拼寫檢查：忽略帶數位的單詞和忽略互聯網和文件地址。

增強樣式表更新

如果應用一種樣式表並決定希望變更樣式表的格式，只需選擇一些使用新格式的樣式文字，然後透過按一下樣式表調色板中的更新更新樣式表進行匹配。

改進的頁面識別

在更早版本的 QuarkXPress 中您可能遇到過這樣的情況，當您覺得將一個項目粘貼在第九頁，只會看它位於第七頁上。QuarkXPress 8 智慧確定項目窗口中的哪個頁面處於活動狀態，使用不同的顏色識別活動和非活動跨頁，並允許透過按一下該頁面讓頁面活動。

頁面縮略圖

在 Mac OS® 上，項目視窗左下角的彈出頁面導航控制現在將頁面顯示為縮略圖。要啟用此功能，請按一下彈出框以顯示頁面圖示，然後按向上箭頭切換到頁面的縮略圖預覽。然後可使用向上和向下箭頭變更縮略圖預覽的大小，或切換回圖示視圖。

第 2 章：使用 QuarkXPress 8 執行更多操作

QuarkXPress 8 中的新功能允許您比以前完成更多操作。例如，可建立交互 Flash 文件，在 QuarkXPress 8 的任何語言版本中開啟任何 QuarkXPress 8 文件，並匯入原始的 Adobe® Illustrator® 文件。

交互版面和 FLASH 文件匯出

Quark Interactive Designer XTensions® 軟體以前用作單獨產品，現在是 QuarkXPress 的組成部分。使用 Quark Interactive Designer，可以向版面添加成熟的交互性並使用 Flash® (SWF) 格式匯出版面 — 無需學習腳本語言。

文字到方框增強

除了將單獨字元轉換為單獨的文字框，現在可轉換文字行、文字框的整個內容、跨頁中的所有文字甚至鏈結報道中的所有文字。

通用文件格式和語言版本相容性

在更早版本的 QuarkXPress 中，無法在 QuarkXPress 的非東亞版本中開啟一個東亞項目。如果在德語版的 QuarkXPress 中開啟一個使用法語連字型大小的項目，就會遇到文字回流的風險。

QuarkXPress 8 的所有語言版本都使用相同的通用文件格式。也就是說您可使用任何語言版本的 QuarkXPress 8 開啟並輸出在任何其他 QuarkXPress 8 語言版本中建立的項目，不會由於連字型大小而回流。

您必須擁有相容語言版本的 QuarkXPress 才能應用、刪除或修改某些東亞文字屬性。

支援原始 ADOBE ILLUSTRATOR 文件

QuarkXPress 現在允許您匯入儲存在 Adobe Illustrator 版本 8 和更高版本中的 Adobe Illustrator 文件。

改進的 PDF 支援

現在可匯入 PDF 1.6 和 PDF 1.7 文件。

凸排字元集

凸排字元功能允許您精確控制段落邊界。例如，要在對齊文字中建立更美觀的「邊緣」，只需在段落邊界外面略微「凸排」引號——即使這意味著那些引號將在文字框之外。

“This sentence has a hanging quotation mark at the end.”

可以為「凸排字元」指定規則，讓其在文字邊界之外。

分けるとか、
プロジェクト
ができます。
次のように

可以為「凸排字元」指定規則，讓其在文字邊界之外。


增強字體撤退

更早期版本的 QuarkXPress 提供一種字體撤退功能，可透過應用包含那些 glyphs 的字體，智慧取代匯入或粘貼文字中丟失的 glyphs。QuarkXPress 8 提供改進的字體撤退功能，允許您為特定腳本或語言指定不同的取代字體，包括西裏爾語、希臘語、拉丁語和四種東亞語言。

透明和阿爾法遮罩

可使用 QuarkXPress 中的透明功能控制文字、圖片、混合、方框、幀、線和表格的不透明度。可使用 .1% 增量，指定從 0%（透明）到 100%（不透明）的透明度。可單獨控制方框、它們內容和幀的透明度。甚至可建立從不透明到透明的混合，讓項目看起來逐漸消失在背景中。

借助阿爾法通道的新支援，可使用自定義遮罩（在圖像編輯應用程式中建立）將物件和背景中的頁面元素真實混合起來。例如，可使用「1/24 Em 遮罩」將一個模型放在文字和其他頁面元素前面。



此插圖顯示 80% 不透明度的白色文字，以及覆蓋在吉他圖片上的放置陰影，前景中是火焰的阿爾法遮罩 TIFF。帶有發光放置陰影的徽標完全在 QuarkXPress 中建立。

放置陰影

使用全新放置陰影功能，可以為方框、行和文字建立自動羽化放置陰影。可控制放置陰影的顏色、位置、羽化、不透明度、彎曲、角度和狹條排印，甚至將頁面或跨頁上的所有放置陰影鎖定到相同角度，提供單一光源的效果。完全套印控制意味著您的放置陰影始終可以按照您希望的方式列印。



此插圖顯示應用兩個不透明度選項的放置陰影。

PHOTOSHOP 層支援

可單獨處理匯入 PSD 和分層 TIFF 文件中的層，甚至使用不同的混合模式合成層。



可使用 PSD 匯入調色板（窗口功能表）控制匯入 PSD 文件中的層。

PDF/X 其他文件格式支援

QuarkXPress 8 支援更多 PDF 輸出格式（包括 PDF/X - 1a 和 PDF/X - 3 驗證）。其他新格式包括 HTML、XHTML、XSLT 和 XML。

使用 UNICODE 和 OPENTYPE 的多功能印刷術

使用 Unicode，可正確顯示不同語言的字元。OpenType® 支援 Unicode® 編碼，是 Adobe 和 Microsoft® 共同開發的一種跨平臺字體格式，可容納大字元集並在 Mac OS 和 Windows® 上工作。OpenType 字體可提供特殊字元，例如連字、小型大寫字母以及字元的備用版本。

可透過 Glyphs 調色板（窗口功能表）、字元屬性對話方塊（樣式功能表）中的 OpenType 控制項和測量調色板插入並格式化特殊 OpenType 字元。請參閱 *QuarkXPress 8 指南*。



Glyphs 調色板

MOJIGUMI 集


可使用 *Mojigumi* 集（編輯 *Mojigumi* > *Mojigumi* 集或編輯 *Mojigumi* > *Mojigumi* 字元集）為自動應用間距和標點放置建立規範。

首尾禁用字元和非中斷字元集

可建立非中斷字元集（編輯 > 非中斷字元集）以控制首尾禁用字元，它們是無法開始或結束一行的字元。也可建立指定不能分開的字元的非中斷字元集。非中斷字元集是一種段落屬性。

重點標記

可從九個重點標記中選擇並應用到字元。重點標記是一種字元屬性。



重點標記選項

QUARKXPRESS 項目和版面

QuarkXPress 文檔現在稱作 QuarkXPress 項目。每個項目可包含多個版面，共用樣式表和顏色等資源。

QuarkXPress 項目可包含三種類型的版面：

- 為列印輸出最優化的版面。也可將列印版面匯出為 PDF 或 EPS 文件。
- 為瀏覽器中的顯示設計的 Web 版面。Web 版面可包括內部和外部超連結，並且您可採用 HTML 格式匯出 Web 版面。
- 交互版面為和按鈕以及多媒體文件之間的交互性設計。可將交互版面匯出為 Flash (SWF) 文件。

同步化

可同步整個 QuarkXPress 項目中的項目和內容，以便對一個實例的變更更新所有實例。例如，可建立一個帶框架、背景顏色和一些文字的方框。然後將此方框及其內容添加到共用內容調色板（窗口功能表），讓其可用於項目中的其他位置。可建立新版面，並且從共用內容版面添加同步化方框。變更任何方框實例中的框架、背景或文字時，所有實例都會更新。

表格

可在 QuarkXPress 中建立和編輯表格。也可從 Microsoft Excel® 匯入表格並保持一個鏈結，以便對 Excel 中表格的所有變更在 QuarkXPress 中更新。使用表格可以：

- 為在另一頁上繼續的非錨定表格建立自動同步的頁眉和頁腳行。
- 配置單格以自動擴展容納它們的內容。
- 自動選擇表格中的所有偶數行、偶數列、奇數行或奇數列進行格式化。
- 選擇和組合表格。

層

一個 QuarkXPress 版面可包含多個層（窗口 > 層）。可鎖定單獨層、選擇列印層並指定確定每個層的顏色。

圖片效果

QuarkVista XTensions 軟體（視窗 > 圖片效果）允許您對圖片應用非破壞性編輯，在 QuarkXPress 中以完全解析度檢視結果，並匯出帶有所作變更的圖片。

檢視功能

QuarkXPress 包括檢視和校驗 QuarkXPress 項目的許多改進。

- **多個窗口：**可同時顯示相同版面的多個視圖（窗口 > 新建窗口和窗口 > 拆分窗口）。例如，如果使用大海報設計的特定區域，可在一個視窗中放大該區域，並在另一個視窗中顯示整個頁面。在一個視窗中進行變更後，兩個視窗中的顯示都會更新。這允許您檢視對總體設計變更的效果，無需再次縮小和放大。
- **使用完全解析度預覽和 EPS Preview XTensions 軟體，**可在 QuarkXPress（項目 > 預覽解析度）中以完整解析度顯示圖片、EPS 文件和 PDF 文件。
- **顏色校驗：**透過從功能表（視圖 > 校驗輸出）選擇一個項目，可在它顯示在不同輸出設備上時預覽項目。例如，可檢視 RGB 圖片和頁面元素在列印到 CMYK 設備時如何顯示。

輸出功能

QuarkXPress 包括幾種新的輸出功能。

- **輸出樣式就像輸出（編輯 > 輸出樣式）的樣式表。**可建立單獨輸出樣式以實現不同的輸出格式。例如，可以為針對印刷前的 PDF 建立一種輸出樣式，為下載和螢幕檢視的 PDF 建立另一種輸出樣式。
- **DeviceN 顏色空間（編輯 > 顏色設定 > 輸出 > 型號下拉功能表）**允許您為 RIP 上的分色建立合成顏色 PostScript 輸出。
- **「按原樣」顏色輸出設定**允許您建立說明使用原色空間的合成 PostScript 輸出。

多次撤消

最多可選擇編輯 > 撤消 30 次以恢復一項操作，並且可以為編輯 > 撤消和編輯 > 重做定制鍵盤快捷方式。

字體映射

可編輯、儲存和刪除管理 QuarkXPress 如何開啟包含丟失字體項目的方式。開啟包含丟失字體的項目時可建立一個規則，並且可匯出和匯入字體映射規則。也可指定字體映射偏好 (QuarkXPress/編輯 > 偏好)。

作業夾

Job Jackets 旨在防止出版物的建立和輸出過程期間出現錯誤。和使用預檢軟體在生產周期結束時捕獲問題不同，可用作業夾在建立 QuarkXPress 項目前確定潛在問題。作業夾是一個 XML 文件，包括說明 QuarkXPress 項目所需的全部規則和規範。作業夾可包括顏色、樣式表、補漏白和顏色管理以及圖片顏色空間、格式和解析度的規則。還可包括諸如頁面大小和頁碼等資訊，以及參與工作的人員的聯繫資訊。如果所作變更中斷作業夾文件中為 QuarkXPress 版面指定的規則，例如向一項四色輸出作業添加第五種顏色，可選擇文件 > 作業夾 > 評估版面，QuarkXPress 將確定問題。

改進的調色板管理

為了將工作空間最大化，現在可建立顯示單獨鍵盤命令的自定義調色板組合。在組中，可根據需要擴展、收縮和調整調色板大小。

RUBI 增強

rubi 文字功能在 QuarkXPress 8 中大大擴展。現在可將 rubi 文字放在水平文字流中基礎文字的上或下面，或垂直文字流中文字的左側或右側。可控制 rubi 文字和基礎文字之間的距離，以及 rubi 文字和文字框邊緣對齊的方式。QuarkXPress 8 還為相對於基礎文字提供擴展選項，並且在 rubi 文字更長時對齊基礎文字。

PPD 字體清單

無需查詢印表機瞭解字體清單，現在您可使用印表機 PPD 文件中的字體清單。要這樣做，請選中列印對話方塊 (文件功能表) 字體窗格中的使用 PPD 字體設定。