



QuarkXPress 9.0 自述文件

内容

- QuarkXPress 9.0 自述文件.....4
- 系统要求.....5
 - 系统要求：Mac OS.....5
 - 系统要求：Windows.....5
- 安装：Mac OS.....6
 - 执行静默安装.....6
 - 准备静默安装：Mac OS.....6
 - 执行静默安装：Mac OS.....6
 - 安装后添加文件：Mac OS.....6
- 安装：Windows.....7
 - 执行静默安装.....7
 - 准备静默安装：Windows.....7
 - 静默安装：Windows.....7
 - 安装后添加文件：Windows.....7
- 升级.....9
- 安装或使用 QLA 升级.....10
- 注册.....11
- 激活.....12
- 卸载.....13
 - 卸载：Mac OS.....13
 - 卸载：Windows.....13
- 此版本中的更改.....14
- 已知和解决的问题.....17
- 联系 Quark.....18
 - 在美国.....18

在美国境外.....18

法律声明.....20

QuarkXPress 9.0 自述文件

QuarkXPress® 9 提供了大量的新功能，包括条件样式、调用、项标和编号、报道编辑器视图等等。

系统要求

系统要求：Mac OS

软件

- Mac OS® 10.5.8 (Leopard®)、Mac OS 10.6.4 (Snow Leopard®) 或更高版本
- 在 Citrix 测试

硬件

- Mac® Intel® 处理器
- 2GB RAM (至少 1GB)
- 2GB 硬盘空间

可选

- 用于激活的互联网连接
- 来自 DVD 用于安装的 DVD-ROM 驱动器 (下载安装不需要)

系统要求：Windows

软件

- Microsoft® Windows® XP (服务补丁 2 或 3) , Windows Vista® 1.0 或 Windows 7
- Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
- 在 Citrix 测试

硬件

- 2GB RAM (至少 1GB)
- 1GB 硬盘空间

可选

- 用于激活的互联网连接
- 来自 DVD 用于安装的 DVD-ROM 驱动器 (下载安装不需要)

安装：Mac OS

要安装 QuarkXPress：

- 1 禁用任何病毒防护软件。如果担心病毒感染您的计算机，请对安装程序文件运行病毒检查，然后禁用病毒检查软件。
- 2 双击安装程序图标，然后按照屏幕上的说明操作。

执行静默安装

静默安装功能允许用户通过网络在他们的计算机上安装 QuarkXPress，无须遵守按部就班的指导。此功能对于执行手动安装非常繁琐的大集团安装非常有用。

准备静默安装：Mac OS

为了允许 Mac OS 用户在他们的计算机上执行静默安装，管理员必须进行以下修改：

- 1 将所有内容从包含安装程序的磁盘图像复制到本地硬盘上的一个空文件夹。
- 2 使用安装程序的本地副本，在本地硬盘上安装 QuarkXPress。安装程序在安装程序所在的文件夹中创建 "setup.xml" 文件。
- 3 和被授权安装 QuarkXPress 的用户共享包含安装程序和 "setup.xml" 文件的文件夹。

执行静默安装：Mac OS

要在 Mac OS 上执行静默安装，最终用户必须遵循以下步骤：

- 1 将包含 "setup.xml" 文件的安装程序文件夹复制到您的计算机。
- 2 双击 QuarkXPress 安装程序图标，然后按照屏幕上的说明操作。

安装后添加文件：Mac OS

要在安装后添加文件，请双击“安装程序”图标。使用自定义安装列表选择要安装的项目。

安装：Windows

要安装 QuarkXPress：

- 1 禁用任何病毒防护软件。如果担心病毒感染您的计算机，请对安装程序文件运行病毒检查，然后禁用病毒检查软件。
- 2 双击安装程序图标，然后按照屏幕上的说明操作。

执行静默安装

静默安装功能允许用户通过网络在他们的计算机上安装 QuarkXPress，无须遵守按部就班的指导。此功能对于执行手动安装非常繁琐的大集团安装非常有用。

准备静默安装：Windows

为了允许 Windows 用户在他们的计算机上执行静默安装，管理员必须进行以下修改：

- 1 将所有内容从包含安装程序的磁盘图像复制到本地硬盘上的一个空文件夹。
- 2 使用安装程序的本地副本，在本地硬盘上安装 QuarkXPress。安装程序在安装程序所在的文件夹中创建 "setup.xml" 文件。
- 3 在一个文本编辑器中打开 "silent.bat" 文件，并确保第一行中 "setup.xml" 文件的路径如下所示：
`'[network path of setup.exe file]' /s /v'/qn'`
- 4 和被授权安装 QuarkXPress 的用户共享包含安装程序和 "setup.xml" 文件的文件夹。

静默安装：Windows

要在 Windows 上执行静默安装，最终用户必须遵循以下步骤：

- 1 导航到包含 "setup.xml" 和 "silent.bat" 文件的共享文件夹。
- 2 双击 "silent.bat" 文件，然后按照屏幕上的说明操作。

安装后添加文件：Windows

要在安装后添加文件：

- 1 双击 "setup.exe" 图标。
显示安装对话框。

2 单击下一步。

显示程序维护屏幕。

- 单击修改选择要安装的文件。可安装新文件或删除以前安装的文件。
- 单击修复校正已安装文件的细小问题。如果遇到文件、快捷方式或注册表丢失或损坏，请使用此选项。

3 单击下一步。

- 如果单击上一个对话框中的修改，则显示自定义安装屏幕。进行恰当的修改，然后单击下一步。显示准备修改程序屏幕。
- 如果单击上一个对话框中的修复，则显示准备修复程序屏幕。

4 单击安装。

5 在系统通知过程完成时，单击完成。

升级

要将 QuarkXPress 升级到此版本：

- 1 禁用任何病毒防护软件。如果担心病毒感染您的计算机，请对安装程序文件运行病毒检查，然后禁用病毒检查软件。
- 2 双击安装程序图标，然后按照屏幕上的说明操作。
- 3 验证代码屏幕显示时，从安装类型下拉菜单选择升级。如果有升级验证代码，请在输入验证代码字段中输入它。如果没有升级验证代码，请单击获得验证代码转到 Quark 网站，按照屏幕上的说明获得验证代码，然后在输入验证代码字段中输入验证代码。
- 4 单击继续并遵守屏幕上的说明。

➡ 升级程序安装 QuarkXPress 的新副本。它不取代更早的版本。

安装或使用 QLA 升级

Quark® License Administrator (QLA) 是一个管理许可 Quark 产品的软件。如果购买サイトライセンス製品，购买 QuarkXPress 是很可能收到一张 QLA 光盘。QLA 必须在安装 QuarkXPress 前安装在您的网络上。

如果已经安装 QLA 并且正在安装 QuarkXPress，在您输入注册信息后会显示许可证服务器明细对话框。继续前，检查您是否拥有在下面字段中输入值的信息：

- 许可证服务器主机名或 IP 地址：为指定为许可证服务器的服务器输入 IP 地址或服务器名称。许可证服务器处理来自许可证客户机的请求。
- 许可证服务器端口：为许可证服务器端口输入值。当在线注册 QLA 软件时确定此数字。许可证服务器端口是许可证服务器请求通过它流动的端口。
- 备份许可证服务器主机名或 IP 地址：为指定为备份许可证服务器的服务器输入 IP 地址或服务器名称。
- 备份许可证服务器端口：为备份许可证服务器端口输入值。

注册

要注册您的应用程序副本，请访问 Quark 网站的“在线注册”页面（请参阅[联系 Quark](#)）。如果无法在线注册，请参阅[联系 Quark](#) 查看联系信息。

激活

如果拥有 QuarkXPress 的单用户副本，则您必须激活它。要在运行时激活 QuarkXPress，请单击马上激活。

如果在启动时不希望激活 QuarkXPress，请单击继续。QuarkXPress 在您每次启动该应用程序时提供激活它的选项，直到您激活它。

如果没有激活 QuarkXPress，可以在安装后使用 30 天；30 天后，产品以演示模式运行，并且在以完整版本运行前必须激活。

➡ 如果无法在线激活，请参阅[联系 Quark](#) 查看联系信息。

卸载

➡ 如果卸载程序检测到正在允许的应用程序实例，会显示一个警告。开始卸载前请关闭应用程序。

卸载：Mac OS

要卸载 QuarkXPress，请打开硬盘驱动器上的“应用程序”文件夹（或安装 QuarkXPress 的文件夹），然后将 QuarkXPress 文件夹拖动到回收站。

卸载：Windows

要卸载 QuarkXPress：

- 1 选择开始 > 所有程序 > QuarkXPress > 卸载。
- 2 单击是。卸载程序收集卸载所需的信息，然后显示一个提示，通知您将删除 QuarkXPress 应用程序文件夹的内容。
- 3 单击是继续或单击否取消。

➡ 也可通过再次运行安装程序卸载。

此版本中的更改

QuarkXPress 的这个版本主要包括以下更改。

电子书导出

可创建以下两种格式的电子书：

- 用于 Blio eReader 的电子书
- ePUB 电子书，用于 iPad®、Sony® Reader 和 NOOK® 之类的电子书阅读器

条件样式

条件样式可根据文本内容自动将格式应用于文本。

调用

调用功能可创建浮动框，可在调用所属内容的页面或版面中一直显示浮动框。

项标与编号：

利用项标样式、编号样式和轮廓样式，可创建项标和编号列表，而无需手动创建并格式化项标和编号。

Cloner

使用 Cloner XTensions 软件，可将选中项目复制到不同页面或项目中的相同位置。还可见页面复制到分开的项目中。

ImageGrid

使用 ImageGrid XTensions 软件，可自动从图片文件夹创建图片网格。

Linkster

使用 Linkster XTensions 软件可对文本框进行链接或取消链接而不会导致回流。

ShapeMaker

使用 ShapeMaker XTensions 软件可创建各种各样的复杂形状。可从无开始创建新形状,或者将新形状应用于已有框体上。

表格增强

表格功能具有以下提升：

- 可在文本框中锚点表格。

- 锚定表格可在分页处自动断开。
- 表格可在首页之后的每一页上显示“继续”页眉和页脚。

报道编辑器视图

报道编辑器可让用户只关注报道文本而无需担心版式。

比例锁定

现在可锁定框体和图片的比例，在调整大小时可保持不变的比例。

样式表增强

样式表调色板菜单包括以下选项：

- 应用样式表与保留本地类型样式:应用选定样式表，仅保留本地类型样式（比如粗体和斜体）不变。
- 应用样式表与保留本地类型样式与OpenType样式:应用选定样式表，保留本地类型样式（比如粗体和斜体）和 OpenType 类型样式不变。
- 应用样式表与删除本地格式:应用选定样式表并删除所有本地格式。相对于 Option/Alt 点击样式表名称。
- 应用样式表与删除本地段落格式:应用选定样式表并删除所有本地段落格式。所有本地字符格式保持不变。
- 应用样式表与保持外观:应用选定样式表，以及保持段落当前外观所选的全部本地格式。

自动 rubi

当打开新 rubi 的 Rubi 对话框时，该字段将使用输入方法编辑器（IME）中基础文本的语言读取进行指导填充。该功能可用于提供了 IME 字典的语言（对于本手册只用于中文和日文）。

Excel .xlsx 导入

可导入 .xls 和 .xlsx 格式的 Excel 文件。

Spotlight 和 IFilter 兼容

QuarkXPress 9 安装了用于 Mac OS 的 Spotlight 过滤器和用于 Windows 的 IFilter 模块，提高了搜索性能。

QuickLook 过滤器

现在用户可使用 Mac OS QuickLook 功能查看 QuarkXPress 和 QuarkCopyDesk 文件。

合成 alpha

无选项已从修改对话框中图片选项卡中的合成下拉菜单以及测量调色板中遮罩 下拉菜单中删除。替代选项合成保留了图片的所有透明性。当使用以前的版本打开项目时，该项目组使用无选项的所有图片都将更新为使用合成选项。

- ➡ 为了模仿无选项所提供的功能，在导入使用透明属性的图片时，为图片框提供不透明的背景。

此版本中的更改

基于主机的分离

基于主机的分离已不再使用。

已知和解决的问题

有关这一版本软件的已知问题和解决问题的列表，请访问 Quark 网站 www.quark.com、euro.quark.com 或 japan.quark.com。在支持 > 产品文档下面提供产品文档，包括已知和解决的问题列表。

联系 Quark

如果在安装、配置或使用此软件时遇到问题，请联系 Quark Inc.。

在美国

有关技术支持，请使用我们的免费实时在线聊天 support.quark.com、在星期一中午 12:00 和星期五下午 6:00（山地时间）之间拨打 800.676.4575 或发送电子邮件消息到 techsupp@quark.com。

有关产品信息，请访问 Quark 网站 www.quark.com，或发送电子邮件消息至 cservice@quark.com。

在美国境外

在欧洲，技术支持通过 support.quark.com 或 euro.quark.com 的实时在线聊天提供，或通过星期一到星期五欧洲中部时间 8.30 和 17.30 之间通过电话提供技术支持。请使用下面的一个本地免费电话号码：

- 比利时：0800-77-296
- 丹麦：8088-7070
- 法国：0800-91-3457
- 德国：0800-180-0101
- 爱尔兰：1800-55-0241
- 意大利：800-87-4591
- 卢森堡：8002-3861
- 荷兰：0800-022-7695
- 挪威：800-1-4398
- 西班牙：800-1-4398
- 瑞典：020-790-091
- 瑞士：0800-55-7440
- 英国和爱尔兰：0808-101-7082

在有些情况，通过移动设备可能无法访问免费电话号码。此时请使用陆上线路。

对于欧洲的电子邮件支持，请使用实时在线聊天或下面的一个地址：

- 英语：eurotechsupp@quark.com
- 德语：techsupportde@quark.com
- 法语：techsupportfr@quark.com
- 意大利语：techsupportit@quark.com
- 西班牙语：techsupportes@quark.com

在澳大利亚，请使用实时在线聊天，或在星期一到星期五上午 10:00 和下午 7:00 悉尼时间 (AEST) 之间致电 1 800.670.973，或发送电子邮件消息至 austechsupp@quark.com。

在日本，请使用实时在线聊天或致电 (03) 3476-9440 (星期一至星期五上午 10:00 – 中午 12:00 以及下午 1:00 – 5:00)、发送传真至 (03) 3476-9441 或访问日语 Quark 网站 japan.quark.com。

在上面没有列出的国家，请使用实时在线聊天，或联系您的 Quark 全面服务经销商获得技术支持。有关 Quark 全面服务经销商的列表，请访问 Quark 网站 www.quark.com、euro.quark.com 或 japan.quark.com。

有关产品信息，请访问 Quark 网站 euro.quark.com 或 japan.quark.com，或发送电子邮件消息至下面的一个地址：

- 英语：eurocservice@quark.com
- 德语：custservice.de@quark.com
- 法语：custservice.fr@quark.com
- 意大利语：custservice.it@quark.com
- 西班牙语：custservice.es@quark.com

法律声明

© 1986-2022 Quark, Inc. 及其许可商。保留所有权利。

受以下美国专利保护：5,541,991；5,907,704；6,005,560；6,052,514；6,081,262；6,633,666 B2；6,947,959 B1；6,940,518 B2；7,116,843；其他专利正在申请之中。

Quark、Quark 徽标、, QuarkXPress、QuarkCopyDesk、Quark Publishing System 和 QPS 是 Quark, Inc. 及其分支机构在美国和/或其他国家的商标或注册商标。所有其他标志是各自所有者的资产。