

# QuarkXPress 9.1

## 鍵盤命令指南: Mac OS

功能表命令 (Mac OS®).....	2
對話方塊命令 (Mac OS) .....	7
調色板命令 (Mac OS) .....	8
項目和版面命令 (Mac OS).....	10
專案命令 (Mac OS).....	12
文本命令 (Mac OS).....	14
圖片命令 (Mac OS).....	20

# 功能表命令 (Mac OS®)

## QuarkXPress 菜單

QuarkXPress® 環境	Option+關於 QuarkXPress 或 Control+Option+E
首選項	⌘+Option+Shift+Y
退出	⌘+Q

## 文檔菜單

新建項目	⌘+N
新建庫	⌘+Option+N
打開	⌘+O
關閉	⌘+W
保存	⌘+S
另存為	⌘+Shift+S
恢復到上次自動保存	Option+恢復到已保存
導入	⌘+E
保存文本	⌘+Option+E
附加	⌘+Option+A
以 PDF 檔形式導出版面	⌘+Option+P
以 EPS 形式導出頁面	⌘+Option+Shift+S
列印	⌘+P
輸出作業	⌘+Option+Shift+O

## 編輯功能表

撤銷	⌘+Z
重做	⌘+Y、⌘+Z 或 ⌘+Shift+Z ( 可配置 )
剪切	⌘+X
複製	⌘+C
粘貼	⌘+V
無格式粘貼	⌘+Option+V
粘貼到位	⌘+Option+Shift+V
全選	⌘+A
查找/更改	⌘+F
關閉查找/更改	⌘+Option+F
段落窗格 ( 首選項對話方塊 )	⌘+Option+Y
捕獲窗格 ( 首選項對話方塊 )	Option+Shift+F12
工具窗格 ( 首選項對話方塊 )	雙擊工具調色板中的工具
樣式表對話方塊	Shift+F11
顏色對話方塊	Shift+F12

## 編輯功能表

H&J 對話方塊	⌘+Option+J
----------	------------

## 文本的樣式功能表

尺寸 > 其他	⌘+Shift+\
類型樣式	
普通	⌘+Shift+P
粗體	⌘+Shift+B
斜體	⌘+Shift+I
下劃線	⌘+Shift+U
單詞下劃線	⌘+Shift+W
刪除線	⌘+Shift+/
雙刪除線	⌘+Option+Shift+/
輪廓線	⌘+Shift+O
陰影	⌘+Shift+Y
全部大寫	⌘+Shift+K
小型大寫字母	⌘+Shift+H
上標	⌘+Shift+=
下標	⌘+Shift+ - ( 連字型大小 )
上標字	⌘+Shift+V
連字 ( 在 Plus 和東亞版本中不可用 )	⌘+Shift+G
字元屬性對話方塊	⌘+Shift+D
更改正文方向 ( 僅限 Plus 和東亞版本 )	⌘+Option+Shift+T
Rubi ( 僅限 Plus 和東亞版本 )	⌘+Option+R
組字元 ( 僅限 Plus 和東亞版本 )	⌘+Shift+G
對齊	
左對齊	⌘+Shift+L
居中對齊	⌘+Shift+C
右對齊	⌘+Shift+R
左右對齊	⌘+Shift+J
強制	⌘+Option+Shift+J
行距	⌘+Shift+E
格式	⌘+Shift+F
選項卡	⌘+Shift+T
規則	⌘+Shift+N
切換字體預覽首選項	Shift+顯示字體子功能表

## 圖片的樣式功能表

半色調	⌘+Shift+H
-----	-----------

## 圖片的樣式功能表

中間圖片	⌘+Shift+M
拉伸圖片以適合方框	⌘+Shift+F
縮放圖片以適合方框 ( 按比例 )	⌘+Option+Shift+F

## 行的樣式功能表

寬度 > 其他	⌘+Shift+\
---------	-----------

## 專案菜單

修改	⌘+M
框架	⌘+B
狹條排印	⌘+T
剪輯	⌘+Option+T
陰影	⌘+Option+Shift+D
編輯 Blio 交互性	⌘+Option+Shift+B
複製	⌘+D
步進和重複 ( 僅限 Plus 和東亞版本 )	⌘+Option+D
刪除	⌘+K
組合	⌘+G
取消群組	⌘+U
鎖定位置/解鎖位置	F6
後置	Shift+F5
前置	F5
向前發送	Option+項目 > 前置 或 Option+F5
向後發送	Option+菜單 > 後置 或 Option+Shift+F5
空格/對齊	
左對齊 ( 專案相關 )	⌘+左箭頭鍵
左對齊 ( 頁面相關 )	⌘+Shift+左箭頭鍵
右對齊 ( 專案相關 )	⌘+右箭頭鍵
右對齊 ( 頁面相關 )	⌘+Shift+右箭頭鍵
中間對齊水準 ( 項目相關 )	⌘+[
中間對齊水準 ( 頁面相關 )	Shift+⌘+[
中間對齊垂直 ( 專案相關 )	⌘+]
中間對齊垂直 ( 頁面相關 )	Shift+⌘+]
上對齊 ( 專案相關 )	⌘+嚮上箭頭鍵
上對齊 ( 頁面相關 )	⌘+Shift+嚮上箭頭鍵
下對齊 ( 專案相關 )	⌘+嚮下箭頭鍵
下對齊 ( 頁面相關 )	⌘+Shift+嚮下箭頭鍵

## 專案菜單

顯示測量調色板的空格/對齊選項卡

⌘+, ( 逗號 )

形狀 ( 將貝塞爾直線轉換為中心填充的貝塞爾方框 )

Option+項目 > 形狀 > [貝塞爾形狀]

## 編輯

狹條排印

Option+F4

剪輯路徑

Option+Shift+F4

## 點/線段類型

角點

Option+F1

平滑點

Option+F2

對稱點

Option+F3

直線段

Option+Shift+F1

曲線段

Option+Shift+F2

## 頁面功能表

轉到頁面對話方塊

⌘+J

顯示此頁的主頁面

Shift+F10

顯示下一主頁面

Option+F10

顯示上一主頁面

Option+Shift+F10

顯示版面 ( 顯示主頁面時 )

Shift+F10

頁面屬性 ( 一個 Web 版面活動時 )

⌘+Option+Shift+A

預覽佈局 ( 作為 SWF )

⌘+Option+B

## 版面菜單

版面屬性對話方塊

⌘+Option+Shift+P

## 視圖菜單

適合窗口

⌘+0 ( 零 )

切換到重播視圖

⌘+9

切換到 Story Editor 視圖

⌘+8

Switch to Trim view

⌘+Option+Shift+F7

適合視窗中的最大跨頁

Option+適合窗口或 ⌘+Option+0 ( 零 )

實際尺寸

⌘+1

縮略圖

Shift+F6 或 Option+Shift+F6

顯示/隱藏輔助線

F7

顯示/隱藏頁面網格

Option+F7

顯示/隱藏文本框網格

⌘+Option+F7

對齊輔助線

Shift+F7

對齊頁面網格

Option+Shift+F7

顯示/隱藏尺規

⌘+R

## 視圖菜單

顯示/隱藏隱形	⌘+I
Switch to <b>Output Preview</b> view set	⌘+Option+Shift+G
Switch to <b>Authoring View</b> view set	⌘+Option+Shift+I

## 實用程式功能表

檢查拼寫 > 單詞/選擇	⌘+L
檢查拼寫 > 正文	⌘+Option+L
檢查拼寫 > 版面	⌘+Option+Shift+L
添加 (拼寫檢查對話時)	⌘+A
將可疑單詞添至輔助字典 (拼寫檢查對話時)	Option+Shift+點擊全部添加鍵
跳過鍵 (拼寫檢查對話時)	⌘+S
全部替換鍵 (拼寫檢查時)	⌘+R
替換鍵 (拼寫檢查時)	⌘+Shift+R
完成鍵 (拼寫檢查時)	⌘+D
建議的斷字	⌘+Option+Shift+H
使用對話方塊	
字體窗格	⌘+F6 或 F13
圖片窗格	⌘+Option+F6 或 Option+F13
行檢查 > 下一行	⌘+;
視窗功能表	
顯示/隱藏工具調色板	F8
顯示/隱藏測量調色板	F9
顯示/隱藏頁面版面調色板	F10
顯示/隱藏樣式表調色板	F11
顯示/隱藏顏色調色板	F12
顯示/隱藏捕獲資訊調色板	Option+F12
顯示/隱藏列表調色板	Option+F11
顯示/隱藏交互調色板	⌘+Option+F8

# 對話方塊命令 (Mac OS)

## 對話方塊中的選項卡

顯示下一選項卡	⌘+Option+Tab
顯示上一選項卡	⌘+Option+Shift+Tab

## 欄位

選擇下一欄位	Tab
選擇上一欄位	Shift+Tab
選擇帶文本插入欄的欄位	雙擊
剪切	⌘+X
複製	⌘+C
粘貼	⌘+V
將欄位恢復原始值	⌘+Z
通過結合運算符執行數學運算	+ ( 加 )
	- ( 減 )
	* ( 乘 )
	/ ( 除 )

## 按鈕

確定 ( 或邊框按鈕 )	Return 或 Enter
取消	⌘+. ( 句號 ) 或 esc
是	⌘+Y
否	⌘+N
應用	⌘+A
在選項卡選項卡中設置按鈕 ( 在段落屬性對話方塊中 )	⌘+S

## 列表 ( 在對話方塊中 )

選擇列表中的連續項目	Shift+單擊
選擇列表中的非連續項目	⌘+單擊

## 調色板命令 (Mac OS)

### 工具調色板

顯示/隱藏調色板	Option+F11
顯示 <b>首選項</b> 的工具窗格	雙擊工具
在 <b>專案</b> 工具和 <b>文本內容</b> 工具或 <b>圖片內容</b> 工具之間切換	Shift+F8
選擇下一工具	Option+F8 或 ⌘+Option+Tab
選擇上一工具	Option+Shift+F8 或 ⌘+Option+Shift+Tab
移動工具以保持調色板	Control+選擇工具
將工具移動到彈出工具列表	Control+平滑工具
工具選擇快捷方式 ( 選中 <b>文本內容</b> 工具時不可用 )	
項目工具	V
文本工具	T
圖片內容工具	R
方框工具	B
直線工具	L
鋼筆工具	P
表格工具	G
縮放工具	Z
搖攝工具	X

### 測量調色板

顯示/隱藏調色板	Option+F11
選擇 <b>傳統</b> 選項卡的字體欄位或 <b>空格/對齊</b> 選項卡 ( 或顯示調色板 )	⌘+Option+M
選擇 <b>傳統</b> 選項卡的字體欄位或 <b>字元屬性</b> 選項卡	⌘+Option+Shift+M
切換 <b>字體預覽</b> 首選項	Shift+顯示字體下拉功能表
選擇下一欄位	Tab
選擇上一欄位	Shift+Tab
向前切換選項卡	⌘+Option+; ( 分號 )
向後切換選項卡	⌘+Option+, ( 逗號 )
退出/應用	Return 或 Enter
退出/取消	⌘+. ( 句號 ) 或 Escape
顯示 <b>空格/對齊</b> 選項卡	⌘+, ( 逗號 )

### 頁面版面調色板

顯示/隱藏調色板	Option+F11
顯示 <b>插入</b> 頁面上下文功能表	Control+單擊調色板
顯示 <b>插入</b> 頁面對話方塊	Option+將主頁面拖動到調色板的版面區域



## 頁面版面調色板

顯示絕對頁碼 Option+單擊頁面

## 樣式表調色板

顯示/隱藏調色板 Option+F11

顯示編輯樣式表上下文功能表 Control+單擊樣式表

顯示編輯樣式表對話方塊 ⌘+單擊樣式表

應用無樣式，然後是樣式表 Option+單擊樣式表

( 僅應用到段落屬性 ) Option+Shift+單擊段落樣式表

## 顏色調色板

顯示/隱藏調色板 Option+F11

顯示顏色對話方塊 ⌘+單擊顏色名稱

顯示編輯顏色上下文功能表 Control+單擊顏色名稱

## 捕獲信息調色板

顯示/隱藏調色板 Option+F11

## 列表調色板

顯示/隱藏調色板 Option+F11

## 索引調色板

顯示調色板 ⌘+F

選擇文本欄位 ⌘+Option+I

單擊添加按鈕 ⌘+Option+Shift+I

單擊添加翻轉按鈕 Option+單擊添加按鈕

編輯選定的索引條目 雙擊

## 查找/更改調色板

顯示調色板 ⌘+F

關閉調色板 ⌘+Option+F

更改查找下一個按鈕以查找第一個 Option+查找下一個

# 項目和版面命令 (Mac OS)

## 平鋪和層疊項目

視窗功能表

在實際尺寸平鋪或堆疊	Control+平鋪/堆疊
在適合窗口平鋪或堆疊	⌘+平鋪/堆疊
在縮略圖平鋪或堆疊	Option+平鋪/堆疊
視窗功能表的快捷方式	Shift+單擊標題欄
在實際尺寸從標題欄平鋪或堆疊	Control+Shift+單擊標題欄+平鋪/堆疊
在窗口中從標題欄平鋪或堆疊	⌘+Shift+單擊標題欄+平鋪/堆疊
在縮略圖從標題欄平鋪或堆疊	Option+Shift+單擊標題欄+平鋪/堆疊

## 顯示頁面

轉到頁面對話方塊	⌘+J
顯示此頁的主頁面	Shift+F10
顯示下一主頁面	Option+F10
顯示上一主頁面	Option+Shift+F10
顯示版面 (顯示主頁面時)	Shift+F10

## 更改視圖

訪問視圖百分比欄位	Control+V
任何實際尺寸視圖	⌘+1
任何適合窗口視圖	⌘+0
任何 200% 視圖	⌘+Option+單擊
在 100% 和 200% 之間切換	⌘+Option+單擊
適合視窗中的最大跨頁	Option+適合窗口或 ⌘+Option+0 (零)
放大	Control+Shift+單擊/拖動
縮小	Control+Option+單擊/拖動
放大 (選中文本內容工具時不可用)	⌘+ + (加)
縮小 (選中文本內容工具時不可用)	⌘+ - (連字型大小)

## 重新繪製螢幕

停止重新繪製	⌘+. (句號)
強制重新繪製	⌘+Option+. (句號)

## 刪除尺規輔助線

刪除水準尺規輔助線	Option+單擊水平尺規
刪除垂直尺規輔助線	Option+單擊垂直尺規

## 關閉專案

關閉專案視窗	⌘+W
關閉所有專案視窗	Option+單擊關閉方框或 ⌘+Option+W

## 滾動

使用搖攝工具	Option+拖動
啟用即時滾動 (輸入設置首選項關閉)	Option+拖動滾動欄
禁用即時滾動 (輸入設置首選項打開)	Option+拖動滾動欄
要開始文本	Control+A
要結束文本	Control+D
向上一個螢幕	Page Up
向下一個螢幕	Page Down
到首頁	Shift+Home
到末頁	Shift+End
到上一頁	Shift+Page Up
到下一頁	Shift+Page Down
擴展鍵盤	
開始版面	Home
結束版面	End
向上一個螢幕	Page Up
向下一個螢幕	Page Down
到首頁	Shift+Home
到末頁	Shift+End
到上一頁	Shift+Page Up
到下一頁	Shift+Page Down

## 在版面之間導航

迴圈版面	⌘+' (撇號)
------	----------

## 在項目之間導航

迴圈專案視窗	⌘+~
--------	-----

## 專案命令 (Mac OS)

### 選擇/取消選擇專案

選擇背面或後面的項目	⌘+Option+Shift+單擊項目重疊位置
選擇多個項目或點	Shift+單擊
取消選擇所有專案	Escape

### 創建、調整大小和旋轉專案

創建方框時限制為方形或圓形	創建時按 Shift
調整大小時限制比例	Shift+拖動控制碼
調整專案時縮放內容	⌘+拖動控制碼
根據中心調整大小	Option+拖動控制碼
調整多個專案大小 (需要多選)	拖動控制碼前按 Command
限制項目旋轉為 0°/45°/90°	旋轉時按 Shift
限制直線角度為 0°/45°/90°	Shift+創建或調整行大小
拖動時複製專案	Option+拖動

### 修改線寬

#### 增加

預設範圍	⌘+Shift+. (句號)
1 點	⌘+Option+Shift+. (句號)

#### 減少

預設範圍	⌘+Shift+, (逗號)
1 點	⌘+Option+Shift+, (逗號)

### 編輯貝塞爾專案和路徑

添加貝塞爾點	使用貝塞爾鋼筆工具單擊線段
刪除貝塞爾點	使用貝塞爾鋼筆工具單擊點
從貝塞爾鋼筆工具調用選擇點模式	⌘
從貝塞爾鋼筆工具調用轉換點模式	Option
拖動貝塞爾控制碼時調用轉換點模式	Option+拖動
收回貝塞爾控制碼	Option+單擊控制碼
刪除活動的貝塞爾點	刪除 (必須選擇選擇點工具)
選擇貝塞爾專案或路徑上的所有點	使用選擇點工具雙擊點
從貝塞爾鋼筆工具調用專案模式	⌘+Option
將活動點限制為 45° 移動	Shift+拖動點
將活動曲線控制碼限制為 45° 移動	Shift+拖動曲線控制碼
將貝塞爾直線轉換為中心填充的貝塞爾方框	Option+項目 > 形狀 > [貝塞爾形狀]

## 移動項目

沒有限制	-拖動 ( 項目工具 ) 或 ⌘+拖動 ( 文本內容工具或圖片內容工具 )
帶有水準/垂直限制	-Shift+拖動 ( 項目工具 ) 或 ⌘+Shift+拖動 ( 文本內容工具或圖片內容工具 )

## 輕推項目 ( 項目工具 )

移動 1 點	箭頭鍵
移動 1/10 點	Option+箭頭鍵
移動 10 點 ( 首選項中可配置的數量 )	Shift+箭頭鍵

## 對齊項目 ( 項目工具 )

居中對齊 ( 水準 ) 兩個或更多項目彼此	⌘+[
彼此居中對齊 ( 垂直 ) 兩個或更多專案	⌘+]
左對齊兩個或更多彼此相關的專案	⌘+←
右對齊兩個或更多彼此相關的專案	⌘+→
上對齊兩個或更多彼此相關的專案	⌘+↑
下對齊兩個或更多彼此相關的專案	⌘+↓
居中對齊 ( 水準 ) 兩個或更多相對於頁面選定的專案	⌘+Shift+[
居中對齊 ( 垂直 ) 兩個或更多相對於頁面選定的專案	⌘+Shift+]
左對齊一個或多個相對於頁面的選定專案	⌘+Shift+←
右對齊一個或多個相對於頁面的選定專案	⌘+Shift+→
下對齊一個或多個相對於頁面的選定專案	⌘+Shift+↑
上對齊一個或多個相對於頁面的選定專案	⌘+Shift+↓

# 文本命令 (Mac OS)

## Controlling indents

增加縮進	⌘+/
減少縮進	⌘+Option+/

## 將陰影應用到專案

修改對話方塊的陰影選項卡	⌘+Option+Shift+D
--------------	------------------

## 在文本框中添加自動頁碼

上一方框頁碼字元	⌘+2
自動頁碼字元	⌘+3
下一方框頁碼字元	⌘+4

## 更新版面中的文本流

當前 QuarkXPress 版本的回流文本	Option+打開對話方塊中的打開
------------------------	-------------------

## 更改語言

強制應用語言 ( 忽略語言鎖定 )	-Option+選擇語言下拉功能表中的語言
-------------------	-----------------------

## 更改字體

測量調色板中的字體欄位	⌘+Option+Shift+M
上一字體	Option+Shift+F9
下一字體	Option+F9
強制應用字體 ( 忽略字體鎖定 )	Option+選擇字體功能表中的一種字體

## 輸入一種字體字元

字體字元符號	⌘+Option+Q
Zapf Dingbats 字體字元	⌘+Option+Z

## 修改字型大小

增加	
預設範圍	⌘+Shift+. ( 句號 )
1 點	⌘+Option+Shift+. ( 句號 )
減少	
預設範圍	⌘+Shift+, ( 逗號 )
1 點	⌘+Option+Shift+, ( 逗號 )
交互調整大小	
根據中心按比例	⌘+Option+Shift+拖動控制碼

## 修改字型大小

比例	⌘+Shift+拖動控制碼
非比例	⌘+拖動控制碼

## 修改水準/垂直比例

增加	
5%	⌘+] ]
1%	⌘+Option+] ]
減少	
5%	⌘+[ [
1%	⌘+Option+[ [

## 修改縮排/跟蹤

增加	
1/20 em	⌘+Shift+] ]
1/200 em	⌘+Option+Shift+] ]
減少	
1/20 em	⌘+Shift+[ [
1/200 em	⌘+Option+Shift+[ [

## 單詞空格跟蹤

增加	
.05 em	⌘+Control+Shift+] ]
.005 em	⌘+Option+Control+Shift+] ]
減少	
.05 em	⌘+Control+Shift+[ [
.005 em	⌘+Option+Control+Shift+[ [

## 修改基線切換

上升 1 點	⌘+Option+Shift+=
下降 1 點	⌘+Option+Shift+- ( 連字型大小 )

## 修改行距

增加	
1 點	⌘+Shift+' ( 撇號 ) )
1/10 點	⌘+Option+Shift+' ( 撇號 ) )
減少	
1 點	⌘+Shift+; ( 分號 )
1/10 點	⌘+Option+Shift+; ( 分號 )

## 複製段落屬性

將段落的格式應用到段落包含插入點或選定文本的段落

Option+Shift+單擊帶有所需的格式化

## 拖放文本

拖動文本 (輸入設置首選項關閉)

⌘+Control+拖動

拖動+複製文本 (輸入設置首選項打開)

Shift+拖動

拖動+複製文本 (輸入設置首選項關閉)

⌘+Control+Shift+拖動

## 檢查拼寫時單擊按鈕

查找

⌘+L

跳過

⌘+S

添加

⌘+A

將所有可疑的單詞添加到輔助詞典

Option+Shift+單擊完成按鈕

## 搜索文本

通配符 (僅限查找) (\?)

⌘+/  
/

選項卡

\t

新建段落 (\p)

⌘+Return

新建行 (\n)

⌘+Shift+Return

新建列 (\c)

⌘+Enter

新建框 (\b)

⌘+Shift+Enter

上一方框頁碼字元 (\2)

⌘+2

自動頁碼字元 (\3)

⌘+3

下一方框頁碼字元 (\4)

⌘+4

標點空格

⌘+. (句號)

靈活空格 (\f)

⌘+Shift+F

反斜線 (\)

⌘+\

此處縮進

\i

任意換行

\d

任意連字元

\h

雙倍間距

\m

單倍間距

\e

3 倍間距

\5

4 倍間距

\\$

6 倍間距

\^

數字間隔

\8

字間最小距

\{

緊間距

\|



## 搜索文本

零寬度間距	\z
單詞合併	\j
無 Unicode 編碼值符號	\~
智能引號開啟時，直單引號	'
智能引號開啟時，直雙引號	"
曲引號	貼入欄位

## 特殊字元

此處縮進	⌘+\
條件樣式標記	⌘+Option+Shift+\
任意新行	⌘+Return
新建段落	Return
新建行 ( 軟回車 )	Shift+Return
新建列	Enter
新建框	Shift+Enter
右縮進選項卡	Option+Tab
註冊符號 (®)	Option+R
版權符號 (©)	Option+G
商標符號 (™)	Option+2
項標 (•)	Option+8
Apple® 徽標符號	Option+Shift+K
磅符號	Option+3
歐元符號	Option+Shift+2
元符號	Option+Y
除符號	Option+/ ( 正斜線 )

## 連字型大小和破折號

中斷標準破折號	- ( 連字型大小 )
非中斷標準破折號	⌘+=
任意 ( 軟 ) 連字型大小	⌘+ - ( 連字型大小 )
不連接單詞	⌘+ - ( 連字型大小 ) 直接在單詞之前
非中斷短破折號	Option+ - ( 連字型大小 )
中斷長破折號	Option+Shift+ - ( 連字型大小 )
非中斷長破折號	⌘+Option+=

## 空格

中斷標準空格	Space
非中斷標準空格	⌘+5

## 空格

中斷單倍間距	Option+Space
非中斷單倍間距	⌘+Option+Space 或 ⌘+Option+5
中斷靈活空格	Option+Shift+Space
非中斷靈活空格	⌘+Option+Shift+Space
中斷標點空格	Shift+Space
非中斷標點空格	⌘+Shift+Space
中斷雙倍行距	⌘+6
非中斷雙倍行距	⌘+Option+6
中斷薄空格	⌘+7
非中斷薄空格	⌘+Option+7

## 移動文本插入點

上一字元	Delete
下一字元	Shift+Delete
上一行	↑
下一行	↓
上一單詞	⌘+Delete
下一單詞	⌘+Shift+Delete
上一段	⌘+↑
下一段	⌘+↓
開始行	⌘+Option+←
結束行	⌘+Option+→
開始正文	⌘+Option+↑
結束正文	⌘+Option+↓

## 選擇字元

上一字元	Delete
下一字元	Shift+Delete
上一行	Shift+↑
下一行	Shift+↓
上一單詞	⌘+Delete
下一單詞	⌘+Shift+Delete
上一段	⌘+Shift+↑
下一段	⌘+Shift+↓
開始行	⌘+Option+Shift+←
結束行	⌘+Option+Shift+→
開始正文	⌘+Option+Shift+↑
結束正文	⌘+Option+Shift+↓

## 單擊滑鼠選擇文本

定位文本插入點	單擊一次
選擇單詞	兩次單擊單詞
選擇單詞及其句號、逗號等	兩次單擊單詞和標點
選擇行	三次單擊
選擇段落	四次單擊
選擇正文	五次單擊

## 刪除字元

上一字元	Delete
下一字元	Shift+Delete
下一字元 ( 擴展鍵盤 )	[向前刪除鍵]
上一單詞	⌘+Delete
下一單詞	⌘+Shift+Delete
選擇字元	Delete

## 圖片命令 (Mac OS)

### 導入圖片

導入 EPS 不添加點顏色	⌘+導入對話方塊中的打開
重新導入專案中的所有圖片	⌘+打開對話方塊中的打開

### 縮放圖片

增加比例 5%	⌘+Option+Shift+. (句號)
降低比例 5%	⌘+Option+Shift+, (逗號)

### 調整方框和圖片大小

調整保持長寬比大小	Shift+拖動控制碼
從中間重新調整大小，保持長寬比	Option+Shift+拖動句柄
調整方框和比例圖片大小	⌘+拖動方框控制碼
根據中心調整大小	Option+拖動控制碼
根據中心旋轉圖片內容	Option+拖動旋轉控制碼

### 居中和適合圖片

居中	⌘+Shift+M
適合方框	⌘+Shift+F
適合方框保持屬性	⌘+Option+Shift+F

### 輕推圖片 (內容工具)

左 1 點	←
左 1/10 點	Option+←
右 1 點	→
右 1/10 點	Option+→
上升 1 點	↑
上升 1/10 點	Option+↑
下降 1 點	↓
下降 1/10 點	Option+↓

### 修改圖片

圖片半色調規範對話方塊	⌘+Shift+H
將更新按鈕更改為全部更新在使用對話方塊的圖片窗格中	Option+單擊更新按鈕
應用導航/轉化圖片樣式	⌘+Shift+- (連字型大小)

©2022 Quark Inc. 保留所有權利。未經授權使用和/或複製將違反適用的法律。夸克產品和材料均受版權和其他知識產權保護的美國和其他國家。Quark、Quark 徽標和 QuarkXPress 是 Quark, Inc. 及其分支機構在美國和/或其他國家的商標或注冊商標。Mac OS 是 Apple, Inc. 在美國和其他國家注冊的商標。所有其他標志是各自所有者的資產。