



# QuarkXPress 9.1 讀我檔案

# 目次

QuarkXPress 9.1 讀我檔案.....	4
系統要求.....	5
系統要求：Mac OS.....	5
系統要求：Windows.....	5
安裝：Mac OS.....	6
執行靜默安裝.....	6
準備靜默安裝：Mac OS.....	6
執行靜默安裝：Mac OS.....	6
安裝後新增檔：Mac OS.....	6
安裝：Windows.....	7
執行靜默安裝.....	7
準備靜默安裝：Windows.....	7
靜默安裝：Windows.....	7
安裝後新增檔：Windows.....	7
升級.....	9
更新.....	10
安裝或使用 QLA 升級.....	11
註冊.....	12
啟動.....	13
卸載.....	14
卸載：Mac OS.....	14
卸載：Windows.....	14
此版本中的變更.....	15
已知和解決的問題.....	17

連絡 Quark.....	18
在美國.....	18
在美國境外.....	18
法律聲明.....	20

# QuarkXPress 9.1 讀我檔案

QuarkXPress® 9 提供了大量的新功能，包括條件樣式、調用、項標和編號、報導編輯器視圖等等。

# 系統要求

## 系統要求：Mac OS

### 軟體

- Mac OS® 10.5.8 (Leopard®)、Mac OS 10.6.8 (Snow Leopard®)、Mac OS 10.7.x (Lion™) 或更高版本
- 在 Citrix 測試

### 硬體

- Mac® Intel® processor
- 2GB RAM (至少 1GB)
- 2GB 硬碟空間

### 可選

- 用於啟動的互聯網連接
- 來自 DVD 用於安裝的 DVD-ROM 驅動器 (下載安裝不需要)

## 系統要求：Windows

### 軟體

- Microsoft® Windows® XP (服務補丁 2 或 3)，Windows Vista® 1.0 或 Windows 7
- Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
- 在 Citrix 測試

### 硬體

- 2GB RAM (至少 1GB)
- 1GB 硬碟空間

### 可選

- 用於激活的互聯網連接
- 來自 DVD 用於安裝的 DVD-ROM 驅動器 (下載安裝不需要)

# 安裝：Mac OS

要安裝 QuarkXPress：

- 1 停用任何病毒防護軟體。如果擔心病毒感染您的電腦，請對安裝程式檔執行病毒檢查，然後停用病毒檢查軟體。
- 2 按兩下安裝程式圖示，然後按照螢幕上的說明操作。

## 執行靜默安裝

靜默安裝功能允許使用者透過網路在他們的電腦上安裝 QuarkXPress，無須遵守按部就班的指導。此功能對於執行手動安裝非常繁瑣的大集團安裝非常有用。

### 準備靜默安裝：Mac OS

為了允許 Mac OS 使用者在他們的電腦上執行靜默安裝，管理員必須進行以下修改：

- 1 將所有內容從包含安裝程式的磁片圖像複製到本地硬碟上的一個空檔夾。
- 2 使用安裝程式的本地副本，在本地硬碟上安裝 QuarkXPress。安裝程式在安裝程式所在的檔夾中建立 "setup.xml" 檔案。
- 3 和被授權安裝 QuarkXPress 的使用者共用包含安裝程式和 "setup.xml" 檔案的檔案夾。

### 執行靜默安裝：Mac OS

要在 Mac OS 上執行靜默安裝，最終使用者必須遵循以下步驟：

- 1 將包含 "setup.xml" 檔的安裝程式檔夾複製到您的電腦。
- 2 雙擊 QuarkXPress 安裝程式圖示，然後按照螢幕上的說明操作。

## 安裝後新增檔：Mac OS

要在安裝後新增檔，請按兩下「安裝程式」圖示。使用自訂安裝清單選擇要安裝的項目。

# 安裝：Windows

要安裝 QuarkXPress：

- 1 停用任何病毒防護軟體。如果擔心病毒感染您的電腦，請對安裝程式檔執行病毒檢查，然後停用病毒檢查軟體。
- 2 按兩下安裝程式圖示，然後按照螢幕上的說明操作。

## 執行靜默安裝

靜默安裝功能允許使用者透過網路在他們的電腦上安裝 QuarkXPress，無須遵守按部就班的指導。此功能對於執行手動安裝非常繁瑣的大集團安裝非常有用。

### 準備靜默安裝：Windows

為了允許 Windows 使用者在他們的電腦上執行靜默安裝，管理員必須進行以下修改：

- 1 將所有內容從包含安裝程式的磁片圖像複製到本地硬碟上的一個空檔夾。
- 2 使用安裝程式的本地副本，在本地硬碟上安裝 QuarkXPress。安裝程式在安裝程式所在的檔夾中建立 "setup.xml" 檔案。
- 3 在一個文字編輯器中開啟「silent.bat」檔案，並確保第一行中 "setup.xml" 檔的路徑如下所示：  
`[network path of setup.exe file] /s /v/qn'`
- 4 和被授權安裝 QuarkXPress 的使用者共用包含安裝程式和 "setup.xml" 檔案的檔案夾。

### 靜默安裝：Windows

要在 Windows 上執行靜默安裝，最終使用者必須遵循以下步驟：

- 1 導航到包含 "setup.xml" 和 "silent.bat" 檔的共用檔夾。
- 2 雙擊 "silent.bat" 檔，然後按照螢幕上的說明操作。

## 安裝後新增檔：Windows

要在安裝後新增檔：

- 1 按兩下「setup.exe」圖示。  
顯示安裝對話方塊。

### 2 按一下下一步。

顯示程式維護螢幕。

- 按一下修改選擇要安裝的檔。可安裝新檔或刪除以前安裝的檔。
- 按一下修復校正已安裝檔案的細小問題。如果遇到檔、快捷方式或註冊表丟失或損壞，請使用此選項。

### 3 按一下下一步。

- 如果按一下上一個對話方塊中的修改，則顯示自訂安裝螢幕。進行恰當的修改，然後按一下下一步。顯示準備修改程式螢幕。
- 如果按一下上一個對話方塊中的修復，則顯示準備修復程式螢幕。

### 4 按一下安裝。

### 5 在系統通知過程完成時，按一下完成。



# 升級

要將 QuarkXPress 升級到此版本：

- 1 停用任何病毒防護軟體。如果擔心病毒感染您的電腦，請對安裝程式檔執行病毒檢查，然後停用病毒檢查軟體。
  - 2 按兩下安裝程式圖示，然後按照螢幕上的說明操作。
  - 3 驗證代碼螢幕顯示時，從安裝類型下拉功能表選擇升級。如果有升級驗證代碼，請在輸入驗證代碼欄位中輸入它。如果沒有升級驗證代碼，請按一下獲得驗證代碼轉到 Quark 網站，按照螢幕上的說明獲得驗證代碼，然後在輸入驗證代碼欄位中輸入驗證代碼。
  - 4 按一下繼續並遵守螢幕上的說明。
- ➡ 升級程式安裝 QuarkXPress 的新復本。它不取代更早的版本。

# 更新

該安裝程式將 QuarkXPress 9.x 的更早版本更新到此版本。要更新 QuarkXPress：

- 1 停用任何病毒防護軟體。如果擔心病毒感染您的電腦，請對安裝程式運行病毒檢查，然後停用病毒檢查軟體。
  - 2 在您的硬碟驅動器上保留一份應用程式檔夾副本以確保在升級中遇到問題時您有一份軟體的工作副本。
  - 3 確保安裝後應用程式檔夾和應用程式的名稱沒有變更。
  - 4 按兩下安裝程式圖示，然後按照螢幕上的說明操作。
- *Windows*：安裝程式查找您安裝的 QuarkXPress 的副本並將它更新到此版本。
  - *Mac OS*：如果您的 QuarkXPress 副本安裝在默認位置，安裝程式將更新它。如果您的 QuarkXPress 副本沒有安裝在默認位置並且您希望更新它，請在其現實時按一下自訂按鈕，在應用程式的位置列中按一下，選擇其他並導航到現有安裝的位置。

# 安裝或使用 QLA 升級

Quark® License Administrator (QLA) 是一個管理許可 Quark 產品的軟體。如果購買 サイ トライセンス製品，購買 QuarkXPress 是很有可能收到一張 QLA 光碟。QLA 必須在安裝 QuarkXPress 前安裝在您的網路上。

如果已經安裝 QLA 並且正在安裝 QuarkXPress，在您輸入註冊資訊後會顯示許可證伺服器明細對話方塊。繼續前，檢查您是否擁有在下麵欄位中輸入值的資訊：

- 許可證伺服器主機名或 IP 地址：為指定為許可證伺服器的伺服器輸入 IP 地址或伺服器名稱。許可證伺服器處理來自許可證客戶機的請求。
- 許可證伺服器埠：為許可證伺服器埠輸入值。當線上註冊 QLA 軟體時確定此數位。許可證伺服器埠是許可證伺服器請求透過它流動的埠。
- 備份許可證伺服器主機名或 IP 地址：為指定為備份許可證伺服器的伺服器輸入 IP 地址或伺服器名稱。
- 備份許可證伺服器埠：為備份許可證伺服器埠輸入值。

# 註冊

要註冊您的應用程式復本，請存取 Quark 網站的「在線註冊」頁面（請參閱[連絡 Quark](#)）。  
如果無法在線註冊，請參閱[連絡 Quark](#) 查看連絡資訊。

# 啟動

如果擁有 QuarkXPress 的單使用者復本，則您必須啟動它。要在執行時啟動 QuarkXPress，請按一下馬上啟動。

如果在啟動時不希望啟動 QuarkXPress，請按一下繼續。QuarkXPress 在您每次啟動該應用程式時提供啟動它的選項，直到您啟動它。

如果沒有啟動 QuarkXPress，可以在安裝後使用 30 天；30 天后，產品以演示模式執行，並且在以完整版本執行前必須啟動。

➡ 如果無法線上啟動，請參考 [連絡 Quark](#) 查看聯絡資訊。

# 卸載

- ➔ 如果卸載程式檢測到正在允許的應用程式實例，會顯示一個警告。開始卸載前請關閉應用程式。

## 卸載：Mac OS

要卸載 QuarkXPress，請開啟硬碟驅動器上的「應用程式」檔夾（或安裝 QuarkXPress 的檔案夾），然後將 QuarkXPress 檔案夾拖動到回收站。

## 卸載：Windows

要卸載 QuarkXPress：

- 1 選擇開始 > 全部程式 > QuarkXPress > 卸載。
- 2 按一下是。卸載程式收集卸載所需的資訊，然後顯示一個提示，通知您將刪除 QuarkXPress 應用程式檔夾的內容。
- 3 按一下是繼續或按一下否取消。

- ➔ 也可透過再次執行安裝程式卸載。

# 此版本中的變更

QuarkXPress 的這個版本包括以下變更。

- ➔ 在 QuarkXPress 9.0 中無法直接打開以 QuarkXPress 9.1 或更高的版本保存的檔。不過，可以使用檔 > 導出 > 版面作為專案命令以 QuarkXPress 9.0 格式將檔導出。

## App Studio

App Studio 功能允許您建立和發佈內容，您的客戶可以從您自己的自訂應用程式內購買和下載。

## App Factory ( 僅限 Mac OS ) :

App Factory 應用程式允許您為 iPad® 建立定制應用程式，並在 Apple® App Store 中進行分發。您可以使用自訂應用程式分發您與 App Studio 建立的問題。

## 剪裁視圖

裁剪視圖 命令 ( 視圖 功能表 ) 當通過剪切超出頁面邊界的任何專案剪裁視圖時類比頁面的形狀。可以控制當在首選項對話方塊 ( QuarkXPress/編輯 > 首選項 ) 的顯示窗格中選定該專案時所顯示的粘貼板的顏色。

## 隱藏抑制

隱藏抑制 命令 ( 視圖 菜單 ) 隱藏在框、線、圖片或修改對話方塊的版面窗格中已選中抑制輸出框的所有項目，以及在屬性對話方塊中已選中抑制輸出的層。此外，此選項隱藏超鏈結、超鏈結錨定、索引標記和文本溢出符號的下劃線。

## 視圖集

視圖功能表提供了如何顯示版面的各種選項。您可以顯示或隱藏輔助線、網格、不可見字元、可見指示等。視圖集功能可以存儲和調用這些設置的不同組合。

## 樣式表至回流標記映射

您現在可以在回流文章中映射樣式表。這樣可以更加方便地在 ePUB 和 Blio 電子書格式中準備用於分發的樣式內容。有關詳細資訊，請參閱 *QuarkXPress 導入指南* 中的「將樣式表映射至回流標記」。

## 選中鋼筆工具時平移

要在選中鋼筆工具時平移版面，請按住 Shift + 空白鍵，然後按一下並拖動。

#### 新增的編號格式

QuarkXPress 目前支持多種新東亞編號格式，包括兩種日語漢字格式，兩種中文格式（簡體和繁體），全寬數位元元，全寬字母，圓圈數位元元，平假名，兩種片假名格式以及四種韓語格式。

在工作夾規則中支援 PSD 檔。

您現在可以建立規則以評估 Photoshop (PSD) 檔。



# 已知和解決的問題

有關這一版本軟體的已知問題和解決問題的列表，請訪問 Quark 網站 [www.quark.com](http://www.quark.com)、[euro.quark.com](http://euro.quark.com) 或 [japan.quark.com](http://japan.quark.com)。在支援 > 產品文檔下面提供產品文檔，包括已知和解決的問題列表。

# 連絡 Quark

如果在安裝、配置或使用此軟體時遇到問題，請連絡 Quark Software Inc.。

## 在美國

有關技術支援，請使用我們的免費即時線上聊天 [support.quark.com](https://support.quark.com)、在星期一中午 12:00 和星期五下午 6:00 ( 山地時間 ) 之間撥打 800.676.4575 或傳送電子郵件訊息到 [techsupp@quark.com](mailto:techsupp@quark.com)。

有關產品資訊，請訪問 Quark 網站 [www.quark.com](http://www.quark.com)，或傳送電子郵件訊息至 [cservice@quark.com](mailto:cservice@quark.com)。

## 在美國境外

在歐洲，技術支持透過 [support.quark.com](https://support.quark.com) 或 [euro.quark.com](https://euro.quark.com) 的即時線上聊天提供，或透過星期一到星期五歐洲中部時間 8.30 和 17.30 之間透過電話提供技術支援。請使用下面的一個本地免費電話號碼：

- 比利時：0800-77-296
- 丹麥：8088-7070
- 法國：0800-91-3457
- 德國：0800-180-0101
- 愛爾蘭：1800-55-0241
- 義大利：800-87-4591
- 盧森堡：8002-3861
- 荷蘭：0800-022-7695
- 挪威：800-1-4398
- 西班牙：800-1-4398
- 瑞典：020-790-091
- 瑞士：0800-55-7440
- 英國和愛爾蘭：0808-101-7082

在有些情況，透過移動設備可能無法訪問免費電話號碼。此時請使用陸上線路。

對於歐洲的電子郵件支援，請使用即時線上聊天或下面的一個地址：

- 英語：[eurotechsupp@quark.com](mailto:eurotechsupp@quark.com)
- 德語：[techsupportde@quark.com](mailto:techsupportde@quark.com)
- 法語：[techsupportfr@quark.com](mailto:techsupportfr@quark.com)
- 義大利語：[techsupportit@quark.com](mailto:techsupportit@quark.com)
- 西班牙語：[techsupportes@quark.com](mailto:techsupportes@quark.com)

在澳大利亞，請使用即時線上聊天，或在星期一到星期五上午 10:00 和下午 7:00 悉尼時間 (AEST) 之間致電 1 800.670.973，或傳送電子郵件訊息至 [austechsupp@quark.com](mailto:austechsupp@quark.com)。

在日本，請使用即時線上聊天或致電 (03) 3476-9440 ( 星期一至星期五上午 10:00 – 中午 12:00 以及下午 1:00 – 5:00 )、傳送傳真至 (03) 3476-9441 或訪問日語 Quark 網站 [japan.quark.com](http://japan.quark.com)。

在上面沒有列出的國家，請使用即時線上聊天，或聯繫您的 Quark 全面服務經銷商獲得技術支援。有關 Quark 全面服務經銷商的列表，請訪問 Quark 網站 [www.quark.com](http://www.quark.com)、[euro.quark.com](http://euro.quark.com) 或 [japan.quark.com](http://japan.quark.com)。

有關產品資訊，請訪問 Quark 網站 [euro.quark.com](http://euro.quark.com) 或 [japan.quark.com](http://japan.quark.com)，或傳送電子郵件訊息至下麵的一個地址：

- 英語：[eurocservice@quark.com](mailto:eurocservice@quark.com)
- 德語：[custservice.de@quark.com](mailto:custservice.de@quark.com)
- 法語：[custservice.fr@quark.com](mailto:custservice.fr@quark.com)
- 義大利語：[custservice.it@quark.com](mailto:custservice.it@quark.com)
- 西班牙語：[custservice.es@quark.com](mailto:custservice.es@quark.com)

# 法律声明

© 1986-2022 Quark Software Inc. 及其许可商。保留所有权利。

受以下美国专利保护：5,541,991；5,907,704；6,005,560；6,052,514；6,081,262；  
6,633,666 B2；6,947,959 B1；6,940,518 B2；7,116,843；其他专利正在申请之中。

Quark、Quark 徽标、, QuarkXPress、, QuarkCopyDesk、Quark Publishing System 和  
QPS 是 Quark Software Inc. 及其分支机构在美国和/或其他国家的商标或注册商标。所有  
其他标志是各自所有者的资产。