



QuarkXPress 9.0 LæsMig

Indholdsfortegnelse

QuarkXPress 9.0 LæsMig	4
Systemkrav	5
Systemkrav: Mac OS	5
Systemkrav: Windows	5
Installation: Mac OS	6
Udførelse af en baggrundsinstallation	6
Klargøring til baggrundsinstallation: Mac OS.....	6
Udførelse af en baggrundsinstallation: Mac OS.....	6
Tilføjelse af arkiver efter installationen: Mac OS	7
Installation: Windows	8
Udførelse af en baggrundsinstallation	8
Klargøring til baggrundsinstallation: Windows.....	8
Baggrundsinstallation: Windows.....	8
Tilføjelse af filer efter installationen: Windows	9
Opgradering	10
Installation eller opgradering af QLA	11
Registrering	12
Aktivering	13
Afinstallation	14
Afinstallation: Mac OS	14
Afinstallation: Windows	14
Ændringer i denne version	15
Kendte og løste problemer	18
Kontakt Quark	19

I USA.....19
Udenfor USA.....19

Juridiske meddelelser.....21

QuarkXPress 9.0 LæsMig

QuarkXPress® 9 indeholder en rigdom af nye funktioner, inkl. betingede forme, billedforklaringer, punkttegn og nummerering, visningen Artikeleditor mv.

Systemkrav

Systemkrav: Mac OS

Software

- Mac OS® 10.5.8 (Leopard®), Mac OS 10.6.4 (Snow Leopard®) eller nyere
- Testet på Citrix

Hardware

- Mac® Intel® processor
- 2 GB RAM (mindst 1 GB)
- 2 GB harddiskplads

Valgfrit

- En internetforbindelse til aktivering
- Dvd-rom-drev til installation fra dvd (ikke nødvendig ved installation fra download)

Systemkrav: Windows

Software

- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 2 eller 3), Windows Vista® 1.0 eller Windows 7
- Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
- Testet på Citrix

Hardware

- 2 GB RAM (mindst 1 GB)
- 1GB harddiskplads

Valgfrit

- En internetforbindelse til aktivering
- Dvd-rom-drev til installation fra dvd (ikke nødvendig ved installation fra download)

Installation: Mac OS

Sådan installeres QuarkXPress:

- 1 Inaktiver eventuel virusbeskyttelsessoftware. Hvis du er bekymret for, at virus skal inficere din computer, skal du køre en virusjek på installationsfilen og derefter inaktivere din virusbeskyttelse.
- 2 Dobbeltklik på ikonet til installationsprogrammet, og følg instruktionerne på skærmen.

Udførelse af en baggrundsinstallation

Med funktionen til baggrundsinstallation kan brugere installere QuarkXPress på deres computere over et netværk uden at følge de trinvisse instruktioner. Denne funktion er praktisk til installation i store grupper, hvor udførelse af manuelle installationer er tidskrævende.

Klargøring til baggrundsinstallation: Mac OS

For at gøre det muligt for Mac OS-brugere at udføre en baggrundsinstallation på deres computere skal en administrator gøre følgende:

- 1 Kopiér alt fra disken eller fra et diskimage, der indeholder installationsprogrammet, til en tom mappe på den lokale harddisk.
- 2 Brug den lokale kopi af installationsprogrammer, og installér QuarkXPress på den lokale harddisk. Installationsprogrammet opretter filen "setup.xml" i den mappe, hvor installationsprogrammet findes.
- 3 Del mappen, der indeholder installationsprogrammet og filen "setup.xml" med brugere, der er licenseret til at installere QuarkXPress.

Udførelse af en baggrundsinstallation: Mac OS

For at udføre en baggrundsinstallation på Mac OS skal en slutbruger udføre følgende trin:

- 1 Kopiér mappen, der indeholder arkivet "setup.xml", til computeren.
- 2 Dobbeltklik på ikonet til installationsprogrammet til QuarkXPress, og følg instruktionerne på skærmen.

Tilføjelse af arkiver efter installationen: Mac OS

For at tilføje arkiver efter installationen skal du dobbeltklikke på ikonet til installationsprogrammet. Brug listen **Brugerdefineret** installation til at vælge de objekter, du vil installere.

Installation: Windows

Sådan installeres QuarkXPress:

- 1 Inaktiver eventuel virusbeskyttelsessoftware. Hvis du er bekymret for, at virus skal inficere din computer, skal du køre en virustjek på installationsfilen og derefter inaktivere din virusbeskyttelse.
- 2 Dobbeltklik på ikonet til installationsprogrammet, og følg instruktionerne på skærmen.

Udførelse af en baggrundsinstallation

Med funktionen til baggrundsinstallation kan brugere installere QuarkXPress på deres computere over et netværk uden at følge de trinvisse instruktioner. Denne funktion er praktisk til installation i store grupper, hvor udførelse af manuelle installationer er tidskrævende.

Klargøring til baggrundsinstallation: Windows

For at gøre det muligt for Windows-brugere at udføre en baggrundsinstallation på deres computere skal en administrator gøre følgende:

- 1 Kopiér alt fra disken eller fra et diskimage, der indeholder installationsprogrammet, til en tom mappe på den lokale harddisk.
- 2 Brug den lokale kopi af installationsprogrammet, og installér QuarkXPress på den lokale harddisk. Installationsprogrammet opretter filen "setup.xml" i den mappe, hvor installationsprogrammet findes.
- 3 Åbn filen "silent.bat" i en teksteditor og sørg for, at den første linje indeholder stien til filen "setup.xml" således: `'[netværkssti til setup.exe]' /s /v'/qn'`
- 4 Del mappen, der indeholder installationsprogrammet og filen "setup.xml" med brugere, der er licenseret til at installere QuarkXPress.

Baggrundsinstallation: Windows

For at udføre en baggrundsinstallation på Windows skal en slutbruger udføre følgende trin:

- 1 Navigér til den delte mappe, der indeholder filerne "setup.xml" og "silent.bat".
- 2 Dobbeltklik på filen "silent.bat", og følg instruktionerne på skærmen.

Tilføjelse af filer efter installationen: Windows

Sådan tilføjes filer efter installationen:

- 1 Dobbeltklik på filen "setup.exe".

Dialogen **Setup** vises.

- 2 Klik på **Næste**.

Billedet **Programvedligeholdelse** vises.

- Klik på **Redigér** for at vælge de arkiver, der skal installeres. Du kan installere nye filer eller fjerne tidligere installerede filer.
- Klik på **Reparér** for at rette mindre fejl, der er relateret til de installerede filer. Brug dette alternativ, hvis du oplever situationer med manglende eller beskadigede filer, genveje eller indgange i registreringsdatabasen.

- 3 Klik på **Næste**.

- Hvis du klikkede på **Redigér** i den forrige dialog, vises billedet **Specialinstallation**. Foretag de relevante ændringer, og klik derefter på **Næste**. Billedet **Klar til at ændre programmet** vises.
- Hvis du klikkede på **Reparér** i den forrige dialog, vises billedet **Klar til at reparere programmet**.

- 4 Klik på **Installér**.

- 5 Klik på **Udfør**, når systemet fortæller dig, at processen er færdig.

Opgradering

Sådan opgraderes QuarkXPress til dette version:

- 1** Inaktiver eventuel virusbeskyttelsessoftware. Hvis du er bekymret for, at virus skal inficere din computer, skal du køre en virustjek på installationsarkivet og derefter inaktivere din virusbeskyttelse.
 - 2** Dobbeltklik på ikonet til installationsprogrammet, og følg instruktionerne på skærmen.
 - 3** Når skærmen **Valideringskode** vises, skal du vælge **Opdatér** på drop-down-menuen **Installationstype**. Hvis du har din valideringskode til opgradering, skal du skrive den i feltene **Skriv din valideringskode**. Hvis du ikke har en valideringskode til opgradering, skal du klikke på **Hent valideringskode** for at gå til Quarks website, følge instruktionerne på skærmen for at få valideringskoden og derefter skrive valideringskoden i feltene **Skriv din valideringskode**.
 - 4** Klik på **Fortsæt**, og følg instruktionerne på skærmen.
- ➡ Installationsprogrammet installerer en ny kopi af QuarkXPress. Den erstatter ikke den tidligere version.

Installation eller opgradering af QLA

Quark® License Administrator (QLA) er software, der styrer licenser til Quark-produkter. Hvis du anskaffede en undervisningssitelicens eller en kommerciel sitelicens, har du sikkert modtaget en QLA-cd-rom, da du anskaffede QuarkXPress. QLA skal være installeret på dit netværk, inden du installerer QuarkXPress.

Hvis du har installeret QLA, og du installerer QuarkXPress, vises dialogen **Detaljer for licensserver**, når du har indtastet dine registreringsinformationer. Inden du fortsætter, skal du sikre dig, at du har de informationer, der skal anvendes til indtastning i følgende felter:

- **Hostnavn eller IP-adresse på licensserver:** Skriv IP-adressen eller navnet på den server, du har angivet som licensserver. Licensserveren håndterer anmodninger fra licensklienter.
- **Port på licensserver:** Skriv værdien for licensserverporten. Værdien bestemmes, når Quark License Administrator-softwaren er registreret online. Licensserverporten er den port, som anmodninger til licensserveren passerer gennem.
- **Hostnavn eller IP-adresse på backuplicensserver:** Skriv IP-adressen eller navnet på den server, du har bestemt skal være licensbackupserver.
- **Serverport til backuplicens:** Skriv værdien for porten på licensbackupserveren.

Registrering

For at registrere din kopi af programmet skal du besøge siden "Online registration" på Quarks website (se [Kontakt Quark](#)). Hvis du ikke kan registrere online, skal du se [Kontakt Quark](#) for kontaktinformationer.

Aktivering

Når du har en enkeltbrugerkopi af QuarkXPress, skal du aktivere programmet. For at aktivere QuarkXPress når du starter det, skal du klikke på **Aktivér**.

Hvis du ikke vil aktivere QuarkXPress, når du starter programmet, skal du klikke på **Fortsæt**. QuarkXPress viser en mulighed for at aktivere programmet, hver gang du starter det, indtil du aktiverer det.

Hvis du ikke aktiverer QuarkXPress, kan du anvende programmet i 30 dage efter installationen. Efter 30 dage ændres det til demotilstand, og det skal aktiveres, inden det kan køre som en fuld version.

➡ Hvis du ikke kan aktivere online, skal du se [Kontakt Quark](#) for kontaktinformationer.

Afinstallation

- ➔ Hvis afinstallationsprogrammet opdager, at programmet kører, vises en advarsel. Luk programmet, inden du starter med afinstallere.

Afinstallation: Mac OS

For at afinstallere QuarkXPress skal du åbne mappen "Applications" på din harddisk (eller den mappe hvor QuarkXPress er installeret) og trække mappen QuarkXPress til papirkurven.

Afinstallation: Windows

Sådan afinstalleres QuarkXPress:

- 1 Vælg **Start > Alle programmer > QuarkXPress > Afinstallér**.
 - 2 Klik på **Ja**. Afinstallationsprogrammet indsamler de informationer, der er nødvendige for at afinstallere, og der vises en advarsel, der fortæller dig, at indholdet i programmappen QuarkXPress slettes.
 - 3 Klik på **Ja** for at fortsætte eller **Nej** for at annullere.
- ➔ Du kan også afinstallere ved at køre afinstallationsprogrammet igen.

Ændringer i denne version

Denne version af QuarkXPress indeholder følgende ændringer.

E-bogseksport

Du kan oprette e-bøger i to formater:

- e-bøger til Blio eReader
- ePUB e-bøger til e-readers, som f.eks. iPad®, Sony® Reader og NOOK®

Betingede forme

Med funktionen Betingede forme kan du automatisk anvende formatering baseret på tekstens indhold.

Billedforklaringer

Med funktionen Billedforklaring kan du oprette flydende felter, der altid vises på samme side eller opslag, som det indhold de hører til.

Punkttegn og nummerering

I stedet for at bruge manuelt oprettede og formaterede punkttegn og tal kan du oprette nummererede lister og lister med punkttegn, nummereringsforme og konturforme.

Cloner

Med Cloner XTensions-softwaren kan du kopiere valgte objekter til den samme placering på forskellige sider eller i et andet projekt. Du kan også kopiere sider til et separat projekt.

ImageGrid

Med ImageGrid XTensions-software kan du automatisk oprette et net med billeder fra en mappe med billedfiler.

Linkster

Med Linkster XTensions-software kan du kæde og fjerne kæder til tekstfelter, uden det medfører ombrydning.

ShapeMaker

Med ShapeMaker XTensions-software kan du oprette et stort udvalg af indviklede figurer. Du kan oprette nye figurer fra bunden eller anvende nye faconer på eksisterende felter.

Tabelforbedringer

Der er lavet følgende forbedringer i funktionen **Tabeller**:

- Du kan forankre en tabel i et tekstfelt.
- Forankrede tabeller kan opdeles automatisk ved sideskift.
- Tabeller kan have "fortsatte" toptekster og bundtekster, der vises på alle sider efter den første.

Visningen **Artikeleditor**

Med visningen **Artikeleditor** kan du koncentrere dig om teksten i en artikel uden at blive forstyrret af layoutet.

Proportionslåsing

Du kan nu låse proportionerne for felter og billeder, så de bevarer samme højde/breddeforhold, når du ændrer størrelse på dem.

Forbedringer i forme

Paletten **Forme** indeholder nu følgende alternativer:

- **Anvend form, og bevar lokale skriftsnit:** Anvender den valgte form og efterlader kun lokale skriftsnit (som f.eks. fed og kursiv) intakte.
- **Anvend form, og bevar lokale skriftsnit og OpenType-snit:** Anvender den valgte form og efterlader både lokale skriftsnit (som f.eks. fed og kursiv) og OpenType-skriftsnit intakte.
- **Anvend form, og fjern lokal formatering:** Anvender den valgte form og fjerner al lokal formatering. Svarer til at Alternativ/Alt-klikke på formnavnet.
- **Anvend form, og fjern lokal afsnitsformatering:** Anvender den valgte form og fjerner kun lokal afsnitsformatering. Al lokal tegnformatering efterlades intakt.
- **Anvend form, og bevar udseende:** Anvender den valgte form samt al lokal formatering nødvendig for at bevare afsnittets aktuelle udseende.

Excel-import (.xlsx)

Du kan nu importere Excel-filer i både .xls- og .xlsx-formater.

Spotlight- og IFilter-kompatibilitet

QuarkXPress forbedrer søgemulighederne ved at installere et Spotlight-filter til Mac OS og et IFilter-modul til Windows.

QuickLook-filter

Du kan nu anvende Mac OS-funktionen QuickLook til at se på QuarkXPress- og QuarkCopyDesk-arkiver.

Komposit alfa

Alternativet **Ingen** er blevet fjernet fra drop-down-menuen **Komposit** på fanen **Billede** i dialogen **Modificér** og fra drop-down-menuen **Maske** på paletten **Mål**.

"Erstatningsalternativet" **Komposit** bevarer et billedes overordnede transparens. Hvis

du åbner et projekt fra en tidligere version, opdateres alle billeder i det pågældende projekt, der anvender alternativet **Ingen**, til alternativet **Komposit**.

- ➔ Vil du emulere funktionaliteten ved alternativet **Ingen**, når du importerer et billede, der anvender transparens, så giv billedfeltet en gennemsigtig baggrund.

Hostbaserede separationer

Hostbaserede separationer er blevet fjernet.

Kendte og løste problemer

For en liste med kendte og løste problemer i denne version af softwaren kan du besøge Quarks website på www.quark.com, euro.quark.com eller japan.quark.com. Produktdokumentation, inkl. lister med kendte og løste problemer, findes under **Support > Produktdokumentation**.

Kontakt Quark

Hvis du har problemer med at installere, konfigurere eller bruge denne software, kan du kontakte Quark Inc.

I USA

For teknisk support bedes du anvende vores live online-chat på support.quark.com, ringe til det hændelsesbaserede supportnummer 800.676.4575 mellem 12:00 mandag og 18:00 fredag (Mountain Time) eller sende en e-mail til techsupp@quark.com

For produktinformationer kan du besøge Quarks website på www.quark.com eller sende en e-mail til cservice@quark.com.

Udenfor USA

I Europa er teknisk support tilgængelig som online-chat på support.quark.com eller euro.quark.com og telefonisk mellem 8:30 og 17:30 mandag - fredag (centraleuropæisk tid). Brug et af følgende lokale, gratis telefonnumre:

- **Belgien:** 0800-77-296
- **Danmark:** 8088-7070
- **Frankrig:** 0800-91-3457
- **Tyskland:** 0800-180-0101
- **Irland:** 1800-55-0241
- **Italien:** 800-87-4591
- **Luxembourg:** 8002-3861
- **Holland:** 0800-022-7695
- **Norge:** 800-1-4398
- **Spanien:** 800-1-4398
- **Sverige:** 020-790-091
- **Schweiz:** 0800-55-7440
- **Storbritannien og Irland:** 0808-101-7082

I nogle tilfælde er de gratis numre ikke tilgængelige fra mobiltelefoner. Er det tilfældet, så brug en fastnettelefon.

For e-mail-support i Europa bedes du anvende live online-chat eller en af følgende adresser:

- **Engelsk:** eurotechsupp@quark.com
- **Tysk:** techsupportde@quark.com
- **Fransk:** techsupportfr@quark.com
- **Italiensk:** techsupportit@quark.com
- **Spansk:** techsupportes@quark.com

I Australien bedes du anvende live online-chat eller ringe til til 1 800.670.973 mellem 10:00 og 19:00 Sydney Time (AEST), mandag - fredag eller sende en e-mail til austechsupp@quark.com.

I Japan bedes du anvende live online-chat eller ringe til (03) 3476-9440 (mandag - fredag mellem 10:00 og 12:00 og 13:00 - 17:00), sende en fax til (03) 3476-9441 eller besøge Quarks japanske website på japan.quark.com.

For lande, der ikke er nævnt herover, bedes du anvende live online-chat eller kontakte din Quark-distributør for teknisk support. En liste med Quark-distributører finder du på Quarks website på www.quark.com, euro.quark.com eller japan.quark.com.

For produktinformationer bedes du besøge Quarks website på euro.quark.com eller japan.quark.com eller sende en e-mail til følgende adresse:

- **Engelsk:** eurocservice@quark.com
- **Tysk:** custservice.de@quark.com
- **Fransk:** custservice.fr@quark.com
- **Italiensk:** custservice.it@quark.com
- **Spansk:** custservice.es@quark.com

Juridiske meddelelser

© 1986-2022 Quark, Inc. og dets licenshavere. Alle rettigheder forbeholdes.

Omfattet af følgende USA-patenter: 5.541.991, 5.907.704, 6.005.560, 6,052.514, 6.081.262, 6.633.666 B2, 6,947,959 B1, 6,940,518 B2; 7,116,843 samt andre patenter under udarbejdelse.

Quark, Quark-logoet, QuarkXPress, QuarkCopyDesk, Quark Publishing System og QPS er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Quark, Inc. og dets tilknyttede selskaber i USA og/eller i andre lande. Alle andre mærker tilhører deres respektive ejere.