

# QuarkXPress 9.1

## Vejledning til tastaturkommandoer: Mac OS

Menukommandoer (Mac OS®) .....	2
Dialogkommandoer (Mac OS) .....	7
Paletkommandoer (Mac OS) .....	8
Projekt- og layoutkommandoer (Mac OS) .....	10
Objektkommandoer (Mac OS).....	12
Tekstkommandoer (Mac OS).....	14
Billedkommandoer (Mac OS).....	20

# Menukommandoer (Mac OS®)

## Menuen QuarkXPress

QuarkXPress®-miljø	Alternativ+Om QuarkXPress eller Kontrol+Alternativ+E
Valg	⌘+Alternativ+Skift+Y
Afslut.	⌘+Q

## Menuen arkiv

Nyt Projekt	⌘+N
Nyt bibliotek	⌘+Alternativ+N
Åbn	⌘+O
Luk	⌘+W
Arkivér	⌘+S
Gem som	⌘+Skift+S
Hent seneste auto-arkiverede	Alternativ+Hent seneste
Importér tekst/billede	⌘+E
Arkivér tekst	⌘+Alternativ+E
Tilføj	⌘+Alternativ+A
<b>Eksportér layout som PDF</b>	⌘+Alternativ+P
<b>Eksportér side som EPS</b>	⌘+Alternativ+Skift+S
Udskriv	⌘+P
Udlæs job	⌘+Alternativ+Skift+O

## Menuen Redigér

Fortryd	⌘+Z
Gendan	⌘+Z, or ⌘+Shift+Z (configurable)
Klip	⌘+X
Kopier	⌘+C
Sæt ind	⌘+V
<b>Indsæt uden formatering</b>	⌘+Alternativ+V
Indsæt samme sted	⌘+Alternativ+Skift+V
Vælg alt	⌘+A
Find/Erstat	⌘+F
Luk Find/Erstat	⌘+Alternativ+F
Ruden Afsnit (dialogen Valg)	⌘+Alternativ+Y
Ruden Diffusion (dialogen Valg)	Alternativ+Skift+F12
Ruden Værktøj (dialogen Valg)	Dobbeltklik på objektrettelses- eller Zoom-værktøjet
Forme	Skift+F11
Farver	Skift+F12

## Menuen Redigér

O&J'er ⌘+Alternativ+J

## Menuen Form til tekst

Størrelse > Anden ⌘+Skift+<

Skriftnit

Almindelig ⌘+Skift+P

Fed ⌘+Skift+B

Kursiv ⌘+Skift+I

Understreg ⌘+Skift+U

Understreg ord ⌘+Skift+W

Overstreg ⌘+Skift+7

Dobbelt overstregning ⌘+Option+Shift+7

Kontur ⌘+Skift+O

Skygge ⌘+Skift+Y

Kun store ⌘+Skift+K

Kapitæler ⌘+Skift+H

Hævet ⌘+Skift++

Sænket ⌘+Skift+ - (bindestreg)

Løftet ⌘+Skift+V

Ligaturer ⌘+Skift+A

Tegn ⌘+Skift+D

Skift artikelretning (kun Plus- og Østasiatiske udgaver) ⌘+Option+Shift+T

**Rubi** (kun Plus- og Østasiatiske udgaver) ⌘+Option+R

**Gruppér tegn** (kun Plus- og Østasiatiske udgaver) ⌘+Shift+G

Afsnitsjustering

Venstre ⌘+Skift+L

Centreret ⌘+Skift+C

Højre ⌘+Skift+R

Justeret ⌘+Skift+J

Tvungen ⌘+Alternativ+Skift+J

Linjeafstand ⌘+Skift+E

Formater ⌘+Skift+F

Tabulatorer ⌘+Skift+T

Streger ⌘+Skift+N

Skift valg for **Skrifteksempler** Skift+vis undermenuen **Skrift**

## Menuen Form til billeder

Nej ⌘+Skift+H

## Menuen Form til billeder

Centrer billede	⌘+Skift+M
Tilpas billede til felt	⌘+Skift+F
Tilpas billede til felt (proportionalt)	⌘+Alternativ+Skift+F

## Menuen Form til streger

Bredde > Anden	⌘+Skift+>
----------------	-----------

## Menuen Objekt

Modificér	⌘+M
Ramme	⌘+B
Figursats	⌘+T
Klipning	⌘+Alternativ+T
Skyggeeffekt (Uncialer)	⌘+Alternativ+Skift+D
<b>Rediger Blio-interaktivitet</b>	⌘+Alternativ+Skift+B
Dublér	⌘+D
Gentagen dublering	⌘+Alternativ+R
<b>Gentagen dublering</b> (kun Plus- og Østasiatiske udgaver)	⌘+Alternativ+D
Slet	⌘+K
Gruppér	⌘+G
Ophæv gruppering	⌘+U
Lås placering/Lås placering op	F6
Læg bagest	Skift+F5
Læg forrest	F5
Bring fremad	Alternativ+Objekt > Læg forrest eller Alternativ+F5
Send bagud	Alternativ+Objekt > Læg bagest eller Alternativ+Skift+F5
Fordel/Ret objekter ind	
<b>Justér venstre (objektrelativ)</b>	⌘+venstre piletast
<b>Justér venstre (siderelativ)</b>	⌘+Skift+venstre piletast
<b>Justér højre (objektrelativ)</b>	⌘+højre piletast
<b>Justér højre (siderelativ)</b>	⌘+Skift+højre piletast
<b>Justér midt, vandret (objektrelativ)</b>	⌘+Alternativ + 8
<b>Justér midt, vandret (siderelativ)</b>	⌘+Alternativ + Skift + 8
<b>Justér midt, lodret (objektrelativ)</b>	⌘+Alternativ + 9
<b>Justér midt, lodret (siderelativ)</b>	⌘+Alternativ + Skift + 9
<b>Justér top (objektrelativ)</b>	⌘+piletast op
<b>Justér top (siderelativ)</b>	⌘+Skift+piletast op
<b>Justér bund (objektrelativ)</b>	⌘+piletast ned
<b>Justér bund (siderelativ)</b>	⌘+Skift+piletast ned

## Menuen Objekt

Fordel/Ret objekter ind	⌘+,
Facon (konvertér bézierstreg til udfyldt bézierfelt)	Alternativer+ Objekt > Facon > [Bézier facon]
Redigér	
Facon	Alternativ+F4
Klippesti	Alternativ+Skift+F4
Punkt/segmenttype	
Hjørnepunkt	Alternativ+F1
Udglatningspunkt	Alternativ+F2
Symmetrisk punkt	Alternativ+F3
Lige segment	Alternativ+Skift+F1
Buet segment	Alternativ+Skift+F2

## Menuen Side

Dialogen Gå til side	⌘+J
Vis [standardsider]	Skift+F10
Vis [næste standardside]	Alternativ+F10
Vis [foregående standardside]	Alternativ+Skift+F10
Vis layout (standardside vist)	Skift+F10
Sideegenskaber [Weblayout]	⌘+Alternativ+Skift+A
<b>Gennemse layout</b> (som SWF)	z+Alternativ+B

## Menuen Layout

Dialogen Layoutegenskaber	⌘+Alternativ+Skift+P
---------------------------	----------------------

## Menuen syn

Indpas i vindue	⌘+0 (nul)
Skift til visningen <b>Ombrydning</b>	⌘+9
Skift til visningen <b>Artikeleditor</b>	⌘+8
Switch to <b>Trim</b> view	⌘+Option+Shift+F7
Indpas største opslag i vindue	Alternativ+Indpas i vindue eller ⌘+Alternativ+0 (nul)
Naturlig størrelse	⌘+1
Minilayout	Skift+F6 eller Alternativ+Skift+F6
Vis/Skjul hjælpestreger	F7
Vis/Skjul basislinjenet	Alternativ+F7
Vis/skjul Tekstfeltnet	⌘+Alternativ+F7
Magnetiske hjælpestreger	Skift+F7
<b>Lås til sidenet</b>	Alternativ+Skift+F7
Vis/Skjul linealer	⌘+R

## Menuen syn

Vis/Skjul justeringstegn	⌘+I
Switch to <b>Output Preview</b> view set	⌘+Option+Shift+G
Switch to <b>Authoring View</b> view set	⌘+Option+Shift+I

## Menuen Ekstra

Stavekontrol > Ord/valg	⌘+L
Stavekontrol > Artikel	⌘+Alternativ+L
Stavekontrol > Layout	⌘+Alternativ+Skift+L
<b>Tilføj</b> (under stavekontrol)	⌘+A
Føj alle ukendte ord til brugerordbog (under stavekontrol)	Alternativ+Skift+klik på knappen Tilføj alle
<b>Næste</b> (under stavekontroll)	⌘+S
Knappen <b>Erstat alle</b> (under stavekontrol)	⌘+R
Knappen <b>Erstat</b> (under stavekontrol)	⌘+Skift+R
Knappen <b>Færdig</b> (under stavekontrol)	⌘+D
Forslag til orddeling	⌘+Alternativ+Skift+H
Dialogen Brug	
Fanen Skrifter	⌘+F6 eller F13
Fanen Billeder	⌘+Alternativ+F6 eller Alternativ+F13
<b>Linjekontrol &gt; Næste linje</b>	⌘+`
Menuen Vindue	
Vis/Skjul værktøjer	F8
Vis/Skjul mål	F9
Vis/Skjul Sidelayout	F10
Vis/Skjul forme	F11
Vis/Skjul farver	F12
Vis/Skjul diffusionsinfo	Alternativ+F12
Vis/Skjul lister	Alternativ+F11
Vis skjul paletten <b>Interaktiv</b>	⌘+Alternativ+F8

# Dialogkommandoer (Mac OS)

## Faner i dialoger

Vis næste fane	⌘+Alternativ+Tab
Vis forrige fane	⌘+Alternativ+Skift+Tab

## Felter

Markér næste felt	Tab
Markér forrige felt	Skift+Tab
Markér felt med tekstindsætningsmarkøren	Dobbelklik
Klip	⌘+X
Kopier	⌘+C
Sæt ind	⌘+V
Returnér til oprindelige feltværdier	⌘+Z
Udfør beregninger ved at kombinere operatoren	+ (addition)
	- (subtraktion)
	* (multiplikation)
	/ (division)

## Knapper

OK (eller indrammet knap)	Retur eller Enter
annullér	⌘+. (punktum) eller esc
Ja	⌘+J
Nej	⌘+N
Overfør	⌘+A
Knappen Opret på tabulatorer (i Afsnitsegenskaber)	⌘+S

## Lister (i dialoger)

Markér fortløbende objekter i lister	Skift+klik
Markér ikke-fortløbende objekter i lister	⌘+klik

# Palettkommandoer (Mac OS)

## Paletten Værktøj

Vis/Skjul palet	Alternativ+F11
Åbn panelet Værktøj i Valg	Dobbeltklik på objektoprettelses- eller Zoom-værktøj
Skift mellem værktøjet Objekt og Indhold	Skift+F8
Vælg næste værktøj	Alternativ+F8 eller ⌘+Alternativ+Tab
Vælg foregående værktøj	Alternativ+Skift+F8 eller ⌘+Alternativ+Skift+Tab
Flyt værktøj til hovedpalet	Kontrol+vælg værktøj
Flyt værktøj til pop-up-listen med værktøj	Control+klik på værktøj
Genveje til værktøjsvalg (ikke tilgængelig når værktøjet <b>Tekstindhold</b> er valgt)	
Værktøjet <b>Objekt</b>	V
Tekstværktøjer	T
Værktøjet <b>Billedindhold</b>	R
Feltværktøjer	B
Værktøjet <b>Streg</b>	L
Penværktøjer	P
Værktøjet <b>Tabel</b>	G
Værktøjet <b>Zoom</b>	Z
Værktøjet <b>Panorér</b>	X

## Mål (palet)

Vis/Skjul palet	Alternativ+F11
Vælg feltet X på fanen Klassisk eller fanen Fordel/ret ind (eller vis paletten)	⌘+Alternativ+M
Vælg skriffeltet på fanen Klassisk eller fanen Tegnattributter	⌘+Alternativ+Skift+M
Skift valg for <b>Skrifteksempel</b>	Skift+vis drop-down-menuen Skrift
Markér næste felt	Tab
Markér forrige felt	Skift+Tab
Flyt fremad gennem faner	⌘+Alternativ+æ
Flyt baglæns gennem faner	⌘+Alternativ+, (komma)
Afslut/Overfør	Retur eller Enter
Afslut/Annullér	⌘+.(punktum)
Vis fanen Fordel/ret ind	⌘+.(punktum)

## Paletten Layout

Vis/Skjul palet	Alternativ+F11
-----------------	----------------



## Paletten Layout

Vis Indsæt sider-genvejsmenuen	Kontrol+klik på paletten
Åbn dialogen Indsæt sider	Alternativ+træk standardsiden ind i layoutområdet på paletten
Vis absolut sidetal	Alternativ+klik på side

## Paletten forme

Vis/Skjul palet	Alternativ+F11
Vis genvejsmenuen til redigering af forme	Kontrol+klik på form
Åbn dialogen Redigér form	⌘+klik på form
Anvend Ingen form, derefter form	Alternativ+klik på form
(anvend kun på afsnitsattributter)	Alternativ+Skift+klik på afsnitsform

## Paletten farver

Vis/Skjul palet	Alternativ+F11
Åbn dialogen Farver	⌘+klik på farvenavn
Vis genvejsmenuen til redigering af farver	Kontrol + klik på farvenavn

## Paletten diffusionsinfo

Vis/Skjul palet	Alternativ+F11
-----------------	----------------

## Paletten lister

Vis/Skjul palet	Alternativ+F11
-----------------	----------------

## Paletten stikord

Vis palet	⌘+F
Markér tekstfelt	⌘+Alternativ+I
Klik på knappen Tilføj	⌘+Alternativ+Skift+I
Klik på knappen Tilføj omvendt	Alternativ+klik på knappen Tilføj
Redigér valgt stikordsindgang	Dobbelklik

## Paletten find/erstat

Vis palet	⌘+F
Luk palet	⌘+Alternativ+F
Udskift knappen Find næste til Find første	Alternativ+Find næste

# Projekt- og layoutkommandoer (Mac OS)

## Overlaping og stakning af projekter

Menuen Vindue

Side om side eller i stak i Naturlig størrelse	Kontrol+Side om side/Stak
Side om side eller i stak i Indpas i vindue	⌘+Side om side/Stak
Side om side eller i Stak i Minilayout	Alternativ+Side om side/Stak
Genvej til menuen Vindue	Skift+klik på titellinie
Side om side eller i stak i Naturlig størrelse med titellinie	Kontrol+Skift+klik på titellinie+Side om side/Stak
Side om side eller i stak i Indpas i vindue i titellinie	⌘+Skift+klik på titellinie+Side om side/Stak
Side om side eller i stak i Minilayout i titellinie	Alternativ+Skift+klik på titellinie+Side om side/Stak

## Visning af sider

Dialogen Gå til side	⌘+J
Vis [standardsider]	Skift+F10
Vis [næste standardside]	Alternativ+F10
Vis [foregående standardside]	Alternativ+Skift+F10
Vis layout (standardside vist)	Skift+F10

## Skift visninger

Adgang til visningsprocentfeltet	Kontrol+V
Alle visninger til Naturlig størrelse	⌘+1
Alle visninger til Indpas i vindue	⌘+0
Alle visninger til 200%	⌘+Alternativ+klik
Skift mellem 100% og 200%	⌘+Alternativ+klik
Indpas største opslag i vindue	Alternativ+Indpas i vindue eller ⌘+Alternativ+0 (nul)
Zoom ind	Kontrol+Skift+klik/træk
Zoom ud	Kontrol+Alternativ+klik/træk
Zoom ind (når billedfelt har fokus)	⌘++(Plus)
Zoom ud (når billedfelt har fokus)	⌘+-(bindestreg)

## Skærmopdatering

Stop opdatering	⌘+.(punktum)
Fremtving opdatering	⌘+Alternativ+. (punktum)

## Slet linealhjælpestreger

Slet vandrette linealhjælpestreger	Alternativ+klik på vandret hjælpestreg
Slet lodrette linealhjælpestreger	Alternativ+klik på lodret hjælpestreg

## Lukning af projekter

Luk projektvindue	⌘+W
Luk alle projektvinduer	Alternativ+klik på Luk-felt eller ⌘+Alternativ+W

## Rulning

Med Sideflytningshånd	Alternativ+træk
Aktivér Interaktiv rulning (Interaktiv fra under Valg)	Alternativ+træk rullefelt
Inaktivér Interaktiv rulning (Interaktiv til under valg)	Alternativ+træk rullefelt
Til begyndelsen af tekst	Kontrol+A
Til slutningen af tekst	Kontrol+D
Én skærm op	Page Up
Én skærm ned	Page Down
Til første side	Skift+Home
Til sidste side	Skift+End
Til foregående side	Skift+Page Up
Til næste side	Skift+Page Down
Udvidet tastatur	
Start på layout	Home
Slutningen på layout	End
Én skærm op	Page Up
Én skærm ned	Page Down
Til første side	Skift+Home
Til sidste side	Skift+End
Til foregående side	Skift+Page Up
Til næste side	Skift+Page Down

## Navigering layout

Rul gennem layout	⌘+' (apostrof)
-------------------	----------------

## Navigering projekter

Rul gennem projektvinduer	⌘+Skift+<
---------------------------	-----------

# Objektkommandoer (Mac OS)

## Vælg/ophæv valg af objekter

Vælg objekt bagest eller bagved	⌘+Alternativ+Skift+klik hvor objekter overlapper
Vælg flere objekter eller punkter	Skift+klik
Ophæv valg af alle objekter	Tabulator

## Opret, forstør, formindsk og rotér objekter

Tving til kvadrat eller cirkel ved oprettelse af felt	Tryk på Skift under oprettelse
Tving proportioner ved ændring af størrelse	Skift+træk i håndtag
Skalér indhold ved ændring af objekts størrelse	⌘+træk i håndtag
Forstør/formindsk felt og skalér billedes omgivende facon	Skift+træk
Ændr størrelse på flere objekter (kræver valg af flere)	Tryk på ⌘, inden håndtaget trækkes
Begræns objektrotation til 0°/45°/90°	Skift+under rotation
Begræns lige stregs vinkel til 0°/45°/90°	Skift+under opret, forstør, formindsk eller rotér
Dublér objekt ved trækning	Alternativ+træk

## Modificér stregbredde

Forøg med	
Forudindstillet interval	⌘+Skift+. (punktum)
1 punkt	⌘+Alternativ+Skift+. (punktum)
Formindsk med	
Forudindstillet interval	⌘+Skift+, (komma)
1 punkt	⌘+Alternativ+Skift+, (komma)

## Redigering af bézierobjekter og -stier

Tilføj bézierpunkt	Klik på segment med værktøjet <b>Bézierpen</b>
Slet bézierpunkt	Klik på punkt med værktøjet <b>Bézierpen</b>
Start tilstanden <b>Vælg punkt</b> fra værktøjet <b>Bézierpen</b>	⌘
Start tilstanden <b>Konvertér punkt</b> fra værktøjet <b>Bézierpen</b>	Alternativ
Start tilstanden <b>Konvertér punkt</b> , mens bézierhåndtaget trækkes	Alternativ+træk
Træk bézierhåndtag tilbage	Alternativ+klik på kontrolhåndtag
Slet aktivt bézierpunkt	Slet (værktøjet <b>Vælg punkt</b> skal være valgt)
Vælger alle punkter på bézierobjekt eller -sti	Dobbeltklik på punkt med værktøjet <b>Vælg punkt</b>
Start tilstanden Objekt fra værktøjet <b>Bézierpen</b>	⌘+Alternativ
Begræns aktivt punkt til bevægelser på 45°	Skift+træk punkt
Begræns aktivt kurvehåndtag til 45° bevægelser	Skift+træk kurvehåndtag

## Redigering af bézierobjekter og -stier

Konvertér bézierstreg til udfyldt bézierfelt

Alternativ+Objekt Facon [Bézier facon]

## Flyt objekter

Uden begrænsninger

Træk (værktøjet Objekt) eller ⌘+træk (værktøjet Indhold)

Med vandrette/lodrette begrænsninger

Skift+træk (værktøjet Objekt) eller ⌘+Skift+træk (værktøjet Indhold)

## Skub objekter (værktøjet Objekt)

Flyt 1 punkt

Piletaster

Flyt 1/10 punkt

Alternativ+piletaster

Flyt 10 punkt (værdi kan konfigureres i **Valg**)

Skift+piletaster

## Justér objekter (værktøjet Objekt)

Centrér (vandret) to eller flere objekter med hinanden

⌘+Alternativ+8

Centrér (lodret) to eller flere objekter med hinanden

⌘+Alternativ+9

Venstrejustér to eller flere objekter, relativt i forhold til hinanden

⌘+←

Højrejustér to eller flere objekter, relativt i forhold til hinanden

⌘+→

Justér to eller flere objekter til topkant, relativt i forhold til hinanden

⌘+↑

Justér to eller flere objekter til bundkant, relativt i forhold til hinanden

⌘+↓

Centrér (vandret) et eller flere valgte objekter i forhold til siden

⌘+Alternativ + Skift + 8

Centrér (lodret) et eller flere valgte objekter i forhold til siden

⌘+Alternativ + Skift + 9

Venstrejustér et eller flere valgte objekter i forhold til siden

⌘+Skift+←

Højrejustér et eller flere valgte objekter i forhold til siden

⌘+Skift+→

Justér et eller flere valgte objekter til bundkant i forhold til siden

⌘+Skift+↑

Justér et eller flere valgte objekter til topkant i forhold til siden

⌘+Skift+↓

# Tekstkommandoer (Mac OS)

## Controlling indents

Forøg indrykning	z+Skift+6
Formindsk indrykning	z+Alternativ+Skift+6

## Indsættelse af automatiske sidetal i tekstfelt

Fanen Skyggeeffekt i dialogen Modificér	⌘+Alternativ+Skift+D
-----------------------------------------	----------------------

## Indsæt automatiske sidetal i tekstfelt

Forrige feltsidetale (tegn)	⌘+2
Aktuelt sidetalstegn	⌘+3
Næste feltsidetalestegn	⌘+4

## Opdatér tekstforløb i et dokument

Nyombryd tekst i aktuelle version af QuarkXPress	Alternativ+Åbn i dialogen Åbn
--------------------------------------------------	-------------------------------

## Skift sprog

Tving anvendelse af et sprog (tilsidesæt sproglåsning)	Alternativ+vælg et sprog på drop-down-menuen Sprog
--------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

## Skift skrift

Skriftfelt på paletten Mål	⌘+Alternativ+Skift+M
Foregående skrift	Alternativ+Skift+F9
Næste skrift	Alternativ+F9
Tving anvendelse af en skrift (tilsidesæt skriftlåsning)	Alternativ+vælg en skrift på menuen Skrift

## Indtast ét skrifttegn

Symbol+skrifttegn	⌘+Alternativ+Q
Zapf Dingbats+skrifttegn	⌘+Alternativ+Z

## Modificér skriftstørrelse

Forøg med	
Forudindstillet interval	⌘+Skift+. (punktum)
1 punkt	⌘+Alternativ+Skift+. (punktum)
Formindsk med	
Forudindstillet interval	⌘+Skift+, (komma)
1 punkt	⌘+Alternativ+Skift+, (komma)
Forstør/formindsk interaktivt	
Proportionalt	⌘+Alternativ+Skift+træk i håndtag

## Modificér skriftstørrelse

Begrænset	⌘+Skift+træk i håndtag
Ikke proportionalt	⌘+træk i håndtag

## Modificér vandret/lodret skalering

Forøg med	
5%	⌘+9
1%	⌘+Control+9
Formindsk med	
5%	⌘+8
1%	⌘+Control+8

## Modificér bogstavregulering

Forøg med	
1/20 gevert	⌘+.
1/200 gevert	⌘+Control+.
Formindsk med	
1/20 gevert	⌘+,
1/200 gevert	⌘+Control+,

## Brug af regulering af ordmelletrum

Forøg med	
0,05 gevert	⌘+Kontrol+Skift+.
0,005 gevert	⌘+Alternativ+Kontrol+Skift+.
Formindsk med	
0,05 gevert	⌘+Kontrol+Skift+,
0,005 gevert	⌘+Alternativ+Kontrol+Skift+,

## Modificér flytning af grundlinje

1 punkt op	⌘+Alternativ+Skift+ +
1 punkt ned	⌘+Alternativ+Skift+ -

## Modificér linjeafstand

Forøg med	
1 punkt	⌘+Skift+ø
1/10 punkt	⌘+Alternativ+Skift+ø
Formindsk med	
1 punkt	⌘+Skift+æ
1/10 punkt	⌘+Alternativ+Skift+æ

## Kopier afsnitsattributter

Kopier formatering fra det afsnit, der er klikket i, til afsnittet med indsætningspunktet (eller markeret tekst) Alternativ+Skift+klik

## Træk og slip tekst

Træk tekst (Inputindstillinger fra under Valg) ⌘+Control+Skift  
Træk-kopier tekst (Inputindstillinger til under Valg) Skift+træk  
Træk-kopier tekst (Inputindstillinger fra under Valg) ⌘+Control+Skift+træk

## Klik på knapper i stavekontrollen

Slå op ⌘+L  
Næste ⌘+S  
Tilføj ⌘+A  
Tilføj alle ukendte ord til brugerordbog Alternativ+Skift+klik på knappen Færdig

## Søg efter tekst

Jokertegn (kun Find) (\?) ⌘+/  
Tab \t  
Nyt afsnit (\p) ⌘+Retur  
Ny linje (\n) ⌘+Skift+Retur  
Ny spalte (\c) ⌘+Enter  
Nyt felt (\b) ⌘+Skift+Enter  
Forrige feltsidetæl (tegn) (\2) ⌘+2  
Aktuelt sidetælstegn (\3) ⌘+3  
Næste feltsidetælstegn (\4) ⌘+4  
Tegnsætningsmellelrum ⌘+. (punktum)  
Fleksmellelrum (\f) ⌘+Skift+F  
Omvendt skråstreg (\\) ⌘+\  
Indryk her \i  
Blød nye linje \d  
Blød bindestreg \h  
Geviertmellelrum \m  
Halvgeviertmellelrum \e  
3-pr. geviertmellelrum \5  
4-pr. geviertmellelrum \4  
6-pr. geviertmellelrum \^  
Talbredde \8  
Hårfint mellelrum \{



## Søg efter tekst

Smalt mellemrum	\[
Mellemrum (ingen bredde)	\z
Ordsamler	\j
Glyf uden Unicode-værdi	\~
Lige, enkelt anførselstegn, når Intelligente anførselstegn er aktiv	'
Lige, dobbelt anførselstegn, når Intelligente anførselstegn er aktiv	"
Krøllet anførselstegn	Indsæt i felt

## Specialtegn

Indryk her	⌘+<
Betinget formmarkør	z+Alternativ+<
Blød nye linje	⌘+Retur
Nyt afsnit	Return
Ny linje	Skift+Retur
Ny spalte	Enter
Nyt felt	Skift+Enter
Højreindrykstab	Alternativ+Tab
Symbol for registreret varemærke (®)	Alternativ+R
Copyrightsymbol (©)	Alternativ+G
Varemærkesymbol (™)	Alternativ+6
Punkttegn (•)	Alternativ+Skift+q
Apple-logo-tegn	Alternativ+\$
Pund-tegn	Alternativ+4
Euro-tegn	Skift+4
Yen-tegn	Alternativ+Y
Divisionssymbol	Alternativ+Skift+.

## Bindestreger og tankestreger

Blød standardbindestreg	- (bindestreg)
Hård standardbindestreg	⌘+Skift+0
Blød bindestreg	⌘+ -(bindestreg)
Del kun ved bløde bindestreger	⌘+- (bindestreg) umiddelbart før ord
Hård halvgevierttankestreg	Alternativ+ - (bindestreg)
Blød gevierttankestreg	Alternativ+Skift+- (bindestreg)
Hård gevierttankestreg	⌘+Alternativ+Skift+0

## Mellemrum

Blødt standardmellemrum	Mellemrum
Hårdt standardmellemrum	⌘+5
Blødt halvgeviertmellemrum	Alternativ+Mellemrum
Hårdt halvgeviertmellemrum	⌘+Alternativ+Mellemrum eller ⌘+Alternativ+5
Blødt fleksmellemrum	Alternativ+Skift+Mellemrum
Hårdt fleksmellemrum	⌘+Alternativ+Skift+Mellemrum
Blødt tegnsætningsmellemrum	Skift+Mellemrum
Hårdt tegnsætningsmellemrum	⌘+Skift+Mellemrum
Blødt geviertmellemrum	⌘+6
Hårdt geviertmellemrum	⌘+Alternativ+6
Blødt smalt mellemrum	⌘+7
Hårdt smalt mellemrum	⌘+Alternativ+7

## Flyt tekstindsætningsmarkøren til

Foregående tegn	Slet
Næste tegn	Skift+Slet
Foregående linje	↑
Næste linje	↓
Foregående ord	⌘+Slet
Næste ord	⌘+Skift+Slet
Foregående afsnit	⌘+↑
Næste afsnit	⌘+↓
Begyndelsen af linje	⌘+Alternativ+←
Slutningen af linje	⌘+Alternativ+→
Begyndelsen af artikel	⌘+Alternativ+↑
Slutningen af artikel	⌘+Alternativ+↓

## Markering af tegn

Foregående tegn	Slet
Næste tegn	Skift+Slet
Foregående linje	Skift+↑
Næste linje	Skift+↓
Foregående ord	⌘+Slet
Næste ord	⌘+Skift+Slet
Foregående afsnit	⌘+Skift+↑
Næste afsnit	⌘+Skift+↓
Begyndelsen af linje	⌘+Alternativ+Skift+←
Slutningen af linje	⌘+Alternativ+Skift+→

## Markering af tegn

Begyndelsen af artikel	⌘+Alternativ+Skift+↑
Slutningen af artikel	⌘+Alternativ+Skift+↓

## Klik med musen for at markere tekst

Placér tekstindsætningsmarkør	Ét klik
Markér ord	To klik i ordet
Markerede ord og punktum, komma osv.	To klik mellem ord og tegnsætningstegn
Markér streg	Tre klik
Markér afsnit	Fire klik
Markér artikel	Fem klik

## Sletning af tegn

Foregående tegn	Slet
Næste tegn	Skift+Slet
Næste tegn (udvidet tastatur)	[Tasten Slet fremad]
Foregående ord	⌘+Slet
Næste ord	⌘+Skift+Slet
Markerede tegn	Slet

# Billedkommandoer (Mac OS)

## Import af billeder

Importér EPS uden at tilføje specialfarver	⌘+Åbn i dialogen Importér billede
Genimportér alle billeder i dokument	⌘+Åbn i dialogen Åbn

## Skalering af billeder

Forøg med 5%	⌘+Alternativ+Skift+. (punktum)
Formindsk med 5%	⌘+Alternativ+Skift+, (komma)

## Ændring af størrelse på felter og billeder

Forstør/formindsk felt, og begræns feltfacon	Skift+træk
Forstør/formindsk felt, og bevar højde/bredde-forhold	Alternativ+Skift+træk
Forstør/formindsk felt, og skalér billede	⌘+træk
Forstør/formindsk felt og skalér billedes omgivende facon	Skift+træk
Forstør/formindsk felt, skalér billede og bevar proportioner	Alternativ+Skift+træk

## Centrering og indpasning af billeder

Centrer	⌘+Skift+M
Indpas i felt	⌘+Skift+F
Indpas i felt, og bevar proportioner	⌘+Alternativ+Skift+F

## Skub billeder (værktøjet Indhold)

1 punkt til venstre	←
1/10 punkt til venstre	Alternativ+←
1 punkt til højre	→
1/10 punkt til højre	Alternativ+→
1 punkt op	↑
1/10 punkt op	Alternativ+↑
1 punkt ned	↓
1/10 punkt ned	Alternativ+↓

## Modificering af billeder

Dialogen Specifikationer for billedrasterdrejning	⌘+Skift+H
Ændr knappen Opdatér til Opdatér alle på panelet Billeder i dialogen Brug	Alternativ+klik på knappen Opdatér
Anvend billedformen Negativ/Omvendt valg	⌘+Skift+- (bindestreg)

©2022 Quark, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ikke-autoriseret brug og/eller gengivelse er overtrædelser af gældende love. Quark produkter og materialer er omfattet af ophavsret og andre intellektuelle ejendomsrettigheder til USA og andre lande. Quark, Quark-logoet og QuarkXPress er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Quark Inc. og dets tilknyttede selskaber i USA og/eller andre lande. Mac OS er et varemærke, der tilhører Apple, Inc., registreret i USA og andre lande. Alle andre mærker tilhører deres respektive ejere.