



QuarkXPress 9.5.2 LæsMig

Indholdsfortegnelse

QuarkXPress 9.5.2 LæsMig.....	4
Systemkrav.....	5
Systemkrav: Mac OS.....	5
Systemkrav: Windows.....	5
Installation: Mac OS.....	7
Udførelse af en baggrundsinstallation.....	7
Klargøring til baggrundsinstallation: Mac OS.....	7
Udførelse af en baggrundsinstallation: Mac OS.....	7
Tilføjelse af arkiver efter installationen: Mac OS.....	8
Installation: Windows.....	9
Udførelse af en baggrundsinstallation.....	9
Klargøring til baggrundsinstallation: Windows.....	9
Baggrundsinstallation: Windows.....	9
Tilføjelse af filer efter installationen: Windows.....	10
Opgradering.....	11
Opdatering.....	12
Installation eller opgradering af QLA.....	13
Registrering.....	14
Aktivering.....	15
Afinstallation.....	16
Afinstallation: Mac OS.....	16
Afinstallation: Windows.....	16
Ændringer i denne version.....	17
Kendte og løste problemer.....	18

Kontakt Quark.....19
I Amerika.....19
Udenfor Amerika.....19

Juridiske meddelelser.....20

QuarkXPress 9.5.2 LæsMig

QuarkXPress® 9 indeholder en rigdom af nye funktioner, inkl. betingede forme, billedforklaringer, punkttegn og nummerering, visningen Artikeleditor mv.

Systemkrav

Systemkrav: Mac OS

Software

- Mac OS® X 10.5.8 (Leopard®), Mac OS X 10.6.8 (Snow Leopard®), Mac OS X 10.7.5 (Lion™), Mac OS X 10.8.x (Mountain Lion™) eller nyere
- Testet på Citrix

Hardware

- Mac® Intel® processor
- 2 GB RAM (mindst 1 GB)
- 2 GB harddiskplads

Valgfrit

- En internetforbindelse til aktivering
- Dvd-rom-drev til installation fra dvd (ikke nødvendig ved installation fra download)

Systemkrav: Windows

Software

- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 2 eller 3), Windows Vista® Business eller Ultimate, Windows 7 SP1 Business eller Ultimate eller Windows 8 (32 og 64 bit)
- Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
- Testet på Citrix

Hardware

- 2 GB RAM (mindst 1 GB)
- 1GB harddiskplads
- Understøtter 32 bit og 64 bit

SYSTEMKRAV

Valgfrit

- En internetforbindelse til aktivering
- Dvd-rom-drev til installation fra dvd (ikke nødvendig ved installation fra download)

Installation: Mac OS

Sådan installeres QuarkXPress:

- 1 Inaktiver eventuel virusbeskyttelsessoftware. Hvis du er bekymret for, at virus skal inficere din computer, skal du køre en virustjek på installationsfilen og derefter inaktivere din virusbeskyttelse.
- 2 Dobbeltklik på ikonet til installationsprogrammet, og følg instruktionerne på skærmen.

Udførelse af en baggrundsinstallation

Med funktionen til baggrundsinstallation kan brugere installere QuarkXPress på deres computere over et netværk uden at følge de trinvisse instruktioner. Denne funktion er praktisk til installation i store grupper, hvor udførelse af manuelle installationer er tidskrævende.

Klargøring til baggrundsinstallation: Mac OS

For at gøre det muligt for Mac OS-brugere at udføre en baggrundsinstallation på deres computere skal en administrator gøre følgende:

- 1 Kopiér alt fra disken eller fra et diskimage, der indeholder installationsprogrammet, til en tom mappe på den lokale harddisk.
- 2 Brug den lokale kopi af installationsprogrammet, og installér QuarkXPress på den lokale harddisk. Installationsprogrammet opretter filen "setup.xml" i den mappe, hvor installationsprogrammet findes.
- 3 Del mappen, der indeholder installationsprogrammet og filen "setup.xml" med brugere, der er licenseret til at installere QuarkXPress.

Udførelse af en baggrundsinstallation: Mac OS

For at udføre en baggrundsinstallation på Mac OS skal en slutbruger udføre følgende trin:

- 1 Kopiér mappen, der indeholder arkivet "setup.xml", til computeren.
- 2 Dobbeltklik på ikonet til installationsprogrammet til QuarkXPress, og følg instruktionerne på skærmen.

INSTALLATION: MAC OS

Tilføjelse af arkiver efter installationen: Mac OS

For at tilføje arkiver efter installationen skal du dobbeltklikke på ikonet til installationsprogrammet. Brug listen **Brugerdefineret** installation til at vælge de objekter, du vil installere.

Installation: Windows

Sådan installeres QuarkXPress:

- 1 Inaktiver eventuel virusbeskyttelsessoftware. Hvis du er bekymret for, at virus skal inficere din computer, skal du køre en virustjek på installationsfilen og derefter inaktivere din virusbeskyttelse.
- 2 Dobbeltklik på ikonet til installationsprogrammet, og følg instruktionerne på skærmen.

Udførelse af en baggrundsinstallation

Med funktionen til baggrundsinstallation kan brugere installere QuarkXPress på deres computere over et netværk uden at følge de trinvisse instruktioner. Denne funktion er praktisk til installation i store grupper, hvor udførelse af manuelle installationer er tidskrævende.

Klargøring til baggrundsinstallation: Windows

For at gøre det muligt for Windows-brugere at udføre en baggrundsinstallation på deres computere skal en administrator gøre følgende:

- 1 Kopiér alt fra disken eller fra et diskimage, der indeholder installationsprogrammet, til en tom mappe på den lokale harddisk.
- 2 Brug den lokale kopi af installationsprogrammet, og installér QuarkXPress på den lokale harddisk. Installationsprogrammet opretter filen "setup.xml" i den mappe, hvor installationsprogrammet findes.
- 3 Åbn filen "silent.bat" i en teksteditor og sørg for, at den første linje indeholder stien til filen "setup.xml" således: `'[netværkssti til setup.exe]' /s /v /qn'`
- 4 Del mappen, der indeholder installationsprogrammet og filen "setup.xml" med brugere, der er licenseret til at installere QuarkXPress.

Baggrundsinstallation: Windows

For at udføre en baggrundsinstallation på Windows skal en slutbruger udføre følgende trin:

- 1 Navigér til den delte mappe, der indeholder filerne "setup.xml" og "silent.bat".
- 2 Dobbeltklik på filen "silent.bat", og følg instruktionerne på skærmen.

Tilføjelse af filer efter installationen: Windows

Sådan tilføjes filer efter installationen:

- 1 Dobbeltklik på filen "setup.exe".

Dialogen **Setup** vises.

- 2 Klik på **Næste**.

Billedet **Programvedligeholdelse** vises.

- Klik på **Redigér** for at vælge de arkiver, der skal installeres. Du kan installere nye filer eller fjerne tidligere installerede filer.
- Klik på **Reparér** for at rette mindre fejl, der er relateret til de installerede filer. Brug dette alternativ, hvis du oplever situationer med manglende eller beskadigede filer, genveje eller indgange i registreringsdatabasen.

- 3 Klik på **Næste**.

- Hvis du kikkede på **Redigér** i den forrige dialog, vises billedet **Specialinstallation**. Foretag de relevante ændringer, og klik derefter på **Næste**. Billedet **Klar til at ændre programmet** vises.
- Hvis du kikkede på **Reparér** i den forrige dialog, vises billedet **Klar til at reparere programmet**.

- 4 Klik på **Installér**.

- 5 Klik på **Udfør**, når systemet fortæller dig, at processen er færdig.

Opgradering

Sådan opgraderes QuarkXPress til dette version:

- 1** Inaktiver eventuel virusbeskyttelsessoftware. Hvis du er bekymret for, at virus skal inficere din computer, skal du køre en virustjek på installationsarkivet og derefter inaktivere din virusbeskyttelse.
 - 2** Dobbeltklik på ikonet til installationsprogrammet, og følg instruktionerne på skærmen.
 - 3** Når skærmen **Valideringskode** vises, skal du vælge **Opdatér** på drop-down-menuen **Installationstype**. Hvis du har din valideringskode til opgradering, skal du skrive den i felterne **Skriv din valideringskode**. Hvis du ikke har en valideringskode til opgradering, skal du klikke på **Hent valideringskode** for at gå til Quarks website, følge instruktionerne på skærmen for at få valideringskoden og derefter skrive valideringskoden i felterne **Skriv din valideringskode**.
 - 4** Klik på **Fortsæt**, og følg instruktionerne på skærmen.
- ➡ Installationsprogrammet installerer en ny kopi af QuarkXPress. Den erstatter ikke den tidligere version.

Opdatering

Installationsprogrammet opdaterer tidligere versioner af QuarkXPress 9.x til denne version. Sådan opdateres QuarkXPress:

- 1 Inaktiver eventuel virusbeskyttelsessoftware. Hvis du er bekymret for, at virus skal inficere din computer, skal du køre en virustjek på installationsprogrammet og derefter inaktivere din virusbeskyttelse.
 - 2 Make a copy of the application folder on your hard drive to ensure that you have a working copy of the software if you encounter issues during the update.
 - 3 Sørg for, at navnene på programappen og programnavnet ikke er ændret siden installationen.
 - 4 Dobbeltklik på ikonet til installationsprogrammet, og følg instruktionerne på skærmen.
- *Windows*: Installationsprogrammet finder din installerede kopi af QuarkXPress og opdaterer den til denne version.
 - *Mac OS*: Hvis du installerede din kopi af QuarkXPress på standardplaceringen, opdaterer installationsprogrammet den. Hvis din installerede kopi af QuarkXPress ikke findes på standardplaceringen, og du vil opdatere den, skal du klikke på knappen **Tilpas**, når den vises, klikke i kolonnen **Placering** for programmet, vælge **Andet** og navigere til den eksisterende installations placering.

Installation eller opgradering af QLA

Quark® License Administrator (QLA) er software, der styrer licenser til Quark-produkter. Hvis du anskaffede en undervisningssitelicens eller en kommerciel sitelicens, har du sikkert modtaget en QLA-cd-rom, da du anskaffede QuarkXPress. QLA skal være installeret på dit netværk, inden du installerer QuarkXPress.

Hvis du har installeret QLA, og du installerer QuarkXPress, vises dialogen **Detaljer for licensserver**, når du har indtastet dine registreringsinformationer. Inden du fortsætter, skal du sikre dig, at du har de informationer, der skal anvendes til indtastning i følgende felter:

- **Hostnavn eller IP-adresse på licensserver:** Skriv IP-adressen eller navnet på den server, du har angivet som licensserver. Licensserveren håndterer anmodninger fra licensklienter.
- **Port på licensserver:** Skriv værdien for licensserverporten. Værdien bestemmes, når Quark License Administrator-softwaren er registreret online. Licensserverporten er den port, som anmodninger til licensserveren passerer gennem.
- **Hostnavn eller IP-adresse på backuplicensserver:** Skriv IP-adressen eller navnet på den server, du har bestemt skal være licensbackupserver.
- **Serverport til backuplicens:** Skriv værdien for porten på licensbackupserveren.

Registrering

For at registrere din kopi af programmet skal du besøge siden "Online registration" på Quarks website (se [Kontakt Quark](#)). Hvis du ikke kan registrere online, skal du se [Kontakt Quark](#) for kontaktinformationer.

Aktivering

Når du har en enkeltbrugerkopi af QuarkXPress, skal du aktivere programmet. For at aktivere QuarkXPress når du starter det, skal du klikke på **Aktivér**.

Hvis du ikke vil aktivere QuarkXPress, når du starter programmet, skal du klikke på **Fortsæt**. QuarkXPress viser en mulighed for at aktivere programmet, hver gang du starter det, indtil du aktiverer det.

Hvis du ikke aktiverer QuarkXPress, kan du anvende programmet i 30 dage efter installationen. Efter 30 dage ændres det til demotilstand, og det skal aktiveres, inden det kan køre som en fuld version.

➔ Hvis du ikke kan aktivere online, skal du se [Kontakt Quark](#) for kontaktinformationer.

Afinstallation

- ➔ Hvis afinstallationsprogrammet opdager, at programmet kører, vises en advarsel. Luk programmet, inden du starter med afinstallere.

Afinstallation: Mac OS

For at afinstallere QuarkXPress skal du åbne mappen "Applications" på din harddisk (eller den mappe hvor QuarkXPress er installeret) og trække mappen QuarkXPress til papirkurven.

Afinstallation: Windows

Sådan afinstalleres QuarkXPress:

- 1 Vælg **Start > Alle programmer > QuarkXPress > Afinstallér**.
- 2 Klik på **Ja**. Afinstallationsprogrammet indsamler de informationer, der er nødvendige for at afinstallere, og der vises en advarsel, der fortæller dig, at indholdet i programmappen QuarkXPress slettes.
- 3 Klik på **Ja** for at fortsætte eller **Nej** for at annullere.

- ➔ Du kan også afinstallere ved at køre afinstallationsprogrammet igen.

Ændringer i denne version

Nye funktioner

Med start fra version 9.5 er App Studio skiftet fra sit eget AVE-format til branchestandarden HTML5-format. For an in-depth description of the new App Studio, see *A Guide to App Studio 9.5 (En vejledning til App Studio 9.5)*.

Version 9.5 af QuarkXPress indeholder fejlrettelser og følgende nye funktioner.

- Du kan nu eksportere ombrydningsartikler i Kindle-format. For flere informationer skal du se "Eksportere i Kindle-format" i *En vejledning til QuarkXPress*.
- Du kan nu styre, om ulige nummererede sider er tilladt til venstre (i venstre-til-højre-layout), og om lige nummererede sider er tilladt til højre (i højre-til-venstre-layout) i layout med modstående sider. Denne styring findes i dialogerne **Nyt projekt**, **Nyt layout** og **Layoutegenskaber**.
- DIC-farvebiblioteket er blevet opdateret.

Version 9.5.1 af QuarkXPress indeholder fejlrettelser og følgende nye funktioner.

- Ved upload af layout til App Studio kan du nu anvende brugerdefinerede skrifter, hvis de er i TTF- eller OTF-formatet. Disse bliver integreret ved upload og kan derfor vises i din app. Hvis du integrerer store skriftfiler, forøger dette din apps filstørrelse betragteligt.
- Ved oprettelse af HTML'en er de resulterende filer nu betragteligt mindre, 50% eller mere, da QuarkXPress nu anvender adskillige optimeringsmetoder for at undgå at uploade billeder flere gange og bruge en smart metode til at afgøre, om JPG- eller PNG-formatet er mindst.
- Handlinger til knapper indeholder nu en ny **Åbn handling**. Med denne handling kan du nu åbne filer og vise dem i din app. Den skal være i et format, som enheden kan vise. Du kan f.eks. åbne en PDF-fil og vise den i din app på enheder, der understøtter PDF.
- Flere manglende digitale filer kan nu opdateres på én gang ved at bruge dialogen **Brug**.
- Forankrede felter kan nu indeholde forbedringer.

Version 9.5.2 af QuarkXPress indeholdt understøttelse for sidestakke. Ved eksport til App Studio har du i QuarkXPress nu mulighed for valgfrit at oprette sidestakke. For at oprette sidestakke skal du markere afkrydsningsfeltet på paletten App Studio-udgivelse. Når det er markeret, starter alle sektioner (som defineret på paletten Sidelayout) en ny sidestak.

Kendte og løste problemer

For en liste med kendte og løste problemer i denne version af softwaren kan du besøge Quarks website på www.quark.com, euro.quark.com eller japan.quark.com. Produktdokumentation, inkl. lister med kendte og løste problemer, findes under **Support > Produktdokumentation**.

Kontakt Quark

Vores supportteam er parat til at besvare alle dine spørgsmål om Quark-produkter, inklusive QuarkXPress- og Quark Enterprise-løsninger. Tjek vores onlinevidendatabase, dokumentationssite og forummer for svar døgnet rundt.

I Amerika

Hvis du er Quark-kunde, og du har en aktuel vedligeholdelses- eller supportkontrakt, er din supportkonto allerede blevet indstillet for dig.

Tjek vores [knowledge base article](#) for detaljer om at komme i gang.

Hvis Quark-support er nyt for dig, skal du oprette en ny supportkonto ved at besøge quark.parature.com

For flere detaljer kan du tjekke vores supportwebsite support.quark.com

Udenfor Amerika

For lande udenfor Amerika bedes du besøge følgende steder for at tilgå din supportkonto:

- 1 Parature-portal
 - Frankrig - quarkfr.parature.com
 - Tyskland - quarkde.parature.com
- 2 Supportwebsted
 - Frankrig - support.quark.com/fr
 - Tyskland - support.quark.com/de

Juridiske meddelelser

©2022 Quark, Inc. og dets licenshavere. Alle rettigheder forbeholdes.

Omfattet af følgende USA-patenter: 5.541.991, 5.907.704, 6.005.560, 6.052.514, 6.081.262, 6.633.666 B2, 6,947,959 B1, 6,940,518 B2; 7,116,843, 7,463,793 samt andre patenter under udarbejdelse.

Quark, Quark-logoet, QuarkXPress og QuarkCopyDesk er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Quark Software, Inc. og dets tilknyttede selskaber, Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. og/eller i andre lande. Alle andre mærker tilhører deres respektive ejere.