



Leesmij bij QuarkXPress 9.1

Inhoudsopgave

Leesmij bij QuarkXPress 9.1.....	4
Systeemeisen.....	5
Systeemvereisten: Mac OS.....	5
Systeemeisen: Windows.....	5
Installeren: Mac OS.....	7
Een stille installatie uitvoeren.....	7
De stille installatie voorbereiden: Mac OS.....	7
Een stille installatie uitvoeren: Mac OS.....	7
Bestanden toevoegen na de installatie: Mac OS.....	8
Installeren: Windows.....	9
Een stille installatie uitvoeren.....	9
De stille installatie voorbereiden: Windows.....	9
Stille installatie: Windows.....	9
Bestanden toevoegen na de installatie: Windows.....	10
Upgraden.....	11
Updaten.....	12
Installeren of upgraden met QLA.....	13
Registreren.....	14
Het activeren.....	15
Verwijderen.....	16
Verwijderen: Mac OS.....	16
Verwijderen: Windows.....	16
Wijzigingen in deze versie.....	17
Bekende en opgeloste problemen.....	19

Contact opnemen met Quark.....20
In de Amerikaanse landen.....20
Buiten de Amerikaanse landen.....20

Verantwoording.....22

Leesmij bij QuarkXPress 9.1

QuarkXPress® 9 biedt een groot aantal nieuwe functies waaronder conditionele stijlen, callouts, opsommingstekens en nummering, de weergave Artikel bewerken en meer.

Systemeisen

Systemeisen: Mac OS

Software

- Mac OS® 10.5.8 (Leopard®), Mac OS 10.6.8 (Snow Leopard®), Mac OS 10.7.x (Lion™) of later
- Getest onder Citrix

Hardware

- Mac® Intel®-processor
- 2 GB RAM (minimaal 1 GB)
- 2 GB ruimte op de vaste schijf

Optioneel

- Een internetverbinding voor activeren via internet
- Dvd-romspeler voor de installatie vanaf de dvd (niet vereist als u de installatie laat plaatsvinden via downloaden)

Systemeisen: Windows

Software

- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 2 of 3), Windows Vista® 1.0 of Windows 7
- Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
- Getest onder Citrix

Hardware

- 2 GB RAM (minimaal 1 GB)
- 1 GB ruimte op de harde schijf

Optioneel

- Een internetverbinding voor activeren via internet

SYSTEEMEISEN

- Dvd-romspeler voor de installatie vanaf de dvd (niet vereist als u de installatie laat plaatsvinden via downloaden)

Installeren: Mac OS

QuarkXPress wordt als volgt geïnstalleerd:

- 1 Schakel eventuele antivirussoftware uit. Als u bang bent dat een virus uw computer besmet, gebruik dan eerst de antivirussoftware om het Installer-bestand te controleren en schakel deze software vervolgens uit.
- 2 Dubbelklik op het pictogram van de Installer en volg de aanwijzingen op het scherm.

Een stille installatie uitvoeren

Met behulp van de stille-installatiefunctie kunnen gebruikers QuarkXPress op hun computers installeren via een netwerk, zonder dat ze stapsgewijze aanwijzingen hoeven uit te voeren. Deze functie is handig voor grote groepsinstallaties waar het uitvoeren van handmatige installaties nogal lastig is.

De stille installatie voorbereiden: Mac OS

Om Mac OS-gebruikers in staat te stellen op hun computers een stille installatie uit te voeren, moet een systeembeheerder de volgende aanpassingen maken:

- 1 Kopieer alles van de schijf of schijfimage waar de Installer zich bevindt naar een lege map op de lokale harde schijf.
- 2 Met behulp van de lokale kopie van de Installer installeert u QuarkXPress op de lokale harde schijf. De Installer maakt een "setup.xml"-bestand in de map waar de Installer staat.
- 3 Deel de map waar de Installer staat plus het bestand "setup.xml" met gebruikers die de licentie hebben om QuarkXPress te installeren.

Een stille installatie uitvoeren: Mac OS

Om onder Mac OS een stille installatie uit te voeren, moet een eindgebruiker de volgende handelingen verrichten:

- 1 Kopieer de Installer-map met het bestand "setup.xml" naar uw computer.
- 2 Dubbelklik op het pictogram van de QuarkXPress Installer en volg de aanwijzingen op het scherm.

INSTALLEREN: MAC OS

Bestanden toevoegen na de installatie: Mac OS

Als u na de installatie bestanden wilt toevoegen, moet u dubbelklikken op het pictogram van de Installer. Gebruik de **Eigen installatie**-schuiflijst om de items te selecteren die u wilt installeren.

Installeren: Windows

QuarkXPress wordt als volgt geïnstalleerd:

- 1 Schakel eventuele antivirussoftware uit. Als u bang bent dat een virus uw computer besmet, gebruik dan eerst de antivirussoftware om het Installer-bestand te controleren en schakel deze software vervolgens uit.
- 2 Dubbelklik op het pictogram van de Installer en volg de aanwijzingen op het scherm.

Een stille installatie uitvoeren

Met behulp van de stille-installatiefunctie kunnen gebruikers QuarkXPress op hun computers installeren via een netwerk, zonder dat ze stapsgewijze aanwijzingen hoeven uit te voeren. Deze functie is handig voor grote groepsinstallaties waar het uitvoeren van handmatige installaties nogal lastig is.

De stille installatie voorbereiden: Windows

Om Windows-gebruikers in staat te stellen op hun computers een stille installatie uit te voeren, moet een systeembeheerder de volgende aanpassingen maken:

- 1 Kopieer alles van de schijf of schijfimage waar de Installer zich bevindt naar een lege map op de lokale harde schijf.
- 2 Met behulp van de lokale kopie van de Installer installeert u QuarkXPress op de lokale harde schijf. De Installer maakt een "setup.xml"-bestand in de map waar de Installer staat.
- 3 Open het bestand "silent.bat" in een tekstbewerker en zorg ervoor dat in de eerste regel het pad met het "setup.xml"-bestand staat en wel als volgt: `'[netwerkpad van het bestand setup.exe]' /s /v'/qn'`
- 4 Deel de map waar de Installer staat plus het bestand "setup.xml" met gebruikers die de licentie hebben om QuarkXPress te installeren.

Stille installatie: Windows

Om onder Windows een stille installatie uit te voeren, moet een eindgebruiker de volgende handelingen verrichten:

- 1 Blader naar de gedeelde map met de bestanden "setup.xml" en "silent.bat".
- 2 Dubbelklik op het bestand "silent.bat" en volg de aanwijzingen op het scherm.

Bestanden toevoegen na de installatie: Windows

We gaan als volgt bestanden toevoegen na de installatie:

- 1 Dubbelklik op het pictogram van het bestand "setup.exe".
Het dialoogvenster **QuarkXPress - Installatie** verschijnt.
- 2 Klik op **Volgende**.
Het scherm **Programmaonderhoud** verschijnt.
 - Klik op **Wijzigen** om de bestanden te kiezen die u wilt installeren. U kunt nieuwe bestanden installeren of reeds geïnstalleerde bestanden verwijderen.
 - Klik op **Repareer** om de kleine problemen te corrigeren die zijn ontstaan door geïnstalleerde bestanden. Gebruik deze optie als u problemen hebt met ontbrekende of beschadigde bestanden, snelkoppelingen of registratiegegevens.
- 3 Klik op **Volgende**.
 - Als u hebt geklikt op **Wijzigen** in het vorige dialoogvenster, verschijnt het scherm **Eigen installatie**. Maak de noodzakelijke wijzigingen, klik vervolgens op **Volgende**. Het scherm **Klaar voor programmawijziging** verschijnt.
 - Hebt u geklikt op **Repareer** in het vorige dialoogvenster, dan verschijnt het scherm **Klaar voor programmareparatie**.
- 4 Klik op **Installeer**.
- 5 Klik op **Voltoeien** wanneer het systeem u meedeelt dat de procedure voltooid is.

Upgraden

Het upgraden van QuarkXPress naar deze versie vindt als volgt plaats:

- 1 Schakel eventuele antivirussoftware uit. Als u bang bent dat een virus uw computer besmet, gebruik dan eerst de antivirussoftware om het Installer-bestand te controleren en schakel deze software vervolgens uit.
 - 2 Dubbelklik op het pictogram van de Installer en volg de aanwijzingen op het scherm.
 - 3 Wanneer het scherm **Geldigheidscode** verschijnt, kiest u **Upgrade** in het keuzemenu **Type installatie**. Als u de geldigheidscode voor uw upgrade hebt, voer deze dan in de **Typ uw geldigheidscode**-velden in. Hebt u geen geldigheidscode voor de upgrade, dan klikt u op **Geldigheidscode ophalen** om naar de website van Quark Web te gaan; volg de aanwijzingen op het scherm om de geldigheidscode op te halen en voer deze vervolgens in de **Typ uw geldigheidscode**-velden in.
 - 4 Klik op **Doorgaan** en volg de aanwijzingen op het scherm.
- ➡ De Upgrader installeert een nieuw exemplaar van QuarkXPress. De vroegere versie wordt niet vervangen.

Updaten

De Installer werkt oudere versies van QuarkXPress 9.x bij naar deze versie. QuarkXPress wordt als volgt bijgewerkt:

- 1 Schakel eventuele antivirussoftware uit. Als u bang bent dat een virus uw computer besmet, gebruik dan eerst de antivirussoftware om de Installer te controleren en schakel deze software vervolgens uit.
- 2 Make a copy of the application folder on your hard drive to ensure that you have a working copy of the software if you encounter issues during the update.
- 3 Zorg ervoor dat de naam van de programmamap en het programma niet zijn gewijzigd sinds de installatie.
- 4 Dubbelklik op het pictogram van de Installer en volg de aanwijzingen op het scherm.
 - *Windows*: De Installer vindt de geïnstalleerde versie van QuarkXPress en werkt deze bij naar deze versie.
 - *Mac OS*: Als uw geïnstalleerde kopie van QuarkXPress zich op de standaardlocatie bevindt, zal de Installer deze bijwerken. Als uw geïnstalleerde kopie van QuarkXPress zich niet op de standaardlocatie bevindt en u wilt deze bijwerken, klik dan op de knop **Aanpassen** wanneer deze wordt weergegeven. Klik vervolgens in de kolom **Locatie** van het programma, selecteer **Ander** en blader naar de locatie van de bestaande installatie.

Installeren of upgraden met QLA

Quark® License Administrator (QLA) is software waarmee gelicentieerde Quark-producten worden beheerd. Als u een educatieve sitelicentie of een commerciële sitelicentie hebt aangeschaft, hebt u hoogstwaarschijnlijk een QLA CD-ROM ontvangen nadat u QuarkXPress had gekocht. QLA moet op uw netwerk worden geïnstalleerd voordat u QuarkXPress gaat installeren.

Als QLA al is geïnstalleerd en u gaat QuarkXPress installeren, verschijnt het dialoogvenster **Bijzonderheden licentieserver** nadat u uw registratiegegevens hebt ingevoerd. Voordat u verder gaat, moet u controleren of u de gegevens bij de hand hebt die u nodig hebt voor het invoeren van de waarden in onderstaande velden:

- **Host-naam of IP-adres van licentieserver:** Voer het IP-adres of de naam van de server in die u hebt gedefinieerd als de licentieserver. De licentieserver behandelt de verzoeken van de licentieclients.
- **Poortadres licentieserver:** Voer de waarde voor het poortadres van de licentieserver in. Dit getal wordt bepaald tijdens de online registratie van de QLA-software. De poort van de licentieserver is de poort via welke de verzoeken aan de licentieserver lopen.
- **Host-naam of IP-adres van backuplicentieserver:** Voer hier het IP-adres of de naam van de server in die u hebt gedefinieerd als de backuplicentieserver.
- **Poortadres backuplicentieserver:** Voer de waarde in voor de poort waarop de backuplicentieserver is aangesloten.

Registreren

Als u uw exemplaar van het programma wilt registreren, breng dan een bezoek aan de pagina "Online registration" op de website van Quark (zie [Contact opnemen met Quark](#)). Als u het programma niet online kunt registreren, raadpleeg dan [Contact opnemen met Quark](#) voor informatie over de manier waarop u contact moet opnemen.

Het activeren

Als u beschikt over een single-user exemplaar van QuarkXPress, moet u dit activeren.

Als u QuarkXPress wilt activeren tijdens het opstarten, klikt u op **Activeer nu**.

Als u QuarkXPress niet wilt activeren tijdens het opstarten, klikt u op **Doorgaan**. QuarkXPress biedt u de mogelijkheid het programma net zo lang tijdens het opstarten te activeren, totdat u het uiteindelijk hebt geactiveerd.

Als u QuarkXPress niet activeert, kunt u het gebruiken tot 30 dagen na de installatie; na deze 30 dagen draait het programma in de demomodus en moet het worden geactiveerd voordat u het kunt draaien als een volledig functionele versie.

- ➔ Als u het programma niet online kunt activeren, raadpleeg dan [Contact opnemen met Quark](#) voor informatie over de manier waarop u contact moet opnemen.

Verwijderen

- ➔ Als het deïnstallatie- ofwel verwijderprogramma een draaiend exemplaar van QuarkXPress ontdekt, verschijnt een waarschuwingsscherm. Sluit het programma voordat u met verwijderen begint.

Verwijderen: Mac OS

Als u QuarkXPress wilt verwijderen, opent u de map "Programma's" op uw harde schijf (of de map waarin QuarkXPress zijn geïnstalleerd) en sleept u de map met QuarkXPress naar de prullenbak.

Verwijderen: Windows

QuarkXPress wordt als volgt verwijderd:

- 1 Kies **Start** > **Alle programma's** > **QuarkXPress** > **Verwijder**.
 - 2 Klik op **Ja**. De Uninstaller verzamelt de gegevens die nodig zijn voor de verwijderprocedure, waarna een waarschuwingsscherm verschijnt met de mededeling dat de inhoud van de QuarkXPress-programmamap wordt gewist.
 - 3 Klik op **Ja** om door te gaan of op **Nee** om te annuleren.
- ➔ U kunt het programma ook verwijderen door de Installer opnieuw uit te voeren.

Wijzigingen in deze versie

In deze versie van QuarkXPress zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

- ➔ U kunt in QuarkXPress 9.0 geen bestanden openen die zijn opgeslagen in QuarkXPress 9.1 of hoger. U kunt echter wel een project in QuarkXPress 9.0-indeling exporteren met de opdracht **Archief/Bestand > Exporteer > Opmaken als project**.

App Studio

Met de functie App Studio kunt u content maken en publiceren die door uw klanten kan worden aangeschaft en gedownload vanuit uw eigen aangepaste app.

App Factory (alleen Mac OS)

Met de applicatie App Factory kunt u een aangepaste app maken voor de iPad® en deze via de Apple® App Store laten distribueren. U kunt uw eigen aangepaste app gebruiken om uitgaven te distribueren die u met App Studio maakt.

Weergave Afsnee

Met de opdracht **Weergave Afsnee** (in het menu **Beeld**) wordt gesimuleerd hoe de pagina eruitziet als er items worden bijgesneden die buiten de paginabegrenzings vallen. U kunt de kleur van het plakbord dat bij selectie van dit item wordt weergegeven, zelf regelen in het venster **Toon** in het dialoogvenster **Voorkeuren** (**QuarkXPress/Bewerken > Voorkeuren**).

Onderdrukke laag verbergen

Met de opdracht **Onderdrukke laag verbergen** (in het menu **Beeld**) verbergt u alle items waarvoor u het selectievakje **Niet afdrukken** heb ingeschakeld in het venster **Kader, Lijn, Illustratie**, of in het paneel **Opmaak** van het dialoogvenster **Wijzig**, plus alle lagen waarvoor **Niet afdrukken** is ingeschakeld in het dialoogvenster **Specificaties**. Daarnaast wordt door deze optie de onderstreping bij hyperlinks, verankerde hyperlinks, indexmarkeringen en het tekstoverloopsymbool verborgen.

Weergavesets

Het **Beeld**-menu biedt verschillende weergaveopties voor opmaken. U kunt onder andere hulplijnen, rasters, onzichtbare tekens en visuele indicators weergeven of verbergen. Met de functie Weergavesets kunt u verschillende combinaties van deze instellingen opslaan en weer ophalen.

Typogram toewijzen aan verlooptag

U kunt nu in een verloopartikel typogrammen toewijzen aan tags. Dit maakt het veel eenvoudiger om bestaande vormgegeven content voor te bereiden voor distributie in de formaten ePUB en Blio eBook. Voor meer informatie raadpleegt u "Typogrammen toewijzen aan verlooptags" in *QuarkXPress in vogelvlucht*.

Panoramastand inschakelen terwijl er een pengereedschap is geselecteerd

Als u de opmaak in panoramastand wilt zien terwijl er een pengereedschap is geselecteerd, drukt u op Shift+Space om vervolgens te klikken en slepen.

Ondersteuning voor PSD-bestanden in Job Jackets-regels

U kunt nu regels maken om Photoshop-bestanden (PSD-bestanden) te evalueren.

Bekende en opgeloste problemen

Breng voor een overzicht met bekende problemen en de problemen die zijn opgelost in deze versie van de software een bezoek aan de website van Quark op www.quark.com, euro.quark.com, of japan.quark.com. De productdocumentatie, inclusief lijsten met bekende en opgeloste problemen, is beschikbaar onder **Support > Product Documentation**.

Contact opnemen met Quark

Als u vragen hebt over het installeren, configureren of gebruiken van deze software, neem dan contact op met Quark Software Inc.

In de Amerikaanse landen

Gebruik voor technische ondersteuning onze gratis live online chatdienst op support.quark.com, bel voor de hulp met incidenten met 800.676.4575 tussen 12:00, maandag, en 18:00 uur, vrijdag (Mountain Time), of stuur een e-mail naar techsupp@quark.com.

Breng voor productinformatie een bezoek aan de website van Quark op www.quark.com of stuur een e-mail naar cservice@quark.com.

Buiten de Amerikaanse landen

In Europa is technische ondersteuning via onze live online chatdienst mogelijk op support.quark.com of euro.quark.com en telefonische technische ondersteuning op maandag t/m vrijdag, tussen 8:30 en 17:30 uur, Centraal-Europese Tijd. Gebruik een van de volgende lokale gratis telefoonnummers:

- **België:** 0800-77-296
- **Denemarken** 8088-7070
- **Frankrijk:** 0800-91-3457
- **Duitsland:** 0800-180-0101
- **Ierland:** 1800-55-0241
- **Italië:** 800-87-4591
- **Luxemburg:** 8002-3861
- **Nederland:** 0800-022-7695
- **Noorwegen:** 800-1-4398
- **Spanje:** 800-1-4398
- **Zweden:** 020-790-091
- **Zwitserland:** 0800-55-7440
- **V.K. en Ierland:** 0808-101-7082

Het is mogelijk dat in sommige landen het gratis telefoonnummer niet met een mobiele telefoon kan worden gebeld. Gebruik in dit geval een vaste telefoonlijn.

Wilt u in Europa ondersteuning per e-mail, gebruik dan de live online chatdienst of een van de volgende adressen:

- Engels: eurotechsupp@quark.com
- Duits: techsupportde@quark.com
- Frans: techsupportfr@quark.com
- Italiaans: techsupportit@quark.com
- Spaans: techsupportes@quark.com

Gebruik in Australië de live online chatdienst of bel voor technische ondersteuning met 1 800.670.973 tussen 10:00 en 19:00 uur Sydney Time (AEST), maandag t/m vrijdag, of stuur een e-mail naar austechsupp@quark.com.

Gebruik in Japan de live online chatdienst of bel met (03) 3476-9440, maandag t/m vrijdag tussen 10:00 – 12:00 uur en 13:00 – 17:00 uur, stuur een fax naar (03) 3476-9441, of breng een bezoek aan de Japanse website van Quark op japan.quark.com.

In landen die hierboven niet worden genoemd, kunt u voor technische ondersteuning gebruik maken van de live online chatdienst of contact opnemen met uw Quark Full Service Distributor. Breng voor een lijst met Quark Full Service Distributors een bezoek aan de website van Quark op www.quark.com, euro.quark.com of japan.quark.com.

Breng voor productinformatie een bezoek aan de website van Quark op euro.quark.com of japan.quark.com of stuur een e-mail naar een van de volgende adressen:

- Engels: eurocservice@quark.com
- Duits: custservice.de@quark.com
- Frans: custservice.fr@quark.com
- Italiaans: custservice.it@quark.com
- Spaans: custservice.es@quark.com

Verantwoording

© 1986-2022 Quark Software Inc. en haar licentiegevers. Alle rechten voorbehouden.

Beschermd door de volgende Amerikaanse patenten: 5,541,991; 5,907,704; 6,005,560; 6,052,514; 6,081,262; 6,633,666 B2; 6,947,959 B1; 6,940,518 B2; 7,116,843; en andere patenten aangevraagd.

Quark, het Quark-logo, QuarkXPress, QuarkCopyDesk, Quark Publishing System en QPS zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Quark Software Inc. en zijn filialen in de V.S. en/of in andere landen. Alle andere merken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.