

QuarkXPress 9.1

Anleitung zu Tastaturbefehlen: Mac OS

Menübefehle (Mac OS®)	2
Dialogbox-Befehle (Mac OS)	7
Paletten-Befehle (Mac OS)	8
Projekt- und Layoutbefehle (Mac OS)	10
Objektbefehle (Mac OS).....	12
Textbefehle (Mac OS)	15
Bildbefehle (Mac OS)	21

Menübefehle (Mac OS®)

QuarkXPress Menü

QuarkXPress® Umgebung	Wahl+Über QuarkXPress
Vorgaben	⌘+Wahl+Umschalt+Y
Beenden	⌘+Q

Menü Ablage

Neues Projekt	⌘+N
Neue Bibliothek	⌘+Wahl+N
Öffnen	⌘+O
Schließen	⌘+W
Sichern	⌘+S
Sichern unter	⌘+Umschalt+S
Zurück zur letzten automatisch gesicherten Fassung	Wahl+Alte Fassung
Importieren	⌘+E
Text sichern	⌘+Wahl+E
Anfügen	⌘+Wahl+A
Layout als PDF exportieren	⌘+Wahl+P
Seite als EPS exportieren	⌘+Wahl+Umschalt+S
Drucken	⌘+P
Jobausgabe	⌘+Wahl+Umschalt+O

Menü Bearbeiten

Widerrufen	⌘+Z
Wiederherstellen	⌘+Y, ⌘+Z oder ⌘+Umschalt+Z (konfigurierbar)
Ausschneiden	⌘+X
Kopieren	⌘+C
Einsetzen	⌘+V
Einsetzen ohne Formatieren	⌘+Wahl+V
An gleicher Stelle einfügen	⌘+Wahl+Umschalt+V
Alles auswählen	⌘+A
Suchen/Ersetzen	⌘+F
Suchen/Ersetzen schließen	⌘+Wahl+F
Bereich Absatz (Dialogbox Vorgaben)	⌘+Wahl+Y
Bereich Überfüllung (Dialogbox Vorgaben)	Wahl+Umschalt+F12
Bereich Werkzeuge (Dialogbox Vorgaben)	Doppelklick auf das Werkzeug in der Werkzeugpalette
Dialogbox Stilvorlagen	Umschalt+F11
Dialogbox Farben	Umschalt+F12

Menü Bearbeiten

Dialogbox S&B ⌘+Wahl+J

Stilmenü für Text

Größe > Andere ⌘+Umschalt+G

Schriftstile

Normal ⌘+Umschalt+P

Fett ⌘+Umschalt+B

Kursiv ⌘+Umschalt+I

Unterstrichen ⌘+Umschalt+U

Wort unterstrichen ⌘+Umschalt+W

Durchgestrichen ⌘+Umschalt+A

Doppelt durchgestrichen ⌘+Wahl+Umschalt+A

Konturiert ⌘+Umschalt+O

Schattiert ⌘+Umschalt+Y

Versalien ⌘+Umschalt+V

Kapitälchen ⌘+Umschalt+H

Hochgestellt ⌘+Umschalt++

Tiefgestellt ⌘+Umschalt+- (Trennstrich)

Index ⌘+Umschalt+C

Ligaturen (nicht in Plus/ostasiatischen Editionen) ⌘+Umschalt+/
Dialogbox Zeichenattribute ⌘+Umschalt+D

Textrichtung ändern (nur Plus/ostasiatische Editionen) ⌘+Wahl+Umschalt+T

Rubi (nur Plus/ostasiatische Editionen) ⌘+Wahl+R

Zeichen gruppieren (nur Plus/ostasiatische Editionen) ⌘+Umschalt+G

Ausrichtung

Linksbündig ⌘+Umschalt+L

Zentriert ⌘+Umschalt+M

Rechtsbündig ⌘+Umschalt+R

Blocksatz ⌘+Umschalt+J

Erzwungener Blocksatz ⌘+Wahl+Umschalt+J

Zeilenabstand ⌘+Umschalt+E

Formate ⌘+Umschalt+F

Tabulatoren ⌘+Umschalt+T

Linien ⌘+Umschalt+N

Vorgabe für Schriftenvoransicht umschalten Umschalt+Untermenü **Schrift** aufrufen

Stilmenü für Bilder

Raster ⌘+Umschalt+H

Stilmenü für Bilder

Bild zentrieren	⌘+Umschalt+M
Bild an Rahmen anpassen	⌘+Umschalt+F
Bild auf Rahmengröße skalieren (proportional)	⌘+Wahl+Umschalt+F

Stilmenü für Linien

Stärke > Andere	⌘+Umschalt+G
-----------------	--------------

Objektmenü

Modifizieren	⌘+M
Randstil	⌘+B
Umfluss	⌘+T
Ausschneiden	⌘+Wahl+T
Schlagschatten	⌘+Wahl+Umschalt+D
Blio Interaktivität bearbeiten	⌘+Wahl+Umschalt+B
Duplizieren	⌘+D
Mehrfach duplizieren	⌘+Wahl+R
Mehrfach duplizieren (nur Plus/ostasiatische Editionen)	⌘+Wahl+D
Löschtaste	⌘+K
Gruppieren	⌘+G
Gruppieren rückgängig	⌘+U
Position sperren/entsperren	F6
Ganz nach hinten	Umschalt+F5
Ganz nach vorn	F5
Weiter nach vorn	Wahl+Objekt > Ganz nach vorn oder Wahl+F5
Weiter nach hinten	Wahl+Objekt > Ganz nach hinten oder Wahl+Umschalt+F5
Abstand/Ausrichtung	
Linksbündig (objektbezogen)	⌘+Linkspfeil
Linksbündig (seitenbezogen)	⌘+Umschalt+Linkspfeil
Rechtsbündig (objektbezogen)	⌘+Rechtspfeil
Rechtsbündig (seitenbezogen)	⌘+Umschalt+Rechtspfeil
Mitten ausrichten horizontal (objektbezogen)	⌘+Wahl+5
Mitten ausrichten horizontal (seitenbezogen)	⌘+Wahl+Umschalt+5
Mitten ausrichten vertikal (objektbezogen)	⌘+Wahl+6
Mitten ausrichten vertikal (seitenbezogen)	⌘+Wahl+Umschalt+6
Oben ausrichten (objektbezogen)	⌘+Pfeil aufwärts
Oben ausrichten (seitenbezogen)	⌘+Umschalt+Pfeil aufwärts
Unten ausrichten (objektbezogen)	⌘+Pfeil abwärts

Objektmenü

Unten ausrichten (seitenbezogen)	⌘+Umschalt+Pfeil abwärts
Register Abstand/Ausrichtung der Maßpalette	⌘+, (Komma)
Form (Bézier-Linie in ausgefüllten Bézier-Rahmen)	Wahl+Objekt > Form > [Bézier-Form]
Bearbeiten	
Form	Wahl+F4
Ausschnittspfad	Wahl+Umschalt+F4
Punkt-/Segmenttyp	
Eckpunkt	Wahl+F1
Glatter Punkt	Wahl+F2
Symmetrischer Punkt	Wahl+F3
Gerades Segment	Wahl+Umschalt+F1
Kurvenförmiges Segment	Wahl+Umschalt+F2

Menü Seite

Dialogbox Gehe zu Seite	⌘+J
Musterseite dieser Seite anzeigen	Umschalt+F10
Nächste Musterseite anzeigen	Wahl+F10
Nächste Musterseite anzeigen	Wahl+Umschalt+F10
Layout anzeigen (bei angezeigter Musterseite)	Umschalt+F10
Seiteneigenschaften (wenn ein Weblayout aktiv ist)	⌘+Wahl+Umschalt+A
Layoutvorschau (als SWF)	⌘+Wahl+B

Menü Layout

Dialogbox Layouteigenschaften	⌘+Wahl+Umschalt+P
-------------------------------	-------------------

Menü Ansicht

Ganze Seite	⌘+0 (Null)
In Reflow-Ansicht umschalten	⌘+9
In Texteditoransicht umschalten	⌘+8
Switch to Trim view	⌘+Option+Shift+F7
Ganze Doppelseite	Wahl+Ganze Seite oder ⌘+Wahl+0 (Null)
Originalgröße	⌘+1
Miniaturen	Umschalt+F6 oder Wahl+Umschalt+F6
Hilfslinien zeigen/verbergen	F7
Seitenraster zeigen/verbergen	Wahl+F7
Textrahmenraster zeigen/verbergen	⌘+Wahl+F7
Hilfslinien magnetisch	Umschalt+F7
Am Seitenraster verriegeln	Wahl+Umschalt+F7

Menü Ansicht

Lineale zeigen/verbergen	⌘+R
Sonderzeichen zeigen/verbergen	⌘+I
Switch to Output Preview view set	⌘+Option+Shift+G
Switch to Authoring View view set	⌘+Option+Shift+I

Menü Hilfsmittel

Rechtschreibprüfung > Wort/Auswahl	⌘+U
Rechtschreibprüfung > Text	⌘+Wahl+U
Rechtschreibprüfung > Layout	⌘+Wahl+Umschalt+U
Hinzufügen (während der Rechtschreibprüfung)	⌘+A
Alle unbekannt Wörter ins Hilfslexikon aufnehmen (während der Rechtschreibprüfung)	Wahl+Umschalt+Klick auf Fertig
Schaltfläche Auslassen (während der Rechtschreibprüfung)	⌘+S
Schaltfläche Alle ersetzen (während der Rechtschreibprüfung)	⌘+R
Schaltfläche Ersetzen (während der Rechtschreibprüfung)	⌘+Umschalt+R
Schaltfläche Fertig (während der Rechtschreibprüfung)	⌘+D
Trennvorschlag	⌘+Wahl+Umschalt+H
Dialogbox Verwendung	
Bereich Schriften	⌘+F6 oder F13
Bereich Bilder	⌘+Wahl+F6 oder Wahl+F13
Zeilenprüfung nächste Zeile	⌘+;
Menü Fenster	
Werkzeugpalette zeigen/verbergen	F8
Maßpalette zeigen/verbergen	F9
Palette Seitenlayout zeigen/verbergen	F10
Palette Stilvorlagen zeigen/verbergen	F11
Palette Farben zeigen/verbergen	F12
Palette Überfüllung zeigen/verbergen	Wahl+F12
Palette Listen zeigen/verbergen	Wahl+F11
Palette Interaktiv zeigen/verbergen	⌘+Wahl+F8

Dialogbox-Befehle (Mac OS)

Register in Dialogboxen

Nächstes Register zeigen	⌘+Wahl+Tabulatortaste
Vorheriges Register zeigen	⌘+Wahl+Umschalt+Tab

Felder

Nächstes Feld auswählen	Tabulator
Vorheriges Feld auswählen	Umschalt+Tab
Feld mit Texteingabemarke auswählen	Doppelklick
Ausschneiden	⌘+X
Kopieren	⌘+C
Einsetzen	⌘+V
Felder auf Ursprungswerte zurücksetzen	⌘+Z
Berechnungen mit Operatoren ausführen	+ (Addition)
	- (Subtraktion)
	* (Multiplikation)
	/ (Division)

Schaltflächen

OK (oder umrandete Schaltfläche)	Return oder Eingabetaste
Abbrechen	⌘+. (Punkt) oder Esc
Ja	⌘+J
Nein	⌘+N
Anwenden	⌘+A
Schaltfläche Festlegen in Registern (in Dialogbox Absatzattribute)	⌘+S

Listen (In Dialogboxen)

Aufeinander folgende Listeneinträge auswählen	Umschalt+Klick
Nicht aufeinander folgende Listeneinträge auswählen	⌘+Klick

Paletten-Befehle (Mac OS)

Die Werkzeugpalette

Palette zeigen/verbergen	Wahl+F11
Bereich Werkzeuge der Vorgaben anzeigen	Doppelklick auf das Werkzeug
Umschalten zwischen Objektwerkzeug und Textinhaltswerkzeug oder Bildinhaltswerkzeug	Umschalt+F8
Nächstes Werkzeug auswählen	Wahl+F8 oder ⌘+Wahl+Tab
Vorheriges Werkzeug auswählen	Wahl+Umschalt+F8 oder ⌘+Wahl+Umschalt+Tab
Werkzeug in Hauptpalette verschieben	Control+Werkzeug auswählen
Werkzeug in Popup-Werkzeugliste verschieben	Control+Werkzeug anklicken
Tastenkürzel zur Werkzeugauswahl (nicht verfügbar, wenn das Textinhaltswerkzeug ausgewählt ist)	
Objektwerkzeug	V
Textwerkzeuge	T
Bildinhaltswerkzeug	R
Rahmenwerkzeuge	B
Linienwerkzeug	L
Stiftwerkzeuge	P
Tabellenwerkzeug	G
Zoomwerkzeug	Z
Verschiebewerkzeug	X

Maßpalette

Palette zeigen/verbergen	Wahl+F11
Feld Schrift des Registers Classic oder Register Abstand/Ausrichtung auswählen (oder Palette aufrufen)	⌘+Wahl+M
Feld Schrift im Register Classic oder Register Zeichenattribute auswählen	⌘+Wahl+Umschalt+M
Vorgabe für Schriftenvorschau umschalten	Umschalt+Dropdown-Menü Schrift anzeigen
Nächstes Feld auswählen	Tabulator
Vorheriges Feld auswählen	Umschalt+Tab
Nacheinander vorwärts durch die Register	⌘+Wahl+; (Semikolon)
Nacheinander rückwärts durch die Register	⌘+Wahl+, (Komma)
Beenden/Anwenden	Return oder Eingabetaste
Beenden/Abbrechen	⌘+. (Punkt) oder Escape
Register Abstand/Ausrichtung zeigen	⌘+, (Komma)

Palette Seitenlayout

Palette zeigen/verbergen	Wahl+F11
Kontextmenü Seiten einfügen anzeigen	Ctrl+Klick auf Palette
Dialogbox Seiten einfügen anzeigen	-Wahl+Musterseite in den Layoutbereich der Palette ziehen
Absolute Seitenzahl anzeigen	Wahl+Klick auf Seite

Palette Stilvorlagen

Palette zeigen/verbergen	Wahl+F11
Kontextmenü Stilvorlage bearbeiten aufrufen	Ctrl+Klick auf Stilvorlage
Dialogbox Stilvorlage bearbeiten aufrufen	⌘+Klick auf Stilvorlage
Kein Stil und danach Stilvorlage anwenden (nur auf Absatzattribute anwenden)	Wahl+Klick auf Stilvorlage Wahl+Umschalt+Klick auf Absatzstilvorlage

Palette Farben

Palette zeigen/verbergen	Wahl+F11
Dialogbox Farben aufrufen	⌘+Klick auf Farbname
Kontextmenü Farben bearbeiten aufrufen	Ctrl+Klick auf Farbname

Palette Überfüllung

Palette zeigen/verbergen	Wahl+F11
--------------------------	----------

Palette Listen

Palette zeigen/verbergen	Wahl+F11
--------------------------	----------

Palette Index

Palette aufrufen	⌘+F
Textfeld markieren	⌘+Wahl+I
Schaltfläche Hinzufügen klicken	⌘+Wahl+Umschalt+I
Schaltfläche Umgekehrte hinzufügen klicken	Wahl+Klick auf Hinzufügen
Markierten Indexeintrag bearbeiten	Doppelklick

Palette Suchen/Ersetzen

Palette aufrufen	⌘+F
Palette schließen	⌘+Wahl+F
Schaltfläche Weitersuchen in Suche erstes ändern	Wahl+Weitersuchen

Projekt- und Layoutbefehle (Mac OS)

Projekte unterteilen und stapeln

Menü Fenster

In Originalgröße unterteilen/stapeln	Ctrl+Unterteilen/Stapeln
In Ganze Seite unterteilen/stapeln	⌘+Unterteilen/Stapeln
In Miniaturen unterteilen/stapeln	Wahl+Unterteilen/Stapeln
Tastenkürzel für Untermenü Fenster	Umschalt+Klick auf Titelleiste
In Originalgröße unterteilen/stapeln (mit Titelleiste)	Ctrl+Umschalt+Klick auf Titelleiste+Unterteilen/Stapeln
In Ganze Seite unterteilen/stapeln (mit Titelleiste)	⌘+Umschalt+Klick auf Titelleiste+Unterteilen/Stapeln
In Miniaturen unterteilen/stapeln (mit Titelleiste)	Wahl+Umschalt+Klick auf Titelleiste+Unterteilen/Stapeln

Seiten anzeigen

Dialogbox Gehe zu Seite	⌘+J
Musterseite dieser Seite anzeigen	Umschalt+F10
Nächste Musterseite anzeigen	Wahl+F10
Nächste Musterseite anzeigen	Wahl+Umschalt+F10
Layout anzeigen (bei angezeigter Musterseite)	Umschalt+F10

Ansicht wechseln

Feld Ansichtgröße aufrufen	Ctrl+V
Beliebige Ansicht zu 200%	⌘+1
Beliebige Ansicht zu Ganze Seite	⌘+0
200% zu Originalgröße	⌘+Wahl+Klick
Umschalten zwischen 100% und 200%	⌘+Wahl+Klick
Ganze Doppelseite	Wahl+Ganze Seite oder ⌘+Wahl+0 (Null)
Zoomen (größer)	Strg+Umschalt+Klicken/Ziehen
Zoomen (kleiner)	Ctrl+Wahl+Klicken/Ziehen
Zoomen (größer; nicht verfügbar für Textinhaltswerkzeug)	⌘+´
Zoomen (kleiner; nicht verfügbar für Textinhaltswerkzeug)	⌘+^

Bildschirm-Neuaufbau

Neuaufbau abbrechen	⌘+. (Punkt)
Neuaufbau erzwingen	⌘+Wahl+. (Punkt)

Linealhilfslinien löschen

Horizontale Linealhilfslinien löschen	Wahl+Klick auf horizontales Lineal
Vertikale Linealhilfslinien löschen	Wahl+Klick auf vertikales Lineal

Projekte schliessen

Projektfenster schließen	⌘+W
Alle Projektfenster schließen	Wahl+Klick Schließsymbol oder ⌘+Wahl+W

Scrollen

Mit Verschiebewerkzeug	Wahl+Ziehen
Echtzeitbewegung aktivieren (Vorgabe Eingabeeinstellungen deaktiviert)	Wahl+Ziehen des Scrollfeldes
Echtzeitbewegung deaktivieren (Vorgabe Eingabeeinstellungen aktiviert)	Wahl+Ziehen des Scrollfeldes
Bis Textanfang	Ctrl+A
Bis Textende	Ctrl+D
Einen Bildschirm aufwärts	Bild-nach-oben
Einen Bildschirm abwärts	Bild-nach-unten
Zur ersten Seite	Umschalt+Pos 1
Zur letzten Seite	Umschalt+Ende
Zur vorhergehenden Seite	Umschalt+Bild-nach-oben
Zur nächsten Seite	Umschalt+Bild-nach-unten
Erweiterte Tastatur	
Zum Layoutanfang	Pos 1
Zum Layoutende	Ende
Einen Bildschirm aufwärts	Bild-nach-oben
Einen Bildschirm abwärts	Bild-nach-unten
Zur ersten Seite	Umschalt+Pos 1
Zur letzten Seite	Umschalt+Ende
Zur vorhergehenden Seite	Umschalt+Bild-nach-oben
Zur nächsten Seite	Umschalt+Bild-nach-unten

Navigieren zwischen Layouts

Von Layout zu Layout	⌘+' (Apostroph)
----------------------	-----------------

Navigieren zwischen Projekten

Von Projektfenster zu Projektfenster	⌘+~
--------------------------------------	-----

Objektbefehle (Mac OS)

Objekte auswählen/abwählen

Verborgenes Objekt auswählen	⌘+Wahl+Umschalt+Klick auf Überlappungsbereich
Mehrere Objekte oder Punkte auswählen	Umschalt+Klick
Alle Objekte abwählen	Escape

Objekte erstellen, drehen; Ändern ihrer Größe

Rechteck auf Quadrat oder Oval auf Kreis beschränken	Umschalt+Erstellen
Proportionen bei Größenänderung beibehalten	Umschalt+Griff ziehen
Inhalt bei Größenänderung des Objekts skalieren	⌘+Griff ziehen+
Größe relativ zur Mitte verändern	Wahl+Griff ziehen
Größe mehrerer Objekte ändern (Mehrfachauswahl erforderlich)	⌘ vor dem Ziehen am Griff drücken
Objektdrehung auf 0°/45°/90° beschränken	Umschalt beim Drehen gedrückt halten
Gerade Linie auf Winkel von 0°/45°/90° beschränken	Umschalt+Erstellen oder Größe ändern
Objekt beim Ziehen duplizieren	Wahl+ziehen

Linienstärke modifizieren

Erhöhen	
nach Voreinstellung	⌘+Umschalt+. (Punkt)
1 Punkt	⌘+Wahl+Umschalt+. (Punkt)
Vermindern	
nach Voreinstellung	⌘+Umschalt+, (Komma)
1 Punkt	⌘+Wahl+Umschalt+, (Komma)

Bézierobjekte und -Pfade bearbeiten

Bézierpunkt hinzufügen	Klick auf Segment mit Bézier-Stiftwerkzeug
Bézierpunkt löschen	Klick auf Punkt mit Bézier-Stiftwerkzeug
Modus Punkt auswählen mit Bézier-Stiftwerkzeug aufrufen	⌘
Modus Punkt umwandeln mit Bézier-Stiftwerkzeug aufrufen	Wahl
Modus Punkt umwandeln beim Ziehen der Béziergriffe aufrufen	Löschtaste
Béziergriffe zurückziehen	Wahl+Klick auf Griff
Aktiven Bézierpunkt löschen	Löschen (Punktauswahlwerkzeug muss aktiv sein)
Alle Punkte auf Bézierobjekt oder Pfad auswählen	Doppelklick auf Punkt bei ausgewähltem Punktauswahlwerkzeug

Bézierobjekte und -Pfade bearbeiten

Objektmodus mit Bézier-Stiftwerkzeug aufrufen	⌘+Wahl
Aktiven Punkt auf 45° Bewegungen beschränken	Umschalt+Punkt ziehen
Aktiven Kurvengriff auf 45° Bewegung beschränken	Umschalt+Kurvengriff ziehen
Bézierlinie in ausgefüllten Bézierrahmen umwandeln	Wahl+Objekt > Form > [Bézier-Form]

Objekte verschieben

Ohne Beschränkung	Ziehen (Objektwerkzeug) oder ⌘+Ziehen (Textinhaltswerkzeug oder Bildinhaltswerkzeug)
Mit horizontalen/vertikalen Beschränkungen	Umschalt+Ziehen (Objektwerkzeug) oder ⌘+Umschalt+Ziehen (Textinhaltswerkzeug oder Bildinhaltswerkzeug)

Objekte versetzen (Objektwerkzeug)

1 Punkt verschieben	Pfeiltasten
1/10 Punkt verschieben	Wahl+Pfeiltasten
10 Punkt verschieben (in Vorgaben einstellbar)	Umschalt+Pfeiltasten

Objekte ausrichten (Objektwerkzeug)

Mitten ausrichten (horizontal) von zwei oder mehr Objekten	⌘+Wahl+5
Mitten ausrichten (vertikal) von zwei oder mehr Objekten	⌘+Wahl+6
Zwei oder mehr Objekte links ausrichten (relativ zueinander)	⌘+←
Zwei oder mehr Objekte rechts ausrichten (relativ zueinander)	⌘+→
Zwei oder mehr Objekte oben ausrichten (relativ zueinander)	⌘+↑
Zwei oder mehr Objekte unten ausrichten (relativ zueinander)	⌘+↓
Mitte ausrichten (horizontal) von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite	⌘+Wahl+Umschalt+5
Mitte ausrichten (vertikal) von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite	⌘+Wahl+Umschalt+6
Links ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite	⌘+Umschalt+←
Rechts ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite	⌘+Umschalt+→
Unten ausrichten von einem oder mehreren markierten	⌘+Umschalt+↑

Objekte ausrichten (Objektwerkzeug)

Objekten relativ zur Seite

Oben ausrichten von einem oder mehreren markierten

⌘+Umschalt+↓

Objekten relativ zur Seite

Textbefehle (Mac OS)

Controlling indents

Einzug vergrößern	⌘+Umschalt+6
Einzug verringern	⌘+Wahl+Umschalt+6

Schlagschatten für Objekte

Register Schlagschatten der Dialogbox Modifizieren	⌘+Wahl+Umschalt+D
--	-------------------

Automatische Seitennummerierungszeichen in Textrahmen

Seitenzahl des vorherigen Rahmens	⌘+2
Automatisches Seitenzahlzeichen	⌘+3
Seitenzahl des nächsten Rahmens	⌘+4

Textfluss in einem Layout aktualisieren

Text an aktuelle Version von QuarkXPress anpassen	Wahl+Öffnen in Dialogbox Öffnen
---	---------------------------------

Sprache ändern

Anwenden einer Sprache erzwingen	Wahl+Auswählen einer Sprache im Dropdown-Menü Sprache
----------------------------------	---

Schrift ändern

Feld Schrift in der Maßpalette aufrufen	⌘+Wahl+Umschalt+M
Vorherige Schrift	Wahl+Umschalt+F9
Nächste Schrift	Wahl+F9
Anwenden einer Schrift erzwingen	Wahl+Auswahl einer Schrift im Schriftenmenü

Einzelne Schriftzeichen eingeben

Symbol Schriftzeichen	⌘+Wahl+Q
Zapf Dingbats Zeichen	⌘+Wahl+Z

Schriftgröße ändern

Erhöhen	
nach Voreinstellung	⌘+Umschalt+. (Punkt)
1 Punkt	⌘+Wahl+Umschalt+. (Punkt)
Vermindern	
nach Voreinstellung	⌘+Umschalt+, (Komma)
1 Punkt	⌘+Wahl+Umschalt+, (Komma)

Schriftgrösse ändern

Interaktiv verändern

Proportional relativ zur Mitte ⌘+Wahl+Umschalt+Griff ziehen

Proportional ⌘+Umschalt+Griff ziehen

Nicht proportional ⌘+Griff ziehen

Schrifthöhe/Schriftbreite ändern

Erhöhen

5% ⌘+9

1% ⌘+Ctrl+9

Vermindern

5% ⌘+8

1% ⌘+Ctrl+8

Unterscheidung/Spationierung verändern

Erhöhen

1/20 Geviert ⌘+Umschalt+#

1/200 Geviert ⌘+Wahl+Umschalt+#

Vermindern

1/20 Geviert ⌘+Umschalt+ä

1/200 Geviert ⌘+Wahl+Umschalt+ä

Verwenden der Spationierung von Wortzwischenräumen

Erhöhen

0,05 Geviert ⌘+Control+Shift+]

0,005 Geviert ⌘+Control+Option+Shift+]

Vermindern

0,05 Geviert ⌘+Control+Shift+[

0,005 Geviert ⌘+Control+Option+Shift+[

Grundlinienversatz ändern

1 Punkt nach oben ⌘+Wahl+Umschalt++

1 Punkt nach unten ⌘+Wahl+Umschalt+- (Trennstrich)

Zeilenabstand verändern

Erhöhen

1 Punkt ⌘+Wahl+Umschalt+L

1/10 Punkt ⌘+Wahl+L

Zeilenabstand verändern

Vermindern

1 Punkt

⌘+Umschalt+K

1/10 Punkt

⌘+Wahl+; (Semikolon)

Absatzattribute kopieren

Formatierung eines Absatzes auf den Absatz mit der Einfügemarke (oder mit markierten Text) anwenden

Wahl+Umschalt+Klick auf den Absatz mit der gewünschten Formatierung

Text ziehen und loslassen

Text ziehen (Vorgabe **Eingabeeinstellungen** deaktiviert)

⌘+Ctrl+ziehen

Text ziehen+kopieren (Vorgabe Eingabeeinstellungen aktiviert)

Umschalt+Ziehen

Text ziehen+kopieren (Vorgabe **Eingabeeinstellungen** deaktiviert)

⌘+Ctrl+Umschalt+ziehen

Schaltflächen bei Rechtschreibprüfung

Suchen

⌘+L

Überspringen

⌘+S

Hinzufügen

⌘+A

Alle unbekannt Wörter ins Hilfslexikon aufnehmen

Wahl+Umschalt+Klick auf Fertig

Text suchen

Platzhalter (nur Suchen) (\?)

⌘+/

Tab

\t

Neuer Absatz (\p)

⌘+Eingabetaste

Neue Zeile (\n)

⌘+Umschalt+Eingabetaste

Neue Spalte (\c)

⌘+Eingabe

Neuer Rahmen (\b)

⌘+Umschalt+Eingabetaste

Seitenzahl des vorherigen Rahmens (\2)

⌘+2

Zeichen für automatische Seitenzahl (\3)

⌘+3

Seitenzahl des nächsten Rahmens (\4)

⌘+4

Interpunktionsraum

⌘+. (Punkt)

Flexibles Leerzeichen (\f)

⌘+Umschalt+F

Umgekehrter Schrägstrich (\)

⌘+7

Einzug hier

\i

Bedingter Zeilenumbruch

\d

Bedingter Trennstrich

\h

Geviert-Leerzeichen

\m

Text suchen

Halbgeviert-Leerzeichen	\e
1/3-Geviert-Leerzeichen	\5
1/4-Geviert-Leerzeichen	\\$
1/6-Geviert-Leerzeichen	\^
Ziffernleerzeichen	\8
1/24-Geviert-Leerzeichen	\{
1/8-Geviert-Leerzeichen	\[
Leerzeichen ohne Breite	\z
Word-Joiner	\j
Glyphe ohne Unicode-Wert	\~
Gerades, einfaches Anführungszeichen bei aktiviertem Smart Quotes	'
Gerades, doppeltes Anführungszeichen bei aktiviertem Smart Quotes	"
Gekrümmtes Anführungszeichen	In Feld einsetzen

Sonderzeichen

Einzug hier	⌘+\$
Bedingte Stilmarke	⌘+Wahl+Umschalt+7
Bedingter Zeilenumbruch	⌘+Eingabetaste
Neuer Absatz	Eingabetaste
Neue Zeile (Weicher Umbruch)	Umschalt+Eingabetaste
Neue Spalte	Eingabe
Neuer Rahmen	Umschalt+Eingabetaste
Rechts eingezogener Tabulator	Wahl+Tabulatortaste
Eingetragene Marke (® Symbol)	Wahl+R
Copyright-Symbol (©)	Wahl+G
Markensymbol (™)	Wahl+Umschalt+D
Gliederungszeichen (•)	Wahl+ü
Apple-Logo	Wahl+Umschalt++
Pfund-Symbol	Wahl+Umschalt+4
Euro-Symbol	Wahl+E
Yen-Symbol	Wahl+Y
Teilungssymbol	Wahl+Umschalt+.

Trenn- und Gedankenstriche

Trennstrich	- (Trennstrich)
Geschützter Trennstrich	⌘+Umschalt+0

Trenn- und Gedankenstriche

Bedingter (weicher) Trennstrich	⌘+- (Trennstrich)
Wort nicht trennen	⌘+- (Trennstrich) direkt vor dem Wort
Geschützter Halbgeviert-Trennstrich	Wahl+- (Trennstrich)
Geviert-Trennstrich	Wahl+Umschalt+- (Trennstrich)
Geschützter Geviert-Trennstrich	⌘+Wahl+' (Accent Aigu)

Leerzeichen

Leerzeichen	Leerzeichen
Geschütztes Standardleerzeichen	⌘+5
Halbgeviert-Leerzeichen	Wahl+Leertaste
Geschütztes Halbgeviert-Leerzeichen	⌘+Wahl+Leerzeichen oder ⌘+Wahl+5
Flexibles Leerzeichen	Wahl+Umschalt+Leertaste
Geschütztes flexibles Leerzeichen	⌘+Wahl+Umschalt+Leertaste
Interpunktionsraum	Umschalt+Leertaste
Geschützter Interpunktionsraum	⌘+Umschalt+Leertaste
Geviert-Leerzeichen	⌘+6
Geschütztes Geviert-Leerzeichen	⌘+Wahl+6
1/8-Geviert-Leerzeichen	⌘+7
Geschütztes 1/8-Geviert-Leerzeichen	⌘+Wahl+7

Texteinfügemarke bewegen

Vorheriges Zeichen	Löschtaste
Nächstes Zeichen	Umschalt+Löschtaste
Zur vorherige Zeile	↑
Zur nächsten Zeile	↓
Vorheriges Wort	⌘+Löschtaste
Nächstes Wort	⌘+Umschalt+Löschtaste
Zum vorhergehenden Absatz	⌘+↑
Zum nächsten Absatz	⌘+↓
Zum Zeilenanfang	⌘+Wahl+←
Zum Zeilenende	⌘+Wahl+→
Zum Textanfang	⌘+Wahl+↑
Zum Textende	⌘+Wahl+↓

Zeichen markieren

Vorheriges Zeichen	Löschtaste
Nächstes Zeichen	Umschalt+Löschtaste
Zur vorherige Zeile	Umschalt+↑

Zeichen markieren

Zur nächsten Zeile	Umschalt+↓
Vorheriges Wort	⌘+Löschtaste
Nächstes Wort	⌘+Umschalt+Löschtaste
Zum vorhergehenden Absatz	⌘+Umschalt+↑
Zum nächsten Absatz	⌘+Umschalt+i
Zum Zeilenanfang	⌘+Wahl+Umschalt+←
Zum Zeilenende	⌘+Wahl+Umschalt+→
Zum Textanfang	⌘+Wahl+Umschalt+↑
Zum Textende	⌘+Wahl+Umschalt+↓

Text mit Mausclicks markieren

Texteinfügemarke platzieren	Ein Klick
Wort markieren	Doppelklick auf das Wort
Wort einschließlich Punkt, Komma, etc. markieren	Doppelklick zwischen Wort und Satzzeichen
Zeile markieren	Dreifachklick
Absatz markieren	Vierfachklick
Text markieren	Fünffachklick

Zeichen löschen

Vorheriges Zeichen	Löschtaste
Nächstes Zeichen	Umschalt+Löschtaste
Nächstes Zeichen (erweiterte Tastatur)	[Taste vorwärts löschen]
Vorheriges Wort	⌘+Löschtaste
Nächstes Wort	⌘+Umschalt+Löschtaste
Markierte Zeichen	Löschtaste

Bildbefehle (Mac OS)

Bilder importieren

EPS ohne Volltonfarben importieren	⌘+Öffnen in Dialogbox Importieren
Alle Bilder im Dokument neu importieren	⌘+Öffnen in Dialogbox Öffnen

Bilder skalieren

5 % vergrößern	⌘+Wahl+Umschalt+. (Punkt)
5 % verkleinern	⌘+Wahl+Umschalt+, (Komma)

Grösse von Rahmen und Bildern ändern

Größe verändern; Seitenverhältnis beibehalten	Umschalt+Griff Ziehen
Größe von Mitte aus verändern, Seitenverhältnis beibehalten	Wahl+Umschalt+Griff ziehen
Rahmengröße verändern; Bild skalieren	⌘+Rahmengriff ziehen
Größe relativ zur Mitte verändern	Wahl+Griff ziehen
Bildinhalt relativ zur Mitte drehen	Wahl+Drehgriff ziehen

Bilder Zentrieren und einpassen

Zentrieren	⌘+Umschalt+M
In Rahmen einpassen	⌘+Umschalt+F
In Rahmen einpassen; Proportionen beibehalten	⌘+Wahl+Umschalt+F

Bilder versetzen (Inhaltswerkzeug)

1 Punkt nach links	←
1/10 Punkt nach links	Wahl+←
1 Punkt nach rechts	→
1/10 Punkt nach rechts	Wahl+→
1 Punkt nach oben	↑
1/10 Punkt nach oben	Wahl+↑
1 Punkt nach unten	↓
1/10 Punkt nach unten	Wahl+↓

Bilder modifizieren

Dialogbox Bildraster aufrufen	⌘+Umschalt+H
Schaltfläche Aktualisieren ändern in Alle aktualisieren in der Fensterfläche Bilder der Dialogbox Verwendung	Wahl+Klick auf Aktualisieren
Bildstil Negativ/Invertieren	⌘+Umschalt+- (Trennstrich)

©2022 Quark Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die ungenehmigte Verwendung und/oder Vervielfältigung ist eine Verletzung geltenden Rechts. Quark Produkte und Materialien unterliegen dem Urheberrecht und anderen Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums der Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Quark, das Quark-Logo und QuarkXPress sind Marken oder eingetragene Marken von Quark Inc. und der entsprechenden verbundenen Unternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Mac OS ist eine eingetragene Marke von Apple, Inc. in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.