



QuarkXPress 9.5.2 ReadMe

Inhaltsverzeichnis

QuarkXPress 9.5.2 ReadMe.....	4
Systemanforderungen.....	5
Systemanforderungen: Mac OS.....	5
Systemanforderungen: Windows.....	5
Installieren: Mac OS.....	7
Durchführen einer Silent-Installation.....	7
Vorbereiten der Silent-Installation: Mac OS.....	7
Durchführen einer Silent-Installation: Mac OS.....	7
Dateien nach der Installation hinzufügen: Mac OS.....	8
Installieren: Windows.....	9
Durchführen einer Silent-Installation.....	9
Vorbereiten der Silent-Installation: Windows.....	9
Silent-Installation: Windows.....	9
Dateien nach der Installation hinzufügen: Windows.....	10
Upgrade.....	11
Aktualisieren.....	12
Installation oder Upgrade mit QLA.....	13
Registrieren.....	14
Aktivieren.....	15
Deinstallieren.....	16
Deinstallieren: Mac OS.....	16
Deinstallieren: Windows.....	16
Änderungen in dieser Version.....	17
Bekannte und behobene Probleme.....	19

So kontaktieren Sie Quark.....20
In Amerika.....20
Auerhalb Amerikas.....20

Rechtliche Hinweise.....21

QuarkXPress 9.5.2 ReadMe

QuarkXPress® 9 bietet eine Vielzahl neuer Features für bedingte Stile, Legenden, Aufzählungen und Nummerierungen, Texteditor-Ansicht und mehr.

Systemanforderungen

Systemanforderungen: Mac OS

Software

- Mac OS X 10.5.8 (Leopard), Mac OS X 10.6.8 (Snow Leopard), Mac OS X 10.7.5 (Lion™), Mac OS X 10.8.x (Mountain Lion™) oder neuer
- Getestet unter Citrix

Hardware

- Mac Intel Prozessor
- 2 GB RAM (1 GB min.)
- 2 GB Festplattenspeicher

Optional

- Eine Internetverbindung für die Aktivierung
- DVD-ROM-Laufwerk für die Installation von DVD (nicht für die Installation vom Download erforderlich)

Systemanforderungen: Windows

Software

- Microsoft Windows XP (Service Pack 2 oder 3), Windows Vista Business oder Ultimate oder Windows 7 SP1 Business oder Ultimate oder Windows 8 (32 und 64 Bit)
- Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
- Getestet unter Citrix

Hardware

- 2 GB RAM (1 GB min.)
- 1 GB Festplattenspeicher
- Unterstützt 32-bit und 64-bit

SYSTEMANFORDERUNGEN

Optional

- Eine Internetverbindung für die Aktivierung
- DVD-ROM-Laufwerk für die Installation von DVD (nicht für die Installation vom Download erforderlich)

Installieren: Mac OS

So installieren Sie QuarkXPress:

- 1 Deaktivieren Sie alle eventuell laufenden Antiviren-Programme. Falls Sie sich Sorgen wegen eines möglichen Virenbefalls Ihres Computers machen, prüfen Sie die Installerdatei mit einer Antivirensoftware. Deaktivieren Sie anschließend Ihre Antivirenprogramme.
- 2 Doppelklicken Sie auf das Symbol des Installers und folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm.

Durchführen einer Silent-Installation

Die Silent-Installationsfunktion ermöglicht die Installation von QuarkXPress auf Computern über ein Netzwerk, ohne dass eine bestimmte Ausführungsanleitung schrittweise durchgeführt werden muss. Diese Funktion ist besonders für große Gruppeninstallationen nützlich, da sich eine manuelle Installation hier als sehr mühevoll erweist.

Vorbereiten der Silent-Installation: Mac OS

Damit Mac OS User auf ihren Computern eine Silent-Installation durchführen können, muss der Administrator folgende Änderungen vornehmen:

- 1 Kopieren Sie alles von der Disk (bzw. dem Disk-Image), die den Installer enthält, in einen leeren Ordner der lokalen Festplatte.
- 2 Installieren Sie unter Verwendung der lokalen Kopie des Installers QuarkXPress auf der lokalen Festplatte. Der Installer erzeugt in dem Ordner, in dem sich der Installer befindet, eine Datei "setup.xml".
- 3 Geben Sie den Ordner, der den Installer enthält und die Datei "setup.xml" für Benutzer frei, die für die Installation von QuarkXPress lizenziert sind.

Durchführen einer Silent-Installation: Mac OS

Um eine Silent-Installation unter Mac OS durchzuführen, muss ein Endbenutzer folgende Schritte ausführen:

- 1 Kopieren Sie den Installer-Ordner mit der Datei "setup.xml" auf Ihren Computer.

INSTALLIEREN: MAC OS

- 2 Doppelklicken Sie auf das Symbol des QuarkXPress Installers und folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm.

Dateien nach der Installation hinzufügen: Mac OS

Zum Hinzufügen von Dateien nach der Installation doppelklicken Sie auf das Installer-Symbol. Verwenden Sie die Liste **Anwenderdefinierte Installation**, um die zu installierenden Elemente auszuwählen.

Installieren: Windows

So installieren Sie QuarkXPress:

- 1 Deaktivieren Sie alle eventuell laufenden Antiviren-Programme. Falls Sie sich Sorgen wegen eines möglichen Virenbefalls Ihres Computers machen, prüfen Sie die Installerdatei mit einer Antivirensoftware. Deaktivieren Sie anschließend Ihre Antivirenprogramme.
- 2 Doppelklicken Sie auf das Symbol des Installers und folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm.

Durchführen einer Silent-Installation

Die Silent-Installationsfunktion ermöglicht die Installation von QuarkXPress auf Computern über ein Netzwerk, ohne dass eine bestimmte Ausführungsanleitung schrittweise durchgeführt werden muss. Diese Funktion ist besonders für große Gruppeninstallationen nützlich, da sich eine manuelle Installation hier als sehr mühevoll erweist.

Vorbereiten der Silent-Installation: Windows

Damit Windows User auf ihren Computern eine Silent-Installation durchführen können, muss der Administrator folgende Änderungen vornehmen:

- 1 Kopieren Sie alles von der Disk (bzw. dem Disk-Image), die den Installer enthält, in einen leeren Ordner der lokalen Festplatte.
- 2 Installieren Sie unter Verwendung der lokalen Kopie des Installers QuarkXPress auf der lokalen Festplatte. Der Installer erzeugt in dem Ordner, in dem sich der Installer befindet, eine Datei "setup.xml".
- 3 Öffnen Sie die Datei "silent.bat" in einem Texteditor und stellen Sie sicher, dass die erste Zeile den Pfad der Datei "setup.xml" in folgender Form enthält: '`[Netzwerkpfad der Datei setup.exe]`' /s /v'/qn'
- 4 Geben Sie den Ordner, der den Installer enthält und die Datei "setup.xml" für Benutzer frei, die für die Installation von QuarkXPress lizenziert sind.

Silent-Installation: Windows

Um eine Silent-Installation unter Windows durchzuführen, muss ein Endbenutzer folgende Schritte ausführen:

INSTALLIEREN: WINDOWS

- 1 Navigieren Sie zum freigegebenen Ordner, der die Dateien "setup.xml" und "silent.bat" enthält.
- 2 Doppelklicken Sie auf die Datei "silent.bat" und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Dateien nach der Installation hinzufügen: Windows

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 Doppelklicken Sie auf das Symbol "setup.exe".
Die Dialogbox **Setup** wird angezeigt.
- 2 Klicken Sie auf **Weiter**.
Der **Programmwartungsbildschirm** wird angezeigt.
 - Klicken Sie auf **Modifizieren**, um die zu installierenden Dateien auszuwählen. Sie besitzen die Möglichkeit, neue Dateien zu installieren oder zuvor installierte Dateien zu entfernen.
 - Klicken Sie auf **Reparieren**, um kleinere Probleme mit installierten Dateien zu beheben. Verwenden Sie diese Option, wenn Probleme mit fehlenden oder beschädigten Dateien, Verknüpfungen oder Einträgen in der Registry auftreten.
- 3 Klicken Sie auf **Weiter**.
 - Falls Sie in der vorangegangenen Dialogbox auf **Modifizieren** geklickt haben, wird der Bildschirm **Anwenderdefiniertes Setup** angezeigt. Nehmen Sie entsprechende Änderungen vor und klicken Sie auf **Weiter**. Der Bildschirm **Bereit zum Reparieren des Programms** wird angezeigt.
 - Falls Sie in der vorangegangenen Dialogbox auf **Reparieren** geklickt haben, wird der Bildschirm **Bereit zum Reparieren** angezeigt.
- 4 Klicken Sie auf **Installieren**.
- 5 Klicken Sie auf **Fertigstellen** wenn das System Sie über die Fertigstellung des Prozesses informiert.

Upgrade

So führen Sie ein Upgrade von QuarkXPress auf diese Version durch:

- 1** Deaktivieren Sie alle eventuell laufenden Antiviren-Programme. Falls Sie sich Sorgen wegen eines möglichen Virenbefalls Ihres Computers machen, prüfen Sie die Installerdatei mit einer Antivirensoftware. Deaktivieren Sie anschließend Ihre Antivirenprogramme.
 - 2** Doppelklicken Sie auf das Symbol des Installers und folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm.
 - 3** Wenn der Bildschirm **Validierungscode** erscheint, wählen Sie **Upgrade** aus dem Dropdown-Menü **Installationstyp**. Falls Sie über einen Validierungscode verfügen, tragen Sie ihn in die Felder **Geben Sie Ihren Validierungscode ein** ein. Falls Sie nicht über einen Upgrade-Validierungscode verfügen, klicken Sie auf **Validierungscode beschaffen**, um die Quark Website aufzusuchen. Führen Sie die Anleitung am Bildschirm durch, um den Validierungscode zu erhalten und tragen Sie den Code dann in die Felder **Geben Sie Ihren Validierungscode ein** ein.
 - 4** Klicken Sie auf **Weiter** und führen Sie die Anleitung am Bildschirm durch.
- ➡ Der Upgrader installiert ein neues Exemplar von QuarkXPress. Die alte Version wird nicht ersetzt.

Aktualisieren

Der Installer aktualisiert frühere Versionen von QuarkXPress 9.x auf diese Version. So aktualisieren Sie QuarkXPress:

- 1 Deaktivieren Sie alle eventuell laufenden Antiviren-Programme. Falls Sie sich Sorgen wegen eines möglichen Virenbefalls Ihres Computers machen, prüfen Sie die Installerdatei mit einer Antivirensoftware. Deaktivieren Sie anschließend Ihre Antivirenprogramme.
- 2 Make a copy of the application folder on your hard drive to ensure that you have a working copy of the software if you encounter issues during the update.
- 3 Stellen Sie sicher, dass die Namen des Anwendungsordners und der Anwendung seit der Installation nicht geändert wurden.
- 4 Doppelklicken Sie auf das Symbol des Installers und folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm.
 - *Windows*: Der Installer sucht Ihr installiertes Exemplar von QuarkXPress und aktualisiert es auf diese Version.
 - *Mac OS*: Wenn Ihr installiertes Exemplar von QuarkXPress sich am Standard-Installationsort befindet, wird der Installer es aktualisieren. Falls Ihr installiertes Exemplar von QuarkXPress sich nicht am Standard-Installationsort befindet und Sie es aktualisieren möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Anwenderdefiniert** und anschließend in die Spalte **Speicherort** für die Anwendung und wählen Sie **Anderer**. Navigieren Sie zum Speicherort der vorhandenen Installation.

Installation oder Upgrade mit QLA

Quark® License Administrator (QLA) ist eine Software zur Verwaltung lizenzierter Quark Produkte. Wenn Sie eine Lizenz für Bildungseinrichtungen oder eine Lizenz für kommerzielle Nutzer gekauft haben, haben Sie beim Kauf von QuarkXPress wahrscheinlich eine QLA CD-ROM erhalten. QLA muss in Ihrem Netzwerk installiert werden, bevor QuarkXPress installiert wird.

Wenn Quark License Administrator installiert ist und Sie nun QuarkXPress installieren, wird der Dialog **Lizenzserver-Details** angezeigt, nachdem Sie Ihre Registrierungsdaten eingegeben haben. Bevor Sie fortfahren, prüfen Sie bitte, ob alle Informationen vorhanden sind, um die folgenden Felder auszufüllen:

- **Host-Name oder IP-Adresse des Lizenzservers:** Geben Sie die IP-Adresse oder den Servernamen des als Lizenzserver ausgewählten Servers ein. Der Lizenzserver verarbeitet Anforderungen lizenzierter Clients.
- **Port des Lizenzservers:** Geben Sie die Portnummer des Lizenzservers ein. Diese Nummer wird bei der Online-Registrierung der QLA-Software festgelegt. Der Lizenzserver-Port ist der Anschluss für Lizenzserveranforderungen.
- **Host-Name oder IP-Adresse des Backup-Lizenzservers:** Geben Sie die IP-Adresse oder den Namen des Servers an, der als Backup-Lizenzserver fungieren soll.
- **Port des Backup-Lizenzservers:** Geben Sie den Wert für den Port des Backup-Lizenzservers ein.

Registrieren

Besuchen Sie die Seite "Online-Registrierung" auf der Quark Website (siehe [So kontaktieren Sie Quark](#)), um Ihr Exemplar der Anwendung zu registrieren. Falls Sie keine Online-Registrierung durchführen können, finden Sie unter [So kontaktieren Sie Quark](#) die Kontaktdaten.

Aktivieren

Wenn Sie ein Einzelanwender-Exemplar von QuarkXPress besitzen, müssen Sie die Anwendung aktivieren. Um QuarkXPress beim Start zu aktivieren, klicken Sie auf **Jetzt Aktivieren**.

Falls Sie QuarkXPress nicht beim Start aktivieren möchten, klicken Sie auf **Weiter**. QuarkXPress bietet bei jedem Start die Möglichkeit der Aktivierung, bis Sie die Anwendung aktivieren.

Falls Sie QuarkXPress nicht aktivieren, können Sie die Anwendung vom Zeitpunkt der Installation an 30 Tage lang benutzen; nach 30 Tagen geht das Programm in den Demomodus. In diesem Falle muss es zunächst aktiviert werden, bevor es wieder als Vollversion ausgeführt werden kann.

- ➔ Falls Sie keine Online-Aktivierung durchführen können, finden Sie unter [So kontaktieren Sie Quark](#) die Kontaktdaten.

Deinstallieren

- ➔ Falls das Deinstallationsprogramm feststellt, dass eine Instanz der Anwendung ausgeführt wird, erscheint eine Warnmeldung. Schließen Sie die Anwendung vor dem Start der Deinstallation.

Deinstallieren: Mac OS

Öffnen Sie zum Deinstallieren von QuarkXPress zunächst den Ordner "Applications" auf Ihrer Festplatte (oder den Ordner, in dem QuarkXPress installiert wurde) und ziehen Sie den Ordner QuarkXPress in den Papierkorb.

Deinstallieren: Windows

So deinstallieren Sie QuarkXPress:

- 1 Wählen Sie **Start > Programme > QuarkXPress > Deinstallieren**.
 - 2 Klicken Sie auf **Ja**. Das Deinstallationsprogramm sammelt die für die Deinstallation erforderlichen Daten und informiert Sie mit einer Warnmeldung darüber, dass der Inhalt des QuarkXPress Anwendungsordners gelöscht wird.
 - 3 Klicken Sie auf **Ja**, wenn Sie fortfahren möchten oder auf **Nein**, um den Vorgang abubrechen.
- ➔ Sie können eine Deinstallation auch durch erneutes Starten des Installers durchführen.

Änderungen in dieser Version

Neue Funktionen

Seit Version 9.5 wird für App Studio anstelle des proprietären AVE-Formats der Industriestandard HTML5 verwendet. Eine detaillierte Beschreibung des neuen App Studio finden Sie in Ihrer *Anleitung zu App Studio 9.5*.

Version 9.5 von QuarkXPress enthielt Fehlerbereinigungen und folgende neue Features:

- Es ist jetzt möglich, Reflow-Artikel im Kindle Format zu exportieren. Weitere Informationen finden Sie unter "Export im Kindle Format" in Ihrer *Anleitung zu QuarkXPress*.
- Sie können jetzt einstellen, ob in Doppelseitenlayouts ungerade Seitenzahlen links zulässig sind (in von links nach rechts verlaufenden Layouts) und ob gerade Seitenzahlen rechts erlaubt sein sollen (in von rechts nach links verlaufenden Layouts). Diese Einstellmöglichkeit befindet sich in den Dialogboxen **Neues Projekt**, **Neues Layout** und **Layouteigenschaften**.
- Die DIC Farbbibliothek wurde aktualisiert.

Version 9.5.1 von QuarkXPress enthielt Fehlerbereinigungen und folgende neue Features:

- Wenn Sie Layouts in App Studio hochladen, können Sie nun eigene Schriften verwenden, wenn diese im TTF- oder OTF-Format vorliegen. Diese werden beim Upload eingebettet und können deshalb in Ihrer App dargestellt werden. Durch die Einbettung großer Schriftdateien wird die Dateigröße Ihres App Inhalts allerdings wesentlich anwachsen.
- Beim Erstellen des HTML-Codes sind die resultierenden Dateien nun erheblich kleiner, 50 % oder mehr, da QuarkXPress nun verschiedene Optimierungsmethoden nutzt, die vermeiden, dass Bilder mehrfach hochgeladen werden, und mit einer intelligenten Methode entscheidet, ob das JPG- oder PNG-Format kleiner ist.
- Die Aktionen für Schaltflächen wurden ergänzt um eine neue **ffnen Aktion**. Mit dieser Aktion können Sie nun Dateien öffnen und diese innerhalb Ihrer App anzeigen. Diese müssen in einem Format vorliegen, das das Gerät darstellen kann. Sie können zum Beispiel eine PDF-Datei auf einem Gerät öffnen, das PDF-Dateien unterstützt, und innerhalb Ihrer App anzeigen.
- Mehrere fehlende digitale Dateien können nun im Dialog **Verwendung** auf einmal aktualisiert werden.
- Verankerte Rahmen können nun Enrichments enthalten.

ÄNDERUNGEN IN DIESER VERSION

Version 9.5.2 von QuarkXPress unterstützt Seitenstapel. Wenn Sie für App Studio exportieren, können Sie nun optional mit QuarkXPress Seitenstapel erstellen. Zum Erstellen von Seitenstapeln aktivieren Sie die entsprechende Checkbox in der Palette App Studio Publishing. Wenn diese markiert ist, wird durch alle Abschnittsanfänge (wie in der Palette Seitenlayout definiert) ein neuer Seitenstapel begonnen.

Bekannte und behobene Probleme

Eine Liste der in dieser Version der Software bekannten und gelösten Probleme finden Sie auf der Quark Website unter www.quark.com, euro.quark.com oder japan.quark.com. Unter **Support > Produktdokumentation** finden Sie neben Produktdokumentationen Listen bekannt gewordener und behobener Probleme.

So kontaktieren Sie Quark

Unser Support-Team steht Ihnen bei der Beantwortung aller Ihrer Fragen zu Quark Produkten inklusive QuarkXPress und Quark Enterprise Solutions zur Verfügung. In unserer Online-Wissensdatenbank, auf der Dokumentations-Website und in den Foren finden Sie sofort Antworten rund um die Uhr.

In Amerika

Wenn Sie Kunde von Quark sind und einen aktuellen Wartungs- oder Support-Vertrag besitzen, wurde Ihr Support-Konto bereits für Sie eingerichtet.

Bitte lesen Sie ausführlichere Informationen in unserem [Artikel in der Wissensdatenbank](#), wie Sie beginnen.

Wenn Sie den Quark Support zum ersten Mal nutzen, müssen Sie auf quark.parature.com ein neues Support-Konto erstellen.

Weitere Details erhalten Sie auf unserer Support-Website support.quark.com

Auerhalb Amerikas

Aus Ländern außerhalb Amerikas besuchen Sie bitte folgende Websites, um Zugang zu Ihrem Support-Konto zu erhalten:

1 Parature Portal

- Frankreich - quarkfr.parature.com
- Deutschland - quarkde.parature.com

2 Support-Website

- Frankreich - support.quark.com/fr
- Deutschland - support.quark.com/de

Rechtliche Hinweise

© 2013 Quark Software Inc. und seine Lizenzgeber. Alle Rechte vorbehalten.

Geschützt durch folgende Patente der Vereinigten Staaten: 5,541,991; 5,907,704; 6,005,560; 6,052,514; 6,081,262; 6,633,666 B2; 6,947,959 B1; 6,940,518 B2; 7,116,843; 7,463,793. Weitere Patente sind angemeldet.

Quark, das Quark Logo, QuarkXPress und QuarkCopyDesk sind Marken oder eingetragene Marken von Quark Software Inc. und der entsprechenden verbundenen Unternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.