



**QuarkXPress 9.5.4.1 – bekannt gewordene und behobene
Probleme**

Letzte Aktualisierung: 12/20/13

Inhaltsverzeichnis

Behobene Probleme: QuarkXPress 9.5.4.1	3
Behobene Probleme: QuarkXPress 9.5.4	3
Behobene Probleme: QuarkXPress 9.5.3	3
Behobene Probleme: QuarkXPress 9.5.3.1	4
Behobene Probleme: QuarkXPress 9.5.2	4
Behobene Probleme: QuarkXPress 9.5.1.1	5
Behobene Probleme: QuarkXPress 9.5.1	5
Behobene Probleme: QuarkXPress 9.5	7
Behobene Probleme: QuarkXPress 9.3.1.1	7
Behobene Probleme: QuarkXPress 9.3.1	8
Behobene Probleme: QuarkXPress 9.3	8
Behobene Probleme: QuarkXPress 9.2.1	9
Behobene Probleme: QuarkXPress 9.2	9
Behobene Probleme: QuarkXPress 9.1	11
Behobene Probleme: QuarkXPress 9.0.1	12
Behobene Probleme: QuarkXPress 9.0	13
Bekannte Probleme in QuarkXPress 9.5.4.1.....	13
Rechtliche Hinweise	22

Behobene Probleme: QuarkXPress 9.5.4.1

Es folgt eine Liste der in QuarkXPress 9.5.4.1 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass es sich nicht um eine vollständige Liste aller Fehlerbehebungen in dieser Version handelt.

- **BEHOBEN: (Nur Mac OS X):** Alle Cursor werden sehr hell und sind schlecht zu erkennen, wenn ein Werkzeug in QXP auf einem MacBook Air mit Mac OS 10.8.4 ausgewählt wurde. Wenn dieses Problem bei Ihnen auftritt, installieren Sie bitte Version 9.5.4.1; dadurch wird dieses Problem behoben. Wenn dieses Problem bei Ihnen nicht auftritt, ignorieren Sie bitte dieses Update. (150331)

Behobene Probleme: QuarkXPress 9.5.4

Es folgt eine Liste der in QuarkXPress 9.5.4 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass es sich nicht um eine vollständige Liste aller Fehlerbehebungen in dieser Version handelt.

- **BEHOBEN: (Nur Mac OS X):** Unterstützung von Mac OS X 10.9.x (Mavericks)
- **BEHOBEN:** Unterstützung für iOS 7 für App Studio.
- **BEHOBEN:** In einem Projekt mit einer verankerten Tabelle, in der Zeilen und Spalten vereint wurden, bleibt Quark XPress hängen, wenn Sie die Eingabetaste direkt vor der Tabelle betätigen. (158903)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie Als PDF exportieren mit den Standardeinstellungen in einem Netzwerkspeicherort auf einem gemounteten Laufwerk ausführen und die Option **Fehler protokollieren** nicht aktivieren, wird die Protokolldatei dennoch im Zielspeicherort erzeugt. (159712)
- **BEHOBEN: (Nur Mac OS X):** Die Abhängigkeit zu OpenTransport auf QLA basierten QuarkXPress Installationen wurde entfernt. (157342)

Behobene Probleme: QuarkXPress 9.5.3

Es folgt eine Liste der in QuarkXPress 9.5.3 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass es sich nicht um eine vollständige Liste aller Fehlerbehebungen in dieser Version handelt.

- **BEHOBEN:** Wenn Sie am Ende eines Absatzes, innerhalb eines leeren Absatzes oder unmittelbar vor einem verankerten Inline-Textrahmen oder einer Tabelle einen Anker einfügen, und das Projekt als PDF exportieren, funktioniert der Hyperlink nicht. (137662)
- **BEHOBEN:** Der letzte in einem Dokument platzierte funktioniert nicht, wenn das Dokument eine Reihe von Hyperlinks enthält. (137663)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie einen Ausschnittpfad der Art **Nicht-weiße Bereiche** auf ein Bild anwenden und dann das importierte Bild bearbeiten (den Status in **Modifiziert** ändern) und anschließend das Bild aktualisieren, ist der Bildpfad beschädigt. (142146)

Behobene Probleme: QuarkXPress 9.5.3.1

Es folgt eine Liste der in QuarkXPress 9.5.3.1 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass es sich nicht um eine vollständige Liste aller Fehlerbehebungen in dieser Version handelt.

- **BEHOBEN: (Nur Mac OS X):** Nach dem Update von QuarkXPress 9.5.1 auf 9.5.3 startet QuarkXPress unter Mac OS 10.5.8 nicht mehr (157431)
- **BEHOBEN: (Nur Windows):** Tastaturkürzel für Absatz- & Zeichenstilvorlagen in Dokumenten, die in QuarkXPress 8.1 auf dem Mac erstellt wurden, fehlen, wenn das Dokument unter Windows geöffnet wird. (74364)
- **BEHOBEN:** Falls Sie „Als PDF exportieren“ aufrufen und PDF/X unter PDF-Stil oder Überprüfung auswählen, werden - wenn Sie auf Sichern klicken - PS-Dateien im Dokumentordner erzeugt und nach der Ausgabe zur PDF/X-Überprüfung nicht gelöscht. (147336)

Behobene Probleme: QuarkXPress 9.5.2

Es folgt eine Liste der in QuarkXPress 9.5.2 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass es sich nicht um eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version handelt.

- **BEHOBEN:** Die HTML5 Palette verliert den Fokus und die Bearbeitungsfelder in der Palette akzeptieren keine Tastatureingaben mehr, nachdem eine zeitlang an einem Projekt gearbeitet wurde. Wenn Sie auf die Palette klicken, kommt der Fokus nicht mehr zurück. [Inkonsistent] (138290)

Abhilfe: Schließen Sie die Palette und öffnen Sie sie erneut.

- **BEHOBEN:** Beim Export eines Layouts mit einem Rahmen mit mehreren Textabständen in das App Studio Portal, ändern sich die Abmessungen des Rahmens und verursachen damit ein Verschieben und Überlappen auf angrenzende Rahmen. (139106)
- **BEHOBEN:** Beim Export als HTML werden Zeilenumbrüche und Tabulatorabstände zu Popup-Zielen hinzugefügt, wenn die Anzahl von Popups hoch ist oder wenn die Spaltenlänge 550 überschreitet. Dadurch arbeiten die Popups nicht korrekt. (139650)
- **BEHOBEN:** Wenn ein Bildrahmen (der ein fehlendes Lineart- oder Graustufen-Bild enthält und dem ein Tonwert zugewiesen wurde) von einem Projekt in ein anderes kopiert wurde, ist die Voransicht im Zielrahmen weiß (beschädigt). (138437)
- **BEHOBEN:** Beim Export eines Projekts als PDF, das Rahmen mit einem Schlagschatten-Effekt enthält, in einen Ordner auf Betriebssystemebene werden die reduzierten Dateien (XIC), die auf Betriebssystemebene erzeugt wurden, nach abgeschlossener Ausgabe nicht entfernt. (131660)
- **BEHOBEN:** Beim Export einer PDF-Datei in einen Bildrahmen, wird sie als Bild exportiert. Die gewünschte Funktionalität ist der Export einer HTML5-Seite mit einem PDF-Objekt-Tag für den Fall, dass wir eine PDF in eine Webview-Interaktivität importieren. (140292)
- **BEHOBEN:** R&D: Voransicht und Miniatur-Schnappschüsse werden nicht als JPEG exportiert. (137966)
- **BEHOBEN R&D:** Die Videodatei-Tags werden nicht in die Datei source.xml exportiert. (137977)

- **VERBESSERUNG:** In QuarkXPress 9.5.2 App Studio Layouts ist der Standard-Hintergrund eines neu erstellten Bildrahmens nun weiß. Das hat zur Folge, dass das Bild als JPG exportiert wird, was normalerweise erheblich kleiner ist als das PNG-Format. Wenn Sie den Hintergrund des Bildrahmens transparent setzen oder die Hintergrundfarbe "Keine" wählen, nimmt QuarkXPress an, dass Sie Live-Transparenz im exportierten App-Inhalt benötigen und erzeugt automatisch eine PNG-Datei.

Behobene Probleme: QuarkXPress 9.5.1.1

Es folgt eine Liste der in QuarkXPress 9.5.1.1 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass es sich nicht um eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version handelt.

- **BEHOBEN:** Beim Export als HTML (oder der Veröffentlichung als App Studio) wird in einem Dokument mit japanischen Schriftzeichen, die japanische Schriftart in der HTML-Datei nicht korrekt gerendert, auch wenn die Schrift auf dem Gerät verfügbar ist (z.B. iPad). (127325)
- **VERBESSERUNG:** Wenn Sie für App Studio exportieren, können Sie nun optional mit QuarkXPress Seitenstapel erstellen. Zum Erstellen von Seitenstapeln aktivieren Sie die entsprechende Checkbox in der Palette **App Studio Publishing**. Wenn diese markiert ist, wird durch alle Abschnittsanfänge (wie in der Palette **Seitenlayout** definiert) ein neuer Seitenstapel begonnen.

Behobene Probleme: QuarkXPress 9.5.1

Es folgt eine Liste der in QuarkXPress 9.5.1 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass es sich nicht um eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version handelt.

- **BEHOBEN:** Mehrere fehlende digitale Assets können nicht aktualisiert werden. Wenn ein Asset, für das eine Aktualisierung erforderlich ist, aus einem Ordner ausgewählt wurde, in dem noch weitere Assets aktualisiert werden müssen, wird der Anwender nicht aufgefordert alle anderen Assets im selben Ordner zu aktualisieren. Jedes Asset muss nacheinander einzeln für die Aktualisierung ausgewählt werden. (120549)
- **BEHOBEN:** Wenn mithilfe des Dialogs **Fehlende/Veränderte Bilder** der Speicherort fehlender Assets aktualisiert wird, ändert sich in der Liste der Assets der Speicherort nicht, wenn Sie den Bildspeicherort aktualisieren. Sie müssen auf das Register **Weitere Informationen** klicken, um den aktualisierten Bildspeicherort zu sehen. (120701)
- **BEHOBEN:** Bézier-Rahmen und nicht-orthogonale Linien werden bei Export aus App Studio in HTML5 mit ausgefransten Kanten wiedergegeben, weil sie als GIF statt als PNG exportiert werden. (121958)
- **BEHOBEN:** Wenn im Dialog **Dias aus Layout hinzufügen** Dias zur Diaschau-Interaktivität hinzugefügt werden, wird ein Layout mit einer festen Größe erstellt anstelle eines Layouts in der Größe des Rahmens. (122442)
- **BEHOBEN:** Angepasste Zuordnungstabellen funktionieren in QuarkXPress 9 nicht. Die Anwendung QuarkXPress 9 sucht die angepassten Zuordnungsdateien im Ordner Custom Mapping Tables für QuarkXPress 8. Angepasste Zuordnungstabellen arbeiten fehlerfrei, wenn der Ordner Custom Mapping Tables für QuarkXPress 8 vorhanden ist und die Custom Mapping-Datei enthält. (123491)

- **BEHOBEN:** Wenn unterschiedliche **Start-** und **Stop-**Zustände für ein Bild definiert wurden, für das **Schwenken und Zoomen animieren** aktiviert ist, werden die in der **Maßpalette** angezeigten Bildattribute nicht aktualisiert, wenn zwischen den **Start-** und **Stop-**Zuständen des Bildes hin- und hergeschaltet wird. Um das aktuelle Bildattribut zu sehen, müssen Sie entweder den Rahmen abwählen und anschließend erneut auswählen oder die Palette schließen und öffnen. (123667)
- **BEHOBEN:** Wenn ein Button **Popup schließen** angetippt wird, wird das Popup wie gewünscht geschlossen, aber auch jedes andere zuvor verborgene Objekt, das mit einer **Objekt zeigen** Aktion sichtbar gemacht wurde. Nur das Popup sollte versteckt werden, die anderen Objekte sollten sichtbar bleiben. (123681)
- **BEHOBEN** Bei jedem Export eines Layouts in das PDF-Format, erhöht sich die Speicherbelegung und verringert sich nicht mehr, bis Sie das Projekt schließen. Wenn Sie mehrere Projekte geöffnet haben und die Layouts mehrfach als PDF-Datei exportieren, werden in der PDF-Ausgabe irgendwann Bilder fehlen. (124853)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie QuarkXPress mit geladener **SuitcaseXT**, der **FontExplorerXT** oder der **FontAgentProXT** benutzen, stürzt QuarkXPress ab, wenn Sie versuchen, ein beliebiges Projekt zu öffnen, in dem Schriften fehlen. (126016)
- **BEHOBEN:** Beim Export eines Standard-Weblayouts als HTML werden die Seitenabmessungen auf 3456px mal 3456px gesetzt. Das resultierende HTML enthält außerdem Verweise auf JS-Dateien, die nur mit App Studio Layouts exportiert werden sollten. (126270)
- **BEHOBEN:** Auf verankerte Rahmen angewendete Interaktivitäten funktionieren nicht in exportierten HTML-Seiten. (127591)
- **BEHOBEN:** (*Nur Mac OS*) Nach der Installation von QuarkXPress und dem Fertigstellen des Installationsassistenten, gerät dieser, wenn der Anwender auf **Setup beenden** klickt, in eine Endlosschleife, in der erneut das Fenster des Installationsassistenten zu sehen ist, ohne dass QuarkXPress jemals gestartet wird. (129781)
- **BEHOBEN:** Manuell aufgelöste Verkettungen (Umschalt+Eingabetaste) in den Komponenten der Reflow-Ansicht werden nicht auf ePub/Kindle exportiert. (130682)
- **BEHOBEN:** Während des Upload-Prozesses wird der Export zwar abgebrochen, wenn der Anwender den Export-Prozess abbricht ("Befehl+" auf MAC oder über die Schaltfläche "Abbrechen" unter Windows), QuarkXPress fährt jedoch mit dem Upload der teilweise exportierten Inhalte fort. (120825)
- **BEHOBEN:** Nach dem Upload eines App Studio Layouts, das eine Diashow mit Dia-Aktionen auf jedem der Dias enthält, ruft die Aktion Wischen auf dem ersten und dem letzten Dia die falschen Dia-Aktionen auf. Die Aktion Wischen zum **Nächsten** auf dem letzten Dia, ruft die Dia-Aktion auf, die auf das Dia angewendet wurde und die Aktion Wischen zum **Vorherigen** auf dem ersten Dia ruft ebenfalls die Dia-Aktion auf, die auf das Dia angewendet wurde. (131594)
- **BEHOBEN:** Wenn ein App Studio Layout mit Textrahmen, denen eine Scrollzone-Interaktivität zugewiesen wurde, hochgeladen und auf einem iPad betrachtet wird, sind die letzten Textzeilen auf Scrollzone-Seiten abgeschnitten. (130516)
- **BEHOBEN:** (*Nur Mac OS*) Wenn ein App Studio Layout mit mehreren mit Text gefüllten Textrahmen hochgeladen und im Hochformat auf einem iPad betrachtet wird, wird der gesamte Text fett und kursiv dargestellt. Im Querformat wird der Text korrekt angezeigt. (130478)
- **VERBESSERUNG:** Unterstützung für horizontale Scrollbereiche. Webcontent, der in ein Layout eingebettet ist oder auf den von einem Layout verwiesen wird, kann nun in der App gescrollt werden, wenn er größer ist als der Bildrahmen, in dem er enthalten ist.

- **VERBESSERUNG:** Die Aktionen für Schaltflächen wurden ergänzt um eine neue Öffnen Aktion. Mit dieser Aktion können Sie nun Dateien öffnen und diese innerhalb Ihrer App anzeigen. Diese müssen in einem Format vorliegen, das das Gerät darstellen kann. Sie können zum Beispiel eine PDF-Datei auf einem Gerät öffnen, das PDF-Dateien unterstützt, und innerhalb Ihrer App anzeigen.
- **VERBESSERUNG:** Unterstützung für Windows 8
- **VERBESSERUNG:** Verschiedene Optimierungen der Exportgröße für HTML 5 wurden hinzugefügt. Beim Erstellen des HTML-Codes sind die resultierenden Dateien nun erheblich kleiner, 50 % oder mehr, da QuarkXPress nun verschiedene Optimierungsmethoden nutzt, die vermeiden, dass Bilder mehrfach hochgeladen werden, und mit einer intelligenten Methode entscheidet, ob das JPG- oder PNG-Format kleiner ist.
- **VERBESSERUNG:** Einbettung von Schriften in App Studio. Wenn Sie Layouts in App Studio hochladen, können Sie nun eigene Schriften verwenden, wenn diese im TTF- oder OTF-Format vorliegen. Diese werden beim Upload eingebettet und können deshalb in Ihrer App dargestellt werden.

Behobene Probleme: QuarkXPress 9.5

Es folgt eine Liste der in QuarkXPress 9.5 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass es sich nicht um eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version handelt.

- **BEHOBEN:** Wenn Sie ein 1-Bit-Bild oder ein PSD-Bild mit Volltonfarben importieren, die Seite im EPS-Format unter Verwendung der Einstellung **Composite CMYK und Vollton** oder **Istzustand** exportieren und dann versuchen, die entstehende EPS-Datei zu importieren, wird QuarkXPress möglicherweise unerwartet beendet. (105159, 105232)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie eine PDF-Datei mit nativer Transparenz exportieren, entstehen unter Umständen Temporärdateien, die nicht gelöscht werden. (121957)
- **BEHOBEN:** QuarkXPress wird gelegentlich unerwartet beendet, wenn Sie ein Projekt mit einem Composition Zones® Objekt ausgeben, das eine PSD-Datei mit einem Alphakanal, ein eingefärbtes Graustufenbild oder ein 1-Bit-Bild enthält. (104178, 10159)
- **BEHOBEN:** QuarkXPress kann abstürzen, wenn ein direkt aus einer Canon EOS Kamera kopiertes Bild importiert wird. (102194)
- **BEHOBEN:** Die Größe von Tabellenzeilen neben einer vereinten Zelle wird nicht proportional angepasst, wenn die automatische Anpassung die Zellenhöhe verändert. (120040)

Behobene Probleme: QuarkXPress 9.3.1.1

Es folgt eine Liste der in QuarkXPress 9.3.1.1 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass es sich nicht um eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version handelt.

- **BEHOBEN:** (Nur Mac OS) Der QuarkXPress Einrichtungsassistent wechselt gelegentlich in eine Endlosschleife, wenn Sie QuarkXPress unter Mac OS 10.5.8 erstmals starten. (116094)
- **BEHOBEN:** (Nur Mac OS) QuarkXPress reagiert gelegentlich nicht mehr, wenn Sie eine Rechtschreibprüfung durchführen. (115966)

Behobene Probleme: QuarkXPress 9.3.1

Es folgt eine Liste der in QuarkXPress 9.3.1 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass es sich nicht um eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version handelt.

- **BEHOBEN:** QuarkXPress wird gelegentlich unerwartet beendet, wenn mit Dokumenten aus einer QuarkXPress Version vor 7.0 gearbeitet wird. (109102)
- **BEHOBEN:** (*Nur Mac OS*) Unter Mac OS X Mountain Lion (10.8) wird QuarkXPress gelegentlich unerwartet beendet, wenn der Begrüßungsbildschirm lange angezeigt wird. (114816)

Behobene Probleme: QuarkXPress 9.3

Es folgt eine Liste der in QuarkXPress 9.3 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass es sich nicht um eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version handelt.

- **BEHOBEN:** (*Mac OS only*) Wenn Sie ein Projekt öffnen, das in QuarkXPress 6 oder einer früheren Version erstellt wurde und das Projekt versucht, die Standardschrift „Zapf Dingbat“ zu verwenden, die mit 64-bit Macs unter Mac OS X 10.7.x ausgeliefert wird, wird QuarkXPress unerwartet beendet. (Beachten Sie, dass zwar das unerwartete Beenden nicht mehr auftritt, jedoch werden Zeichen, die diese Schrift verwenden, unter Umständen fehlerhaft dargestellt.) (96782)
- **BEHOBEN:** (*Mac OS only*) QuarkXPress reagiert gelegentlich nicht mehr, wenn Sie ein Projekt sichern und dabei Time Machine aktiv ist. (92657)
- **BEHOBEN:** In der Reflow-Ansicht funktioniert die Rechtschreibprüfung nicht korrekt. (92244, 96311)
- **BEHOBEN:** Text in einer vorgegebenen Schrift innerhalb eines importierten PDF wird fehlerhaft angezeigt, wenn diese Schrift auch im Layout verwendet wird. (90020)
- **BEHOBEN: Wenn Sie ein Layout mit Passmarken ausgeben und die Länge der Beschnittmarken auf einen Wert einstellen, der niedriger als der Standardwert ist, ist die Mediabox (diese umfasst die Ausgabe einschließlich der Beschnittmarken) zu groß.** Hinweis: Wenn Sie auf QuarkXPress 9.3 aktualisieren, müssen Sie Ihre alten Vorgaben löschen, damit dieser Fix genutzt werden kann. (85470)
- **BEHOBEN:** In Voreinstellungen für Seiten in B-Größe wird nicht zwischen dem ISO und dem JIS Standard unterschieden. (89172)
- **BEHOBEN:** Ostasiatische Rubi-Zeichen werden in einigen ePub Readern fehlerhaft dargestellt. (104386)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie mit einem Umschalt-Klick auf die Titelleiste zu einem anderen Projektfenster umschalten, ändern sich die Optionen im Menü **Fenster**. (87926)
- **BEHOBEN:** Wenn eine Legende auf eine andere Seite verschoben wird, bleibt der Umfluss der Legende gelegentlich auf der vorherigen Seite. (95433)
- **BEHOBEN:** Das Sichtzeichen, das anzeigt, dass das Umfließen abgeschaltet wurde, wird weiterhin angezeigt, auch wenn der Vorgang rückgängig gemacht wurde, der zu seiner Anzeige geführt hat. (103615)

- **BEHOBEN:** Die Inline-Eingabeanzeige für nicht bestätigten Text wird nicht angezeigt, wenn Sie Text mit CJK IME in Print-, Web- und App Studio Layouts eingeben. (96901)
- **BEHOBEN:** Geschützte (nicht umbrechende) Zeicheneinstellungen in vertikalen Textverläufen werden in einer exportierten ePub Datei nicht berücksichtigt. (104484)
- **BEHOBEN:** Exportierte ePUB Dateien werden durch den IDPF ePub Validator (<http://validator.idpf.org>) als nicht gültig markiert. (100137)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie Text in der Reflow-Ansicht als Anker markieren und ihn mit einem Hyperlink versehen, bleibt der Text mit dem Hyperlink unberücksichtigt und der Anker funktioniert nicht. (100159)
- **BEHOBEN:** Auf Bildkomponenten in der Reflow-Ansicht angewendete Hyperlinks werden nicht nach ePub exportiert. (103947)
- **BEHOBEN:** Wenn QuarkXPress auf bestimmte Programmiersprachen eingestellt ist, funktioniert die Audio- und Video-Interaktivität in exportierten ePub Dateien in iBooks nicht. (98665)
- **BEHOBEN:** Es gibt keine Möglichkeit, die Sprache für den ePub Export einzustellen. Verwenden Sie das Dropdown-Menü Sprache in der Dialogbox **eBook Metadaten (Layout > eBook Metadaten)**, um die Sprache für einen ePub Export einzustellen. (104923)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie ein Layout mit vertikaler Standard-Textlaufrichtung exportieren, ist die Seitenreihenfolge der fertigen ePub Datei nicht auf „von rechts nach links“ eingestellt. (105176)
- **BEHOBEN:** Rubi-Zeichen in einer aus einer aus QuarkXPress exportierten ePub Datei werden im Kinoppy ePub Reader nicht angezeigt. (105176)
- **BEHOBEN:** QuarkXPress wird gelegentlich unerwartet beendet, wenn Sie versuchen eine Glyphe unter Verwendung der Palette Glyphen und der Magic Mouse oder dem Magic Trackpad einzufügen. (103791)
- **BEHOBEN:** Einige ePub Reader können ostasiatische Zeichen in aus QuarkXPress exportierten ePub Dateien nicht anzeigen. (92246)
- **BEHOBEN:** QuarkXPress wird gelegentlich unerwartet beendet, wenn Sie eine Xpress Tags Datei mit zahlreichen Indexeinträgen importieren (101553)

Behobene Probleme: QuarkXPress 9.2.1

Es folgt eine Liste der in QuarkXPress 9.2.1 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass es sich nicht um eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version handelt.

- **BEHOBEN:** (Nur Mac OS) Unter Mac OS X 10.7.3 werden einige Symbole in QuarkXPress nicht angezeigt.

Behobene Probleme: QuarkXPress 9.2

Es folgt eine Liste der in QuarkXPress 9.2 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass es sich nicht um eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version handelt.

QuarkXPress 9.5.4 - bekannt gewordene und behobene Probleme

- **BEHOBEN:** Wenn Sie in App Studio Factory eine individualisierte App-Vorlage sichern und erneut öffnen, gehen einige der Anpassungen verloren. (AQ-529)
- **BEHOBEN:** In App Studio Factory ruft das Tippen auf das Firmenlogo der Vorlage Elegant Kiosk eine bestimmte Website auf und es gibt keine Möglichkeit, diese zu ändern. (AQ-542)
- **BEHOBEN:** In App Studio Factory ist es nicht möglich, ein vorhandenes Dokument durch Klicken auf die Schaltfläche **Vorhandene öffnen** zu öffnen. (AQ-600)
- **BEHOBEN:** In App Studio Factory enthält die App-Vorlage My Great Bookstore eine Lesezeichen-Schaltfläche, die keine Funktion besitzt. (AQ-588)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie in einer auf der Vorlage My Great Bookstore basierenden App Studio App eine Ausgabe herunterladen und dann die App beenden, wird die Ausgabe beim nächsten Start der App nicht sofort angezeigt. (AQ-641)
- **BEHOBEN:** In einer exportierten App Studio Ausgabe im AVE-Mag Format wird der auf einen Bildrahmen angewendete Schatten vor dem Bild angezeigt. (AQ-272)
- **BEHOBEN:** Die Option **Externer Modus** für Aktionen des Typs **Gehe ins Web** funktioniert nicht. (AQ-382)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie ein App Studio Enrichment vom Typ Video oder Audio erstellen, das eine Web URL verwendet, dann das Projekt auf einem anderen Computer öffnen und **Hilfsmittel > Verwendung** wählen, wird QuarkXPress unerwartet beendet. (AQ-478)
- **BEHOBEN:** (Nur Mac OS) Wenn Sie ein Objekt in eine Bibliothek ziehen, während die Palette App Studio angezeigt wird, wird QuarkXPress unerwartet beendet. (AQ-514)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie eine Seite aus einem scrollbaren Layout löschen, wird diese Seite dennoch in die exportierte Datei übernommen und erscheint als Quark Logo. (AQ-520)
- **BEHOBEN:** Es ist nicht möglich, ein Layout im AVE Format zu exportieren, wenn der Name des angemeldeten Benutzers Sonderzeichen enthält. (AQ-532)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie einen anwenderdefinierten Beschnitt für ein Dia einer Diashow in einem App Studio Layout erstellen und das Projekt anschließend schließen und erneut öffnen, geht der Beschnitt verloren. (AQ-540)
- **BEHOBEN:** App Studio Enrichments, die auf verankerte Rahmen angewendet werden, funktionieren nicht. (AQ-541)
- **BEHOBEN:** In einer AVE-Doc Ausgabe, die aus einem Layout mit einer vertikalen Standard-Textlaufrichtung und einem Seitenverlauf von rechts nach links erstellt wurde, werden die Miniaturen korrekt angezeigt, die Seiten befinden sich jedoch in einer falschen Reihenfolge. (AQ-616)
- **BEHOBEN:** (Mac OS 10.7 only) Wenn Sie unter Lion in der Palette App Studio Text in ein Feld eingeben, erscheint jedes Zeichen zweifach. (AQ-163)
- **BEHOBEN:** Die Option **Automatisch abspielen** für App Studio Movie Enrichments funktioniert nicht. (AQ-636)
- **BEHOBEN:** (Nur Mac OS) Helle Objekte in einer Layout-Diashow mit einem transparenten Hintergrund scheinen gelegentlich einen dunklen Umriss zu besitzen. (AQ-544)

- **BEHOBEN:** Wenn Sie versuchen, ein extrem langes Layout im AVE Format zu exportieren, wird QuarkXPress unerwartet beendet. (AQ-630)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie ein Layout exportieren, das auf der Montagefläche Objekte im PDF Format besitzt und die Einstellung für **Anschnitt** groß genug ist, Teile dieser Objekte einzuschließen, wird QuarkXPress gelegentlich unerwartet beendet. (90675)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie in einer Version von QuarkXPress vor 9.1 ein Bild mit einer Alphamaske importieren, die Alphamaske anwenden, sie dann entfernen und anschließend das Bild löschen und wenn Sie dann das Projekt in QuarkXPress 9.1 öffnen, wird QuarkXPress 9.1 unter Umständen unerwartet beendet. (92618)

Behobene Probleme: QuarkXPress 9.1

Es folgt eine Liste der in QuarkXPress 9.1 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass es sich nicht um eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version handelt.

- **BEHOBEN:** Zahlen mit voller Breite befinden sich nun in der Han-Kategorie und können daher durch S&B eingestellt werden. (74334)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie versuchen, eine .swf Datei zu importieren, reagiert QuarkXPress nicht mehr oder wird unerwartet beendet. (81086, 58350)
- **BEHOBEN:** Hyperlinks, die auf externe URLs verweisen, bleiben in der Reflow-Ansicht nicht erhalten, wenn Sie ein Blio eBook exportieren. (64945)
- **BEHOBEN:** Legenden werden in der Reflow-Ansicht exportierter Blio eBooks und ePUB e-books nicht angezeigt. (71457)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie eine EPS-Datei importieren, die die in ihr verwendeten Schriften nicht enthält und das Layout anschließend mit den Standardeinstellungen im PDF Format exportieren, tritt ein PostScript® Fehler auf oder die Anwendung wird unerwartet beendet. (84314, 84840)
- **BEHOBEN:** Bildpfade, die Zeichen einer ostasiatischen Sprache enthalten, werden in der **Maßpalette**, der Dialogbox **Modifizieren** und der Dialogbox **PSD Import** fehlerhaft angezeigt, wenn das Betriebssystem auf diese ostasiatische Sprache eingestellt ist. (87388)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie einen bedingten Stil auf einen Absatz anwenden und der bedingte Stil am Ende dieses Absatzes einen Absatzstil, der einen eingebetteten Zeichenstil besitzt, durch einen Absatzstil mit einem verknüpften Zeichenstil außer Kraft setzt, wird für in den nächsten Absatz eingegebene Zeichen fehlerhaft der eingebettete Zeichenstil des ersten Absatzstils verwendet. (82432)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie in einem Rahmen, in dem ein bedingter Stil angewendet wurde, eine Liste aufbauen, reagiert QuarkXPress unter Umständen nicht mehr. (72916)
- **BEHOBEN:** Mojigumi wird auf einige ostasiatische Zeichenpaare nicht angewendet, wenn der Wert **Abstand zwischen CJK & R (QuarkXPress/Bearbeiten > Vorgaben > Zeichen)** auf mehr als 0 % eingestellt ist. (74311)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie **Linie unten (Bearbeiten > Formate > Register Linien)** auf Text mit Tabs in einem Projekt anwenden, das zuletzt in QuarkXPress 6.x oder 7.x gesichert wurde, wird der Text eventuell neu umbrochen. (74324)

- **BEHOBEN:** Wenn Sie die Funktion OpenType Brüche auf Text anwenden, der eine automatische Silbentrennung enthält, werden die automatischen Trennstriche hochgestellt. (74328)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie Suchen/Ersetzen oder die Rechtschreibprüfung verwenden, um ein Wort zu ersetzen, das einen Legendenanker enthält, wird der Anker gelöscht. (49693)
- **BEHOBEN:** In nicht-ostasiatischen Versionen von QuarkXPress können Sie **Neu nummerieren** im Register **Formate** der Dialogbox **Absatzattribute (Bearbeiten > Formate > Register Formate)** nicht auswählen, wenn **Standardstil für Nummerierung** angewendet wurde. (85254)

Behobene Probleme: QuarkXPress 9.0.1

Es folgt eine Liste der in QuarkXPress 9.0.1 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass es sich nicht um eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version handelt.

- **BEHOBEN:** Wenn Sie ein Layout, das TrueType oder OpenType Schriften mit den Standardeinstellungen verwendet, in das PDF Format exportieren und dann ein Preflight des PDF in Adobe Acrobat® 9 ausführen, zeigt Acrobat eine Fehlermeldung "Glyph in subset font missing" an. (15024)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie eine in einem Projekt fehlende Schrift aktivieren und dann sofort das Layout durch einen Doppelklick auf sein Symbol öffnen, erscheint dennoch die Dialogbox für fehlende Schriften. (35837)
- **BEHOBEN:** Die Warnmeldung "Out of memory -108" (Speicherfehler) erscheint zufällig. (70936)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie eine EPS-, PDF- oder AI-Datei (Adobe Illustrator) importieren, die Voransicht in voller Auflösung auf das Bild anwenden, zur normalen Vorschau zurückgehen und die Datei dann ausgeben, wird das Bild als Rasterbild und nicht als Vektorbild ausgegeben. (73837, 81500)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie ein PDF importieren, das auf einem Netzlaufwerk gespeichert ist, das PDF durch eine neue Version ersetzen, die denselben Namen trägt und das PDF schließlich in QuarkXPress aktualisieren, wird die in QuarkXPress angezeigte Vorschau nicht aktualisiert. (76879, 80537)
- **BEHOBEN:** Der linke Einzug funktioniert nicht in rechteckigen Textrahmen. (82849)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie einen bedingten Stil erstellen, in dem die Option **Bedingten Stil wiederholen** verwendet wird, diesen bedingten Stil auf einen oder mehrere Absätze anwenden und dann alle diese Absätze kopieren und in ein anderes Projekt ohne bedingte Stile einsetzen, reagiert QuarkXPress nicht mehr. (72924, 81744)
- **BEHOBEN:** Bei einem Textrahmen, der (a) einen Legendenanker mit einer Legende besitzt *und* (b) dessen Fließtext gesperrt ist, führt das Duplizieren der Legende mit Kopieren/Einsetzen, Duplizieren, Mehrfach Duplizieren, Super Duplizieren, einem XTAPI Aufruf oder durch das Kopieren und Einsetzen des Textes, der den Legendenanker enthält, zu einem Sperren der Legende, die sich nicht aufheben lässt. (70478)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie die Job Jackets Datei für ein Projekt exportieren, in dem eine Schriftengruppe verwendet wird, der eine Schrift fehlt und anschließend ein Projekt aus dieser Job Jackets Datei erstellen, wird die fehlende Schrift in der Schriftengruppe durch Arial ersetzt. (3964)

Behobene Probleme: QuarkXPress 9.0

Es folgt eine Liste der in QuarkXPress 9.0 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass es sich nicht um eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version handelt.

- **BEHOBEN:** Wenn Sie eine EPS-Vektordatei importieren, in der die linke, obere Ecke zu 100 % transparent ist und das Layout anschließend mit aktiviertem OPI im PDF-Format exportieren, erscheint in der linken, oberen Ecke des Bildes des entstandenen PDF unter Umständen eine kleine, vertikal gespiegelte Kopie des EPS-Bildes. Beachten Sie, dass bei der Verarbeitung des Layouts mit einem OPI-Server dieses Problem in der fertigen Ausgabe nicht sichtbar ist. (19906)
- **BEHOBEN: (Mac OS only)** Unter Mac OS 10.6.5 ließ sich auf einigen Druckern (z. B. dem EPSON LP-S 6500PD, dem Epson-EPL-N2550 und dem LEXMARK_C910) nicht drucken. Um dieses Problem zu vermeiden, führen Sie bitte ein Upgrade auf Mac OS 10.6.6 oder 10.6.7 durch und verwenden Sie die vom Druckerhersteller zur Verfügung gestellten PPD-Dateien. (46531)
- **BEHOBEN:** Ausschnitte funktionierten auf dem Bildschirm und in der Ausgabe nicht korrekt, wenn das Bild mit Vollauflösung versehen war (Objekt > Auflösung Vorschau > Vollauflösung). (20018)
- **BEHOBEN: (Nur Mac OS)** Einige Tastenkürzel zum Einstellen des Zeilenabstandes und zum Scrollen durch das Layout funktionieren nicht mit einem japanischen Betriebssystem mit japanischer Tastatur. (11080)

Bekannte Probleme in QuarkXPress 9.5.4.1

Es folgt eine Liste der in QuarkXPress® 9.5.4.1 bekannten Probleme

- Wenn mehrere Videos mit demselben Titel vorliegen, wird nur ein Video im Download-Manager gelistet. (143588)
- Sie können ein herunter geladenes Video aus einem Layout nicht abspielen, wenn das Internet auf dem Gerät deaktiviert wurde, von dem Sie versuchen, es abzuspielen. (143590)
- CMYK-Farben in importierten EPS-, PDF- oder AI-Dateien können in QuarkXPress auf dem Bildschirm fehlerhaft dargestellt werden (zu dunkel oder hell; dies betrifft nur die Vorschau, nicht jedoch die Ausgabe). (81762/42692)

Abhilfe: Wenn Sie in Ihrem Projekt keine Volltonfarben verwenden, können Sie dieses Problem vermeiden, indem Sie **Farbmanagement von Vektor-EPS/PDF** in den Vorgaben des **Farbmanagers** für das aktuelle Layout aktivieren.

- EPS-Bilder mit Binärcodierung können fehlerhaft separiert werden. (104508)

Abhilfe: Sichern Sie die EPS unter Verwendung der ASCII85- oder JPEG-Kodierung erneut.

- Absätze mit dem Aufzählungs- oder Nummerierungsstil werden aus App Studio nicht korrekt im HTML5-Format exportiert. (110069/116570)

Abhilfe: Stellen Sie das Aufzählungszeichen oder die Nummerierung manuell ein und erzielen Sie den Einzug mithilfe von **Einzug** und einem negativen **Erstlinieneinzug**.

QuarkXPress 9.5.4 - bekannt gewordene und behobene Probleme

- Auf **In Grafik umwandeln** eingestellte Textrahmen enthalten keine Aufzählungszeichen oder Nummerierungen, wenn diese Zeichen außerhalb der Textrahmenbegrenzung liegen.

Abhilfe: Verwenden Sie ausreichenden **Linken Einzug** oder **Texteinzug**, um Aufzählungszeichen oder Nummerierungen in den Textrahmen zu verschieben.

- Einige Videoformate werden auf mobilen Geräten nach dem Export aus App Studio im HTML5-Format nicht abgespielt. (113737)

Abhilfe: Sichern Sie solche Videos unter Verwendung der h.264 Kodierung erneut.

- Textzeilen können kürzer oder länger sein, als sie in QuarkXPress dargestellt werden. Dies ist ein natürlicher Unterschied zwischen der Textwiedergabe von QuarkXPress und der Textwiedergabe von WebKit auf Mobilgeräten (unterschiedliche Zeichenabstände). (117043)
- Werden mehrere Instanzen einer mehrfach genutzten/synchronisierten Diashow verwendet, dann ändert sich nur die Voransicht der ausgewählten Instanz, wenn Sie ein anderes Dia in der HTML5 Palette auswählen.
- Die Publishing Paletten von HTML5 und App Studio werden nicht wiederhergestellt, wenn Sie QuarkXPress beenden und dann neu starten. (117973)
- Rubi-Basistext wird beim Export aus App Studio in das HTML5-Format möglicherweise falsch platziert. (118469)
- (Nur Mac OS) QuarkXPress „vergisst“ unter Umständen den zuletzt verwendeten Ordner in den Dialogen **Importieren**, **Öffnen** und **Exportieren**, wenn Sie Mac OS 10.8 (Mountain Lion) verwenden. (119285)
- Viele Attribute eines Bildrahmens werden nicht mit berücksichtigt, wenn das Verhalten Bildzoom der **HTML5**-Palette verwendet wird, darunter **Winkel**, **Rahmen** und **Schlagschatten**. (121133)
- Wenn Sie einen **Bildeffekt** (Stufen, Weichzeichnen etc.) auf ein Dia in einem **Diashow-Objekt** in der Palette **HTML5** anwenden, wird der Effekt im Dia während der Ausgabe nicht gezeigt. (122811)

Abhilfe: Platzieren Sie das Bild in einen normalen Bildrahmen, wenden Sie den Effekt an und berechnen Sie mit **Ablage/Datei > Bild sichern** eine Datei, die Sie dann in der Diashow verwenden.

- (Nur Mac OS) In Mac OS 10.8 (Mountain Lion) werden keine Absturzberichte erzeugt. (123409)
- In App Studio Layouts platzierte WMF-Grafik wird auf iPads mit Retina-Display nach dem Export in das HTML5-Format nicht korrekt angezeigt. (123430)

Abhilfe: Sichern Sie die WMF-Grafik in einem anderen Format (z. B. PNG) erneut.

- Textcontent in einer **Scrollzone** in App Studio wird unter Umständen in der HTML5 Ausgabe nicht berücksichtigt, wenn der Text bestimmte unsichtbare Zeichen enthält. (123506)

Abhilfe: Aktivieren Sie **Ansicht > Sonderzeichen** und suchen Sie an der Position, von der an der Text verschwindet, nach verdächtigen Zeichen.

QuarkXPress 9.5.4 - bekannt gewordene und behobene Probleme

- Geolocation und Mailto URLs funktionieren nicht auf einer HTML5 Schaltfläche, die die Aktion **Gehe zu URL** verwendet. (123510)

Abhilfe: Erstellen Sie die Schaltfläche unter Verwendung eines Hyperlinks in der Palette Hyperlinks (Menü Fenster) anstelle einer HTML5-Schaltfläche.

- Wenn Sie eine Seite in App Studio erstellen, die sowohl eine Schaltfläche **Popup zeigen**, als auch andere Interaktivität wie eine **Scrollzone** oder **Bildzoom** enthält, wird das Popup nach dem Export in HTML5 eventuell hinter den anderen interaktiven Inhalten angezeigt. (123528)

Abhilfe: Platzieren Sie die Schaltfläche **Popup zeigen** auf einer Ebene oberhalb der Ebene, die die übrige Interaktivität enthält (Palette Ebenen).

- Wenn eine Gruppe auf **Beim Export in Grafik umwandeln** eingestellt ist und diese Gruppe einen gedrehten Textrahmen mit einem Schlagschatten enthält, wird die Gruppe im exportierten HTML5 möglicherweise fehlerhaft dargestellt. (123637)

Abhilfe: Entfernen Sie den Schatten oder wandeln Sie den Textrahmen mit **Objekt > Text in Rahmen umwandeln** in einen Bézier-Rahmen um.

- Wenn Sie in der Palette **HTML5** eine Audiodatei verwenden und **Audio bei Seitenwechsel stoppen** nicht aktiviert ist, wird eine Aktion **Audio anhalten** auf den folgenden Seiten nicht funktionieren. (124263)

Abhilfe: Stellen Sie sicher, dass Ihre Leser wissen, dass eine solche Audiodatei mithilfe der Benutzeroberfläche „Globaler Audioplayer“ in der App Menüleiste angehalten werden kann.

- Interaktives Verhalten von HTML5 lässt sich auch in Rahmen von anderen Layouts als App Studio Layouts anwenden, obwohl die **Upload-Funktion** deaktiviert ist (HTML5 Interaktivität lässt sich gegenwärtig nur in App Studio Layouts anwenden). (124264)

- *(Nur Windows®)* Die App Studio XTensions, die die Quark AVE Interaktivitätspalette bereitstellen, werden unter Windows® 8 möglicherweise nicht geladen. (120507/AQ-796)

Abhilfe: Installieren Sie .NET 3.5.

- *(Nur Mac OS)* Der QuarkXPress 9.3.1.1 Updater aktualisiert nicht die QuarkXPress Version im Voreinstellungsbereich des Quark Update Systems.

- *(Nur Mac OS)* Wenn Sie eine Bibliothek öffnen, in der eine gegenwärtig nicht installierte Schrift verwendet wird, wird QuarkXPress unerwartet beendet. (106662)

- *(Nur Mac OS)* Wenn Sie ein Projekt öffnen, das in QuarkXPress 6 oder einer früheren Version erstellt wurde und das Projekt die Standardschrift „Zapf Dingbat“ verwendet, die mit 64-bit Macs unter Mac OS X 10.7.x ausgeliefert wird, werden Zeichen in dieser Schrift fehlerhaft dargestellt. (106790)

- Die Einstellungen für **Farb-TIFFs** im Bereich **Anzeige** der Dialogbox **Vorgaben** enthält die Option **8-bit**, obwohl QuarkXPress 8-bit Voransichten nicht mehr unterstützt. (106379)

- In einem Projekt mit Quellen-Einstellungen, die auf ein fehlendes Farbprofil verweisen, werden importierte EPS- und PDF-Bilder gelegentlich fehlerhaft dargestellt. (104005)

QuarkXPress 9.5.4 - bekannt gewordene und behobene Probleme

- Wenn Sie ein Layout exportieren, das ein fehlendes Audio- oder Video-Asset im ePub Format enthält, besteht die entstehende ePub Datei den epubcheck Validierungsprozess nicht. (104838)
- Wenn Version 11.0 des Flash Player Plugins installiert ist, wird QuarkXPress unerwartet beendet, wenn Sie eine .swf Datei importieren oder auswählen. (91406)

Abhilfe: Ändern Sie die Dateinamenserweiterung der .swf-Datei in .m4v.

- Wenn Sie eine .mp4 Datei in eine Videokomponente eines Reflow-Artikels importieren, wird der erste Frame des Videos in einer ePub Datei, die den Reflow-Artikel enthält, nicht angezeigt. (93776)
- Wenn Sie unbestätigten Text in der Reflow-Ansicht mithilfe des CJK (Chinesisch, Japanisch, Koreanisch) IME eingeben, dann ein Tag für diesen Text mit der Palette **Reflow-Tagging** eingeben und dann die Eingabetaste drücken oder mit der Eingabe von Zeichen fortfahren, wird der Text verdoppelt. (95881)
- Die visuelle Anzeige für nicht bestätigten CJK IME Text wird in der Reflow-Ansicht nicht angezeigt. (95787)
- Wenn Sie eine Word- oder RTF-Datei in der Reflow-Ansicht importieren, werden römische Alphabete und Zahlen als Markerzeichen angezeigt. (95659)

Abhilfe: Setzen Sie den Text mit Copy and Paste in den Reflow-Artikel ein.

- Wenn Sie in einem ostasiatischen Text in einem Layout mit vertikaler Textlaufrichtung Unterstreichungen anwenden, werden diese in der Reflow-Ansicht oberhalb des Textes und in einer exportierten ePub Datei links des Textes angezeigt. (95266)
- Wenn Sie in der Reflow-Ansicht einem Reflow-Artikel einen leeren Artikel hinzufügen, dann einen weiteren Artikel mit einer Textkomponente nach dem Artikel einfügen, erscheint der neue Artikel in der Palette **Reflow-Tagging** oberhalb des leeren Artikels. (96213)

Abhilfe: Schließen Sie die Reflow-Ansicht und öffnen Sie sie erneut.

- In der Reflow-Ansicht wird ostasiatischer Text am Anfang jedes Absatzes fehlerhaft angezeigt, wenn die Unterlinien-Eingabe aktiviert ist. So werden zum Beispiel das dritte und das vierte Zeichen vor dem ersten und zweiten Zeichen eingefügt. (95265)
- Mithilfe von ColorEyes erstellte Farbprofile sind in QuarkXPress nicht verfügbar (96072)
- *(Nur Mac OS Leopard)* Wenn Sie auf ostasiatischen Systemen nach Updates suchen, wird folgende Warnmeldung angezeigt: „Bei der Suche nach Updates ist ein Fehler aufgetreten.“ (96204)
- Wenn Sie in einer AVE AppFactory App, die auf der App-Vorlage My Great Bookstore basiert, das Übersichtsbild für ein Buch anzeigen, reagiert die App nach dem Verlassen des Bildes nicht mehr. (AQ-651)
- Wenn Sie eine AVE AppFactory App starten, die auf der App-Vorlage Simple Kiosk basiert, und wenn das Gerät oder der iOS Simulator sich dabei im Querformat-Modus befindet, wird das Hintergrundbild nicht korrekt skaliert, bevor Sie einmal in das Hochformat und wieder zurück in das Querformat umgeschaltet haben. (AQ-661)

- App Certificates, AVE Certificates und Symbole in einer auf der Zave Reader App-Vorlage basierenden AVE AppFactory App werden nicht gesichert, wenn Sie das Dokument in App Studio Factory sichern. (AQ-662)
- Die Checkbox **Am Ende schließen** für AVE Video-Enrichments funktioniert nicht. (AQ-594)
- In einer im AVE-Mag-Format exportierten AVE Ausgabe hat die Option **Von rechts nach links** keine Auswirkung. (AQ-552)
- In einer im AVE-Mag-Format exportierten AVE Ausgabe funktioniert die Checkbox **Interaktiver Inhalt** in der Vollbildansicht nicht. (AQ-699/700)
- Wenn Sie verkettete Textrahmen auswählen, diese mithilfe eines Befehls des Untermenüs **Objekt > In andere Layouts kopieren** in ein anderes Layout kopieren und das Projekt dann schließen, wird QuarkXPress unerwartet beendet. (AQ-446)
- Es wird keine Warnmeldung angezeigt, wenn eine von einer AVE Interaktivität verwendete Datei beim Export in das AVE Format nicht verfügbar ist. (AQ-217)
- Wenn Sie AVE Interaktivität auf ein Objekt einer Musteseite anwenden, dann zu einer Layoutseite wechseln und anschließend die Interaktivität auf der Musterseite aktualisieren, werden diese Aktualisierungen an der Interaktivität nicht in eine der Layoutseiten übernommen, die auf der Musterseite basieren. (AQ-134)
- In einer exportierten AVE-Mag Datei wird gelegentlich der auf einen Bildrahmen angewendete Schatten vor dem Bildrahmen angezeigt und überlappt diesen. (AQ-272)
- Die Seiten eines scrollbaren AVE-Layouts werden auch dann miteinander verkettet, wenn **Seiten beim Export verketteten** für den entsprechenden Bildrahmen deaktiviert ist. (AQ-349)
- Auch wenn Sie **Externer Modus** für eine Aktion **Gehe ins Web** in einem AVE-Projekt aktiviert haben, wird die Webseite im Bildrahmen angezeigt. (AQ-382)
- Wenn Sie eine Aktion **Gehe zu Seite** auf einen Rahmen in einem AVE-Layout anwenden und dann den Rahmen mithilfe eines Befehls aus dem Untermenü **Objekt > In andere Layouts kopieren** in ein anderes Layout kopieren, verliert die Aktion **Gehe zu Seite** für die Kopie des Rahmens gelegentlich ihren Seitenindex und sichert keinen neuen. (AQ-453)
- (Nur 64-bit Mac OS 10.6) Wenn Sie auf einem 32-bit Computer ein Projekt erstellen, das AVE Interaktivität enthält und das Projekt dann auf einem 64-bit Computer öffnen und **Hilfsmittel > Verwendung** wählen, wird QuarkXPress unerwartet beendet. (AQ-457)
- Wenn Sie auf einem Computer ein Projekt erstellen, das einen URL-Pfad in einem interaktiven AVE **Movie-** oder **Audio-Objekt** enthält und es dann auf einem anderen Computer öffnen und **Hilfsmittel > Verwendung** wählen, wird QuarkXPress unerwartet beendet. (AQ-478)
- Wenn Sie in einem AVE Layout sowohl **Nur Vollbild** als auch Automatisch Abspielen für ein interaktives **Movie-Objekt** aktivieren, wird die Einstellung **Nur Vollbild** nicht berücksichtigt. (AQ-494)
- Die erste Seite eines Doppelseitenlayouts passt gelegentlich im Quark AVE Issue Previewer nicht vollständig auf den Bildschirm. (AQ-495)

- (Nur Mac OS) Wenn Sie ein Objekt in eine Bibliothek ziehen, während die Palette **Quark AVE Interaktivität** angezeigt wird, wird QuarkXPress unerwartet beendet. (AQ-514)
- Wenn Sie eine Layout-Diashow mit der Palette Quark AVE Interaktivität erstellen und dann einige der Seiten im Diashow-Layout löschen und das Projekt dann im AVE Format exportieren, werden die Seiten in den Output mit aufgenommen und mit einem Quark Logo angezeigt. (AQ-520)
- Wenn Sie einen Textrahmen auswählen, der einen vertikal verlaufenden Text enthält und ihn mithilfe eines Befehls des Untermenüs **Objekt > In andere Layouts kopieren** in ein anderes Layout kopieren, steht die Kopie des Textrahmens waagrecht. (84326)
- Wenn Sie in AVE AppFactory die ZAVE Reader App-Vorlage verwenden und eine AVE Zertifikatsdatei und/oder eine AVE Datei in das Projekt ziehen und es dann sichern und schließen, müssen Sie das AVE Zertifikat und/oder die AVE Datei beim nächsten Öffnen erneut in das Projekt ziehen. (AQ-471)
- Wenn Sie eine App-Zertifikatsdatei in ein AVE AppFactory Projekt ziehen, dann die App-Spezifikation im App Studio Publishing Portal aktualisieren und eine neue Version der App-Zertifikatsdatei herunterladen, die denselben Namen trägt und schließlich die neue App-Zertifikatsdatei in AppFactory ziehen, ohne AppFactory vorher zu beenden, wird AppFactory nicht mit den neuen Einstellungen aus dem Publishing Portal aktualisiert. (AQ-473)
- Es gibt keine Möglichkeit, die Subskriptions-Schaltfläche in den App-Vorlagen Einzeltitel-Kiosk und Elegant Kiosk in AVE AppFactory zu konfigurieren. (AQ-507)
- Es ist nicht möglich, Ausgabetypen im AVE Publishing Portal zu löschen. (AQ-326)
- Wenn Sie einen Wert im Feld **URL** für den Abschnitt **Link auf zugehörige Seite** des Bereichs **Metadaten** der Seite **Veröffentlichen** im AVE Publishing Portal definieren und die Änderungen dann speichern, wird die URL nicht gespeichert. (AQ-474)
- (Nur Mac OS) Lokalisierte Dokumentation im Ordner "Documents" wird nicht mit aktualisiert, wenn Sie QuarkXPress mithilfe von Quark Update aktualisieren. (89153)
- Wenn Sie ein Bild in QuarkXPress 8.5 importieren, das Projekt sichern, es in QuarkXPress 9.x öffnen, die Vorschau in Vollauflösung für das Bild anzeigen und dann zur niedrig aufgelösten Version des Bildes zurückkehren, wird die Größe des Bildes verändert. (85993)
- (Nur Mac OS) Wenn Sie ein mehrfach genutztes Interaktives Layout in ein Weblayout ziehen und dann eine Vorschau des Weblayouts in Safari 5.1 betrachten, werden einige Objekte des mehrfach genutztes Layouts möglicherweise nicht angezeigt. (85471)
- (Nur Mac OS 10.7) Wenn Sie unter Lion einem Interaktiven Layout ein eingebettetes Video-Objekt hinzufügen und versuchen, das Layout zu exportieren, wird folgende Warnmeldung angezeigt: "Öffnen des FlashVideoExporters nicht möglich, da PowerPC Anwendungen nicht mehr unterstützt werden." (85034)
- Wenn Sie fette und/oder kursive Formatierung auf eine TrueType oder OpenType Schrift anwenden, die nicht über eine "eingebaute" fette oder kursive Variante verfügt (anders als Arial oder Helvetica), dann den Befehl **Ablage/Datei > Export > Layout als PDF** ausführen, um das Layout im PostScript Format zu exportieren und schließlich die PostScript Datei mit Acrobat® Distiller® zu einem PDF distillieren, wird Text mit den Attributen fett oder kursiv nicht in das PDF übernommen. (84353)

Abhilfe: Exportieren Sie das Layout aus QuarkXPress direkt in ein PDF. Alternativ können Sie

das Layout im EPS Format exportieren oder es in eine PostScript Datei drucken und dann die entstandene Datei mithilfe von Acrobat Distiller distillieren.

- Wenn Sie eine EPS-, PDF- oder AI-Datei (Adobe® Illustrator®) importieren und dann die voll aufgelöste Voransicht aktivieren, ist die Vorschau dunkler als in früheren Versionen. (42692)
- Falls der Pfad eines Projekts bestimmte Unicode-Zeichen enthält oder das Projekt Assets verwendet, deren Pfade bestimmte Unicode-Zeichen enthalten, wird QuarkXPress unerwartet beendet, wenn Sie versuchen, ein Blio™ eBook zu exportieren. (60048)
- Zeichen, auf die Rubi angewendet wurde, gruppierte Zeichen und ostasiatische Zeichen in vertikal verlaufenden Texten werden in der Reflow-Ansicht exportierter Blio eBooks und ePUB eBooks nicht angezeigt. (71574)
- Wenn Sie QuarkXPress 9 verwenden, um ein Projekt zu öffnen, das mit einer früheren Version von QuarkXPress gesichert wurde und wenn dieses Projekt die Option **Nicht-weiße-Bereiche** für Ausschnittspfade verwendet oder einen Ausschnittspfad auf der Basis eines Alphakanals besitzt, wird der Ausschnitt möglicherweise fehlerhaft angezeigt und ausgegeben. Sie können das Bild mithilfe des Registers **Ausschnitt** der Dialogbox **Modifizieren** erneut erfassen, der Ursprungszustand wird hierdurch jedoch nicht hergestellt. (71715, 63465)
- Wenn Sie auf ein Graustufen-PSD-Bild mit 8-bit eine Volltonfarbe anwenden, wird dieses Bild nicht korrekt ausgegeben. (71428)

Abhilfe: Exportieren Sie das Layout als PDF und aktivieren Sie hierbei **Transparenz nativ exportieren** (**Export > Layout als PDF > Schaltfläche Optionen > Transparenz**).

- Wenn Sie eine Microsoft® Excel® Tabelle mit einem Computer importieren, auf dem Excel 2003 oder 2004 installiert ist, wird die Tabelle im Layout nicht (Mac OS®) oder fehlerhaft (Windows®) angezeigt. (70553)
- Wenn Sie ein PDF exportieren, ohne die Schriften einzubetten (**Ablage/Datei > Export > Layout als PDF > Schaltfläche Optionen > Schriften**), dann das PDF importieren und das Layout auf einem PostScript Drucker ausgeben, erscheinen alle Schriften mit Ausnahme von Arial und Helvetica als Courier. (68418)

Abhilfe: Exportieren Sie das Projekt als PostScript Datei und senden Sie diese an den Drucker.

- Wenn Sie eine TIFF-Datei mit JPEG- oder ZIP-Kompression speichern, diese in QuarkXPress importieren und dann Bildeffekte auf das Bild anwenden (**Fenster > Bildeffekte**), wird QuarkXPress unerwartet beendet. (68296)

Abhilfe: Sichern Sie die TIFF-Datei mit LZW-Kompression oder ganz ohne Kompression.

- Wenn Sie ein Bild mit einem Alphakanal importieren, den Alphakanal für Ausschnitte oder zur Erstellung eines Umflusses verwenden, das Projekt im Format 8.x exportieren, das Projekt in QuarkXPress 8.x öffnen und den Pfad dann erneut erfassen, ändert sich der Umriss des Pfades. (72015)
- Wenn Sie ein Layout mit fehlenden oder veränderten Bildern an die Ausgabe senden, erscheinen Bilder mit vollauflösenden Voransichten in der Ausgabe größer als auf dem Bildschirm. Außerdem erscheinen Bilder ohne vollauflösende Vorschau in Projekten, die mit früheren Versionen der Software erstellt wurden, in der Ausgabe kleiner als auf dem Monitor. (71997, 73203)
- Wenn Sie zwei oder mehr ostasiatische Schriften in einem Layout verwenden, das Layout als PDF ohne eingebettete Schriften exportieren und dann versuchen, die entstandene PDF in einen

Rahmen zu importieren, schlägt der Import fehl. (54317)

Abhilfe: Betten Sie die Schriften in das PDF ein.

- Wenn Sie ein PDF exportieren, ohne die Schriften einzubetten (**Ablage/Datei > Export > Layout als PDF > Schaltfläche Optionen > Schriften**), das PDF dann importieren und **Für Ausgabe sammeln (Dateimenu)** ausführen (**Schriften** hierbei markiert), werden die nicht in das PDF eingebetteten Schriften nicht gesammelt. (73169)
- (Nur Mac OS) Wenn Sie eine EPS-Datei importieren, die mit Adobe Illustrator ohne Vorschau gesichert wurde und dann die EPS in Illustrator öffnen und erneut sichern (Sie müssen das eventuell zweimal versuchen), treten mehrere Probleme auf. Wenn Sie versuchen, das Bild in QuarkXPress zu aktualisieren, wird die Anwendung unerwartet beendet. Wenn Sie versuchen, das Layout auszugeben, reagiert QuarkXPress nicht mehr. Wenn Sie versuchen, das Bild erneut zu importieren, wird es fehlerhaft dargestellt. (73265)

Abhilfe: Sichern Sie die Datei mit der Vorschau.

- Wenn Sie eine RTF-Datei importieren, die eine Nummerierung auf mehreren Stufen enthält (z. B. 1.2.3), wird der Text in QuarkXPress nur mit einer einstufigen Nummerierung angezeigt (z. B. 3). (67117)
- Wenn Sie eine Word-Datei importieren, in der Nummerierungsstile mit Präfix und Suffix vorkommen, werden Präfix und Suffix nicht importiert. (59420)
- Wenn Sie auf Text mit einem Legendenanker einen Schatten anwenden und dann versuchen, diesen Text in demselben Textrahmen zu kopieren und einzufügen, reagiert QuarkXPress nicht mehr. (71052)
- Aufzählungszeichen und Ziffern mit einer Opazität unter 100 % werden mit einer Opazität von 100 % ausgegeben. (65349)

Abhilfe: Exportieren Sie das Layout als PDF und aktivieren Sie hierbei **Transparenz nativ exportieren (Export > Layout als PDF > Schaltfläche Optionen > Transparenz)**.

- Wenn Sie die Opazität einer Gruppe von Rahmen, die Aufzählungszeichen oder Nummerierungen enthalten, auf weniger als 100 % einstellen, erscheinen die Aufzählungszeichen oder Nummern auf dem Bildschirm und in der Ausgabe nicht. (67978)

Abhilfe: Exportieren Sie das Layout als PDF und aktivieren Sie hierbei **Transparenz nativ exportieren (Export > Layout als PDF > Schaltfläche Optionen > Transparenz)**.

- Eine CMYK JPEG-Datei wird in der Diashow eines Blio eBook nicht angezeigt. (54884)

Abhilfe: Verwenden Sie eine Bildbearbeitungsanwendung oder den QuarkXPress Befehl **Ablage/Datei > Bild sichern**, um die Datei im RGB Format erneut zu speichern (ohne die Option **Baseline optimiert**).

- Die Formatierungen Index, Hochgestellt und Tiefgestellt werden in der Reflow-Ansicht exportierter Blio eBooks nicht dargestellt. (68442)
- Wenn Sie ein Layout mit einer simulierten fetten Formatierung als Blio eBook exportieren, wird der simulierte "fette" Text im Blio eReader mit einem weißen Umriss dargestellt. (Eine simulierte "fette" Formatierung erkennen Sie an der Schaltfläche **Fett** in der **Maßpalette**; befindet sich dort ein Achtung-Zeichen, ist "fett" lediglich simuliert.) (51456)

- Bilder in der Reflow-Ansicht werden in exportierten Blio und ePUB e-books mit 72dpi dargestellt. (71563)

Abhilfe: Eine bessere Bildqualität erreichen Sie durch das Aktivieren der vollaufgelösten Voransicht der einzelnen Bilder vor dem Export.

- Es ist nicht möglich, ein Layout als Blio eBook zu exportieren, wenn dieses bestimmte ostasiatische Glyphen enthält. (73942)
- Wenn Sie sowohl einen **Aufzählungsstil** und eine **Zeichenstilvorlage** auf Text anwenden und dann diesen Text kopieren und einsetzen und eine andere **Zeichenstilvorlage** auf den eingesetzten Text anwenden, werden beim Export als HTML die auf den kopierten und eingefügten Text angewendeten Zeichenstilvorlagen nicht beibehalten. Das gilt auch für Text, dem sowohl ein **Nummerierungsstil** und eine **Zeichenstilvorlage** zugewiesen wurde. (111379)
- Wenn Sie einen **Zeichenstil** auf einen Text mit einem bereits zugewiesenen **Aufzählungsstil** anwenden, wird beim Export als HTML der **Zeichenstil** auf alle Texte mit diesem **Aufzählungsstil** angewendet, auch wenn der **Zeichenstil** nicht zugewiesen wurde. (112834)
- Wenn Sie mehrere Rahmen auswählen, bei denen die Checkbox mit der Option **Exportieren als Grafik** aktiviert ist, können Sie diese Checkbox nicht für alle Rahmen gleichzeitig deaktivieren. (115691)
- Wenn Sie eine Scrollzone in eine weitere Scrollzone eingebettet haben und anschließend hochladen und auf einem iPad betrachten, scrollt die äußere Scrollzone mit, wenn der Anwender die innere Scrollzone scrollt. (118966)
- Wenn Sie eine Video-Datei mit Quelle als **Datei** zu einem Bildrahmen mit Video-Interaktivität hinzufügen, und dann anschließend die Quelle zu **QPS** ändern, arbeitet die **Widerrufen**-Funktion nicht mehr korrekt. Der erste Aufruf von Widerrufen bewirkt nichts und der zweite widerruft die falsche Aktion. (127129)
- Falls Sie ein App Studio Projekt mit japanischen Schriften mithilfe der App Studio Publishing Palette exportieren und beim Export die Option **Schriften sammeln** auswählen, stürzt die App Studio App beim Betrachten auf einem iPad ab. (129694)
- Beim Erstellen einer PDF-Datei werden Schriften eingebettet, auch wenn Sie die Schriften im Register **Schrift** des Dialogs **PDF-Exportoptionen** abwählen. (130480)
- (Nur Windows® OS) Wenn Sie in der HTML5-Palette das Dia aus einer Diashow löschen, das gerade im Bildrahmen angezeigt wird, wird das Bild nicht aus dem Bildrahmen im Layout entfernt. (131462)
- Wenn Sie eine PDF-Datei in einen Rahmen importieren, der bereits bestimmte Seiten einer früher importierten PDF-Datei enthält, wird der Fehler „falsche Seitenzahl“ ausgegeben, wenn Sie versuchen, die Vorschau-Auflösung einzustellen. (133570)
- Falls der Name eines Popup-Layouts folgende Zeichen enthält „: ‘: .” , erscheint das Popup am Offset (0,0) und nicht an der Stelle, die der Anwender in der HTML5-Palette definiert hat. (133610)
- (Nur Windows OS) Die Warnmeldung **Trennmethode Erweitert 2** erscheint, wenn ein App Studio Projekt unter Windows 8 OS erstellt wird. (133896)

Rechtliche Hinweise

© 2013 Quark Software Inc. und seine Lizenzgeber. Alle Rechte vorbehalten.

Geschützt durch folgende Patente der Vereinigten Staaten: 5,541,991; 5,907,704; 6,005,560; 6,052,514; 6,081,262; 6,633,666 B2; 6,947,959 B1; 6,940,518 B2; 7,116,843; 7,463,793. Weitere Patente sind angemeldet.

Quark, das Quark Logo, QuarkXPress und QuarkCopyDesk sind Marken oder eingetragene Marken von Quark Software Inc. und der entsprechenden verbundenen Unternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.