



QuarkXPress 9.5.4 ReadMe

目次

QuarkXPress 9.5.4 ReadMe.....	4
必要システム構成.....	5
必要システム構成 : Mac OS X.....	5
必要システム構成 : Windows.....	5
インストール : Mac OS.....	6
サイレントインストールの実行.....	6
サイレントインストールの準備 : Mac OS.....	6
サイレントインストールの実行 : Mac OS.....	6
インストール後のファイルの追加 : Mac OS.....	7
インストール : Windows.....	8
サイレントインストールの実行.....	8
サイレントインストールの準備 : Windows.....	8
サイレントインストールの実行 : Windows.....	8
インストール後のファイルの追加 : Windows.....	9
アップグレード.....	10
アップデート.....	11
QLAによるインストールまたはアップグレード.....	12
登録.....	13
アクティブ化.....	14
アンインストール.....	15
アンインストール : Mac OS.....	15
アンインストール : Windows.....	15
このバージョンにおける変更点.....	16
既知および解決済みの問題.....	18

Quarkへの連絡.....	19
南北アメリカ.....	19
南北アメリカ以外の国々.....	19
法律上の注記.....	20

QuarkXPress 9.5.4 ReadMe

QuarkXPress® 9には、条件付きスタイル、コールアウト、箇条書きおよび番号付きリスト、ストーリーエディタ表示など、多くの新機能があります。

必要システム構成

必要システム構成 : Mac OS X

ソフトウェア

- Mac OS X® 10.6 (Snow Leopard), Mac OS X 10.7.5 (Lion) 、 Mac OS X 10.8.x (Mountain Lion) 、 Mac OS X 10.9.x (Mavericks)

ハードウェア

- Mac® Intel®プロセッサ
- 2GB以上のRAM
- 2GBのハードディスクの空き容量

オプション

- アクティベーションのためのインターネット接続
- DVDからのインストールのためのDVD-ROMドライブ (ダウンロードからのインストールには不要)

必要システム構成 : Windows

ソフトウェア

- Microsoft® Windows® 7 (32ビットおよび64ビット) SP1またはWindows 8 (32ビットおよび64ビット)
- Microsoft .NET Framework 4.0

ハードウェア

- 2GB以上のRAM
- 2GBのハードディスクの空き容量

オプション

- アクティベーションのためのインターネット接続
- DVDからのインストールのためのDVD-ROMドライブ (ダウンロードからのインストールには不要)

インストール : Mac OS

QuarkXPressをインストールするには、下記の手順に従ってください。

- 1 ウィルス防御ソフトウェアをすべて無効にします。コンピュータへのウィルス感染が心配な場合は、インストーラファイルでウィルスチェックを実行してからウィルス検出ソフトウェアを無効にしてください。
- 2 インストーラアイコンをダブルクリックし、画面の指示に従って操作します。

サイレントインストールの実行

サイレントインストール機能により、段階的な指示に従って操作しなくても、ネットワークを介してQuarkXPressをコンピュータにインストールできます。この機能は、手動でのインストールが煩雑な大規模なグループインストールの場合に便利です。

サイレントインストールの準備 : Mac OS

Mac OSユーザーがコンピュータでサイレントインストールを実行できるようにするには、管理者は下記の変更を行う必要があります。

- 1 インストーラが入っているディスクまたはディスクイメージのすべてをローカルハードディスクの空のフォルダにコピーします。
- 2 インストーラのローカルコピーを使用して、QuarkXPressをローカルハードディスクにインストールします。インストーラにより、インストーラが配置されているフォルダに"setup.xml"ファイルが作成されます。
- 3 QuarkXPressのインストールを許可されたユーザーに対してインストーラおよび"setup.xml"ファイルが入っているフォルダを共有します。

サイレントインストールの実行 : Mac OS

Mac OSでサイレントインストールを実行するには、エンドユーザーは下記の手順に従ってください。

- 1 "setup.xml"ファイルが入っているインストーラフォルダを、使用するコンピュータにコピーします。
- 2 QuarkXPressインストーラアイコンをダブルクリックし、画面の指示に従って操作します。

インストール後のファイルの追加 : Mac OS

インストール後にファイルを追加するには、インストーラアイコンをダブルクリックします。**カスタムインストール**リストを使用して、インストールするアイテムを選択します。

インストール : Windows

QuarkXPressをインストールするには、下記の手順に従ってください。

- 1 ウィルス防御ソフトウェアをすべて無効にします。コンピュータへのウィルス感染が心配な場合は、インストーラファイルでウィルスチェックを実行してからウィルス検出ソフトウェアを無効にしてください。
- 2 インストーラアイコンをダブルクリックし、画面の指示に従って操作します。

サイレントインストールの実行

サイレントインストール機能により、段階的な指示に従って操作しなくても、ネットワークを介してQuarkXPressをコンピュータにインストールできます。この機能は、手動でのインストールが煩雑な大規模なグループインストールの場合に便利です。

サイレントインストールの準備 : Windows

Windowsユーザーがコンピュータでサイレントインストールを実行できるようにするには、管理者は下記の変更を行う必要があります。

- 1 インストーラが入っているディスクまたはディスクイメージのすべてをローカルハードディスクの空のフォルダにコピーします。
- 2 インストーラのローカルコピーを使用して、QuarkXPressをローカルハードディスクにインストールします。インストーラにより、インストーラが配置されているフォルダに"setup.xml"ファイルが作成されます。
- 3 テキストエディタで"silent.bat"ファイルを開き、次の"setup.xml"ファイルのパスが最初の行にあることを確認します。'[network path of setup.exe file] /s /v /qn'
- 4 QuarkXPressのインストールを許可されたユーザーに対してインストーラおよび"setup.xml"ファイルが入っているフォルダを共有します。

サイレントインストールの実行 : Windows

Windowsでサイレントインストールを実行するには、エンドユーザーは下記の手順に従ってください。

- 1 "setup.xml"ファイルと"silent.bat"ファイルが入っている共有フォルダに移動します。
- 2 "silent.bat"ファイルをダブルクリックし、画面の指示に従って操作します。

インストール後のファイルの追加 : Windows

インストール後にファイルを追加するには、下記の手順に従ってください。

- 1 "setup.exe"アイコンをダブルクリックします。
設定ダイアログボックスが表示されます。
- 2 次へをクリックします。
プログラムのメンテナンス画面が表示されます。
 - **設定**をクリックしてインストールするファイルを選択します。新しいファイルをインストールするか、既にインストール済みのファイルを削除できます。
 - **修復**をクリックして、インストール済みファイルに関連した小さな問題を訂正します。このオプションは、ファイル、ショートカット、またはレジストリエントリが不足したり壊れたりした場合に使用してください。
- 3 次へをクリックします。
 - 前のダイアログボックスで**設定**をクリックした場合は、**カスタムセットアップ**画面が表示されます。必要に応じて変更し、**次へ**をクリックします。**プログラムを変更する準備ができました**画面が表示されます。
 - 前のダイアログボックスで**修復**をクリックした場合は、**プログラムを修復する準備ができました**画面が表示されます。
- 4 **インストール**をクリックします。
- 5 プロセスが完了したことを示すメッセージが表示されたら、**完了**をクリックします。

アップグレード

QuarkXPressをこのバージョンにアップグレードするには、下記の手順に従ってください。

- 1 ウィルス防御ソフトウェアをすべて無効にします。コンピュータへのウィルス感染が心配な場合は、インストーラファイルでウィルスチェックを実行してからウィルス検出ソフトウェアを無効にしてください。
 - 2 インストーラアイコンをダブルクリックし、画面の指示に従って操作します。
 - *Windows* : バリデーションコード画面が表示されたら、インストールタイプドロップダウンメニューで**アップグレード**を選択します。アップグレードバリデーションコードが分かっている場合は、**バリデーションコードを入力してください**フィールドに値を入力します。アップグレードバリデーションコードが不明な場合は、**バリデーションコードの取得**をクリックしてQuarkウェブサイトへ移動し、画面上の指示に従ってバリデーションコードを取得してから、**バリデーションコードを入力してください**フィールドにバリデーションコードを入力します。
 - *Mac OS X* : この時点では**バリデーションコード**は要求されません。アプリケーションを初めて起動したときに要求されます。
 - 3 **Continue (続ける)** をクリックし、画面の指示に従って操作します。
- ➡ インストーラにより、新しいQuarkXPressがインストールされます。以前のバージョンとの置き換えは行われません。

アップデート

インストーラはQuarkXPress 9.xより前のバージョンを現在のバージョンに更新します。QuarkXPressをインストールするには、下記の手順に従ってください。

- 1 ウィルス防御ソフトウェアをすべて無効にします。コンピュータへのウィルス感染が心配な場合は、インストーラでウィルスチェックを実行してからウィルス検出ソフトウェアを無効にしてください。
- 2 Make a copy of the application folder on your hard drive to ensure that you have a working copy of the software if you encounter issues during the update.
- 3 アプリケーションフォルダとアプリケーションの名前がインストールから変更されていないことを確認してください。
- 4 インストーラアイコンをダブルクリックし、画面の指示に従って操作します。
 - **Windows** : インストーラがインストール済みのQuarkXPressを探し、現在のバージョンに更新します。
 - **Mac OS**: インストール済みのQuarkXPressがデフォルトの場所にある場合、インストーラにより更新されます。インストール済みのQuarkXPressがデフォルトの場所になく、それを更新したい場合、表示された**カスタマイズ**ボタンをクリックしてから、アプリケーションの**ロケーション**列をクリックし、**その他**を選択し、既存インストールの場所に移動します。

QLAによるインストールまたはアップグレード

Quark® License Administrator (QLA) は、ライセンス販売されるQuark製品を管理するためのソフトウェアです。教育サイトライセンスまたは商用サイトライセンス サイトライセンス製品を購入した場合は、QuarkXPressの購入時にQLA CD-ROMを受け取ります。QLAは、QuarkXPressをインストールする前に、ネットワーク上にインストールする必要があります。

QLAが既にインストールされているときにQuarkXPressのインストールを開始すると、登録情報の入力後に**ライセンスサーバーの詳細**ダイアログボックスが表示されます。インストールを始める前に、下記のフィールドに値を入力するために必要な情報があるか確認してください。

- **ライセンスサーバーのホスト名/IPアドレス**：ライセンスサーバーとして指定したサーバーのIPアドレスまたはサーバー名を入力します。ライセンスサーバーは、ライセンスクライアントからの要求を処理します。
- **ライセンスサーバーのポート**：ライセンスサーバーのポートの値を入力します。この番号は、QLAソフトウェアをオンライン登録するときに決定されます。ライセンスサーバーのポートは、ライセンスサーバーがフローを要求するときに使用するポートです。
- **バックアップライセンスサーバーのホスト名/IPアドレス**：バックアップライセンスサーバーとして指定したサーバーのIPアドレスまたはサーバー名を入力します。
- **バックアップライセンスサーバーのポート**：バックアップライセンスサーバーのポートの値を入力します。

登録

ご使用のアプリケーションを登録するには、クォーク社のウェブサイト（「[Quarkへの連絡](#)」を参照）の「オンライン登録」ページを参照してください。オンライン登録できない場合は、連絡先について「[Quarkへの連絡](#)」を参照してください。

アクティブ化

シングルユーザー向けのQuarkXPressを使用する場合は、それをアクティブ化する必要があります。起動時にQuarkXPressをアクティブ化するには、**今すぐアクティブ化** (Windows) または**続ける** (Mac OS X) をクリックします。

起動時にQuarkXPressをアクティブ化しない場合には、**キャンセル**をクリックします。QuarkXPressには、ユーザーがアクティブ化するまで、アプリケーションの起動のたびにアクティブ化のオプションが表示されます。

QuarkXPressをアクティブ化しない場合は、インストール後30日間使用できます。30日が経過すると、製品はデモンストレーション版モードで動作し、製品版として実行するにはアクティブ化しなければなりません。

➡ オンラインでアクティブ化できない場合は、連絡先について「[Quarkへの連絡](#)」を参照してください。

アンインストール

➡ アンインストーラは、アプリケーションを実行中のインスタンスを検出すると警告を表示します。アンインストールを開始する前に、アプリケーションを終了してください。

アンインストール : Mac OS

QuarkXPressをアンインストールするには、ハードドライブの"Applications"フォルダ（またはQuarkXPressをインストールしたフォルダ）を開き、そのQuarkXPressフォルダをごみ箱にドラッグします。

アンインストール : Windows

QuarkXPressをアンインストールするには、下記の手順に従ってください。

- 1 **スタート > すべてのプログラム > QuarkXPress > アンインストール**を選択します。
- 2 **はい**をクリックします。アンインストーラがアンインストールに必要な情報を収集し、QuarkXPressアプリケーションフォルダの内容が削除されることを示す警告が表示されます。
- 3 **はい**をクリックして続行するか、**いいえ**をクリックしてキャンセルします。

➡ インストーラをもう一度実行してアンインストールすることもできます。

このバージョンにおける変更点

新機能

バージョン9.5から、App Studioでは、独自仕様のAVE形式を業界標準のHTML5形式に変更しました。新しいApp Studioの詳細は、『*A Guide to App Studio 9.5*』を参照してください。

QuarkXPressのバージョン9.5には、バグフィックスと下記の新機能があります。

- リフローアーティクルをKindleの形式で書き出せるようになりました。詳細は、『*QuarkXPressガイド*』の「Kindle形式での書き出し」を参照してください。
- 見開きページで、左側に奇数ページを許可（左から右へのレイアウトの場合）および右側に偶数ページを許可（右から左へのレイアウトの場合）を制御できるようになりました。このコントロールは、**新規プロジェクト**、**新規レイアウト**、および**レイアウトプロパティ**の各ダイアログボックスにあります。
- ルビ揃えのデフォルトが**1-2-1 (JIS) ルール**に変更されました。張り出しルビのデフォルトが**ルビ文字1個まで**に変更されました。また、ルビベース揃えのデフォルト設定が**1-2-1 (JIS) ルール**になりました。
- DICカラーライブラリが更新されました。

QuarkXPressのバージョン9.5.1には、バグフィックスと下記の新機能があります。

- App Studioにレイアウトをアップロードするときに、TTFまたはOTFのフォーマットの場合はカスタムフォントを使用できるようになりました。カスタムフォントはアップロード時に埋め込まれるため、アプリ内で表示できます。サイズの大きいフォントファイルを埋め込む場合は、アプリのコンテンツのサイズが大幅に大きくなります。
- HTMLを作成したときに、出力されるファイルのサイズが大幅に小さくなります（50%以上）。QuarkXPressでは、複数の最適化手法を使用して複数回の画像のアップロードを回避するとともに、JPG形式またはPNG形式のうちサイズの小さい方を判別するスマートな方法を使用しています。
- ウェブコンテンツが、そのウェブコンテンツが含まれている画像ボックスよりも大きい場合、レイアウト内に埋め込まれているウェブコンテンツまたはレイアウト内で参照されるウェブコンテンツを、アプリでスクロールできるようになりました。
- ボタンのアクションに、**開くアクション**の機能が新しく追加されました。このアクションを使用すると、ファイルを開いてアプリ内で表示できます。デバイスが表示方法を判別できるフォーマットである必要があります。たとえば、PDFをサポートしているデバイスでは、アプリ内でPDFファイルを開いて表示できます。
- 複数の移動されたデジタルファイルを、**使用状況**ダイアログでまとめて更新できるようになりました。

- アンカーボックスでリッチ機能を使用できるようになりました。

QuarkXPressのバージョン9.5.2はページスタックに対応しています。App Studio向けに書き出す場合、オプションとして、QuarkXPressでページスタックを作成できるようになりました。ページスタックを作成するには、App Studio Publishingパレットでチェックボックスをオンにします。オンにすると、（ページレイアウトパレットで定義された）すべてのセクションスタートで、新しいページスタックが開始されます。

既知および解決済みの問題

このソフトウェアバージョンでの既知の問題および解決済みの問題の一覧については、Quarkウェブサイト www.quark.com、euro.quark.com、またはjapan.quark.com にアクセスしてください。既知および解決済みの問題の一覧を含む製品のドキュメントについては、**サポート > 製品のドキュメント**で利用できます。

Quarkへの連絡

サポートポータルでは、サポートチケットの記録、チケットの追跡、状況通知の取得、テクニカルサポート担当者とのチャット、ナレッジベースの検索、製品ドキュメントへのアクセスが可能です。

QuarkXPressやApp StudioからQuarkのエンタープライズソリューションまで、すべてのQuarkのソフトウェアからドキュメントに直接アクセスして、いつでも問題の答えを見つけることができます。また、保守契約を契約中のお客様は、サポートポータル経由またはお電話でQuarkのサポートチームを利用することもできます。

Quarkのお客様であり、保守契約やサポート契約を契約している場合は、お客様の登録済み電子メールアドレスでアカウントが作成されています。サポート契約を契約していない場合でも、1回分のサポートを購入して問題を解決できます。サポート付きの製品を購入または登録した場合、最初の90日間はサポートは無料です。

南北アメリカ

詳細は、Quarkのサポートウェブサイト www.quark.com/support を参照してください。

南北アメリカ以外の国々

南北アメリカ以外の国では、以下のサイトでサポートアカウントにアクセスしてください。

サポートウェブサイト

- フランス - www.quark.com/fr/support
- ドイツ - www.quark.com/de/support

法律上の注記

©2022 Quark Software Inc. and its licensors. All rights reserved.

次の米国特許によって保護されています。5,541,991、5,907,704、6,005,560、6,052,514、6,081,262、6,633,666 B2、6,947,959 B1、6,940,518 B2、7,116,843、7,463,793およびその他の出願中の特許。

Quark、Quarkロゴ、QuarkXPress、QuarkCopyDeskは、Quark Software Inc.とQuark関連会社の米国およびその他各国における商標または登録商標です。その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。