

QuarkXPress 9.1

키보드 명령어 안내서: Windows

| | |
|-------------------------------|----|
| 메뉴 명령 (Windows®) | 2 |
| 대화상자 명령 (Windows) | 7 |
| 팔레트 명령 (Windows)..... | 8 |
| 프로젝트 및 레이아웃 명령 (Windows)..... | 10 |
| 항목 명령 (Windows)..... | 12 |
| 텍스트 명령 (Windows)..... | 14 |
| 그림 명령 (Windows)..... | 20 |

메뉴 명령 (Windows®)

파일 메뉴

| | |
|----------------|------------------|
| 신규 프로젝트 | Ctrl+N |
| 신규 라이브러리 | Ctrl+Alt+N |
| 열기 | Ctrl+O |
| 닫기 | Ctrl+F4 |
| 저장 | Ctrl+S |
| 별도 저장 | Ctrl+Shift+S |
| 마지막 저장 상태로 복귀 | Alt+변경전으로 복귀 |
| 가져오기 | Ctrl+E |
| 텍스트 저장 | Ctrl+Alt+E |
| 추가 | Ctrl+Alt+A |
| PDF 레이아웃으로 보내기 | Ctrl+Alt+P |
| EPS 페이지로 보내기 | Ctrl+Alt+Shift+S |
| 프린트 | Ctrl+P |
| QuarkXPress 종료 | Ctrl+Q |
| Job 출력 | Ctrl+Alt+Shift+O |

편집 메뉴

| | |
|-------------------|--|
| 취소 | Ctrl+Z |
| 재실행 | Ctrl+Z, Ctrl+Shift+Z, 또는 Ctrl+Y(설정가능한) |
| 오려두기 | Ctrl+X |
| 베껴두기 | Ctrl+C |
| 붙이기 | Ctrl+V |
| 속성 없이 붙이기 | Ctrl+Alt+U |
| 위치지정 붙이기 | Ctrl+Alt+Shift+V |
| 전체 선택 | Ctrl+A |
| 검색/교환 | Ctrl+F |
| 검색/교환 닫기 | Ctrl+Alt+F |
| 환경설정 대화상자 | Ctrl+Alt+Shift+Y |
| 단락 팬 (환경설정 대화상자) | Ctrl+Alt+Y |
| 트래핑 팬 (환경설정 대화상자) | Ctrl+Shift+F12 |
| 도구 팬 (환경설정 대화상자) | 도구 팔레트의 도구를 더블 클릭 |
| 스타일 목록 대화상자 | Shift+F11 |
| 컬러 대화상자 | Shift+F12 |
| H&Js 대화상자 | Ctrl+Alt+J |

텍스트에 대한 스타일 메뉴

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 크기 > 기타 | Ctrl+Shift+\ |
| 변형서체 | |
| 보통체 | Ctrl+Shift+P |
| 볼드체 | Ctrl+Shift+B |
| 이탤릭체 | Ctrl+Shift+I |
| 밀줄체 | Ctrl+Shift+U |
| 단어별 밀줄체 | Ctrl+Shift+W |
| 중심선체 | Ctrl+Shift+/ / |
| 이줄 가로줄 | Ctrl+Alt+Shift+/ / |
| 운곽체 | Ctrl+Shift+O |
| 음영 | Ctrl+Shift+Y |
| 대문자 | Ctrl+Shift+K |
| 작은 대문자 | Ctrl+Shift+H |
| 올려쓰기 | Ctrl+Shift+0 |
| 내려쓰기 | Ctrl+Shift+9 |
| 어깨글자 | Ctrl+Shift+V |
| 합자 (Plus 또는 동아시아 버전에서는 사용 불가) | Ctrl+Shift+G |
| 단락 속성 대화상자 | Ctrl+Shift+D |
| 문장 방향 (Plus 또는 동아시아 버전에서만 사용가능) | Ctrl+Alt+Shift+T |
| 루비 (Plus 또는 동아시아 버전에서만 사용가능) | Ctrl+Alt+R |
| 그룹 문자 (Plus 또는 동아시아 버전에서만 사용가능) | Ctrl+Shift+G |
| 정렬 | |
| 좌측 | Ctrl+Shift+L |
| 중앙 | Ctrl+Shift+C |
| 우측 | Ctrl+Shift+R |
| 좌우 | Ctrl+Shift+J |
| 강제 정렬 | Ctrl+Alt+Shift+J |
| 행간 조절 | Ctrl+Shift+E |
| 포맷 | Ctrl+Shift+F |
| 탭 | Ctrl+Shift+T |
| 패션 | Ctrl+Shift+N |
| 서체 미리보기 환경설정 토글하기 | Shift+서체 서브메뉴 표시하기 |

그림에 대한 스타일 메뉴

| | |
|---------------------------|------------------|
| 하프톤 | Ctrl+Shift+H |
| 그림을 중앙에 맞추기 | Ctrl+Shift+M |
| 그림을 상자에 맞추기 | Ctrl+Shift+F |
| 그림을 상자에 맞게 비율조정 (비율에 맞춰서) | Ctrl+Alt+Shift+F |

선에 대한 스타일 메뉴

두께 > 기타 Ctrl+Shift+\

항목 메뉴

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| 수정 | Ctrl+M |
| 테두리 | Ctrl+B |
| 둘러싸기 | Ctrl+F10 |
| 오려두기 | Ctrl+Alt+T |
| 그림자 효과 | Ctrl+Alt+Shift+D |
| Blio 인터랙티비티 편집 | Ctrl+Alt+Shift+B |
| 복제 | Ctrl+D |
| 다단복제 | Ctrl+Alt+R |
| 다단복제 (Plus 또는 동아시아 버전에서만 사용가능) | Ctrl+Alt+D |
| 삭제 | Ctrl+K |
| 그룹 | Ctrl+G |
| 그룹 해제 | Ctrl+U |
| 위치 잠그기/위치 잠그기 해제 | F6 |
| 맨 앞으로 가져오기 | F5 |
| 앞으로 가져오기 | Ctrl+F5 |
| 맨 뒤로 보내기 | Shift+F5 |
| 뒤로 보내기 | Ctrl+Shift+F5 |
| 간격/정렬 | Ctrl+, (coma) |
| 형태 (베지어 선을 채워지는 베지어 상자로 변환하기) | Alt+항목 > 형태 > [베지어 형태] |
| 편집 | |
| 둘러싸기 | Ctrl+T |
| 오려내기 경로 | Ctrl+Shift+F10 |

페이지 메뉴

| | |
|------------------------------|------------------|
| 찾아갈 페이지 대화상자 | Ctrl+J |
| 현재 페이지의 마스터 페이지 보기 | Shift+F4 |
| 다음 마스터 페이지 보기 | Ctrl+Shift+F4 |
| 이전 마스터 페이지 보기 | Ctrl+Shift+F3 |
| 레이아웃 보기 (마스터 페이지로 보기되었을 경우) | Shift+F4 |
| 페이지 속성 (웹 레이아웃이 활성화되어 있는 경우) | Ctrl+Alt+Shift+A |
| 레이아웃 미리보기 (SWF 으로) | Ctrl+Alt+B |

레이아웃 메뉴

레이아웃 속성 대화상자 Ctrl+Alt+Shift+P

보기 메뉴

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 윈도우에 맞춰보기 | Ctrl+0 (zero) |
| 리플로우 보기로 변경 | Ctrl+9 |
| 문장 편집기 보기로 변경 | Ctrl+8 |
| Switch to Trim view | Ctrl+Alt+Shift+F7 |
| 윈도우에서 가장 큰 펼침면으로 맞춰보기 | Alt+윈도우에 맞춰보기 또는 Ctrl+Alt+0 (zero) |
| 실제 크기 | Ctrl+1 (one) |
| 전체 축소 | Shift+F6 |
| 안내선 보기/가리기 | F7 |
| 페이지 격자 보기/가리기 | Ctrl+F7 |
| 텍스트 상자 격자 보기/가리기 | Ctrl+Alt+F7 |
| 안내선에 부착 | Shift+F7 |
| 페이지 격자에 부착 | Shift+Alt+F7 |
| 자 보기/가리기 | Ctrl+R |
| 여백키 보기/가리기 | Ctrl+I |
| Switch to Output Preview view set | Ctrl+Option+Shift+G |
| Switch to Authoring Biew view set | Ctrl+Option+Shift+I |

유틸리티 메뉴

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 영문 철자 검사 > 단어선택 | Ctrl+W |
| 영문 철자 검사 > 문장 | Ctrl+Alt+W |
| 영문 철자 검사 > 레이아웃 | Ctrl+Alt+Shift+W |
| 추가 (영문 철자 검사 세션 동안) | Ctrl+A |
| 보조 사전으로 전체 의심 단어 추가 (영문 철자 검사 세션 동안) | Alt+Shift+전체 추가 버튼 클릭 |
| 건너뛰기 버튼 (영문 철자 검사 세션 동안) | Ctrl+S |
| 전체 대치 버튼 (영문 철자 검사 세션 동안) | Ctrl+R |
| 대치 버튼 (영문 철자 검사 세션 동안) | Ctrl+Shift+R |
| 완료 버튼 (영문 철자 검사 세션 동안) | Ctrl+D |
| 하이픈 응례 | Ctrl+Alt+Shift+H |
| 행 점검>다음 행 | Ctrl+; |

윈도우 메뉴

| | |
|---------------------|-----|
| 도구 팔레트 보기/가리기 | F8 |
| 측정 팔레트 보기/가리기 | F9 |
| 페이지 레이아웃 팔레트 보기/가리기 | F4 |
| 스타일 목록 팔레트 보기/가리기 | F11 |
| 컬러 팔레트 보기/가리기 | F12 |

윈도우 메뉴

| | |
|------------------|-------------|
| 트랩 정보 팔레트 보기/가리기 | Ctrl+F12 |
| 목차 팔레트 보기/가리기 | Ctrl+F11 |
| 인터랙티브 팔레트 보기/가리기 | Ctrl+Alt+F8 |

도움말 메뉴

| | |
|-----|----|
| 안내서 | F1 |
|-----|----|

대화상자의 탭

| | |
|---------|----------------|
| 다음 탭 보기 | Ctrl+Tab |
| 이전 탭 보기 | Ctrl+Shift+Tab |

대화상자 명령 (Windows)

| 필드 | |
|-----------------|--------------|
| 다음 필드 선택 | Tab |
| 이전 필드 선택 | Shift+Tab |
| 텍스트 삽입 막대 필드 선택 | 더블 클릭 |
| 오려두기 | Ctrl+X |
| 베껴두기 | Ctrl+C |
| 붙이기 | Ctrl+V |
| 취소 | Ctrl+Z |
| 기존 값으로 필드 변경하기 | Ctrl+Shift+Z |
| 조합 연산자로 계산하기 | + (더하기) |
| | - (빼기) |
| | * (곱하기) |
| | / (나누기) |

| 버튼 | |
|-----------------------------|--------|
| 확인 (혹은 가장자리 버튼) | Enter |
| 취소 | Escape |
| 적용 | Alt+A |
| 확인 | Y |
| 취소 | N |
| 탭의 탭에서의 설정 버튼(단락 속성 대화상자에서) | Alt+S |

| 목록 (대화상자에서) | |
|----------------|----------|
| 목록에서 연속 항목 선택 | Shift+클릭 |
| 목록에서 비연속 항목 선택 | Ctrl+클릭 |

팔레트 명령 (Windows)

| 도구 팔레트 | |
|--|-------------------------------------|
| 팔레트 보기/가리기 | Ctrl+F11 |
| 다음 도구 선택 (혹은 도구 팔레트 보기) | Ctrl+Alt+Tab 또는 Ctrl+F8 |
| 이전 도구 선택 (혹은 도구 팔레트 보기) | Ctrl+Alt+Shift+Tab 또는 Ctrl+Shift+F8 |
| 환경설정의 도구 팬 보기 | 항목 생성 도구 또는 축소/확대 도구 더블 클릭 |
| 항목 도구에서 텍스트 내용 도구 혹은그림 내용 도구 사이에서 토글하기 | Shift+F8 |
| 내용 도구가 일시적으로 항목 도구로 변경 | Ctrl |
| 주 팔레트로 이동 | Control+도구 선택 |
| 팝업 도구 목록으로 도구 이동 | Control+도구 클릭 |
| 단축키로 도구 선택(텍스트 내용 도구 선택시 적용 불가) | |
| 항목 도구 | V |
| 텍스트 도구 | T |
| 그림 도구 | R |
| 상자 도구 | B |
| 선 도구 | L |
| 펜 도구 | P |
| 표 도구 | G |
| 축소/확대 도구 | Z |
| 팬 도구 | X |

| 측정 팔레트 | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 팔레트 보기/가리기 | Ctrl+F11 |
| 클래식 탭의 X 필드 혹은 간격/정렬 탭 선택 (또는 팔레트 보기) | Ctrl+Alt+M |
| 클래식 탭의 서체 필드 혹은 문자 속성 탭 선택 | Ctrl+Alt+Shift+M |
| 서체 미리보기 환경설정 토글하기 | Shift+서체 드롭 다운 메뉴 보기 |
| 다음 필드 선택 | Tab |
| 이전 필드 선택 | Shift+Tab |
| 나가기/적용 | Enter |
| 나가기/취소 | Escape |
| 탭을 통해서 전방으로 토글하기 | Ctrl+Alt+; (세미콜론) |
| 탭을 통해서 후방으로 토글하기 | Ctrl+Alt+, (콤마) |
| 간격/정렬 탭 보기 | Ctrl+, (콤마) |

| 페이지 레이아웃 팔레트 | |
|--------------|--------|
| 팔레트 보기 | Ctrl+F |

페이지 레이아웃 팔레트

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| 페이지 삽입 대화상자 보기 | Alt+팔레트의 레이아웃 영역으로 마스터 페이지 드래그 |
| 페이지 삽입 컨텍스트 메뉴 보기 | 페이지에서 오른쪽 버튼 클릭 |
| 절대 페이지 번호 보기 | Alt+페이지 클릭 |

스타일 목록 팔레트

| | |
|-----------------------|------------------------|
| 팔레트 보기 | Ctrl+F |
| 컨텍스트 메뉴의 스타일 목록 편집 보기 | 스타일 목록 이름 오른쪽 버튼 클릭 |
| 스타일 목록 편집 대화상자 보기 | Ctrl+스타일 목록 클릭 |
| 스타일 없음 적용, 후에 스타일 목록 | Alt+스타일 목록 이름 클릭 |
| (단락 속성에서 만 적용) | Alt+Shift+단락 스타일 목록 클릭 |

컬러 팔레트

| | |
|-------------------|-----------------|
| 팔레트 보기/가리기 | Ctrl+F11 |
| 컨텍스트 메뉴의 컬러 편집 보기 | 컬러 이름 오른쪽 버튼 클릭 |
| 컬러 대화상자 보기 | Ctrl+컬러 이름 클릭 |

트랩 정보 팔레트

| | |
|------------|----------|
| 팔레트 보기/가리기 | Ctrl+F11 |
|------------|----------|

목차 팔레트

| | |
|------------|----------|
| 팔레트 보기/가리기 | Ctrl+F11 |
|------------|----------|

색인 팔레트

| | |
|---------------|------------------|
| 텍스트 필드 선택 | Ctrl+Alt+I |
| 추가 버튼 클릭 | Ctrl+Alt+Shift+I |
| 선택된 색인 엔트리 편집 | 더블 클릭 |
| 추가 되돌리기 버튼 클릭 | Alt+추가 버튼 클릭 |

검색/교환 팔레트

| | |
|--------------------|------------|
| 팔레트 보기 | Ctrl+F |
| 팔레트 닫기 | Ctrl+Alt+F |
| 처음부터 검색으로 다음 찾기 교환 | Alt |

프로젝트 및 레이아웃 명령 (Windows)

페이지 보기

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 찾아갈 페이지 대화상자 | Ctrl+J |
| 현재 페이지의 마스터 페이지 보기 | Shift+F4 |
| 다음 마스터 페이지 보기 | Ctrl+Shift+F4 |
| 이전 마스터 페이지 보기 | Ctrl+Shift+F3 |
| 레이아웃 보기 (마스터 페이지로 보기되었을 경우) | Shift+F4 |

보기 변경하기

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 보기 퍼센트 필드 접근하기 | Ctrl+Alt+V |
| 실제 크기로 보기 | Ctrl+1 (one) |
| 윈도우에 맞춰 보기 | Ctrl+0 (zero) |
| 200%로 보기 | Ctrl+Alt+클릭 |
| 100%과 200% 사이에서 토글하기 | Ctrl+Alt+클릭 |
| 윈도우에서 가장 큰 펼침면으로 맞춰보기 | Alt+윈도우에 맞춰보기 또는 Ctrl+Alt+0 (zero) |
| 확대하기 | Ctrl+Space+클릭/드래그 |
| 축소하기 | Ctrl+Alt+Space+클릭/드래그 |
| 확대하기(텍스트 내용 도구로 선택된 경우, 사용 불가)) | Ctrl+ = |
| (텍스트 내용 도구로 선택된 경우, 사용 불가)) | Ctrl+ - (hyphen) |
| 최소/최대 프로젝트 윈도우 | F3 |
| 윈도우에서 펼침면으로 맞춰보기 | Shift+F3 |

스크린 다시 그리기

| | |
|------------|--------------|
| 다시 그리기 중지 | Escape |
| 강제로 다시 그리기 | Shift+Escape |

자 안내선 삭제

| | |
|-------------|-------------|
| 가로 자 안내선 삭제 | Alt+가로 자 클릭 |
| 세로 자 안내선 삭제 | Alt+세로자 클릭 |

프로젝트 닫기

| | |
|-------------------------|------------------------|
| 프로젝트 윈도우 닫기 | Ctrl+F4 |
| 프로젝트 닫고 QuarkXPress 종료® | Alt+Shift+F4 또는 Alt+F4 |

컨텍스트 메뉴 보기

| | |
|------------------|--------------|
| 프로젝트 윈도우 컨텍스트 메뉴 | Alt+ - (하이픈) |
| 대상체 컨텍스트 메뉴 활성화 | Shift+F10 |

레이아웃 탐색

레이아웃을 통해 돌기

Alt+' (어퍼스트로피)

프로젝트 탐색

프로젝트 윈도우를 통해 돌기

Ctrl+Tab 또는 Ctrl+F6

스트롤 하기

팬 도구

Alt+드래그

텍스트의 시작

Ctrl+Home

텍스트의 끝

Ctrl+End

스크린의 위

Page Up

스크린의 아래

Page Down

첫 페이지

Ctrl+Page Up

마지막 페이지

Ctrl+Page Down

이전 페이지

Shift+Page Up

다음 페이지

Shift+Page Down

이전 펼침면

Alt+Page Up

다음 펼침면

Alt+Page Down

항목 명령 (Windows)

항목 선택/선택해제

| | |
|-----------------|--------------------------|
| 뒤 또는 숨겨진 항목 선택 | Ctrl+Alt+Shift+겹쳐진 항목 클릭 |
| 다중 항목 또는 포인트 선택 | Shift+클릭 |
| 전체 항목 선택 해제 | Escape |

항목의 생성, 크기조절 및 회전

| | |
|------------------------|------------------------|
| 상자 생성시 사각 또는 원 상자에 가두기 | 생성 중에 Shift 누르기 |
| 크기 변경시 비례로 가두기 | Shift+핸들 드래그 |
| 항목 크기 변경시 내용 비율 조절 | Ctrl+핸들 드래그 |
| 중앙에 비례하여 크기변경하기 | Alt+핸들 드래그 |
| 다중 항목 크기변경 (다중 선택 필수) | 핸들을 드래그 하기 전에 Ctrl 누르기 |
| 항목 회전을 0°/45°/90°가두기 | 회전하면서 Shift 누르기 |
| 직선 각도를 0°/45°/90°가두기 | Shift+선 생성 시 혹은 크기변경 시 |
| 드래그 시에 항목 복제하기 | 항목을 드래그 하는 동안 Alt 누르기 |

베지어 항목 및 패스 편집

| | |
|-------------------------------------|---|
| 베지어 포인트 추가 | 베지어 펜 도구에서 선분 클릭 |
| 베지어 포인트 삭제 | 베지어 펜 도구에서 포인트 클릭 |
| 베지어 펜 도구에서 포인트 선택 모드를 끌어들이기 | Ctrl |
| 베지어 펜 도구에서 포인트 변경 모드 끌어들이기 | Alt |
| 베지어 핸들 드래그 시 포인트 변경 모드 끌어들이기 | Alt+드래그 |
| 베지어 핸들 되돌리기 | Alt+클릭 control 핸들 |
| 활성 베지어 포인트 삭제하기 | Delete (포인트 선택 도구는 반드시 선택되어야 함) |
| 베지어 항목의 전체 포인트 또는 패스 선택하기 | 포인트 선택 도구의 포인트 더블 클릭 |
| 베지어 펜 도구에서 항목 모드 끌어들이기 | Ctrl +Alt |
| 활성 포인트를 45° 범위로 가두기 | Shift+포인트 드래그 |
| 활성 커브 핸들을 45°범위로 가두기 | Shift+곡선 핸들 드래그 |
| 베지어 선을 채워진 베지어 상자로 변환하기 | Alt+ 항목 > 형태 > [베지어 형태] |

항목에 그림자 효과 적용

| | |
|-------------------|------------------|
| 수정 대화상자의 그림자 효과 탭 | Ctrl+Alt+Shift+D |
|-------------------|------------------|

수정 대화상자 보기

| | |
|-----------------------|----------------------|
| 선택된 항목을 위한 수정 대화상자 보기 | 항목 도구인 상태에서 항목 더블 클릭 |
|-----------------------|----------------------|

사용목록 대화상자 보기

| | |
|---------------------|----|
| 사용목록 대화상자 보기 (서체 팬) | F2 |
|---------------------|----|

사용목록 대화상자 보기

사용목록 대화상자의 그림 탭 보기 Shift+F2

선 두께 수정하기

증가

설정 범위 Ctrl+Shift+. (마침표)

1 포인트 Ctrl+Alt+Shift+. (마침표)

감소

설정 범위 Ctrl+Shift+, (콤마)

1 포인트 Ctrl+Shift+; (세미콜론)

항목 수정하기

가두기 없음 -드래그 (항목 도구) 또는 Ctrl+드래그 (텍스트 내용 도구 또는 그림 내용 도구)

가로/세로로 가두기 -Shift+드래그 (항목 도구) 또는 Ctrl+Shift+드래그 (텍스트 내용 도구 또는 그림 내용 도구)

항목 꼭지점 수정하기 (항목 도구)

1 포인트 이동 화살 키

1/10 포인트 이동 Alt+화살 키

10 포인트 이동 (환경설정의 설정가능한 크기에서) Shift+화살 키

상자 변경하기

형태 유지하면서 상자 크기 변경하기 Shift+상자 핸들 드래그

비율 유지하면서 상자 크기 변경하기 Alt+Shift+상자 핸들 드래그

상자와 그림/텍스트 비율로 크기 변경하기 Ctrl+상자 핸들 드래그

형태 유지하면서 상자와 그림/텍스트 비율로 크기 변경하기 Ctrl+Shift+상자 핸들 드래그

비율 유지하면서 상자와 그림/텍스트 비율로 크기 변경하기 Ctrl+Alt+Shift+상자 핸들 드래그

컨텍스트 메뉴 보기 (항목)

항목의 컨텍스트 메뉴 보기 Shift+F10

텍스트 명령 (Windows)

| Controlling indents | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 들여쓰기 증가 | Ctrl+/ Ctrl+Alt+/ Ctrl+Alt+2 |
| 들여쓰기 감소 | Ctrl+Alt+/ Ctrl+Alt+1 |
| 텍스트 상자에 자동 페이지 번호 추가하기 | |
| 이전 상자 페이지 번호 문자 | Ctrl+2 |
| 자동 페이지 번호 문자 | Ctrl+3 |
| 다음 상자 페이지 번호 문자 | Ctrl+4 |
| 텍스트 다시 흐르기 업데이트 | |
| 현재 버전의 QuarkXPress 설정으로 텍스트 다시 흐리기 | Alt+열기 대화상자에서 열기 |
| 언어 변경하기 | |
| 언어 강제 적용 (잠긴 언어 덮어쓰기) | Ctrl+언어 드롭 다운 메뉴에서 언어 선택 |
| 서체 변경하기 | |
| 측정 팔레트의 서체 필드 | Ctrl+Alt+Shift+M |
| 이전 서체 | Ctrl+Shift+F9 |
| 다음 서체 | Ctrl+F9 |
| 서체 강제 적용 (잠긴 서체 덮어쓰기) | Ctrl+서체 메뉴에서 서체 선택 |
| 하나의 서체 문자로 입력하기 | |
| 심볼 서체 문자 | Ctrl+Alt+Q |
| 서체 크기 수정 | |
| 증가 | |
| 설정 범위 | Ctrl+Shift+. (마침표) |
| 1 포인트 | Ctrl+Alt+Shift+. (마침표) |
| 감소 | |
| 설정 범위 | Ctrl+Shift+, (콤마) |
| 1 포인트 | Ctrl+Shift+; (세미콜론) |
| 크기 > 기타 | |
| 상호적인 크기변경 | |
| 중앙에 관하여 비례로 | Ctrl+Alt+Shift+핸들 드래그 |
| 비례유지 | Ctrl+Shift+핸들 드래그 |
| 비례변경 | Ctrl+핸들 드래그 |

가로/세로 비율 수정하기

증가

| | |
|----|--------------|
| 5% | Ctrl+]] |
| 1% | Ctrl+Alt+]] |

감소

| | |
|----|--------------|
| 5% | Ctrl+[[|
| 1% | Ctrl+Alt+[[|

커닝/자간 수정하기

증가

| | |
|----------|--------------------|
| 1/20 전각 | Ctrl+Shift+]] |
| 1/200 전각 | Ctrl+Alt+Shift+]] |

감소

| | |
|----------|--------------------|
| 1/20 전각 | Ctrl+Shift+[[|
| 1/200 전각 | Ctrl+Alt+Shift+[[|

자간 트래킹

증가

| | |
|---------|---------------------|
| .05 em | Control+Shift+@ |
| .005 em | Control+Alt+Shift+@ |

감소하기

| | |
|---------|---------------------|
| .05 em | Control+Shift+! |
| .005 em | Control+Alt+Shift+! |

베이스 라인 수정하기

| | |
|-----------|---|
| 위로 1 포인트 | ↑ |
| 아래로 1 포인트 | ↓ |

행간 수정하기 (자동 설정값)

증가

| | |
|----------|---------------------------|
| 1 포인트 | Ctrl+Shift+' (어퍼스트로피) |
| 1/10 포인트 | Ctrl+Alt+Shift+' (어퍼스트로피) |

감소

| | |
|----------|-------------------------|
| 1 포인트 | Ctrl+Shift+; (세미콜론) |
| 1/10 포인트 | Ctrl+Alt+Shift+; (세미콜론) |

단락 속성 베껴두기

| | |
|-------------------------|--------------|
| 텍스트 체인의 선택된 단락에 포맷 베껴두기 | Alt+Shift+클릭 |
|-------------------------|--------------|

텍스트 드래그 및 드롭하기

드래그 텍스트 베껴두기 (입력 설정 환경설정 선택) Shift+드래그

텍스트 검색

| | |
|-----------------------|--------------------|
| 와일드 카드 (검색만) (?) | Ctrl+/? |
| 탭 | \t |
| 신규 단락 (p) | Enter |
| 신규 행 (n) | Shift+Enter |
| 신규 단락 (c) | Keypad Enter |
| 신규 상자 (b) | Shift+Keypad Enter |
| 이전 상자 페이지 번호 문자 (2) | Ctrl+2 |
| 자동 페이지 번호 문자 (3) | Ctrl+3 |
| 다음 상자 페이지 번호 문자 (4) | Ctrl+4 |
| 구두점 간격 | Ctrl+. (마침표) |
| 유동 간격 (f) | Ctrl+Shift+F |
| 백슬래시 (\) | Ctrl+\ |
| 수동 들여쓰기 | \i |
| 임의선택 신규 라인 | \d |
| 임의선택 하이픈 | \h |
| 전각 | \m |
| 반각 | \e |
| 1/3 전각 | \5 |
| 1/4 전각 | \\$ |
| 1/6 전각 | \^ |
| 형태 간격 | \8 |
| 미세 간격 | \{ |
| 미세 간격 | \[|
| 너비 간격 없음 | \z |
| 단어 결합자 | \j |
| 유니코드 값이 없는 모양 | \~ |
| 인용 부호 적용 선택시 각진 홀따옴표 | ' |
| 인용 부호 적용 선택시 각진 쌍겹따옴표 | " |
| 등근 따옴표 | 필드에 붙이기 |

영문 철자 검색 시 버튼 클릭하기

| | |
|----------------------|--------------------|
| 검색하기 | Alt+L |
| 생략 | Alt+S |
| 추가 | Alt+A |
| 보조 사전에 전체 의심 단어 추가하기 | Alt+Shift+닫기 버튼 클릭 |

특수 문자

| | |
|---------------------|---------------------|
| 들여쓰기 지정 | Ctrl+\ |
| 임의 신규 행 | Ctrl+Enter |
| 신규 단락 | Enter |
| 신규 행 | Shift+Enter |
| 조건 스타일 마커 | Ctrl+Alt+Shift+\ |
| 신규 단락 | Keypad Enter |
| 신규 상자 | Shift+Keypad Enter |
| 오른쪽 들여쓰기 탭 | Shift+Tab |
| 매달린 들여쓰기 문자 삽입 | Ctrl+\ |
| 열기 홀따옴표 문자 (등근 따옴표) | Alt+[|
| 닫기 홀따옴표 문자 (등근 따옴표) | Alt+] |
| 열기 겹따옴표 문자 (등근 따옴표) | Alt+Shift+[|
| 닫기 겹따옴표 문자 (등근 따옴표) | Alt+Shift+] |
| 인치 마크 | Ctrl+Alt+' (어퍼스트로피) |
| 트레이드 마크 심볼 | Alt+Shift+2 |
| § 심볼 | Alt+Shift+6 |
| ¶ 심볼 | Alt+Shift+7 |
| 블릿 심볼 | Alt+Shift+8 |
| 카피라이트 심볼 | Alt+Shift+C |
| 등록 상표 심볼 | Alt+Shift+R |
| † 심볼 | Alt+Shift+T |

하이픈 및 줄무늬

| | |
|-------------|-------------------------|
| 강제분리 표준 하이픈 | - (하이픈) |
| 금칙 표준 하이픈 | Ctrl+= |
| 임의 (약한) 하이픈 | Ctrl+ - (하이픈) |
| 하이픈 단어 불가 | Ctrl+ - (하이픈) 바로 이전 단어 |
| 금칙 반각 줄무늬 | Ctrl+Alt+Shift+ - (하이픈) |
| 강제분리 전각 줄무늬 | Ctrl+Shift+= |
| 금칙 전각 줄무늬 | Ctrl+Alt+Shift+= |

간격

| | |
|------------|------------------|
| 강제분리 표준 간격 | Space |
| 금칙 표준 간격 | Ctrl+5 |
| 강제분리 반각 간격 | Ctrl+Shift+6 |
| 금칙 반각 간격 | Ctrl+Alt+Shift+6 |
| 강제분리 유동 간격 | Ctrl+Shift+5 |

간격

| | |
|-------------|------------------|
| 금칙 유동 간격 | Ctrl+Alt+Shift+5 |
| 강제분리 구두점 간격 | Shift+Space |
| 금칙 구두점 간격 | Ctrl+Shift+Space |
| 강제분리 전각 간격 | Ctrl+Shift+7 |
| 금칙 전각 간격 | Ctrl+Alt+Shift+7 |
| 강제분리 미세 간격 | Ctrl+Shift+8 |
| 금칙 미세 간격 | Ctrl+Alt+Shift+8 |

텍스트 삽입 포인트 이동하기

| | |
|--------|-------------------------------------|
| 이전 문자 | Backspace |
| 다음 문자 | Delete 또는 Shift+Backspace |
| 이전 행 | ↑ |
| 다음 행 | ↓ |
| 이전 단어 | Ctrl+Backspace |
| 다음 단어 | Ctrl+Delete 또는 Ctrl+Shift+Backspace |
| 이전 단락 | Ctrl+↑ |
| 다음 단락 | Ctrl+↓ |
| 행의 시작 | Ctrl+Alt+← 또는 Home |
| 행의 끝 | Ctrl+Alt+→ 또는 End |
| 문장의 시작 | Ctrl+Alt+↑ 또는 Ctrl+Home |
| 문장의 끝 | Ctrl+Alt+↓ 또는 Ctrl+End |

문자 선택하기

| | |
|--------|-------------------------------------|
| 이전 문자 | Backspace |
| 다음 문자 | Delete 또는 Shift+Backspace |
| 이전 행 | Shift+↑ |
| 다음 행 | Shift+↓ |
| 이전 단어 | Ctrl+Backspace |
| 다음 단어 | Ctrl+Delete 또는 Ctrl+Shift+Backspace |
| 이전 단락 | Ctrl+Shift+↑ |
| 다음 단락 | Ctrl+Shift+↓ |
| 행의 시작 | Ctrl+Alt+Shift+← 또는 Shift+Home |
| 행의 끝 | Ctrl+Alt+Shift+→ 또는 Shift+End |
| 문장의 시작 | Ctrl+Alt+Shift+↑ 또는 Ctrl+Shift+Home |
| 문장의 끝 | Ctrl+Alt+Shift+↓ 또는 Ctrl+Shift+End |

마우스 클릭으로 텍스트 선택

| | |
|---------------|-------|
| 삽입 포인트 텍스트 위치 | 한번 클릭 |
|---------------|-------|

마우스 클릭으로 텍스트 선택

| | |
|-----------------------|------------------|
| 단어 선택하기 | 단어를 두번 클릭 |
| 단어와 마침표, 콤마, etc 선택하기 | 단어와 구두점사이를 두번 클릭 |
| 행 선택하기 | 세번 클릭 |
| 단락 선택하기 | 네번 클릭 |
| 문장 선택하기 | 다섯번 클릭 |

문자 삭제하기

| | |
|--------|-------------------------------------|
| 이전 문자 | Backspace |
| 다음 문자 | Delete 또는 Shift+Backspace |
| 이전 단어 | Ctrl+Backspace |
| 다음 단어 | Ctrl+Delete 또는 Ctrl+Shift+Backspace |
| 선택된 문자 | Delete 또는 Backspace |

그림 명령 (Windows)

그림 가져오기

| | |
|----------------------|-------------------|
| 추가 별색 없이 EPS 가져오기 | Ctrl+가져오기 대화상자 열기 |
| 프로젝트의 전체 그림을 다시 가져오기 | Ctrl+열기 대화상자 열기 |

그림 비율 변경하기

| | |
|------------|------------------------|
| 5% 비율로 키우기 | Ctrl+Alt+Shift+. (마침표) |
| 5% 비율로 줄이기 | Ctrl+Alt+Shift+, (콤마) |

상자 및 그림 크기변경 하기

| | |
|---------------------|----------------|
| 형태 비례를 유지하면서 크기변경하기 | Shift+핸들 드래그 |
| 상자와 그림 비율로 크기변경하기 | Ctrl+상자 핸들 드래그 |
| 중앙에 비례하여 크기변경하기 | Alt+핸들 드래그 |
| 중앙에 비례하여 그림 내용 회전하기 | Alt+상자 핸들 드래그 |

그림 중앙 및 상자에 맞추기

| | |
|---------|--------------|
| 가운데 맞추기 | Ctrl+Shift+M |
| 상자에 맞추기 | Ctrl+Shift+F |

그림 꼭지점 이동하기 (내용 도구)

| | |
|--------------|-------|
| 왼쪽 1 포인트 | ← |
| 왼쪽 1/10 포인트 | Alt+← |
| 오른쪽 1 포인트 | → |
| 오른쪽 1/10 포인트 | Alt+→ |
| 위로 1 포인트 | ↑ |
| 위로 1/10 포인트 | Alt+↑ |
| 아래로 1 포인트 | ↓ |
| 아래로 1/10 포인트 | Alt+↓ |

그림 수정하기

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 그림 하프톤 사용자 지정 대화상자 | Ctrl+Shift+H |
| 갱신 버튼을 사용목록 대화상자의 그림 팬에서 전체 갱신으로 변경 | Alt+업데이트 버튼 클릭 |
| 그림 스타일의 네가티브/반전 적용하기 | Ctrl+Shift+ - (하이픈) |

©2022 Quark, Inc. 모든 권리 보유. Quark 제품과 내용은 미국과 다른 나라의 copyright 와 지적 재산권의 보호를 받게 됩니다. 불법 사용 그리고/혹은 불법 복제품은 해당 법률의 위반입니다.
Quark, Quark 로고와 QuarkCopyDesk 는 미국 및 다른 나라에 있는 Quark, Inc. 와 제휴 회사의 상표 및 등록 상표입니다. 해당 제품과 자료는 미국과 다른 나라의 저작권 및 기타 지적 재산권 보호를받습니다.Windows 는 미국과 다른 나라의 Microsoft Corporation 에 등록상표입니다. 그 밖의 등록상표는 각 해당 회사의 소유입니다.