

Viktig-fil for QuarkXPress 9.0

Innhold

Viktig-fil for QuarkXPress 9.04
Krav til systemet5
Krav til systemet: Mac OS5 Krav til systemet: Windows5
Installere: Mac OS7
Utføre en stille installasjon7
Klargjøre for stille installasjon: Mac OS7
Utføre en stille installasjon: Mac OS7
Legge til filer etter installasjon: Mac OS8
Installere: Windows9
Utføre en stille installasjon9
Klargjøre for stille installasjon: Windows9
Stille installasjon: Windows
Legge til filer etter installasjon: Windows10
Oppgradere11
Oppgradere11 Installere eller oppgradere med QLA12
Oppgradere
Oppgradere
Oppgradere
Oppgradere 11 Installere eller oppgradere med QLA 12 Registrering 13 Aktivere 14 Avinstallere 15 Avinstallere: Mac OS
Oppgradere 11 Installere eller oppgradere med QLA 12 Registrering 13 Aktivere 14 Avinstallere 15 Avinstallere: 15 Avinstallere: 15 Avinstallere: 15
Oppgradere 11 Installere eller oppgradere med QLA 12 Registrering 13 Aktivere 14 Avinstallere 15 Avinstallere: 16
Oppgradere. 11 Installere eller oppgradere med QLA. 12 Registrering. 13 Aktivere. 14 Avinstallere. 15 Avinstallere: Mac OS. 15 Avinstallere: Windows. 15 Endringer i denne versjonen. 16 Kjente og løste problemer. 19

I Nord- og Sør-Amerika	20
I andre land enn Nord- og Sør-Amerika	20
5	
Juridiske merknader	22

Viktig-fil for QuarkXPress 9.0

QuarkXPress® 9 tilbyr en rekke nye funksjoner, inkludert betingede stiler, bildetekster, punkter og nummerering og visningen Artikkelredigerer, for å nevne noe.

Krav til systemet

Krav til systemet: Mac OS

Programvare

- Mac OS® 10.5.8 (Leopard®), Mac OS 10.6.4 (Snow Leopard®) eller nyere
- Testet på Citrix

Maskinvare

- Mac® Intel®-prosessor
- 2 GB RAM (minimum 1 GB)
- 2 GB ledig plass på harddisken

Valgfritt

- Internett-tilkobling for aktivering
- DVD-ROM-stasjon for installering fra DVD (ikke nødvendig for installering fra nedlasting)

Krav til systemet: Windows

Programvare

- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 2 eller 3), Windows Vista® 1.0 eller Windows
 7
- Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
- Testet på Citrix

Maskinvare

- 2 GB RAM (minimum 1 GB)
- 1 GB ledig plass på harddisken

Valgfritt

• Internett-tilkobling for aktivering

KRAV TIL SYSTEMET

• DVD-ROM-stasjon for installering fra DVD (ikke nødvendig for installering fra nedlasting)

Installere: Mac OS

Slik installerer du QuarkXPress:

- 1 Deaktiver eventuelle virusprogrammer. Hvis du er redd for å få virus på datamaskinen, kan du kjøre en viruskontroll på installasjonsfilen og deretter deaktivere eventuelle virusprogrammer.
- 2 Dobbeltklikk installasjonsprogramikonet og følg anvisningene på skjermen.

Utføre en stille installasjon

Med funksjonen for stille installasjon kan brukerne installere QuarkXPress på datamaskinen over et nettverk uten å måtte følge trinnvise anvisninger. Denne funksjonen er nyttig under store gruppeinstallasjoner når det kan være ganske tungvint å utføre manuelle installasjoner.

Klargjøre for stille installasjon: Mac OS

En administrator må gjøre følgende endringer for at Mac OS-brukere skal kunne utføre en stille installasjon på sine datamaskiner:

- 1 Kopier alt fra platen eller diskbildet som inneholder installasjonsprogrammet, til en tom mappe på den lokale harddisken.
- 2 Installer QuarkXPress med den lokale kopien av installasjonsprogrammet, på den lokale harddisken. Installasjonsprogrammet oppretter en fil som heter "setup.xml" i mappen der installasjonsprogrammet er plassert.
- **3** Del mappen som inneholder installasjonsprogrammet og filen "setup.xml" med brukere som har lisens for å installere QuarkXPress.

Utføre en stille installasjon: Mac OS

En bruker bør gjøre følgende for å kunne foreta en stille installasjon i Mac OS:

- 1 Kopier installasjonsmappen som inneholder filen "setup.xml", til datamaskinen.
- **2** Dobbeltklikk installasjonsprogramikonet for QuarkXPress, og følg anvisningene på skjermen.

Legge til filer etter installasjon: Mac OS

Hvis du vil legge til filer etter installasjonen, dobbeltklikker du installasjonsikonet. Velg hvilke objekter som skal installeres via listen **Tilpasset installasjon**.

Installere: Windows

Slik installerer du QuarkXPress:

- 1 Deaktiver eventuelle virusprogrammer. Hvis du er redd for å få virus på datamaskinen, kan du kjøre en viruskontroll på installasjonsfilen og deretter deaktivere eventuelle virusprogrammer.
- 2 Dobbeltklikk installasjonsprogramikonet og følg anvisningene på skjermen.

Utføre en stille installasjon

Med funksjonen for stille installasjon kan brukerne installere QuarkXPress på datamaskinen over et nettverk uten å måtte følge trinnvise anvisninger. Denne funksjonen er nyttig under store gruppeinstallasjoner når det kan være ganske tungvint å utføre manuelle installasjoner.

Klargjøre for stille installasjon: Windows

En administrator må gjøre følgende endringer for at Windows-brukere skal kunne utføre en stille installasjon på sine datamaskiner:

- 1 Kopier alt fra platen eller diskbildet som inneholder installasjonsprogrammet, til en tom mappe på den lokale harddisken.
- 2 Installer QuarkXPress med den lokale kopien av installasjonsprogrammet, på den lokale harddisken. Installasjonsprogrammet oppretter en fil som heter "setup.xml" i mappen der installasjonsprogrammet er plassert.
- **3** Gjør følgende for å åpne filen "silent.bat" i et tekstredigeringsprogram, og kontrollere at banen til filen "setup.xml" er i den første linjen: '[nettverksbanen til setup.exe-filen]' /s /v'/qn'
- **4** Del mappen som inneholder installasjonsprogrammet og filen "setup.xml" med brukere som har lisens for å installere QuarkXPress.

Stille installasjon: Windows

En bruker bør gjøre følgende for å kunne foreta en stille installasjon i Windows:

- 1 Naviger til den delte mappen som inneholder filene "setup.xml" og "silent.bat".
- 2 Dobbeltklikk filen «silent.bat» og følg anvisningene på skjermen.

Legge til filer etter installasjon: Windows

Slik legger du til filer etter installasjonen:

- 1 Dobbeltklikk ikonet for «setup.exe».
 - Dialogboksen Installasjon vises.
- 2 Klikk Neste.

Skjermbildet Programvedlikehold vises.

- Klikk **Endre** for å velge filene som skal installeres. Du kan installere nye filer eller fjerne tidligere installerte filer.
- Klikk **Reparer** for å rette opp mindre problemer forbundet med installerte filer. Bruk dette alternativet hvis du støter på problemer med filer som mangler eller er skadet, snarveier eller registeroppføringer.
- 3 Klikk Neste.
 - Hvis du klikket **Endre** i den forrige dialogboksen, vises skjermbildet **Tilpasset installasjon**. Foreta aktuelle endringer, og klikk **Neste**. Skjermbildet **Klar til å endre programmet** vises.
 - Hvis du klikket **Reparer** i den forrige dialogboksen, vises skjermbildet **Klar til å reparere programmet**.
- 4 Velg Installer.
- 5 Klikk Avslutt når systemet varsler om at prosessen er fullført.

Oppgradere

Slik oppgraderer du QuarkXPress til denne versjonen:

- 1 Deaktiver eventuelle virusprogrammer. Hvis du er redd for å få virus på datamaskinen, kan du kjøre en viruskontroll på installasjonsfilen og deretter deaktivere eventuelle virusprogrammer.
- 2 Dobbeltklikk installasjonsprogramikonet og følg anvisningene på skjermen.
- 3 Når skjermbildet Valideringskode vises, velger du Oppgrader på rullegardinmenyen Installasjonstype. Hvis du har valideringskoden for oppgraderingen, skriver du den inn i feltene Skriv inn valideringskoden. Hvis du ikke har en valideringskode for oppgraderingen, klikker du Hent valideringskode for å gå til Quarks webområde. Følg anvisningene på skjermen for å få tak i valideringskoden, og skriv den deretter inn i feltene Skriv inn valideringskoden.
- 4 Klikk Fortsett og følg anvisningene på skjermen.
- Oppgraderingsprogrammet installerer en ny kopi av QuarkXPress. Det erstatter ikke den tideligere versjonen.

Installere eller oppgradere med QLA

Quark® License Administrator (QLA) er et program som administrerer lisensierte Quark-produkter. Hvis du har kjøpt en studentlisens eller kommersiell lisens, har du kanskje mottatt en CD-ROM med QLA-programvaren da du kjøpte QuarkXPress. QLA må installeres i nettverket før du installerer QuarkXPress.

Hvis QLA allerede er installert og du holder på å installere QuarkXPress, vises dialogboksen **Lisensserverdetaljer** etter at du har lagt inn registreringsinformasjonen. Kontroller at du har den nødvendige informasjonen for å skrive inn verdier i følgende felt før du fortsetter:

- Vertsnavn for lisensserver eller IP-adresse: Skriv inn IP-adressen eller servernavnet til den serveren du har reservert som lisensserveren. Lisensserveren håndterer forespørsler fra lisensklienter.
- **Port for lisensserver**: Skriv inn verdien til porten for lisensserveren. Dette tallet fastsettes når QLA-programvaren blir registrert elektronisk. Porten for lisensserver er den porten som forespørslene for lisensserver går gjennom.
- Vertsnavn for reservelisensserver eller IP-adresse: Skriv inn IP-adressen eller servernavnet til den serveren du har reservert som reservelisensserveren.
- Port for reservelisensserver: Skriv inn verdien til porten for reservelisensserveren.

Registrering

Du kan registrere programmet ved å gå til siden «Online registration» på Quarks webområde (se under *Kontakte Quark*). Hvis du ikke kan registrere på nettet, finner du kontaktinformasjon under *Kontakte Quark*.

Aktivere

Hvis du har en énbrukerlisens for QuarkXPress, må du aktivere den. Klikk **Aktiver nå** for å aktivere QuarkXPress når du starter programmet.

Hvis du ikke vil aktivere QuarkXPress når du starter det, klikker du **Fortsett**. QuarkXPress gir da valget mellom å aktivere programmet hver gang du starter det til du aktiverer det.

Hvis du ikke aktiverer QuarkXPress, kan du bruke det i 30 dager etter installasjonen. Etter 30 dager går det inn i demomodus, og må aktiveres før det kan kjøres som en fullstendig versjon.

Hvis du ikke kan aktivere på nettet, finner du kontaktinformasjon under Kontakte Quark.

Avinstallere

Hvis avinstallasjonsprogrammet registrerer at det kjøres en forekomst av programmet, vises en varselmelding. Lukk programmet før du begynner å avinstallere.

Avinstallere: Mac OS

Hvis du vil avinstallere QuarkXPress, åpner du mappen «programmer» på harddisken (eller mappen der QuarkXPress er installert), og drar mappen QuarkXPress til papirkurven.

Avinstallere: Windows

Slik avinstallerer du QuarkXPress:

- 1 Velg Start > Alle programmer > QuarkXPress > Avinstaller.
- **2** Klikk Ja. Avinstallasjonsprogrammet samler inn nødvendig informasjon for å avinstallere, og deretter vises en melding der du blir underrettet om at programmappen for QuarkXPress vil bli slettet.
- 3 Klikk Ja for å fortsette, eller Nei for å avbryte.
- ➡ Du kan også avinstallere ved å kjøre installasjonsprogrammet på nytt.

Endringer i denne versjonen

Denne versjonen av QuarkXPress omfatter først og fremst følgende endringer.

E-bokeksport

Du kan lage e-bøker i følgende to formater:

- e-bøker for Blio eReader
- ePUB-e-bøker for lesebrett som iPad®, Sony® Reader og NOOK®

Betingede stiler

Med funksjonen for betingede stiler kan du automatisk bruke formatering på tekst basert på innholdet av den aktuelle teksten.

Bildetekster

Med funksjonen Bildetekster kan du opprette flytende blokker som alltid vises på den samme siden eller det samme oppslaget som innholdet de tilhører.

Punkter og nummerering

Istedenfor å bruke punkter og tall som blir opprettet og formatert manuelt, kan du opprette punktoppstillinger og nummererte lister med punktstiler, nummereringsstiler og utkaststiler.

Cloner

Med XTensions-programvaren Cloner kan du kopiere merkede objekter til det samme stedet på ulike sider eller inn i et annet prosjekt. Du kan også kopiere sider inn i et separat prosjekt.

ImageGrid

Med XTensions-programvaren ImageGrid kan du automatisk opprette et rutenett med bilder fra en mappe med bildefiler.

Linkster

Med XTensions-programvaren Linkster kan du koble tekstblokker og bryte koblinger mellom dem uten å risikere reformatering.

ShapeMaker

Med XTensions-programvaren ShapeMaker kan du opprette en lang rekke innviklede former. Du kan opprette nye former fra bunnen av, eller bruke nye former på eksisterende blokker.

Tabellforbedringer

Følgende forbedringer er gjort med Tabell-funksjonen:

- Du kan forankre tabellen i en tekstblokk.
- Forankrede tabeller kan deles automatisk ved sideskift.
- Tabeller kan ha «forts.»-topp- og bunntekster som vises på hver side etter den første.

Artikkelredigerervisning

I visningen Artikkelredigerer kan du konsentrere deg om teksten i en artikkel uten distraksjon av en layout.

Proporsjonslåsing

Du kan nå låse proporsjonene til blokker og bilder, slik at de beholder det samme størrelsesforholdet når du endrer størrelse på dem.

Forbedringer med tekstmaler

Paletten Tekstmaler inneholder nå følgende valg:

- Bruk tekstmal og behold lokale skriftstiler: Bruker den valgte tekstmalen og bevarer bare lokale skriftstiler (for eksempel halvfet og kursiv) intakt.
- Bruk tekstmal og behold lokale skriftstiler og OpenType-stiler: Bruker den valgte tekstmalen og bevarer både lokale skriftstiler (for eksempel halvfet og kursiv) og OpenType-skriftstiler intakt.
- Bruk tekstmal og fjern lokal formatering: Bruker den valgte tekstmalen og fjerner all lokal formatering. Tilsvarer Tilvalg-/Alt-klikking på tekstmalens navn.
- **Bruk tekstmal og fjern lokal avsnittformatering**: Bruker den valgte tekstmalen og fjerner bare lokal avsnittformatering. All lokal tegnformatering blir bevart intakt.
- **Bruk tekstmal og behold utseende**: Bruker den valgte tekstmalen og eventuell lokal formatering som er nødvendig for å beholde avsnittets gjeldende utseende.

Importere Excel .xlsx

Du kan nå importere Excel-filer i både xls- og xlsx-format.

Spotlight- og IFilter-kompatibilitet

QuarkXPress 9 forbedrer søkeevnen ved å installere et Spotlight-filter for Mac OS og en IFilter-modul for Windows.

QuickLook-filter

Du kan nå bruke QuickLook-funksjonen i Mac OS for å ta en titt på QuarkXPress- og QuarkCopyDesk-filer.

Komposittalfa

Alternativet **Ingen** er fjernet fra rullegardinmenyen **Kompositt** i fliken **Bilde** i dialogboksen **Spesifikasjoner** og fra rullegardinmenyen **Maske** på **kontrolltavlepaletten**. Den alternative erstatningen **Kompositt** bevarer et bildes generelle gjennomsiktighet. Hvis du åpner et prosjekt fra en tidligere versjon, vil alle bilder i dette prosjektet som benytter alternativet **Ingen** bli oppdatert til å bruke alternativet **Kompositt**.

Gi bildeblokken en ugjennomsiktig bakgrunn for å emulere funksjonaliteten til alternativet **Ingen** når du importerer et bilde som bruker gjennomsiktighet.

Vertsbaserte separasjoner

Vertsbaserte separasjoner er blitt foreldet.

Kjente og løste problemer

Hvis du vil ha en oversikt over problemer som er løst i denne versjonen av programvaren, kan du gå til Quarks webområde på *www.quark.com, euro.quark.com* eller *japan.quark.com*. Produktdokumentasjon, herunder lister over kjente og løste problemer, er tilgjengelig under **Support (Støtte) > Product Documentation** (**Produktdokumentasjon**).

Kontakte Quark

Ta kontakt med Quark Inc. hvis du har spørsmål om installering, konfigurering eller hvordan du bruker programvaren.

I Nord- og Sør-Amerika

Hvis du trenger teknisk kundestøtte, bes du bruke direkte chatting på nettet på *support.quark.com*, ringe 800 676 4575 mellom 12.00 på mandag og 18.00 på fredag (Mountain Time) for å få støtte hvis det oppstår et problem eller sende en e-post til *techsupp@quark.com*.

Produktinformasjon fås ved å gå til Quarks webområde på *www.quark.com* eller sende en e-postmelding til *cservice@quark.com*

I andre land enn Nord- og Sør-Amerika

I Europa er teknisk kundestøtte tilgjengelig direkte på nettet på *support.quark.com* eller *euro.quark.com*, og per telefon mellom 08.30 og 17.30 sentraleuropeisk tid, mandag til fredag. Ring følgende grønne numre:

- Belgia: 0800-77-296
- Danmark: 8088-7070
- Frankrike: 0800-91-3457
- Tyskland: 0800-180-0101
- Irland: 1800-55-0241
- Italia: 800-87-4591
- Luxemburg: 8002-3861
- Nederland: 0800-022-7695
- Norge: 800-1-4398
- Spania: 800-1-4398
- Sverige: 020-790-091
- Sveits: 0800-55-7440
- Storbritannia og Nord-Irland og Irland: 0808-101-7082

I noen tilfeller kan det grønne nummeret ikke være tilgjengelig fra en mobilenhet. I slike tilfeller må du ringe fra en fasttelefon.

Kundestøtte per e-post fås i Europa via direkte chatting på nettet, eller på én av følgende adresser:

- Engelsk: eurotechsupp@quark.com
- Tysk: techsupportde@quark.com
- Fransk: techsupportfr@quark.com
- Italiensk: techsupportit@quark.com
- Spansk: techsupportes@quark.com

I Australia bes du bruke direkte chatting på nettet, eller ringe 1 800 670 973 mellom 10.00 og 07.00 Sydney-tid (AEST), mandag til fredag, eller sende en e-post til *austechsupp@quark.com*.

I Japan bes du bruke direkte chatting på nettet, eller ringe (03) 3476–9440 (mandag til fredag mellom 10.00 – 12.00, og 13.00 – 5.00), sende en telefaks til (03) 3476–9441 eller gå til Quarks japanske webområde på *japan.quark.com*.

Når det gjelder land som ikke er oppført ovenfor, bes du bruke direkte chatting på nettet, eller ta kontakt med nærmeste Quark-distributør som yter full service, for å få teknisk støtte. Du finner en liste over Quark-distributører som yter full service på Quarks webområde på *www.quark.com*, *euro.quark.com* eller *japan.quark.com*.

Produktinformasjon fås ved å gå til Quarks webområde på *euro.quark.com* eller *japan.quark.com*, eller ved å sende en e-postmelding til én av følgende adresser:

- Engelsk: eurocservice@quark.com
- Tysk: custservice.de@quark.com
- Fransk: custservice.fr@quark.com
- Italiensk: custservice.it@quark.com
- Spansk: custservice.es@quark.com

Juridiske merknader

© 1986-2022 Quark Inc. og deres lisensgivere. Med enerett.

Beskyttet under følgende patenter i USA: 5 541 991; 5 907 704; 6 005 560; 6 052 514; 6 081 262; 6 633 666 B2; 6 947 959 B1; 6 940 518 B2; 7 116 843; og andre patentanmeldte.

Quark, Quark-logoen, QuarkXPress, QuarkCopyDesk, Quark Publishing System og QPS er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Quark, Inc. og deres tilsluttede selskaper i USA og/eller andre land. Alle andre merker tilhører de respektive eierne.