



Leia-me do QuarkXPress 9.5.4

Índice

Leia-me do QuarkXPress 9.5.4.....	4
Requisitos do sistema.....	5
Requisitos de sistema: Mac OS X.....	5
Requisitos de sistema: Windows.....	5
Instalar: Mac OS X.....	6
Efectuar uma instalação silenciosa.....	6
Preparar uma instalação silenciosa: Mac OS.....	6
Efectuar uma instalação silenciosa: Mac OS.....	6
Adicionar ficheiros após a instalação: Mac OS X.....	7
Instalar: Windows.....	8
Efectuar uma instalação silenciosa.....	8
Preparar uma instalação silenciosa: Windows.....	8
Instalação silenciosa: Windows.....	8
Adicionar ficheiros após a instalação: Windows.....	9
Atualizar.....	10
Actualizar.....	11
Instalar ou actualizar utilizando o QLA.....	12
Registar.....	13
Ativação.....	14
Desinstalar.....	15
Desinstalar: Mac OS.....	15
Desinstalar: Windows.....	15
Alterações nesta versão.....	16
Problemas conhecidos e resolvidos.....	18

Contactar a Quark.....	19
Nas Américas.....	19
Fora das Américas.....	19
Avisos legais.....	20

Leia-me do QuarkXPress 9.5.4

O QuarkXPress® 9 oferece uma vasta gama de novas funções, incluindo estilos condicionais, legendas, marcas e numeração, vista Editor de texto e mais.

Requisitos do sistema

Requisitos de sistema: Mac OS X

Software

- Mac OS X® 10.6 (Snow Leopard), Mac OS X 10.7.5 (Lion), Mac OS X 10.8.x (Mountain Lion), Mac OS X 10.9.x (Mavericks)

Hardware

- Processador Mac® Intel®
- 2GB de RAM ou superior
- 2GB de espaço livre no disco rígido

Opcional

- Uma ligação à Internet para ativação
- Unidade de DVD-ROM para instalação a partir de DVD (não é necessário para transferência)

Requisitos de sistema: Windows

Software

- Microsoft® Windows® 7 (32 e 64 Bits) SP1 ou Windows 8 (32 e 64 Bits)
- Microsoft .NET Framework 4.0

Hardware

- 2GB de RAM ou superior
- 2GB de espaço livre no disco rígido

Opcional

- Uma ligação à Internet para ativação
- Unidade de DVD-ROM para instalação a partir de DVD (não é necessário para transferência)

Instalar: Mac OS X

Para instalar o QuarkXPress:

- 1 Desactive qualquer programa de protecção antivírus. Se estiver preocupado com a possibilidade de o computador ser infectado por um vírus, execute uma verificação de vírus no ficheiro do instalador e, em seguida, desactive o programa de detecção de vírus.
- 2 Faça duplo clique no ícone do instalador e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Efectuar uma instalação silenciosa

A função de instalação silenciosa permite aos utilizadores instalar o QuarkXPress nos seus computadores através de uma rede, sem ter de seguir instruções passo a passo. Esta função é útil para instalações em grandes grupos, quando a instalação manual é incómoda.

Preparar uma instalação silenciosa: Mac OS

Para permitir que os utilizadores do Mac OS façam uma instalação silenciosa nos seus computadores, um administrador terá de efectuar as seguintes modificações:

- 1 Copiar todo o conteúdo do disco ou uma imagem do disco que contenha o instalador, para uma pasta vazia no disco rígido local.
- 2 Utilizando a cópia local do instalador, instalar o QuarkXPress no disco rígido local. O instalador cria um ficheiro "setup.xml" na pasta onde o instalador se encontra.
- 3 Partilhe a pasta que contém o instalador e o ficheiro "setup.xml" com utilizadores que possuam uma licença para instalar o QuarkXPress.

Efectuar uma instalação silenciosa: Mac OS

Para efectuar uma instalação silenciosa no Mac OS, um utilizador final tem de realizar os seguintes procedimentos:

- 1 Copie a pasta do instalador que contém o ficheiro "setup.xml" para o seu computador.
- 2 Fazer duplo clique no ícone do instalador do QuarkXPress e seguir as instruções apresentadas no ecrã.

Adicionar ficheiros após a instalação: Mac OS X

Para adicionar ficheiros após a instalação, faça duplo clique no ícone do instalador. Utilize a lista **Instalação Personalizada** para seleccionar os itens a instalar.

Instalar: Windows

Para instalar o QuarkXPress:

- 1 Desactive qualquer programa de protecção antivírus. Se estiver preocupado com a possibilidade de o computador ser infectado por um vírus, execute uma verificação de vírus no ficheiro do instalador e, em seguida, desactive o programa de detecção de vírus.
- 2 Faça duplo clique no ícone do instalador e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Efectuar uma instalação silenciosa

A função de instalação silenciosa permite aos utilizadores instalar o QuarkXPress nos seus computadores através de uma rede, sem ter de seguir instruções passo a passo. Esta função é útil para instalações em grandes grupos, quando a instalação manual é incómoda.

Preparar uma instalação silenciosa: Windows

Para permitir que os utilizadores do Windows façam uma instalação silenciosa nos seus computadores, um administrador terá de efectuar as seguintes modificações:

- 1 Copiar todo o conteúdo do disco ou uma imagem do disco que contenha o instalador, para uma pasta vazia no disco rígido local.
- 2 Utilizando a cópia local do instalador, instalar o QuarkXPress no disco rígido local. O instalador cria um ficheiro "setup.xml" na pasta onde o instalador se encontra.
- 3 Abra o ficheiro "silent.bat" num editor de texto e certifique-se de que o caminho do ficheiro "setup.xml" surge na primeira linha da seguinte forma: '[percurso de rede do ficheiro setup.exe]' /s /v'/qn'
- 4 Partilhe a pasta que contém o instalador e o ficheiro "setup.xml" com utilizadores que possuam uma licença para instalar o QuarkXPress.

Instalação silenciosa: Windows

Para efectuar uma instalação silenciosa no Windows, o utilizador final tem de realizar os seguintes procedimentos:

- 1 Navegue até à pasta partilhada que contém os ficheiros "setup.xml" e "silent.bat".
- 2 Fazer duplo clique no ficheiro "silent.bat" e seguir as instruções apresentadas no ecrã.

Adicionar ficheiros após a instalação: Windows

Para adicionar ficheiros após a instalação:

- 1 Faça duplo clique no ícone do ficheiro "setup.exe".
É apresentada a caixa de diálogo **Configurar**.
- 2 Clique em **Seguinte**.
É apresentado o ecrã **Manutenção do Programa**.
 - Clique em **Modificar** para seleccionar os ficheiros a instalar. Pode instalar novos ficheiros ou remover ficheiros previamente instalados.
 - Clique em **Reparar** para corrigir problemas menores relacionados com os ficheiros instalados. Utilize esta opção se ocorrerem problemas como: ficheiros, atalhos ou entradas de registo em falta ou danificadas.
- 3 Clique em **Seguinte**.
 - Se tiver clicado em **Modificar** na caixa de diálogo anterior, é apresentado o ecrã **Instalação Personalizada**. Faça as alterações apropriadas e clique em **Seguinte**. É apresentado o ecrã **Pronto a Modificar o Programa**.
 - Se tiver clicado em **Reparar** na caixa de diálogo anterior, é apresentado o ecrã **Pronto a Reparar o Programa**.
- 4 Clique em **Instalar**.
- 5 Clique em **Concluir** quando for notificado pelo sistema da conclusão do processo.

Atualizar

Para atualizar o QuarkXPress para esta versão:

- 1 Desative toda a proteção anti-vírus. Se tiver receio que algum vírus infete o seu computador, execute uma verificação do anti-vírus no ficheiro de instalação e, em seguida, desative o software de deteção de vírus.
 - 2 Faça duplo clique no ícone do instalador e siga as instruções apresentadas no ecrã.
 - *Windows*: Quando o ecrã **Validation Code** for apresentado, seleccione **Upgrade** no menu pendente **Installation Type**. Se tiver o código de validação da atualização, introduza-o nos campos **Enter your validation code**. Se não tiver um código de validação da atualização, faça clique em **Get validation code** para aceder ao Website da Quark Web, siga as instruções apresentadas no ecrã para obter o código de validação e, em seguida, introduza o código de validação nos campos **Enter your validation code**.
 - *Mac OS X*: Não lhe será pedido neste momento o **Código de Validação**. O código ser-lhe-á pedido quando iniciar a aplicação pela primeira vez.
 - 3 Faça clique em **Continue** e siga as instruções apresentadas no ecrã.
- ➡ O instalador procede à instalação de uma nova cópia do QuarkXPress. Não substitui a versão anterior.

Actualizar

O instalador actualizará as versões anteriores do QuarkXPress 9.x para esta versão. Para actualizar o QuarkXPress:

- 1** Desactive qualquer programa de protecção antivírus. Se estiver preocupado com a possibilidade de o computador ser infectado por um vírus, execute uma verificação de vírus no ficheiro do instalador e, em seguida, desactive o software de detecção de vírus.
- 2** Make a copy of the application folder on your hard drive to ensure that you have a working copy of the software if you encounter issues during the update.
- 3** Certifique-se de que os nomes da pasta da aplicação e a aplicação não foram alterados desde a instalação.
- 4** Faça duplo clique no ícone do Instalador e siga as instruções apresentadas no ecrã.
 - *Windows*: O instalador localiza a cópia instalada do QuarkXPress e actualiza-a para esta versão.
 - *Mac OS*: Caso a cópia instalada do QuarkXPress esteja na localização predefinida, o instalador actualiza-a. Caso a cópia instalada do QuarkXPress não esteja na localização predefinida, e caso a pretenda actualizar, faça clique no botão **Personalizar** quando este for apresentado, faça clique na coluna **Localização** referente à aplicação, seleccione **Outro** e navegue até à localização da instalação existente.

Instalar ou actualizar utilizando o QLA

O Quark® License Administrator (QLA) é um suporte lógico que gere produtos licenciados da Quark. Se tiver adquirido uma licença de site educacional ou uma licença de site comercial □□□□□□□□□□, é provável que tenha recebido um CD-ROM do QLA, quando adquiriu o QuarkXPress. Antes de instalar o QuarkXPress, tem de instalar o QLA na rede.

Se o QLA já estiver instalado e for instalar o QuarkXPress, será apresentada a caixa de diálogo **Detalhes do Servidor de Licenças** depois de introduzir as suas informações de registo. Antes de continuar, verifique se tem as informações necessárias para introduzir valores nos seguintes campos:

- **Nome do Anfitrião ou Endereço IP do Servidor de Licenças:** Introduza o endereço IP ou o nome para o servidor que designou como o servidor de licenças. O servidor de licenças processa pedidos de clientes de licenças.
- **Porta do Servidor de Licenças:** Introduza o valor para a porta do servidor de licenças. Este número é determinado quando o suporte lógico QLA for registado online. A porta do servidor de licenças é a porta através da qual fluem os pedidos do servidor de licenças.
- **Cópia de Segurança do Nome do Anfitrião ou Endereço IP do Servidor de Licenças:** Introduza o endereço IP ou o nome para o servidor que designou como o servidor de licenças de reserva.
- **Porta do Servidor de Reserva:** Introduza o valor para a porta do servidor de licenças de reserva.

Registar

Para registar a sua cópia da aplicação, visite a página de "Registo online" do Web site da Quark (consulte [Contactar a Quark](#)). Se não conseguir efectuar o registo online, consulte [Contactar a Quark](#) para obter informações sobre contactos.

Ativação

Se tiver uma cópia de utilizador único do QuarkXPress, tem de activá-la. Para activar o QuarkXPress ao iniciá-lo, faça clique em **Activate Now** (*Windows*) ou **Continue** (*MAC OS X*).

Se não pretender ativar o QuarkXPress ao iniciá-lo, faça clique em **Cancel**. O QuarkXPress apresenta a opção de ativação sempre que iniciar a aplicação, até realizar a ativação.

Se não ativar o QuarkXPress, pode utilizá-lo durante 30 dias após a instalação; após 30 dias, o produto passará a ser executado no modo de demonstração e tem de ser ativado para que possa ser executado na versão completa.

➔ Se não conseguir executar a ativação online, consulte o tópico [Contactar a Quark](#) para obter informações de contacto.

Desinstalar

- ➔ Se o desinstalador detectar uma ocorrência activa da aplicação, aparece um alerta. Feche a aplicação antes de iniciar a desinstalação.

Desinstalar: Mac OS

Para desinstalar o QuarkXPress, abra a pasta "Aplicações" na unidade de disco rígido (ou a pasta na qual o QuarkXPress foi instalado) e arraste a pasta do QuarkXPress para a reciclagem.

Desinstalar: Windows

Para desinstalar o QuarkXPress:

- 1 Seleccione **Iniciar > Todos os Programas > QuarkXPress > Desinstalar**.
- 2 Clique em **Sim**. O desinstalador recolhe as informações necessárias para a desinstalação e aparece um alerta a avisá-lo de que o conteúdo da pasta do QuarkXPress vai ser eliminado.
- 3 Clique em **Sim** para continuar ou em **Não** para cancelar.

- ➔ A desinstalação também pode ser efectuada executando de novo o instalador.

Alterações nesta versão

Novas funcionalidades

Começando na versão 9.5, o App Studio mudou do formato AVE proprietário para o formato HTML5 padrão da indústria. Para uma descrição pormenorizada do novo App Studio, consulte a publicação *A Guide to App Studio 9.5*.

A versão 9.5 do QuarkXPress inclui correcções de erros e as seguintes novas funcionalidades.

- Poderá agora exportar artigos de repaginação no formato Kindle. Para obter mais informações, consulte "Exportar no formato Kindle" em *Um Guia para o QuarkXPress*.
- Poderá agora controlar se são permitidas páginas com números ímpares à esquerda (em apresentações da esquerda para a direita) e se são permitidas páginas com números pares à direita (em apresentações da direita para a esquerda) em apresentações de página face-a-face. Este controlo está localizado nas caixas de diálogo **Novo Projecto**, **Nova Apresentação** e **Propriedades de Apresentação**.
- O alinhamento predefinido para rubi foi alterado para a **Regra 1-2-1 (JIS)**, a sobreposição rubi predefinida foi alterada para **Até 1 Carácter Rubi** e o alinhamento base predefinido para rubi foi definido para a **Regra 1-2-1 (JIS)**.
- A biblioteca de cores DIC foi atualizada.

A versão 9.5.1 do QuarkXPress inclui correcções de erros e as seguintes novas funcionalidades.

- Ao carregar apresentações para o App Studio, pode, agora, utilizar tipos de letra personalizados, caso estejam no formato TTF ou OTF. Estes serão incorporados quando os carregar e, por isso, poderão ser apresentados na sua aplicação. Se incorporar ficheiros de tipo de letra com um tamanho considerável, isto aumentará significativamente o tamanho do ficheiro do conteúdo da sua aplicação.
- Ao criar o HTML, os ficheiros resultantes são agora substancialmente mais pequenos, 50% ou mais, já que o QuarkXPress utiliza agora diversos métodos de optimização para evitar o carregamento de imagens várias vezes e utilizando uma forma inteligente de decidir se o formato JPG ou PNG é o mais pequeno.
- O conteúdo web incorporado ou referenciado numa apresentação poderá ser agora deslocado na aplicação quando o conteúdo web for maior do que o rectângulo de imagem que o inclui.
- As acções para botões apresentam uma nova **Ação Abrir**. Utilizando esta acção pode, agora, abrir ficheiros e apresentá-los na sua aplicação. Deverão estar num formato que o dispositivo tenha capacidade para apresentar. Por exemplo, pode abrir um ficheiro PDF e apresentá-lo na sua aplicação em dispositivos que suportem o formato PDF.
- Vários ficheiros digitais em falta podem agora ser actualizados simultaneamente utilizando a caixa de diálogo **Utilização**.
- Agora, os rectângulos posicionados podem conter melhoramentos.

A versão 9.5.2 do QuarkXPress inclui suporte para pilhas de páginas. Ao exportar para App Studio, o QuarkXPress permite agora criar opcionalmente pilhas de páginas. Para criar pilhas de páginas, assinala a caixa de confirmação na paleta de publicação do App Studio. Quando assinalada, todos os inícios de secção (conforme definido na paleta de apresentação da página) iniciarão uma nova pilha de páginas.

Problemas conhecidos e resolvidos

Para obter listas dos problemas conhecidos e resolvidos nesta versão do suporte lógico, visite o Web site da Quark Web em www.quark.com, euro.quark.com ou japan.quark.com. Está disponível documentação do produto, incluindo listas de problemas conhecidos e resolvidos, em **Suporte > Documentação do Produto**.

Contactar a Quark

O portal de suporte permite-lhe registar problemas, fazer o rastreio dos problemas, receber notificações de estado, conversar com um representante de suporte técnico, procurar na Base de Conhecimento e aceder a informações sobre o produto.

Com acesso direto à documentação em todo o software Quark - desde o QuarkXPress e o App Studio ao Quark Enterprise Solutions - poderá encontrar respostas às suas perguntas com toda a comodidade. A nossa equipa de suporte está disponível para ajudar, quer através do nosso portal de suporte, quer através de contacto telefónico com os nossos clientes de contrato de manutenção.

Se for cliente da Quark e tiver um contrato de manutenção ou suporte, a sua conta já foi criada com o seu endereço de correio eletrónico registado. Se não tiver um contrato de suporte, poderá adquirir um incidente de suporte único para resolver o seu problema. Se tiver adquirido ou registado um produto com suporte, terá direito a obter suporte gratuito nos primeiros 90 dias.

Nas Américas

Para obter mais detalhes, por favor consulte o nosso website de suporte www.quark.com/support

Fora das Américas

No caso dos países fora das Américas, por favor visite os seguintes sites para aceder à sua conta de suporte.

Website de Suporte

- França - www.quark.com/fr/support
- Alemanha - www.quark.com/de/support

Avisos legais

©2022 Quark Software Inc. e seus licenciadores. Todos os direitos reservados.

Protegido pelas seguintes Patentes dos Estados Unidos: 5,541,991; 5,907,704; 6,005,560; 6,052,514; 6,081,262; 6,633,666 B2; 6,947,959 B1; 6,940,518 B2; 7,116,843; 7,463,793; e outras patentes pendentes.

Quark, o logótipo Quark, QuarkXPress e QuarkCopyDesk são marcas comerciais ou marcas registadas da Quark Software Inc. e das suas empresas afiliadas, nos E.U.A. e/ou noutros países. Todas as outras marcas pertencem aos respectivos proprietários.