

QuarkXPress 9.1

Руководство по клавишам быстрого вызова команд: Mac OS

Команда Меню (Mac OS®)	2
Команды операций с диалоговыми окнами (Mac OS)	8
Команды операций с палитрами (Mac OS)	9
Команды операций с проектами и макетами (Mac OS)	12
Команды операций с элементами (Mac OS)	15
Команды операций с текстом (Mac OS)	18
Команды операций с изображениями (Mac OS)	24

Команда Меню (Mac OS®)

Меню QuarkXPress

Среда QuarkXPress®	Option+O программе QuarkXPress или Control+Option+E
Предпочтения	⌘+Option+Shift+Y
Завершение работы	⌘+Q

Меню “Файл”

Новый проект	⌘+N
Новая библиотека	⌘+Option+N
Открыть	⌘+O
Закрыть	⌘+W
Сохранить	⌘+S
Сохранить как	⌘+Shift+S
Возврат к последней автоматически сохраненной версии	Option+Вернуться к сохраненному
Импорт	⌘+E
Сохранить текст	⌘+Option+E
Присоединение	⌘+Option+A
Экспорт макета в PDF	⌘+Option+P
Экспорт страницы в EPS	⌘+Option+Shift+S
Печать	⌘+P
Задание вывода	⌘+Option+Shift+O

Меню “Правка”

Отменить	⌘+Z
Вернуть	⌘+Y, ⌘+Z или ⌘+Shift+Z (возможна настройка)
Вырезать	⌘+X
Копировать	⌘+C
Вставить	⌘+V
Вставить без форматирования	⌘+Option+V
Вставить на место	⌘+Option+Shift+V
Выбрать все	⌘+A
Поиск/Замена	⌘+F
Закрытие окна “Поиск/Замена”	⌘+Option+F
Панель “Абзац” (диалоговое окно “Предпочтения”)	⌘+Option+Y
Панель “Треппинг” (диалоговое окно “Предпочтения”)	Option+Shift+F12
Панель Инструменты (диалоговое окно “Предпочтения”)	Двойной щелчок на инструменте на палитре Инструменты

Меню “Правка”

Диалоговое окно Таблицы стилей	Shift+F11
Диалоговое окно Цвета	Shift+F12
Диалоговое окно Наборы переносов и выключки	⌘+Option+J

Меню “Стиль” для текста

Размер > Другое	⌘+Shift+ё
Стили шрифта	
Обычный	⌘+Shift+P
Полужирный	⌘+Shift+B
Курсив	⌘+Shift+I
Подчеркнутый	⌘+Shift+U
Подчеркнутые слова	⌘+Shift+W
Зачеркивание	⌘+Shift+/ /
Двойное зачеркивание	⌘+Option+Shift+/ /
Контур	⌘+Shift+O
Тень	⌘+Shift+Y
Все прописные	⌘+Shift+K
Капитель	⌘+Shift+H
Верхний индекс	⌘+Shift+=
Нижний индекс	⌘+Shift+- (дефис)
Надстрочный знак	⌘+Shift+V
Лигатуры (не доступно в версии Plus и в версии для Восточной Азии)	⌘+Shift+G
Диалоговое окно Атрибуты символа	⌘+Shift+D
Изменение направления статьи (только в версии Plus и в версии для Восточной Азии)	⌘+Option+Shift+T
Rubi (только в версии Plus и в версии для Восточной Азии)	⌘+Option+R
Сгруппировать символы (только в версии Plus и в версии для Восточной Азии)	⌘+Shift+G
Выравнивание	
Слева	⌘+Shift+L
По центру	⌘+Shift+C
Справа	⌘+Shift+R
Выключка	⌘+Shift+J
Принудительная выключка	⌘+Option+Shift+J
Интерлиньяж	⌘+Shift+E
Форматы	⌘+Shift+F
Табуляция	⌘+Shift+T

Меню “Стиль” для текста

Линии	⌘+Shift+N
Переключение предпочтительного параметра Предв. п росмотр шрифтов	Shift+отображение вложенного меню Шрифт

Меню “Стиль” для изображений

Растр	⌘+Shift+H
Центрировать рисунок	⌘+Shift+M
Растянуть рисунок на весь блок	⌘+Shift+F
Масштабировать рисунок по размеру блока (с сохране нием пропорций)	⌘+Option+Shift+F

Меню “Стиль” для линий

Ширина > Другое	⌘+Shift+Ё
-----------------	-----------

Меню “Элемент”

Изменение	⌘+M
Рамка	⌘+B
Форма	⌘+T
Обрезка	⌘+Option+T
Тень	⌘+Option+Shift+D
Правка интерактивных функций Blio	⌘+Option+Shift+B
Дублировать	⌘+D
Шаг и повтор	⌘+Option+R
Шаг и повтор (только в версии Plus и в версии для Вос точной Азии)	⌘+Option+D
Удалить	⌘+K
Сгруппировать	⌘+G
Разгруппировать	⌘+U
Блокировка/разблокировка позиции	F6
На задний план	Shift+F5
На передний план	F5
Переместить вперед	Option+Элемент > На передний план или Option+F5
Переместить назад	Option+Элемент > На задний план или Option+Shift+F5
Распределить/Выровнять	
По левому краю (Относительно элемента)	⌘+стрелка влево
По левому краю (Относительно страницы)	⌘+Shift+стрелка влево
По правому краю (Относительно элемента)	⌘+стрелка вправо
По правому краю (Относительно страницы)	⌘+Shift+стрелка вправо
По центру (по горизонтали) (Относительно элемента)	⌘+[

Меню “Элемент”

По центру (по горизонтали) (Относительно страницы)	Shift+⌘+[
По центру (по вертикали) (Относительно элемента)	⌘+]
По центру (по вертикали) (Относительно страницы)	Shift+⌘+]
По верхнему краю (Относительно элемента)	⌘+стрелка вверх
По верхнему краю (Относительно страницы)	⌘+Shift+стрелка вверх
По нижнему краю (Относительно элемента)	⌘+стрелка вниз
По нижнему краю (Относительно страницы)	⌘+Shift+стрелка вниз
Отображение вкладки Распределить/выровнять на палитре Измерения	⌘+, (запятая)
Форма (преобразование линии Безье в блок Безье с закрашенным центром)	Option+Элемент > Форма > [форма Безье]
Правка	
Форма	Option+F4
Траектория обрезки	Option+Shift+F4
Тип точки/сегмента	
Угловая точка	Option+F1
Гладкая точка	Option+F2
Симметричная точка	Option+F3
Прямой сегмент	Option+Shift+F1
Криволинейный сегмент	Option+Shift+F2

Меню “Страница”

Диалоговое окно “Перейти на стр.”	⌘+J
Отображение шаблонной страницы для данной страницы	Shift+F10
Отображение следующей шаблонной страницы	Option+F10
Отображение предыдущей шаблонной страницы	Option+Shift+F10
Отображение макета (при наличии отображаемой шаблонной страницы)	Shift+F10
Свойства страницы (при наличии активного Web-макета)	⌘+Option+Shift+A
Предварительный просмотр макета (в виде SWF)	⌘+Option+B

Меню “Макет”

Диалоговое окно “Свойства макета”	⌘+Option+Shift+P
-----------------------------------	------------------

Меню “Вид”

Целая страница	⌘+0 (нуль)
Переключиться в вид «Изменение расположения текст	⌘+9

Меню “Вид”

а»	
Переключиться в вид «Редактор статей»	⌘+8
Switch to Trim view	⌘+Option+Shift+F7
Наибольший разворот по размерам окна	Option+Целая страница или ⌘+Option+0 (нуль)
Фактический размер	⌘+1
Эскизы страниц	Shift+F6 или Option+Shift+F6
Направляющие (отображение/скрытие)	F7
Сетки страницы (отображение/скрытие)	Option+F7
Сетки текстовых блоков (отображение/скрытие)	⌘+Option+F7
Привязка к направляющим	Shift+F7
Привязка к сетке страницы	Option+Shift+F7
Линейки (отображение/скрытие)	⌘+R
Непечатаемые символы (отображение/скрытие)	⌘+I
Switch to Output Preview view set	⌘+Option+Shift+G
Switch to Authoring View view set	⌘+Option+Shift+I

Меню “Утилиты”

Правописание > Слово/Выбор	⌘+L
Правописание > Статья	⌘+Option+L
Правописание > Макет	⌘+Option+Shift+L
Добавить (диалоговое окно Правописание)	⌘+A
Добавить все сомнительные слова во вспомогательный словарь (диалоговое окно Правописание)	Option+Shift+нажатие кнопки Готово
Кнопка Пропустить (диалоговое окно Правописание)	⌘+S
Кнопка Заменить все (диалоговое окно Правописание)	⌘+R
Кнопка Заменить (диалоговое окно Правописание)	⌘+Shift+R
Кнопка Готово (диалоговое окно Правописание)	⌘+D
Предлагаемая расстановка переносов	⌘+Option+Shift+H
Диалоговое окно “Использование”	
Панель “Шрифты”	⌘+F6 или F13
Панель “Рисунки”	⌘+Option+F6 или Option+F13
Проверка строк > Следующая строка	⌘+;
Меню “Окно”	
Отображение/скрытие палитры Инструменты	F8
Отображение/скрытие палитры Измерения	F9
Отображение/скрытие палитры Макет страницы	F10
Отображение/скрытие палитры Таблицы стилей	F11
Отображение/скрытие палитры Цвета	F12
Отображение/скрытие палитры Информация о треппи	Option+F12

Меню “Утилиты”

нге

Отображение/скрытие палитры Списки

Option+F11

Отображение/скрытие палитры Интерактивный

⌘+Option+F8

Команды операций с диалоговыми окнами (Mac OS)

Вкладки в диалоговых окнах

Отображение следующей вкладки	⌘+Option+Tab
Отображение предыдущей вкладки	⌘+Option+Shift+Tab

Поля

Выбор следующего поля	Tab
Выбор предыдущего поля	Shift+Tab
Выбор поля со строкой вставки текста	Двойной щелчок
Вырезать	⌘+X
Копировать	⌘+C
Вставить	⌘+V
Восстановление первоначальных значений полей	⌘+Z
Выполнение арифметических действий путем комбинирования операторов	+ (сложение)
	- (вычитание)
	* (умножение)
	/ (деление)

Кнопки

“ОК” (или кнопка, выделенная рамкой)	Return или Enter
Отмена	⌘+. (Точка) или Esc
Да	⌘+Y
Нет	⌘+N
Применить	⌘+A
Кнопка “Установить” на вкладке “Табуляция” (в диалоговом окне “Атрибуты абзаца”)	⌘+S

Списки (в диалоговых окнах)

Выбор элементов списка, расположенных последовательно	Shift+щелчок
Выбор элементов списка, расположенных произвольным образом	⌘+щелчок

Команды операций с палитрами (Mac OS)

Палитра инструментов

Отображение/скрытие палитры	Option+F11
Отображение панели Инструменты в разделе Предпочтения	Двойной щелчок инструмента
Текстовое содержимое или Графическое содержимое	Shift+F8
Выбор следующего инструмента	Option+F8 или ⌘+Option+Tab
Выбор предыдущего инструмента	Option+Shift+F8 или ⌘+Option+Shift+Tab
Перемещение инструмента на главную палитру	Control+выбор инструмента
Перемещение инструмента во всплывающий список инструментов	Control+щелчок на инструменте
Сочетания клавиш для выбора инструментов (не доступно при выбранном инструменте Текстовое содержимое)	
Инструмент Элемент	М
Инструменты работы с текстом	Е
Инструмент Графическое содержимое	К
Инструменты работы с блоками	И
Инструмент Линия	Д
Инструменты работы с пером	З
Инструмент Таблица	П
Инструмент Масштаб	Я
Инструмент Панорамирование	Ч

Палитра “Измерения”

Отображение/скрытие палитры	Option+F11
Выбор поля “Шрифт” на вкладке Классический или на вкладке Распределить/выровнять (или отображение палитры)	⌘+Option+M
Выбор поля “Шрифт” на вкладке Классический или на вкладке Атрибуты символа	⌘+Option+Shift+M
Переключение предпочтительного параметра Предв. просмотр шрифтов	Shift+отображение раскрывающегося меню “Шрифт”
Выбор следующего поля	Tab
Выбор предыдущего поля	Shift+Tab
Переход к следующей вкладке	⌘+Option+0 (нуль)
Переход к предыдущей вкладке	⌘+Option+9
Выход/Применить	Return или Enter
Выход/Отмена	⌘+. (точка) или Escape

Палитра “Измерения”

Отображение вкладки “Распределить/Выровнять” ⌘+, (запятая)

Палитра “Макет страницы”

Отображение/скрытие палитры Option+F11

Отображение контекстного меню “Вставка страниц” Control+щелчок на палитре

Отображение диалогового окна Вставка страниц Option+перетаскивание шаблонной страницы в область макета на палитре

Отображение абсолютного номера страницы Option+щелчок на странице

Палитра “Таблицы стилей”

Отображение/скрытие палитры Option+F11

Отображение контекстного меню редактирования таблицы стилей Control+щелчок на таблице стиля

Отображение диалогового окна Правка таблиц стилей ⌘+щелчок на таблице стиля

Применение режима *Нет стиля* и последующее применение таблицы стиля Option+щелчок на таблице стиля

(применяется только к атрибутам абзаца) Option+Shift+щелчок на таблице стилей абзаца

Палитра “Цвета”

Отображение/скрытие палитры Option+F11

Отображение диалогового окна Цвета ⌘+щелчок на имени цвета

Отображение контекстного меню редактирования цветов Control+щелчок на имени цвета

Палитра “Информация о треппинге”

Отображение/скрытие палитры Option+F11

Палитра “Списки”

Отображение/скрытие палитры Option+F11

Палитра “Указатель”

Отображение палитры ⌘+F

Выбор поля “Текст” ⌘+Option+I

Нажатие кнопки “Добавить” ⌘+Option+Shift+I

Нажатие кнопки “Добавить в обратном порядке” Option+нажатие кнопки “Добавить”

Редактирование выбранной записи указателя Двойной щелчок

Палитра “Поиск/Замена”

Отображение палитры ⌘+F

Палитра “Поиск/Замена”

Закрытие палитры

⌘+Option+F

Замена кнопки “Найти следующий” кнопкой “Найти пер
вый”

Option+Найти следующий

Команды операций с проектами и макетами (Mac OS)

Мозаичное и каскадное расположение проектов

Меню “Окно”

Мозаика или Каскад с сохранением размеров	Control+Мозаика/Каскад
Мозаика или Каскад по размерам окна	⌘+Мозаика/Каскад
Мозаика или Каскад для эскизов	Option+Мозаика/Каскад
Быстрая ссылка на меню “Окно”	Shift+щелчок на строке заголовка
Мозаика или Каскад с сохранением размеров, из строк и заголовка	Control+Shift+щелчок на строке заголовка+Мозаика/Каскад
Мозаика или Каскад по размерам окна, из строки заголовка	⌘+Shift+щелчок на строке заголовка+Мозаика/Каскад
Мозаика или Каскад для эскизов, из строки заголовка	Option+Shift+щелчок на строке заголовка+Мозаика/Каскад

Отображение страниц

Диалоговое окно “Перейти на стр.”	⌘+J
Отображение шаблонной страницы для данной страницы	Shift+F10
Отображение следующей шаблонной страницы	Option+F10
Отображение предыдущей шаблонной страницы	Option+Shift+F10
Отображение макета (при наличии отображаемой шаблонной страницы)	Shift+F10

Изменение видов

Доступ к полю масштаба вида в процентах	Control+V
Восстановление фактических размеров любого вида	⌘+1
Масштабирование любого вида по размерам окна	⌘+0
Масштабирование любого вида до 200%	⌘+Option+щелчок
Переключение между значениями масштаба 100% и 200%	⌘+Option+щелчок
Наибольший разворот по размерам окна	Option+Целая страница или ⌘+Option+0 (нуль)
Увеличение	Control+Shift+щелчок/перетаскивание
Уменьшение	Control+Option+щелчок/перетаскивание
Увеличение (не доступно при выбранном инструменте Текстовое содержимое)	⌘++ (плюс)
Уменьшение (не доступно при выбранном инструменте Текстовое содержимое)	⌘+- (дефис)

Обновление изображения на экране

Остановка обновления изображения	⌘+. (точка)
Принудительное обновление изображения	⌘+Option+. (точка)

Удаление направляющих линеек

Удаление направляющих горизонтальных линеек	Option+щелчок на горизонтальной линейке
Удаление направляющих вертикальных линеек	Option+щелчок на вертикальной линейке

Заккрытие проектов

Заккрытие окна проекта	⌘+W
Заккрытие всех окон проектов	Option+щелчок на элементе закрытия или ⌘+Option+W

Прокрутка

С помощью инструмента Панорамирование	Option+перетаскивание
Включение режима Живая прокрутка (при отключенном режиме Параметры ввода)	Option+перетаскивание ползунка прокрутки
Отключение режима Живая прокрутка (при включенном режиме Параметры ввода)	Option+перетаскивание ползунка прокрутки
В начало текста	Control+A
В конец текста	Control+D
На один экран вверх	Page Up
На один экран вниз	Page Down
На первую страницу	Shift+Home
На последнюю страницу	Shift+End
На предыдущую страницу	Shift+Page Up
На следующую страницу	Shift+Page Down
Расширенная клавиатура	
В начало макета	Home
В конец макета	End
На один экран вверх	Page Up
На один экран вниз	Page Down
На первую страницу	Shift+Home
На последнюю страницу	Shift+End
На предыдущую страницу	Shift+Page Up
На следующую страницу	Shift+Page Down

Перемещение между макетами

Циклическое перемещение между макетами	⌘+э
--	-----

Перемещение между проектами

Циклическое перемещение между окнами проекта

⌘+]]

Команды операций с элементами (Mac OS)

Выбор/отмена выбора элементов

Выбор элемента, расположенного на заднем плане	⌘+Option+Shift+щелчок в месте перекрытия элементов
Выбор нескольких элементов или точек	Shift+щелчок
Отмена выбора всех элементов	Escape

Создание элементов, изменение их размеров и поворот

Принудительное преобразование прямоугольника в квадрат или овала в круг	Нажатие клавиши Shift при создании
Сохранение пропорций при изменении размеров	Shift+перетаскивание манипулятора
Масштабирование содержимого при изменении размеров элемента	⌘+перетаскивание манипулятора
Изменение размеров относительно центра	Option+перетаскивание манипулятора
Изменение размеров нескольких элементов (необходимо выбрать несколько элементов)	Нажатие клавиши ⌘ перед перетаскиванием манипулятора
Ограничение угла поворота элемента значениями 0°/45°/90°	Нажатие клавиши Shift при повороте
Ограничение угла прямой линии значениями 0°/45°/90°	Shift во время создания, изменения размеров или поворота элементов
Создание копии элемента при перетаскивании	Option+перетаскивание

Изменение ширины линии

Увеличение

На заранее заданную величину	⌘+Shift+ю
На один пункт	⌘+Option+Shift+ю

Уменьшение

На заранее заданную величину	⌘+Shift+, (запятая)
На один пункт	⌘+Option+Shift+, (запятая)

Редактирование элементов Безье и траекторий

Добавление точки Безье	Щелчок на сегменте при активном инструменте Перо Безье
Удаление точки Безье	Щелчок в точке при активном инструменте Перо Безье
Переход в режим Выбор точки при работе с инструментом Перо Безье	⌘
Переход в режим Преобразовать точку при работе с инструментом Перо Безье	Option

Редактирование элементов Безье и траекторий

Переход в режим Преобразовать точку при перетаскивании манипулятора Безье	Option+перетаскивание
Сворачивание манипулятора Безье	Option+щелчок на управляющем манипуляторе
Удаление активной точки Безье при создании элемента	Delete (должен быть выбран инструмент Выбор точки)
Выбор всех точек на элементе или траектории Безье	Двойной щелчок в точке при активном инструменте Select Point
Переход в режим "Элемент" при работе с инструментом Перо Безье	⌘+Option
Ограничение угла перемещения активной точки значением 45°	Shift+перетаскивание точки
Ограничение угла перемещения манипулятора активной кривой значением 45°	Shift+перетаскивание манипулятора кривой
Преобразование линии Безье в блок Безье с закрасенным центром	Option+Элемент > Форма > [форма Безье]

Перемещение элементов

Без ограничений	Перетаскивание (инструмент работы с объектами) или ⌘+перетаскивание (инструмент Текстовое содержимое или Графическое содержимое)
С ограничениями по горизонтали/вертикали	Shift+перетаскивание (инструмент работы с объектами) или ⌘+Shift+перетаскивание (инструмент Текстовое содержимое или Графическое содержимое)

Пошаговое перемещение элементов (инструмент работы с элементами)

Перемещение на один пункт	Клавиши со стрелками
Перемещение на 1/10 пункта	Option+клавиши со стрелками
Перемещение на 10 пунктов (эту величину можно настроить в разделе Предпочтения)	Shift+клавиши со стрелками

Выравнивание элементов (инструмент работы с элементами)

Выравнивание двух или более элементов по центру (по горизонтали) относительно друг друга	⌘+x
Выравнивание двух или более элементов по центру (по вертикали) относительно друг друга	⌘+ъ
Выравнивание двух или более элементов по левому краю относительно друг друга	⌘+←

Выравнивание элементов (инструмент работы с элементами)

Выравнивание двух или более элементов по правому краю относительно друг друга ⌘+→

Выравнивание двух или более элементов по верхнему краю относительно друг друга ⌘+↑

Выравнивание двух или более элементов по нижнему краю относительно друг друга ⌘+↓

Выравнивание одного или нескольких элементов по центру страницы (по горизонтали) ⌘+Shift+x

Выравнивание одного или нескольких элементов по центру страницы (по вертикали) ⌘+Shift+ъ

Выравнивание одного или нескольких элементов по левому краю страницы ⌘+Shift+←

Выравнивание одного или нескольких элементов по правому краю страницы ⌘+Shift+→

Выравнивание одного или нескольких элементов по нижнему краю страницы ⌘+Shift+↑

Выравнивание одного или нескольких элементов по верхнему краю страницы ⌘+Shift+↓

Команды операций с текстом (Mac OS)

Controlling indents

Увеличить отступ	⌘+/
Уменьшить отступ	⌘+Control+/-

Применение теней к элементам

Вкладка “Тень” диалогового окна “Изменение”	⌘+Option+Shift+D
---	------------------

Автоматическое добавление номеров страниц в текстовом блоке

Символ номера предыдущей страницы блока	⌘+2
Символ автоматически заданного номера страницы	⌘+3
Символ номера следующей страницы блока	⌘+4

Обновление расположения текста в макете

Обновление расположения текста в соответствии с текстом предыдущей версии QuarkXPress	Option+Открыть в диалоговом окне “Открыть”
---	--

Изменение языка

Принудительное применение языка (блокировка замены языка)	Option+выбор языка в раскрывающемся меню Язык
---	---

Изменение шрифта

Поле “Шрифт” на палитре “Измерения”	⌘+Option+Shift+M
Предыдущий шрифт	Option+Shift+F9
Следующий шрифт	Option+F9
Принудительное применение шрифта (блокировка замены шрифта)	Option+выбор языка в раскрывающемся меню “Шрифт”

Ввод одного символа шрифта

Символ специального шрифта	⌘+Option+Q
Символ шрифта Zapf Dingbats	⌘+Option+Z

Изменение размера шрифта

Увеличение	
На заранее заданную величину	⌘+Shift+. (точка)
На один пункт	⌘+Option+Shift+. (точка)
Уменьшение	
На заранее заданную величину	⌘+Shift+, (запятая)

Изменение размера шрифта

На один пункт	⌘+Option+Shift+, (запятая)
Интерактивное изменение размера	
С сохранением пропорций, относительно центра	⌘+Option+Shift+перетаскивание манипулятора
С сохранением пропорции	⌘+Shift+перетаскивание манипулятора
Непропорциональное	⌘+перетаскивание манипулятора

Изменение масштаба по горизонтали/вертикали

Увеличение	
5%	⌘+ъ
1%	⌘+Option+ъ
Уменьшение	
5%	⌘+x
1%	⌘+Option+x

Изменение кернинга/трекинга

Увеличение	
На 1/20 круглой шпации	⌘+Shift+ъ
На 1/200 круглой шпации	⌘+Option+Shift+ъ
Уменьшение	
На 1/20 круглой шпации	⌘+Shift+x
На 1/200 круглой шпации	⌘+Option+Shift+x

Трекинг пробелов между словами

Увеличение	
0,05 круглой шпации	⌘+Control+Shift+]]
0,005 круглой шпации	⌘+Control+Option+Shift+]]
Уменьшение	
0,05 круглой шпации	⌘+Control+Shift+[[
0,005 круглой шпации	⌘+Control+Option+Shift+[[

Изменение сдвига базовой линии

На один пункт вверх	⌘+Option+Shift+=
На один пункт вниз	⌘+Option+Shift+- (дефис)

Изменение интерлиньяжа

Увеличение	
На один пункт	⌘+Shift+э
На 1/10 пункта	⌘+Option+Shift+э

Изменение интерлиньяжа

Уменьшение

На один пункт

⌘+Shift+ж

На 1/10 пункта

⌘+Option+Shift+ж

Копирование атрибутов абзаца

Применение форматирования данного абзаца к абзацу, содержащему точку вставки или выбранный текст

Option+Shift+щелчок на абзаце с требуемым форматированием

Перетаскивание текста

Перетаскивание текста (при отключенном режиме Параметра ввода)

⌘+Control+перетаскивание

Копирование текста путем перетаскивания (при включенном режиме Параметра ввода)

Shift+перетаскивание

Копирование текста путем перетаскивания (при отключенном режиме Параметра ввода)

⌘+Control+Shift+перетаскивание

Нажатие кнопок во время проверки орфографии

Искать

⌘+L

Пропустить

⌘+S

Добавить

⌘+A

Добавление всех сомнительных слов во вспомогательный словарь

Option+Shift+нажатие кнопки “Готово”

Поиск текста

Символы-заместители (только для поиска) (\?)

⌘+/

Табуляция

\t

Новый абзац (\p)

⌘+Return

Новая строка (\n)

⌘+Shift+Return

Новый столбец (\c)

⌘+Enter

Новый блок (\b)

⌘+Shift+Enter

Символ номера предыдущей страницы блока (\2)

⌘+2

Символ автоматически заданного номера страницы (\3)

⌘+3

Символ номера следующей страницы блока (\4)

⌘+4

Ширина знака препинания

⌘+ю

Ширина гибкого пробела (\f)

⌘+Shift+F

Обратная косая черта (\)

⌘+ë

Позиция отступа

\i

Поиск текста

Точка переноса строки при необходимости	\d
Возможный перенос	\h
Круглая шпация	\m
Полукруглая шпация	\e
1/3 круглой шпации	\5
1/4 круглой шпации	\\$
1/6 круглой шпации	\^
Ширина цифры	\8
Очень тонкая шпация	\{
Тонкая шпация	\[
Шпация нулевой ширины	\z
Соединитель слов	\j
Глиф без значения Unicode	\~
Прямая одинарная кавычка при включенном режиме Типографские кавычки	'
Прямая двойная кавычка при включенном режиме Типографские кавычки	"
Фигурная кавычка	Вставка в поле

Специальные символы

Позиция отступа	⌘+ë
Маркер пользовательского стиля	⌘+Option+Shift+\
Произвольный перенос строки	⌘+Return
Новый абзац	Return
Новая строка (без жесткого задания формата)	Shift+Return
Новый столбец	Enter
Новый блок	Shift+Enter
Табуляция на правом отступе	Option+Tab
Знак зарегистрированной торговой марки (®)	Option+R
Знак защиты авторских прав (©)	Option+G
Товарный знак (™)	Option+N
Маркер позиции (•)	Option+8
Символ логотипа Apple	Option+Shift+K
Знак решетки	Option+3
Знак евро	Option+Shift+4
Знак иены	Option+Y
Знак деления	Option+A

Дефисы и тире

Разрывный стандартный дефис	- (дефис)
-----------------------------	-----------

Дефисы и тире

Неразрывный стандартный дефис	⌘+=
Произвольный дефис (без жесткого задания формата)	⌘+- (дефис)
Запрет переноса в слове	⌘+- (дефис) непосредственно перед словом
Неразрывное короткое тире	Option+- (дефис)
Разрывное длинное тире	Option+Shift+- (дефис)
Неразрывное длинное тире	⌘+Option+=

Пробелы

Разрывный стандартный пробел	Пробел
Неразрывный стандартный пробел	⌘+5
Разрывный узкий пробел	Option+пробел
Неразрывный узкий пробел	⌘+Option+пробел или ⌘+Option+5
Разрывный гибкий пробел	Option+Shift+пробел
Неразрывный гибкий пробел	⌘+Option+Shift+пробел
Разрывный пробел после знака препинания	Shift+пробел
Неразрывный пробел после знака препинания	⌘+Shift+пробел
Разрывный широкий пробел	⌘+6
Неразрывный широкий пробел	⌘+Option+6
Разрывный минимальный пробел	⌘+7
Неразрывный минимальный пробел	⌘+Option+7

Перемещение точки вставки текста

Предыдущий символ	Delete
Следующий символ	Shift+Delete
Предыдущая строка	↑
Следующая строка	↓
Предыдущее слово	⌘+Delete
Следующее слово	⌘+Shift+Delete
Предыдущий абзац	⌘+↑
Следующий абзац	⌘+↓
Начало строки	⌘+Option+←
Конец строки	⌘+Option+→
Начало статьи	⌘+Option+↑
Конец статьи	⌘+Option+↓

Выбор символов

Предыдущий символ	Delete
Следующий символ	Shift+Delete
Предыдущая строка	Shift+↑

Выбор символов

Следующая строка	Shift+↓
Предыдущее слово	⌘+Delete
Следующее слово	⌘+Shift+Delete
Предыдущий абзац	⌘+Shift+↑
Следующий абзац	⌘+Shift+↓
Начало строки	⌘+Option+Shift+←
Конец строки	⌘+Option+Shift+→
Начало статьи	⌘+Option+Shift+↑
Конец статьи	⌘+Option+Shift+↓

Выбор текста щелчком мыши

Задание положения точки вставки текста	Один щелчок
Выбор слова	Два щелчка на слове
Выбор слова вместе с запятой, точкой и т.п.	Два щелчка между словом и знаком препинания
Выбор строки	Три щелчка
Выбор абзаца	Четыре щелчка
Выбор статьи	Пять щелчков

Удаление символов

Предыдущий символ	Delete
Следующий символ	Shift+Delete
Следующий символ (расширенная клавиатура)	[клавиша удаления следующего символа]
Предыдущее слово	⌘+Delete
Следующее слово	⌘+Shift+Delete
Выбранные символы	Delete

Команды операций с изображениями (Mac OS)

Импорт изображений

Импорт EPS без добавления дополнительных цветов	⌘+Открыть в диалоговом окне “Импорт”
Повторный импорт всех изображений в проект	⌘+Открыть в диалоговом окне “Открыть”

Масштабирование изображений

Увеличение масштаба на 5%	⌘+Option+Shift+/ /
Уменьшение масштаба на 5%	⌘+Option+Shift+ю ю

Изменение размеров блоков и изображений

Изменение размеров с сохранением форматного соотношения	Shift+перетаскивание манипулятора
Изменение размеров относительно центра с сохранением форматного соотношения	Option+Shift+перетаскивание манипулятора
Изменение размеров блока с масштабированием изображения	⌘+перетаскивание
Изменение размеров относительно центра	Option+перетаскивание манипулятора
Поворот графического содержимого относительно центра	Option+перетаскивание манипулятора поворота

Центрирование и подгонка размеров изображений

Центрирование	⌘+Shift+M
По размерам блока	⌘+Shift+F
По размерам блока с сохранением пропорций	⌘+Option+Shift+F

Пошаговое перемещение изображений (инструмент работы с содержимым)

На один пункт влево	←
На 1/10 пункта влево	Option+←
На один пункт вправо	→
На 1/10 пункта вправо	Option+→
На один пункт вверх	↑
На 1/10 пункта вверх	Option+↑
На один пункт вниз	↓
На 1/10 пункта вниз	Option+↓

Изменение изображений

Диалоговое окно “Характеристики растра рисунка”	⌘+Shift+H
Замена кнопки “Обновить” кнопкой “Обновить все” на п	Option+нажатие кнопки “Обновить”

Изменение изображений

анели “Рисунки” диалогового окна “Использование”

Применение негативного/обращенного стиля изображений ⌘+Shift+- (дефис)

ений

©2022 Quark, Inc. С сохранением всех прав. Несанкционированное использование и/или копирование является нарушением соответствующих законов. Кварковые продукты и материалов при условии соблюдения авторских прав и другой интеллектуальной собственности в Соединенных Штатах и других странах. Quark, QuarkXPress и логотип Quark являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Quark, Inc. и ее филиалов в США и/или других странах. Mac OS является товарным знаком корпорации Apple, Inc., зарегистрированным в США и других странах. Все другие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.