



Platform 10.5.1– Problèmes répertoriés et résolus

Dernière mise à jour : 2/12/2015

Table des matières

Problèmes résolus : Platform 10.5.1	3
Platform Server	3
Platform WebHub	3
Quark Author Web Edition	4
Logiciels XTensions Platform pour QuarkXPress et QuarkCopyDesk	4
Quark XA Adapter pour BUSDOC/DITA.....	4
Problèmes résolus : Platform 10.5	4
Programme d'installation de Platform.....	4
Platform Server	4
Client Platform	4
Platform WebAdmin.....	5
Platform WebHub	5
Quark Author - édition Web	5
Logiciels XTensions Platform pour QuarkXPress et QuarkCopyDesk	5
Quark XA Adapter pour BUSDOC/DITA.....	6
Platform Adapter pour InDesign et InCopy.....	6
Problèmes résolus : Platform 10.2.2	6
Platform Server.....	6
Quark Author - édition Web	6
Problèmes résolus : Platform 10.2	7
Platform Client	7
Platform Server.....	7
XTensions Platform pour QuarkXPress.....	8
Quark XA Adapter pour BUSDOC/DITA.....	8
Problèmes résolus : Platform 10.1.1	8
Client Platform	8
Platform Server.....	8
Platform WebHub	8
Platform XTensions pour QuarkXPress.....	9
Quark XA Adapter pour BUSDOC/DITA.....	9
Problèmes résolus : Platform 10.1	9
Platform Client	9
Platform Server.....	9
Logiciels XTensions Platform pour QuarkXPress et QuarkCopyDesk	9
Quark XA Adapter pour BUSDOC/DITA.....	10
Problèmes répertoriés pour Platform 10.5.1	10
Platform Server.....	10
Client Platform	12
Programme d'installation de Platform Client	13
Logiciels XTensions Platform pour QuarkXPress et QuarkCopyDesk	13
Quark Author - édition Web	15
Platform Adapters for Microsoft Office.....	16
Platform Adapter pour InDesign et InCopy.....	16
Platform Web Client et Web Admin	17
Quark XML Author pour Quark Publishing Platform.....	19

Problèmes résolus : Platform 10.5.1

Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

Platform Server

- **RÉSOLU** : User is unable to import Excel content. (198215)
- **RÉSOLU** : A relationship between two child assets is not being created when duplicating the parent asset. (199687)
- **RÉSOLU** : Restoring archived assets tagged with hierarchical child domain attributes values do not restore the archived asset. (199964)
- **RÉSOLU** : The proper exception is not being thrown in the UI nor in the Platform server logs if and asset is locked. (200180)
- **RÉSOLU** : Unable to read the 'minorVersioningAllowed' property of undefined. (201104)
- **RÉSOLU** : The Admin Facade requires a hardcoded content type Id. (201105)
- **RÉSOLU** : An exception is thrown when creating a new content type. (201256)
- **RÉSOLU** : The value of the **IS_DRAFT_AVAILABLE** attribute is null after upgrade. (201257)
- **RÉSOLU** : A **USER_NOT_FOUND** exception is thrown while getting all attributes through a rest request. (201266)
- **RÉSOLU** : There are differences in the previews of the same AppStudio package file when viewed on an iPad app and the App Studio web reader. (201267)
- **RÉSOLU** : A **PRIVILEGE_NOT_FOUND** exception is thrown when creating a new role with privileges provided in xml without its Ids. (201300)
- **RÉSOLU** : User is unable to delete a custom content type even if all assets belonging to this content type have been deleted. (201306)
- **RÉSOLU** : An **HTTP Status-500** error is thrown when converting a Drop-Down type attribute to any other type of attribute. (201613)
- **RÉSOLU** : User is unable to import Excel content if a column has a 0 width. (201872)

Platform WebHub

- **RÉSOLU** : There is no option to restrict Preview in "Preview Pane" via the privileges set in the Platform Server for Platform Web Client. (198385)
- **RÉSOLU** : There are intermittent internal server errors when editing a user profile. (198627)
- **RÉSOLU** : The **Check-in** dialog is not properly visible if the screen resolution is as low as 1024*768. (201118)
- **RÉSOLU** : The **Enable Enhanced Search Display** privilege is not working in WebClient. (201877)

Quark Author Web Edition

- **RÉSOLU** : User is able to add space and delete content in read-only content using the **CTRL** key. (201268)
- **RÉSOLU** : The logged in username is shown as commented text if the user inserts a comment in a new paragraph. (201858)

Logiciels XTensions Platform pour QuarkXPress et QuarkCopyDesk

- **RÉSOLU** : The Job Jacket file cannot be opened from a local drive if the system language is set to Dutch. (200991)

Quark XA Adapter pour BUSDOC/DITA

- **RÉSOLU** : Attributes cannot be reset to the default empty value using Platform CMS Adapter indexing (mapped using Attribute Mapping). (199270)
- **RÉSOLU** : The **Save to Server** dialog is not re-positioned after the user expands the dialog using the **More Details** button. This occurs if the screen resolution is as low as 1024*768. (200202)

Problèmes résolus : Platform 10.5

Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans Platform 10.5. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

Programme d'installation de Platform

- **RÉSOLU** : Le programme de mise à jour du serveur Platform ne doit pas être exécuté en même temps que le serveur car l'installation serait corrompue. (193890)

Platform Server

- **RÉSOLU** : (*Problème BD Oracle*) Une exception est émise si vous tentez de créer deux collections du même nom, mais dans une casse différente (par exemple, Quark et quark). (189080)
- **RÉSOLU** : Le prénom et le nom de l'utilisateur doivent être visibles dans l'option Fermer la session utilisateur en les configurant comme valeurs possibles du champ Envoyer à. (192910)
- **RÉSOLU** : La géométrie du formulaire d'attribut ne s'affiche pas dans les clients Admin et Windows. Elle se présente correctement dans l'espace de travail et dans les clients Mac OS X. (195687)
- **RÉSOLU** : Les domaines d'attributs patrimoniaux ne sont pas migrés ou affichés après la mise à jour de Platform Server de 10.1 ou 10.1.1 vers 10.2. (190096)

Client Platform

- **RÉSOLU** : Il est difficile de saisir les séparations entre les volets de l'interface utilisateur, en particulier le volet gauche et celui de modification de recherche. (190560)
- **RÉSOLU** : Le fichier téléchargé de la boîte de dialogue **Afficher les révisions** porte son nom actuel et non celui de cette version particulière. (190557)
- **RÉSOLU** : Les valeurs par défaut des options de formatage de nom d'utilisateur devraient être (Prénom, Nom - nom d'utilisateur). (190631)

- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : Les collections glissées dans la zone des favoris de l'espace de travail Platform ne s'affichent pas dans les favoris après que l'utilisateur ferme l'application et se connecte à nouveau. (192443)

Platform WebAdmin

- **RÉSOLU** : Lorsque l'utilisateur travaille avec des attributs, il ne peut pas faire glisser le nœud enfant d'un nœud parent sous un autre parent sans enfant. (193021)

Platform WebHub

- **RÉSOLU** : Si une collection manque lorsque l'utilisateur effectue une restauration des éléments multimédias, le nombre d'échecs est erroné dans le journal **RestoreSummary**. (195034)
- **RÉSOLU** : Les contraintes ne sont pas appliquées dans l'espace de travail si un champ est modifié dans la boîte de dialogue **Déposer**. (194011)
- **RÉSOLU** : Les volets Navigation et Prévisualisation ne sont pas visibles à l'ouverture de session, lorsque l'utilisateur se connecte puis se déconnecte avec les URL de connexion et de déconnexion dans Web Editor. (198232)
- **RÉSOLU** : L'option Rétablir la révision n'est pas disponible pour les documents Office comme Word, Excel et PowerPoint. (196132)

Quark Author - édition Web

- **RÉSOLU** : Les privilèges concernant **Modifier la mise en évidence Redline** ne fonctionnent pas. (185788)
- **RÉSOLU** : Une erreur est émise si vous tentez d'enregistrer un document et que la valeur d'attribut **Flux de production** est fournie dans le paramètre Mappage d'attributs. (183798)
- **RÉSOLU** : Les caractères japonais sont illisibles après la vérification orthographique. (185722)
- **RÉSOLU** : L'utilisateur peut modifier la valeur de l'attribut **Envoyé à** dans la boîte de dialogue **Déposer** même s'il ne dispose pas du privilège adéquat. (185989)
- **RÉSOLU** : Quark Web Author ne fonctionne pas si le contexte de l'appli Web de l'espace de travail est remplacé par */quark/espace de travail*. (192696)

Logiciels XTensions Platform pour QuarkXPress et QuarkCopyDesk

- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) Le menu **Aide** de Quark Publishing Platform n'apparaît pas sous le menu **Aide** dans QuarkXPress et QuarkCopyDesk. (189251)
- **RÉSOLU** : Un projet sera tout de même synchronisé avec le fichier XML de césure externe après la suppression de ce dernier du dossier de fabrication. (182172)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) Les éléments multimédias d'interactivité HTML ne fonctionnent pas lorsqu'ils sont téléchargés depuis QuarkXPress. (189262)
- **RÉSOLU** : La boîte de dialogue **Enregistrer la révision** s'ouvre lorsque vous cliquez sur la boîte de dialogue **Déposer** lorsque vous fermez un document. (190610)
- **RÉSOLU** : QuarkXPress plante lorsque vous sélectionnez **Enregistrer révision projet** dans le menu **Contexte**. (198027)

Quark XA Adapter pour BUSDOC/DITA

- **RÉSOLU** : Quark XA Adapter ne respecte pas le privilège de **remplacement basé sur le statut**. (198041)

Platform Adapter pour InDesign et InCopy

- **RÉSOLU** : InDesign plante dans la boîte de dialogue d'annulation de sélection d'article lors de l'ajout d'un composant à un article. (105255)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : L'élément multimédia d'interactivité d'ouverture de fichier ne s'exporte pas lorsque vous déposez ou retirez un document. (183796)

Problèmes résolus : Platform 10.2.2

Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans Platform 10.2.2. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

Platform Server

- **RÉSOLU** : Le serveur n'utilise pas le **qppsessionid** défini dans la session http pour des requêtes supplémentaires après une connexion en utilisateur natif alors que sso est activé. (191928)
- **RÉSOLU** : Lorsque vous insérez un tableau depuis un fichier Excel, les données des cellules du tableau sont toujours alignées à droite, l'alignement défini dans le fichier Excel est ignoré. (188448)
- **RÉSOLU** : Une session transitoire n'expire pas automatiquement si une exception se produit pendant le traitement d'une demande. (191606)
- **RÉSOLU** : Si vous publiez en **xhtml** un fichier Excel contenant un tableau comportant plusieurs colonnes, leur nombre est incorrect dans la sortie (par exemple, 6 au lieu de 5, la 6^e étant vide). (182608)
- **RÉSOLU** : Si vous publiez en **xhtml**, à l'aide du canal de publication, un fichier Excel contenant un tableau auquel le style par défaut est appliqué, le style de tableau par défaut n'est pas visible dans la sortie **xhtml**. (182731)
- **RÉSOLU** : Les graphiques Excel sont insérés de manière erronée sur la toile des Documents intelligents. (191955)
- **RÉSOLU** : Le nom de la collection ou du flux de production manquant ne s'affiche pas dans le journal RestoreSummary lors de la restauration d'éléments multimédias. (191789)
- **RÉSOLU** : La sortie PDF n'est pas fournie comme option pour les données Excel. (191404)
- **RÉSOLU** : Les canaux de publication CFO ne sont pas pris en charge pour les documents de type Contenu intelligent. (192693)
- **RÉSOLU** : Les demandes REST ne sont pas prises en charge pour une valeur de domaine unique. (192692)

Quark Author - édition Web

- **RÉSOLU** : La totalité du texte s'efface après la suppression de texte marqué et à hyperlien. (189957)

- **RÉSOLU** : La page de l'éditeur ne défile pas pour afficher les modifications suivies prochaines lorsque vous cliquez sur le bouton **Suivant** ou **Précédent**. (191441)
- **RÉSOLU** : Les commentaires effectués par d'autres utilisateurs ne peuvent pas être triés par date dans le volet Commentaires. (191134)
- **RÉSOLU** : Le document est corrompu si plusieurs titres sont ajoutés à une section en appuyant sur Maj+Entrée dans Titre de section. (189297)
- **RÉSOLU** : Si l'utilisateur ne dispose pas du privilège **Changer flux de production**, le menu déroulant de statut est également désactivé pendant l'action **Enregistrer la révision/Déposer** sur un document intelligent. (189831)
- **RÉSOLU** : Des paragraphes suivis entiers sont acceptés au lieu du texte sélectionné lorsque vous cliquez sur le bouton **Accepter la modification**. (183649)
- **RÉSOLU** : L'utilisateur ne peut pas accepter ou refuser partiellement du contenu suivi. (190705)
- **RÉSOLU** : L'utilisateur ne peut pas passer au contenu suivi précédent ou suivant. (190706)
- **RÉSOLU** : L'utilisateur ne peut pas afficher le contenu suivi d'un ensemble particulier d'utilisateurs dans un volet de suivi distinct. (190708)
- **RÉSOLU** : L'utilisateur ne peut pas fusionner les volets de suivi et de commentaire en un seul volet de révision et autoriser l'exécution de toutes les opérations associées à partir de ce volet. (190709)
- **RÉSOLU** : L'utilisateur ne peut pas activer le suivi des modifications lors du retrait d'un document. (191762)
- **RÉSOLU** : L'utilisateur ne peut pas respecter les privilèges de création pour le suivi des modifications. (190716)
- **RÉSOLU** : L'utilisateur ne peut pas se reconnecter au serveur Platform lorsque QAWC est de retour sur le réseau après une longue période. (190710)
- **RÉSOLU** : L'utilisateur ne peut pas insérer d'éléments de bloc *bodydiv* dans une cellule de tableau. (192689)

Problèmes résolus : Platform 10.2

Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans Platform 10.2. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

Platform Client

- **RÉSOLU** : L'option de menu contextuel **Modifier attributs** est désactivée si l'utilisateur ne dispose pas de privilèges suffisants pour modifier les champs en accès normal et limité. (173034)

Platform Server

- **RÉSOLU** : Le paramètre **NAME** n'est pas pris en compte dans **Publier et livrer sur FTP**. Un élément multimédia Platform est publié et livré à un emplacement ftp donné, mais le nom indiqué dans la mappe du paramètre n'est pas pris en compte et le pdf est livré sous le nom figurant dans Platform. Si l'élément est livré à l'emplacement ftp sans être publié, le paramètre **NAME** est alors pris en compte. (182554)

XTensions Platform pour QuarkXPress

- **RÉSOLU** : Si vous sélectionnez deux blocs ou plus appartenant au même article, la commande **Retirer l'article** n'est pas disponible dans le menu Platform. (97260)
- **RÉSOLU** : L'utilisateur doit pouvoir déposer le projet et la pièce jointe retirés sans voir apparaître la boîte de dialogue de dépôt pour tous les articles retirés. (159521)
- **RÉSOLU** : Lorsque vous tentez de déposer un projet contenant des images provenant d'un système de fichiers partagés, Platform émet une exception indiquant qu'une image de ce nom existe déjà. (90683)
- **RÉSOLU** : Lorsque vous effectuez un **retrait avec pièces jointes** sur un projet contenant des articles et des images joints, seuls les articles sont également retirés, non les images jointes. (177278)
- **RÉSOLU** : Des fichiers locaux sont supprimés lors de l'exécution d'un premier dépôt. (182761)

Quark XA Adapter pour BUSDOC/DITA

- **RÉSOLU** : Les chaînes de l'option **Rassembler pour la sortie** ne sont pas traduites en français, espagnol ou japonais. (156449)

Problèmes résolus : Platform 10.1.1

Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans Platform 10.1.1. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

Client Platform

- **RÉSOLU** : Les options **Retirer** et **Annuler le retrait** sont désactivées pour les utilisateurs disposant de ces privilèges. (173330)

Platform Server

- **RÉSOLU** : Les documents n'ayant qu'une orientation Paysage ne s'affichent pas dans WebReader et l'indexation échoue. (177023)
- **RÉSOLU** : Lorsque des sous-thèmes sont référencés depuis le serveur, la hiérarchie de styles pour les thèmes n'est pas gérée correctement ; elle l'est pour les sous-thèmes locaux. (173986)
- **RÉSOLU** : Une exception de temporisation est émise lors de la publication et de la sortie CFO des éléments ditamap. (177451)

Platform WebHub

- **RÉSOLU** : Les noms d'éléments multimédias avec et sans extension sont altérés automatiquement lorsque vous modifiez la fenêtre des attributs de Web Client. (171287)
- **RÉSOLU** : Lorsque vous utilisez la barre de défilement horizontal pour parcourir les attributs sous l'onglet **Tâches attribuées**, les en-têtes ne se déplacent pas. (174295)

Platform XTensions pour QuarkXPress

- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : CFO est désactivé lorsque vous êtes déconnecté, même dans le cas de projets autonomes, si Platform XT est présent. (173441)

Quark XA Adapter pour BUSDOC/DITA

- **RÉSOLU** : Une erreur s'affiche lorsque vous tentez de cliquer sur un hyperlien en Aperçu Web. (175037)

Problèmes résolus : Platform 10.1

Vous trouverez ci-après une liste des problèmes résolus dans Platform 10.1. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

Platform Client

- **RÉSOLU** : (*Windows uniquement*) : Les sous-collections n'apparaissent pas lors de l'exploration des collections (162808)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : Après la fermeture d'une fenêtre de prévisualisation ouverte à l'aide de la barre d'espacement, le focus ne retourne pas sur la palette Espace de travail (dans QXP/QCD). (164773)

Platform Server

- **RÉSOLU** : Si vous référencez des rubriques en double dans un même document, vous ne pourrez pas le publier. (123422)
- **RÉSOLU** : Vous ne pouvez pas attribuer plus de 4 Go de mémoire RAM à Platform Server sur un ordinateur 32 ou 64 bits. (86807)

Logiciels XTensions Platform pour QuarkXPress et QuarkCopyDesk

- **RÉSOLU** : Le nom des composants personnalisés changent lorsque le type de composant est modifié. (97346)
- **RÉSOLU** : Les opérations Copier et Coller, et Glisser-Déplacer sur les tables à partir de la machine locale vers l'environnement Platform sont lentes. (109259)
- **RÉSOLU** : Si vous copiez/collez un bloc d'image auquel est appliquée une interactivité **Zoom image** dans un nouveau projet, et tentez de télécharger la version HTML du nouveau projet avant d'exécuter la commande **Enregistrer révision projet**, l'élément multimédia d'interactivité **Zoom image** ne sera pas collecté pour la sortie. Ceci ne fonctionnera qu'après l'exécution de la commande **Enregistrer révision projet** pour le nouveau projet. (130671)
- **RÉSOLU** : Si vous copiez/collez des composants image d'article, les éléments joints ne sont pas créés. (156339)

Quark XA Adapter pour BUSDOC/DITA

- **RÉSOLU** : (*Windows uniquement*) : Les références au serveur d'un document en lecture seule ne sont pas ombrées. (143852)
- **RÉSOLU** : Les fichiers image gif, eps, emf, emz et WMF référencés localement ne sont pas reflétés correctement lorsqu'ils sont enregistrés localement, puis ouverts dans XA à l'aide d'Adapter. (171362)
- **RÉSOLU** : Une exception **La référence d'objet n'est pas réglée sur une instance d'objet** est émise lorsque vous tentez de sélectionner n'importe quel canal dans le volet **Prévisualisation** après la déconnexion du réseau. (155518)
- **RÉSOLU** : Les références au serveur d'un document en lecture seule ne sont pas ombrées. (143852)

Problèmes répertoriés pour Platform 10.5.1

Vous trouverez ci-après la liste des problèmes répertoriés dans Platform® 10.5.1.

Platform Server

- An exception is thrown when publishing a BusDoc as an App Studio Package if the document contains a missing file reference. (201940)
- Une exception de délai d'expiration de lecture est émise pendant la livraison d'un fichier volumineux à sharepoint au moyen d'un canal de diffusion. (199172)
- Un élément TD vide est ajouté inutilement lors de la conversion d'un fichier **html** en **xhtml**. (185296)
- (*Spécifique au document*) Une exception se produit lorsque vous insérez un tableau depuis un fichier Excel si l'option **Enregistrer dans un nouvel élément** a été sélectionnée. (183128)
- Lorsque vous publiez un tableau dans une feuille Excel sous **xhtml**, les données de rangée d'en-tête du tableau sont perdues. (182623)
- Si vous publiez en **html/xhtml** un fichier Excel contenant un tableau comportant des rangées masquées, elles sont visibles dans la sortie **html/xhtml**. (184968)
- Le contenu des graphiques circulaires se chevauche dans WebEditor. (182597)
- **Aperçu instantané** n'est pas visible à un utilisateur s'il n'a pas accès à la collection contenant les modèles de conception. (181575)
- (*Windows uniquement*) Lorsque vous mettez à jour le type de valeur d'un attribut d'un utilisateur de domaine défini par le système à un type booléen, la valeur par défaut est définie sur null. (185335)
- Une recherche avec un opérateur **Ne contient pas** ne fonctionne pas correctement pour les éléments multimédias comportant un attribut à valeurs multiples. (185440)
- (*Windows uniquement*) L'interface utilisateur de la boîte de dialogue **À propos de** est déformée lorsque vous vous connectez à partir de **Script Manager**. (185612)
- L'archivage d'un élément multimédia échoue si plusieurs versions sont enregistrées et que son nom contient des caractères spéciaux. (188324)
- (*Problème d'interface API REST*) Si vous créez un groupe de privilèges et une définition de privilège (et lui attribuez un ID de groupe parent) à l'aide d'une demande d'interface API REST,

puis tentez de mettre à jour ce même groupe en modifiant son ID de groupe parent, vous ne recevrez pas d'exception, mais l'ID parent ne changera pas. (188528)

- *(Problème d'interface API REST)* Vous ne pouvez pas créer de recherche à l'aide de l'interface API REST si vous utilisez la condition **Assignment** (Tâche attribuée) avec l'attribut **Routed_To** et une valeur de recherche **Me**. (188855)
- Le serveur Platform sera à court de mémoire si vous tentez de déposer plusieurs fichiers PPT en même temps. (187902)
- *(Windows uniquement)* Vous ne pouvez pas créer d'attribut à multiples valeurs avec plusieurs valeurs par défaut. (186932)
- *(Mac OS X uniquement)* : Le programme d'installation du serveur QPP affiche un message d'erreur lors de son exécution et ne se lance pas. ()
- Si le texte ne tient pas sur la diapositive PowerPoint, il passe dans les zones non texte sur le bord droit de la prévisualisation de la diapositive. (171434)
- Si vous prévisualisez un fichier MS Excel contenant des feuilles multiples et renommées, le nom correct de celles-ci n'apparaît pas. (169391)
- *(Mac OS X uniquement)* : impossible de générer l'aperçu et la vignette de certains fichiers .wmf. (156200)
- Erreurs/Exceptions émises à la fermeture du serveur QPP. Des messages d'erreur/avertissement peuvent apparaître dans les journaux du serveur QPP après la fermeture de ce dernier. Ces journaux comportent des messages d'erreur/avertissement indiquant des pertes de mémoire sur le serveur.(106689)
- Vous ne pourrez pas publier en PDF un document DITA déposé dans CMS si le nom contient les caractères "<" ou ">".(113442)
- Vous ne pourrez pas générer de fichiers ePub/AVE pour un projet contenant deux fichiers d'interactivité différents portant le même nom.(96673)
- La fonction d'échantillonnage de texte affiche de manière incorrecte les fichiers RTF contenant des caractères est-asiatiques. (6771)
- Certaines parties du programme d'installation QPP Server ne sont pas traduites en coréen et en japonais. (10986, 11573)
- Lors de la mise à jour de la base de données Platform, vous ne pouvez pas configurer le paramètre [CreateSectionWorkflows](#) du fichier UpgradeConfiguration.xml. Ceci concerne les mises à jour depuis 8.1.X ou antérieur. (49475)

Solution : utilisez un script de base de données pour mettre à jour la base de données patrimoniale :

1. Copiez le dossier Database du programme d'installation de QPP Server sur l'ordinateur où figure la base de données de QPP Server.
2. Accédez à [Database/\[type de base de données\]/Update](#) et ouvrez le fichier UpgradeConfiguration.xml.
3. Remplacez la propriété CreateSectionWorkflows par false.
4. Enregistrez et fermez le fichier.
5. Mettez à jour la base de données à l'aide du script et non de l'application de mise à jour. Des flux de publication seront ainsi créés, mais aucun flux de niveau de section.

- Certains critères des recherches enregistrées peuvent changer après la mise à jour de QPP 8.1 à QPP 8.5. (59697)
- Si vous enregistrez une image dotée d'informations IPTC dans Photoshop® CS5, puis la déposez dans QPP, les informations n'apparaissent pas dans QPP. S'il s'agit d'un fichier JPEG, l'alerte suivante peut s'afficher lorsque vous tentez de modifier ses attributs ou de le déposer : « Erreur dans le document XML (1, 16023) » (55973)

Client Platform

- There is no option to restrict the Preview in "Preview Pane" via privileges set in Platform Server on desktop clients
- *(Mac OS X uniquement)* Les attributs personnalisés créés par le client dans la version précédente ne sont pas disponibles dans le champ Grouper par du client Platform dans une base de données migrée. (196207)
- Une plage nommée définie dans l'étendue d'une autre feuille n'apparaît pas dans la liste déroulante des plages nommées lorsque l'autre feuille est sélectionnée dans une feuille de calcul. (183741)
- L'image de fond d'une feuille de calcul Excel n'est pas reflétée correctement lors de l'insertion d'un tableau en tant qu'image depuis Excel. (187228)
- Si vous tentez d'insérer un tableau Excel contenant des cellules fusionnées verticalement, une erreur est émise. (187383)
- *(Windows uniquement)* Lorsque vous cliquez sur Aide, l'aide utilisateur version 10.1 est affichée. (188508)
- Si l'attribut de recherche **me** est entouré d'espace blanc, la recherche ne fonctionnera pas. (188418)
- La vue Chemin de fer multi-pages ne fonctionne pas dans la palette **Afficher les révisions**. (185780)
- *(Mac OS X uniquement)* Si vous supprimez du serveur un attribut d'affichage personnalisé créé précédemment, aucun élément multimédia n'apparaît dans aucune collection lorsque vous vous connectez au client par la suite. (185738)
- *(Mac OS X uniquement)*: Le texte de la barre d'outils **Navigateur de l'espace de travail** ne s'affiche pas correctement si les couleurs du texte et du thème sont identiques. (170022)
- Des caractères spéciaux (/,>,<,**>(,)^,#) sont autorisés dans le nom de fichier lors du dépôt sur Platform Server, mais à la publication, tous les canaux de publication se bloquent car les caractères spéciaux ne sont pas autorisés dans les noms de fichier. (147007)
- Les projets QuarkXPress archivés avec des révisions d'une version précédente de QPP 9.0 ou antérieur ne peuvent pas être restaurés dans Quark Publishing Platform. (89127)
- *(Windows uniquement)* Si vous sélectionnez un projet et ses articles joints lors de l'archivage, mais uniquement le projet lors de la restauration, les articles ne sont pas restaurés. De même, si vous sélectionnez un article et ses images jointes lors de l'archivage, mais uniquement l'article lors de la restauration, les images ne sont pas restaurées. (87665)
- *(Windows uniquement)* Les commandes Imprimer et Aperçu avant impression sont désactivées pour les vues Liste, Film et Extrait. (51301)
Solution : utilisez la commande **Exporter les résultats de recherche**.
- La commande **Tout sélectionner** dans QPP Connect Client ne choisit pas tous les éléments

multimédias lorsqu'elle est utilisée avec une recherche renvoyant un nombre important d'éléments. Sous Windows, les touches de flèche et Page précédente/Page suivante ne fonctionnent pas dans les résultats de recherche. (47048, 58763)

Solution : ouvrez le fichier com.quark.qpp.Quark Publishing Platform.client.QPPconfig.plist (Mac OS) ou Quark Publishing Platform Client.exe.config (Windows) et définissez [LazyLoadingMode](#) sur [NO_LAZYLOADING](#).

- Lorsque des articles sont développés dans le volet des résultats de recherche, leurs composants sont inclus dans le nombre d'éléments affichés dans la barre d'état. (52060)
- *(Mac OS uniquement)* Si vous tentez de déposer un fichier image retiré parmi plusieurs ouverts dans Photoshop CS4, tous les fichiers sont fermés. De même, si vous déposez un fichier image ouvert alors que son onglet n'est pas sélectionné dans Photoshop CS4, le fichier image ne se ferme pas après cette opération. (10899)

Solution : désactivez l'option **Open Documents as Tabs** (Ouvrir des documents comme onglets) dans Adobe Photoshop CS4 (**Préférences (Préférences) > volet Interface**) et Adobe Illustrator CS4 (**Préférences (Préférences) > volet User Interface (Interface utilisateur)**).

- Vous ne pouvez pas supprimer la première rangée d'une recherche en comportant plusieurs. (4851)
- Les privilèges ci-après ne fonctionnent pas : **Autoriser l'exploration des collections** (sous **Espace de travail, QPP XTensions pour QuarkCopyDesk, QPP XTensions pour QuarkXPress et QPP Web Hub**). (66952)
- *(Mac OS uniquement)* Le **Navigateur de l'espace de travail** apparaît vide dans **QuarkCopyDesk** lorsque vous vous connectez au serveur sans activer l'accès des périphériques d'aide. (121514)
- Vous ne pourrez pas restaurer des articles **QuarkCopyDesk** contenant des composants image de type **Corps (Body)**.(111502)
- CAS-197412-D7H7T9 : lorsque le serveur QPP est fermé, le client QPP affiche un message Exception de serveur non gérée (120879)
- Lors de la modification des attributs d'un élément multimédia, la barre de défilement horizontal n'apparaîtra pas dans la **vue type d'élément multimédia** affichant tous les attributs de l'élément. (120260)
- *(Mac OS X uniquement)* Le bouton **Retirer** reste activé dans le navigateur d'espace de travail lors du retrait de fichiers image dans QuarkXPress. (121459)

Programme d'installation de Platform Client

- *(Mac OS X uniquement)* : un message incorrect (Pour ouvrir Quark Publishing Platform Client 9, le programme d'installation doit se fermer, puis se rouvrir) apparaît lors de la tentative d'installation de Platform Client. (163310)

Logiciels XTensions Platform pour QuarkXPress et QuarkCopyDesk

- Le libellé Quark Publishing Platform de la barre de titre disparaît lorsque vous sélectionnez **Afficher/Masquer la barre d'outils** dans le Navigateur d'espace de travail. (190608)
- *(Mac OS X uniquement)* L'indicateur visuel de couleur de statut ne s'affiche pas. (192759)
- *(Mac OS X uniquement)* QuarkXPress plante lorsque vous sélectionnez n'importe quelle option de la boîte de dialogue qui apparaît à la fermeture de tous les projets ouverts par le menu **Tout**

fermer. (195250)

- L'insertion/La suppression d'indicateurs visuels ne fonctionne pas correctement pour les pièces jointes temporaires après application de la commande **Annuler.** (179094)
- Les modifications apportées manuellement aux exceptions de césure sont perdues lorsque l'utilisateur effectue des opérations de mise à jour de géométrie/contenu. (187549)
- Les exceptions de césure ne sont pas fusionnées lorsque l'utilisateur crée une pièce jointe secondaire. (187550)
- Si vous tentez d'enregistrer une révision pour un projet comportant un élément multimédia retiré en tant que nœud enfant, c'est cet élément qui est déposé, plutôt que la révision enregistrée. (187560)
- Les exceptions de césure mentionnées dans le dossier de fabrication n'apparaissent pas dans les articles créés depuis l'espace de travail Web. (184898)
- Si plusieurs bibliothèques sont retirées et que vous tentez de déposer la bibliothèque sur laquelle se trouve le focus, il arrive qu'une autre bibliothèque soit déposée. (161610)
- Les images agrandies par zoom apparaissent pixellisées dans les projets retirés.(172406)
- Le Navigateur d'espace de travail se ferme également si vous utilisez le bouton Alt pour fermer tous les documents. (172378)
- (Mac OS X uniquement) : Le Navigateur d'espace de travail passe sous les autres palettes lorsque vous fermez votre projet, ou faites passer le focus sur une application différente puis revenez. (157185)
- La fenêtre d'un article QuarkCopyDesk change de dimension et de position à l'écran après qu'un utilisateur de QuarkCopyDesk accuse réception d'un avertissement de mise à jour de la géométrie provenant de QuarkXPress. (464541)
- L'entrée d'éléments multimédias est retirée de la boîte de dialogue **Usage** pour les éléments multimédias d'interactivité supprimés lors du dépôt du projet. (123608)
- La modification de l'ordre des composants n'est pas reflétée dans la boîte de dialogue **Déposer.** (115684)
- Les attributs de statut **Élément joint global/Élément joint local/Relation** présentent des données incorrectes tant que l'utilisateur n'a pas sélectionné **Enregistrer révision projet** après l'attribution/annexe. Une icône **Élément joint local incorrect** apparaît pour les articles ayant été détachés. (112390, 112711)
- Les blocs ancrés d'un élément **Légende** ne sont pas verrouillés lors de l'affectation au bloc parent. (104942)
- (*Mountain Lion*) Le programme d'installation de QPP ne reconnaît pas QCD s'il n'est pas lancé une fois. (120418)
- La commande **QPP > Déposer projet avec images** est désactivée quand une page maquette est active. (30011)
- *Solution* : accédez à une page de la mise en page, puis choisissez cette commande.
- Si vous retirez un article incluant un composant image dans QuarkCopyDesk, retirez l'image de ce composant dans QuarkXPress, modifiez un attribut, tel que la mise à l'échelle, puis déposez à nouveau l'image, et déposez enfin à nouveau l'article depuis QuarkCopyDesk, la modification de la mise à l'échelle de l'image est perdue. (4087)

- Si vous désactivez le module XTensions® PDF Filter (**Utilitaires > Gestionnaire d'XTensions**) dans QuarkXPress ou QuarkCopyDesk®, le logiciel QPP XTensions ne se charge pas. (8035)
- Si vous obtenez une copie d'un projet qui inclut de l'interactivité App Studio utilisant des éléments multimédias QPP, ceux-ci ne s'affichent pas dans le volet **Digital Publishing** de la boîte de dialogue **Usage** (menu **Utilitaires**). Par conséquent, il n'existe aucun moyen de mettre à jour ces éléments multimédias. (86782)
- si un projet QPP contient des blocs d'image avec des enrichissements App Studio et/ou de l'interactivité ePUB, et que deux de ces blocs d'image utilisent deux fichiers différents portant le même nom, des problèmes peuvent survenir. Si vous enregistrez une révision d'un tel projet, puis exécutez la commande **Publier en ePUB** ou **AVE**, un des fichiers portant des noms identiques est téléchargé deux fois et s'affiche dans les deux blocs d'image. (96673)
- Lorsque vous créez un document BUSDOC contenant un fichier audio et un fichier vidéo, déposez ce document sur le serveur Platform et tentez de le publier depuis XA ou d'un navigateur d'espace de travail en tant que projet QuarkXPress, l'élément joint superposé n'est pas indiqué dans la boîte de dialogue Usage sous Digital Publishing. (131913)
- Si un projet de mise en page App Studio est associé à de l'interactivité audio/vidéo depuis le serveur Platform, et que vous modifiez le nom de l'interactivité sur le serveur et la publiez sous Ave, les interactivités ne seront plus rassemblées. (128852)

Quark Author - édition Web

- (*Windows uniquement*) : The user is unable to navigate through sections using the sidebar in an HTML preview. (202651)
- Les figures insérées sont supprimées lorsque l'utilisateur emploie un caractère japonais dans leur titre. (196378)
- Les commentaires de révision ne s'affichent pas lors du retrait des sections référencées en ligne. (198827)
- Les notifications de mise à jour des éléments multimédias ne fonctionnent pas pour les sous-sections référencées dans des sections référencées lors de la modification d'un document. (198530)
- Aucune erreur ne s'affiche si la contrainte « Requérir une modification » ou « Requérir une valeur » a été enfreinte pendant le téléchargement d'un graphique ou d'un tableau comme datadoc sur le serveur. (197139)
- (*IE uniquement*) Le texte suivi supprimé commence à être effacé lorsque vous appuyez sur la touche Suppr même si la mise en surbrillance n'est pas activée. (196733)
- Les contraintes d'attributs ne sont pas appliquées après qu'un document intelligent atteint un certain statut. (196331)
- L'utilisateur ne peut pas ajouter d'éléments pour un menu déroulant même si l'option Autoriser les utilisateurs à ajouter des entrées est sélectionnée pour le domaine d'attribut. (195905)
- Lorsque le correcteur d'orthographe est activé, vous ne pouvez pas sélectionner le texte à l'aide des touches Maj + flèche gauche. (158425)
- Lorsque vous déposez/retirez des documents intelligents contenant des tableaux qui ont été redimensionnés, la largeur de ceux-ci n'est pas préservée. (181830)
- (*Windows uniquement*) Dans IE8, lorsque la sélection ne se trouve que dans un bloc de figure contenant un élément d'image obligatoire dans une image ou un tableau, l'utilisateur ne peut pas

effectuer d'opération Couper (ctrl + x). Pour les figures, l'opération ctrl + x n'est exécutée que sur la balise d'image de la balise de figure. Pour les tableaux, aucune action n'est effectuée. (144338)

- Le redimensionnement de la largeur de colonne ne fonctionne qu'après la fusion des cellules dans la première rangée d'un tableau. (147649)
- Dans IE, vous ne pouvez pas effectuer d'opération Couper/Supprimer sur plusieurs cellules de tableau sélectionnées. (150459)
- Le texte d'indicateur de position Titre n'apparaît pas lorsque vous supprimez une insertion suivie à partir du titre en mode de suivi. (183676)
- Dans IE, vous ne pouvez pas insérer d'image sur du texte sélectionné s'il contient des insertions suivies avec du texte sans. (188453)
- Vous ne pouvez pas redimensionner un tableau en sélectionnant la rangée d'en-tête. (188553)
- Dans IE, après son redimensionnement sur la toile, l'image n'apparaît pas redimensionnée dans le volet de prévisualisation.(188754)
- Dans IE, le texte suivi copié est collé avec le style souligné. (185348)
- Dans Chrome, le tableau est supprimé lorsque vous sélectionnez l'option **Supprimer les colonnes** dans le menu contextuel après avoir cliqué deux fois sur une cellule pour l'activer. (155828)
- La suppression de texte s'interrompt lorsque vous appuyez une seconde fois sur la touche Suppr, si le suivi est activé et que vous avez désactivé le bouton de mise en évidence. (187432)
- *(Windows uniquement)* Dans IE8, vous ne pouvez pas sélectionner deux cellules sans texte pour les fusionner dans un tableau. (150379)
- *(Windows uniquement)* Dans Chrome, si vous sélectionnez des cellules vides et les fusionnez, d'autres cellules le sont également. (150386)
- Le texte indiqué est introuvable dans une recherche, si du texte suivi est inséré dans du texte non suivi. (157870)
- Le focus passe à la fin du document si vous cliquez sur l'indicateur de position Titre de section lorsque le contenu du document dépasse l'étendue visible. (188369)
- Dans IE, le contenu collé disparaît lorsque vous cliquez sur le bouton de liste à puces après avoir copié-collé une liste sans inclure le texte suivi supprimé dans le premier élément. (185094)
- Les boutons de bannière (par exemple, **Paramètres de volet**) ne sont pas accessibles si la fenêtre de navigateur n'est pas assez large. (189284)

Platform Adapters for Microsoft Office

- La validation des documents ouverts n'a pas lieu pour certains lorsque plusieurs sont ouverts depuis l'Explorateur.(166952)
- Le message relatif aux prérequis n'est pas traduit en japonais, en français et en espagnol dans le programme d'installation de l'adaptateur.(171326)

Platform Adapter pour InDesign et InCopy

- *(Windows uniquement)* : Les éléments multimédias d'interactivité HTML utilisés depuis Platform ne sont pas collectés dans la sortie. (196707)

- Dans Web Editor, vous ne pouvez pas déposer un élément multimédia par glissement avec Internet Explorer 11. (187487)
- Vous ne pouvez effectuer de sélection dans le menu déroulant **Nom du serveur** de la boîte de dialogue **Connexion**. (179720)
- InDesign se bloque lorsque vous annulez la boîte de dialogue **Connexion** appelée lors de l'application de l'interactivité d'hyperlien dans de nouveaux documents. (182963)
- *(Windows uniquement)* Vous ne pouvez pas vous connecter (ou QuarkXPress/QuarkCopyDesk/InDesign/InCopy tombe en panne) après avoir installé le logiciel XTensions Platform sur un ordinateur où la version .NET Framework n'est pas 4.5.1. (175004)

Platform Web Client et Web Admin

- *(Mac OS X uniquement - Particulier à Safari)* : L'utilisateur ne peut pas déposer de document au moyen de l'option **Déposer autre** dans une connexion http sécurisée. (198856)
- *(Mac OS X uniquement)* : Les rendus ne sont pas générés pour les fichiers au format .ppt/.pot doté du codage MacRoman. (172466)
- Les mises en page générées pour une feuille de calcul Excel sont affichées dans un ordre aléatoire lors de la prévisualisation d'un document contenant au moins 20 feuilles. (171680)
- Si vous prévisualisez un fichier MS Excel contenant des feuilles multiples et renommées, le nom correct de celles-ci n'apparaît pas. (169391)
- Si un projet QuarkXPress ou un article QuarkCopyDesk contient une image comportant plusieurs révisions, et que vous tentez de rétablir une révision antérieure en appelant la boîte de dialogue **Afficher les révisions** dans le volet de prévisualisation, le bouton **Rétablir** est désactivé. (172710)
- *(Windows uniquement)* : Le chemin d'accès à la collection mis à jour ne s'ouvre pas si vous accédez à une collection à l'aide de la commande **Ouvrir la collection** après avoir actualisé le chemin à l'aide de l'option **Modifier attribut** de la rubrique **Référence/Cas d'emploi** du volet de prévisualisation. (170684)
- Plusieurs pages n'apparaissent pas dans la prévisualisation en chemin de fer des documents Excel contenant plusieurs pages. (172562)
- Le texte en gras chevauchent le texte normal dans les aperçus instantanés des présentations PowerPoint. (171433)
- La fenêtre de navigateur se bloque et se relance au cours du retrait. (168427)
- Lorsque vous tentez de télécharger des éléments multimédias dont le nom contient des caractères Unicode/tréma, le nom de l'élément dans le fichier **.zip** créé comportera des caractères illisibles.(164450)
- Le nom d'un fichier zip téléchargé pour des éléments multimédias sélectionnés plusieurs fois n'est pas traduit correctement dans la langue choisie.(164421)
- Si la langue par défaut du navigateur est réglée sur Anglais (International), elle n'est pas utilisée lorsque l'identification unique est activée sur le serveur et que vous tentez d'accéder à Quark Publishing Platform Web Client. La langue de l'utilisateur connecté passera par défaut à Anglais (États-Unis). (156100)
- *(Windows uniquement)* : si vous tentez d'enregistrer une requête lorsque les critères comportent un grand nombre de types de contenu, une exception est émise et la requête n'est pas enregistrée. (148761)

- Si vous créez un bloc d'image, importez une image, partagez le bloc d'image, ajoutez celui-ci à un article à l'aide du logiciel XTensions Multiple Article, déposez le projet, le retirez dans Web Hub, remplacez l'image, déposez le projet, puis le retirez dans QuarkXPress, la nouvelle image ne s'affiche pas.
- Vous ne pouvez pas supprimer le formatage de caractère local à l'aide de la commande **Appliquer la feuille de style et supprimer le formatage local** si la sélection inclut un mot, au milieu, auquel aucun formatage local n'a été appliqué. (80263)
- (*Microsoft Internet Explorer, Google Chrome uniquement*) Si vous copiez et collez du texte dans un composant, puis cliquez sur **Appliquer**, le contenu collé ne s'affiche pas dans la prévisualisation de la page.

Solution pour Microsoft Internet Explorer : Choisissez **Outils > Options Internet**, cliquez sur l'onglet **Sécurité**, cliquez sur **Internet**, puis sur **Personnaliser le niveau**, repérez la section **Script** et cliquez sur **Désactiver** pour **Autoriser l'accès programmatique au Presse-papiers**. Retournez ensuite à l'onglet **Sécurité**, cliquez sur **Intranet local** et effectuez la même opération.

- Une erreur inconnue s'affiche lorsque vous cliquez sur **Appliquer** dans la boîte de dialogue d'édition de texte si vous tentez d'utiliser un style de puce, de numérotation ou de plan incluant deux espaces consécutifs dans son nom. (70196)
- (*Firefox uniquement*) Si vous appuyez sur la commande clavier Coller (Commande+V/Ctrl+V) deux fois très rapidement avant que la boîte de dialogue **Coller** ne s'affiche, la fenêtre de l'éditeur ne répond plus. *Solution* : rafraîchissez la fenêtre du navigateur.
- Si vous appliquez à du texte une feuille de style de paragraphe dotée d'un style de numérotation, supplantent ensuite ce dernier par un style de puce, puis attribuez l'histoire dans un article, l'icône des styles de numéro s'affiche dans la boîte de dialogue d'édition de texte au lieu de l'icône des styles de puce. (69564)
- Si vous créez un projet à partir d'un gabarit, puis enregistrez une révision avant de déposer le projet, certains champs d'attributs obligatoires (notamment **Collection** et **Flux de production**) sont désactivés. (72118)
- Si vous créez un article à partir d'un bon de travail, appliquez un style de paragraphe doté d'un style de puce ou de numérotation au texte utilisant un style conditionnel, puis augmentez le niveau de retrait de ce paragraphe, le style Plan simple est appliqué au paragraphe.(70748)
- (*Internet Explorer uniquement*) Si vous positionnez une note, un caractère groupé ou du texte rubi en fin de paragraphe, vous ne pouvez pas placer le curseur à une position après l'icône de note, de caractère groupé ou rubi. (69790)
- Vous ne pouvez pas prévisualiser ou retirer des projets contenant des mises en page Web. (68277)
- (*IE et Firefox*) Les sauts de paragraphe du contenu sont convertis en retours à la ligne automatiques. (74357)
- Le suivi et la mise en évidence Redline ne fonctionnent pas dans *Safari 5.0.5* et *IE 8*. (92835)
- Un clic droit sur plusieurs enregistrements sélectionnés désélectionnera tous les enregistrements hormis ceux où le clic droit est effectué. (93484)
- (*Firefox*) Comportement incorrect à la sélection du bouton **Supprimer** après le passage à une nouvelle ligne. (98075)

- Les boutons **Rubi**, **Caractères de groupe** et **Note** sont désactivés après la position du dernier caractère de la suppression Redline. (103088)
- Les composants d'article qui viennent d'être ajoutés n'apparaissent pas dans WebHub. (11829)

Solution : passez en **vue d'affichage** pour faire apparaître les nouveaux composants

- Impossible de déposer plusieurs documents si les privilèges correspondants ne sont pas associés à un des éléments multimédias. Avant l'opération, le système contrôle si l'utilisateur a le droit de déposer tous les types d'éléments multimédias concernés. Si l'utilisateur ne dispose pas de privilèges pour un type de contenu, une erreur est émise. (112706)
- (*IE9*) L'utilisateur ne peut pas travailler correctement dans la fenêtre d'édition d'article ou de projet. Le problème a lieu de manière aléatoire uniquement lorsque le serveur est configuré avec des filtres de sécurité activant les authentifications Windows pour l'accès aux URL.(113510)
- (*IE et Firefox uniquement*) : L'alignement **forcé** est appliqué à un bloc de texte même si l'alignement **justifié** lui est appliqué par une feuille de style. Lorsque l'utilisateur colle du contenu dans un nouveau paragraphe vide, le premier paragraphe de contenu collé est collé ou fusionné à la dernière ligne du paragraphe précédent. (116846)
- Un élément multimédia sera verrouillé si des opérations inappropriées sont effectuées sur un article, même si le retrait de celui-ci a déjà été annulé. (22370)
- L'utilisateur ne peut pas modifier une feuille de style de caractère dans un espace de travail Web dans les conditions décrites. (23268)
- L'utilisateur ne peut pas se connecter à **WebHub** et à **WebAdmin** via *IE8* sous *win XP*. (108642)
- L'utilisateur peut sélectionner **Couleur Redline** en faisant glisser le curseur sur la fenêtre **Section de couleur Redline**. (17340)
- La case à cocher à trois états indiquant l'état mixte d'un nœud n'apparaît pas dans la boîte de dialogue **Ajouter des contraintes**. (120228)
- Les données de feuille de style sont perdues dans l'**éditeur CK** si vous supprimez le texte du bloc. (113945)
- (*IE et Firefox uniquement*) : Le texte est **mis en évidence Redline** lorsque vous cliquez sur **Annuler**, même si la fonction **Mise en évidence Redline** est désactivée. (92869)
- Le texte réapparaît deux fois lorsque vous cliquez sur **Annuler** pour le texte supprimé Redline. (98949)

Quark XML Author pour Quark Publishing Platform

- Lors de la publication d'un document contenant des références de composants XML avec suivi des modifications, si vous choisissez de refuser les modifications, le document est publié avec les changements dans les composants référencés. (170301)
- La publication de document DITA échoue si l'accentuation **Cascade de menus**, **Option** ou **Marque** est appliquée au texte d'un paragraphe. (154968)
- Lorsque le serveur se déconnecte, des messages d'erreur non cohérents s'affichent. (145649)
- Le numérotage dans une liste numérotée ne redémarre pas en publication. (189317)

- Un conteneur de graphique/tableau ne peut pas être inséré depuis une feuille de calcul Excel enregistrée sur le serveur à l'aide du presse-papiers, s'il n'est pas inclus dans l'étendue de la feuille en cours. (187585)
- Les données d'un graphique qui a été déplacé d'une feuille de calcul à une autre ne sont pas insérées dans le document XML si elles sont placées à l'aide de l'option Conteneur de graphique (187272)
- Un conteneur de tableau d'Excel n'est pas inséré si sa plage nommée est incluse dans l'étendue d'une autre feuille. (187134)

Mentions légales

©2015 Quark Software Inc. et ses concédants de licence. Tous droits réservés.

Protégé par les brevets américains suivants : 5,541,991 ; 5,907,704 ; 6,005,560 ; 6,052,514 ; 6,081,262 ; 6,633,666 B2 ; 6,947,959 B1 ; 6,940,518 B2 ; 7,116,843 ; 7,463,793 et autres brevets en instance d'homologation.

Quark, le logo Quark et Quark Publishing Platform sont des marques déposées ou non de Quark Software Inc. et de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont détenues par leur propriétaire respectif.