



## **Plattform 10.5.1 Bekannte und behobene Probleme**

**Letzte Aktualisierung: 12/02/2015**

**Inhaltsverzeichnis**

<b>Behobene Probleme: Platform 10.5.1 .....</b>	<b>3</b>
Platform Server .....	3
Platform WebHub .....	3
Quark Author Web Edition .....	4
Platform XTensions für QuarkXPress und QuarkCopyDesk .....	4
Quark XA Adapter für BUSDOC/DITA.....	4
<b>Behobene Probleme: Platform 10.5 .....</b>	<b>4</b>
Platform Installer.....	4
Platform Server.....	4
Platform Client .....	4
Platform WebAdmin.....	5
Platform WebHub .....	5
Quark Author Web Edition .....	5
Platform XTensions für QuarkXPress und QuarkCopyDesk .....	5
Quark XA Adapter für BUSDOC/DITA.....	6
Platform Adapter für InDesign und InCopy.....	6
<b>Behobene Probleme: Platform 10.2.2 .....</b>	<b>6</b>
Platform Server.....	6
Quark Author Web Edition .....	7
<b>Behobene Probleme: Platform 10.2 .....</b>	<b>7</b>
Platform Client .....	7
Platform Server.....	8
Platform XTensions für QuarkXPress.....	8
Quark XA Adapter für BUSDOC/DITA.....	8
<b>Behobene Probleme: Platform 10.1.1 .....</b>	<b>8</b>
Platform Client .....	8
Platform Server.....	8
Platform WebHub .....	9
Platform XTensions für QuarkXPress.....	9
Quark XA Adapter für BUSDOC/DITA.....	9
<b>Behobene Probleme: Platform 10.1 .....</b>	<b>9</b>
Platform Client .....	9
Platform Server.....	9
Platform XTensions Software für QuarkXPress und QuarkCopyDesk.....	9
Quark XA Adapter für BUSDOC/DITA.....	10
<b>Bekannte Probleme in Platform 10.5.1.....</b>	<b>10</b>
Platform Server.....	10
Platform Client .....	12
Platform Client Installer.....	14
Platform XTensions Software für QuarkXPress und QuarkCopyDesk.....	14
Quark Author Web Edition .....	15
Platform Adapter für Microsoft Office .....	17
Platform Adapter für InDesign und InCopy.....	17
Platform Web Client und Web Admin .....	17
Quark XML Author für Quark Publishing Platform.....	20

## Behobene Probleme: Plattform 10.5.1

Es folgt eine Liste der in Plattform 10.5.1 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass es sich nicht um eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version handelt.

### Plattform Server

- **BEHOBEN:** Der Anwender kann keine Excel-Inhalte importieren. (198215)
- **BEHOBEN:** Zwischen zwei untergeordneten Assets wird keine Beziehung erstellt, wenn das Eltern-Asset dupliziert wird. (199687)
- **BEHOBEN:** Archivierte Assets, die mit hierarchischen Kind-Domain-Attributen versehen sind, werden nicht wiederhergestellt. (199964)
- **BEHOBEN:** Wenn ein Asset gesperrt ist, wird weder im UI noch in den Plattform Server-Logs die entsprechende Fehlermeldung ausgegeben. (200180)
- **BEHOBEN:** Die Eigenschaft 'minorVersioningAllowed' (niedrigere Version erlaubt) mit dem Wert undefiniert kann nicht gelesen werden. (201104)
- **BEHOBEN:** Die Admin-Fassade erfordert eine hartkodierte Inhaltstyp-ID. (201105)
- **BEHOBEN:** Beim Erstellen eines neuen Inhaltstyps tritt ein Ausnahmefehler auf. (201256)
- **BEHOBEN:** Nach dem Upgrade beträgt der Wert des Attributs **IS\_DRAFT\_AVAILABLE** (Entwurf verfügbar) Null. (201257)
- **BEHOBEN:** Der Ausnahmefehler **USER\_NOT\_FOUND** (Benutzer nicht gefunden) wird ausgegeben, wenn alle Attribute über eine REST-Anfrage geladen werden. (201266)
- **BEHOBEN:** Es gibt Unterschiede in den Voransichten derselben AppStudio Package-Datei, je nachdem ob sie mit einer iPad App oder dem App Studio Web Reader betrachtet wird. (201267)
- **BEHOBEN:** Ein Ausnahmefehler **PRIVILEGE\_NOT\_FOUND** (Berechtigung nicht gefunden) tritt auf, wenn eine neue Rolle mit Berechtigungen erstellt wird, die in der XML-Datei ohne deren IDs gelistet sind. (201300)
- **BEHOBEN:** Der Benutzer kann keinen angepassten Inhaltstyp löschen, auch wenn alle zu diesem Inhaltstyp gehörenden Assets gelöscht wurden. (201306)
- **BEHOBEN:** Ein **HTTP-Status-Fehler 500** tritt auf, wenn ein Attribut vom Typ Dropdown zu einem beliebigen anderen Attributtyp konvertiert wird. (201613)
- **BEHOBEN:** Der Benutzer kann keinen Excel-Inhalt importieren, der eine Spalte mit einer Breite von 0 enthält. (201872)

### Plattform WebHub

- **BEHOBEN:** Es gibt keine Option, die Vorschau im "Vorschaubereich" über Berechtigungen einzuschränken, die im Plattform Server für Plattform Web Client definiert wurden. (198385)
- **BEHOBEN:** Es gibt zeitweilig auftretende Interne Server Fehler, wenn ein Benutzerprofil bearbeitet wird. (198627)
- **BEHOBEN:** Der Dialog **Einchecken** ist nicht korrekt sichtbar, wenn die Bildschirmauflösung 1024\*768 ist. (201118)
- **BEHOBEN:** Die Berechtigung **Erweiterte Suchdarstellungen aktivieren** funktioniert im

WebClient nicht korrekt. (201877)

### **Quark Author Web Edition**

- **BEHOBEN:** Der Benutzer kann in schreibgeschützten Inhalten mit der **Strg**-Taste Leerzeichen hinzufügen und Inhalte löschen. (201268)
- **BEHOBEN:** Der angemeldete Benutzername wird als kommentierter Text angezeigt, wenn der Benutzer einen Kommentar in einem neuen Absatz einfügt. (201858)

### **Platform XTensions für QuarkXPress und QuarkCopyDesk**

- **BEHOBEN:** Die Job Jacket Datei kann nicht von einem lokalen Laufwerk geöffnet werden, wenn die Systemsprache Holländisch ist. (200991)

### **Quark XA Adapter für BUSDOC/DITA**

- **BEHOBEN:** Attribute können nicht mithilfe der Platform CMS Adapter Indexierung auf die leeren Standardwerte zurückgesetzt werden (zugeordnet mithilfe der Attributzuordnung). (199270)
- **BEHOBEN:** Der Dialog **Auf Server sichern** wird nicht neu positioniert, wenn der Anwender den Dialog mit der Schaltfläche **Weitere Details** erweitert. Das tritt auf, wenn die Bildschirmauflösung 1024\*768 beträgt. (200202)

## **Behobene Probleme: Platform 10.5**

Es folgt eine Liste der in Platform 10.5 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass es sich nicht um eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version handelt.

### **Platform Installer**

- **BEHOBEN:** Der Platform Server Updater darf nicht gestartet werden, während Platform Server läuft; das führt zu einer beschädigten Installation. (193890)

### **Platform Server**

- **BEHOBEN:** (*Oracle DB-Problem*) Eine Fehlermeldung wird ausgegeben, wenn Sie versuchen, zwei Sammlungen mit demselben Namen aber unterschiedlicher Groß-/Kleinschreibung erstellen (z. B. Quark und quark). (189080)
- **BEHOBEN:** Der Benutzer sollte anhand der für das Erreichen des Feldes möglichen Konfiguration seinen Nachnamen und Vornamen in der Option "Benutzer abmelden" sehen. (192910)
- **BEHOBEN:** Das Attribut Formular-Geometrie wird in den Admin- und Windows-Clients nicht angezeigt. Im Arbeitsbereich und in Mac OS X-Clients wird es korrekt angezeigt. (195687)
- **BEHOBEN:** Ältere Attribute-Domains werden nicht migriert/angezeigt, nachdem der Platform Server von 10.1 oder 10.1.1 auf 10.2. aktualisiert wurde. (190096)

### **Platform Client**

- **BEHOBEN:** Die Unterteilungslinien zwischen den Benutzerschnittstellen-Flächen können nur mühsam gegriffen werden, das gilt besonders für die linke Fläche und die Fläche Suche bearbeiten. (190560)
- **BEHOBEN:** Der Name der Datei, die vom Dialog **Versionen ansehen** geladen wird, ist der aktuelle Name und nicht der Name der zu dieser Version gehörenden Datei. (190557)

- **BEHOBEN:** Der Standard für die Formatierungsoptionen des Benutzernamen sollte sein (Vorname, Nachname - Benutzername). (190631)
- **BEHOBEN:** (Nur Mac OS X): Sammlungen, die in den Favoriten-Bereich des Plattform Arbeitsbereichs gezogen werden, werden in den Favoriten nicht angezeigt, wenn der Benutzer das Programm beendet und sich erneut anmeldet. (192443)

### **Platform WebAdmin**

- **BEHOBEN:** Bei der Arbeit mit Attributen hat der Benutzer keine Möglichkeit, den Kindknoten eines Elternknoten unter einen anderen Elternknoten ohne Kindknoten zu ziehen. (193021)

### **Platform WebHub**

- **BEHOBEN:** Wenn die Sammlung fehlt bei der Wiederherstellung von Assets fehlt, ist die Zahl der fehlerhaft wiederhergestellten Assets in der Protokolldatei der Wiederherstellungs-Zusammenfassung falsch. (195034)
- **BEHOBEN:** Einschränkungen werden im Arbeitsbereich nicht angewendet, wenn ein beliebiges Feld im Dialog **Einchecken** geändert wurde. (194011)
- **BEHOBEN:** Die Flächen Navigation und Vorschau sind beim Anmelden nicht sichtbar, wenn sich der Benutzer über die Login- und Logout-URLs im Web Editor anmeldet und anschließend wieder abmeldet. (198232)
- **BEHOBEN:** Die Option Rückgängig soll für Office-Dokumente wie Word, Excel und PowerPoint verfügbar sein. (196132)

### **Quark Author Web Edition**

- **BEHOBEN:** Zugriffsrechte für **Redlining bearbeiten** werden nicht korrekt umgesetzt. (185788)
- **BEHOBEN:** Ein Fehler wird ausgegeben, wenn Sie versuchen, ein Dokument zu sichern, und der Attributwert für **Workflow** ist in der Einstellung der Attributabbildung verfügbar. (183798)
- **BEHOBEN:** Japanische Zeichen werden nach der Rechtschreibprüfung fehlerhaft dargestellt. (185722)
- **BEHOBEN:** Der Benutzer kann das Attribut **Weitergeleitet an** im Dialog **Einchecken** ändern, auch wenn er nicht das Recht zum Bearbeiten von Attributen besitzt. (185989)
- **BEHOBEN:** Quark Web Author funktioniert nicht, wenn der Kontext der Workspace Webapp zu */quark/workspace* geändert wurde. (192696)

### **Platform XTensions für QuarkXPress und QuarkCopyDesk**

- **BEHOBEN:** (Nur Mac OS X) Das Menü **Hilfe** der Quark Publishing Plattform erscheint nicht unter dem Menü **Hilfe** in QuarkXPress und QuarkCopyDesk. (189251)
- **BEHOBEN:** Ein Projekt wird weiterhin mit der externen XML-Datei mit Trennausnahmen synchronisiert, auch wenn sie aus dem Job Jacket entfernt wurde. (182172)
- **BEHOBEN:** (Nur Mac OS X) Assets vom Typ HTML-Interaktivität funktionieren nicht, wenn sie aus QuarkXPress hochgeladen werden. (189262)
- **BEHOBEN:** Der Dialog **Version sichern** öffnet sich, wenn Sie beim Schließen eines Dokuments auf den Dialog **Einchecken** klicken. (190610)

- **BEHOBEN:** QuarkXPress stürzt ab, wenn Sie **Projektversion sichern** aus dem **Kontextmenü** auswählen. (198027)

### **Quark XA Adapter für BUSDOC/DITA**

- **BEHOBEN:** Quark XA Adapter berücksichtigt nicht das Privileg **Statusbasiert überschrieben**. (198041)

### **Platform Adapter für InDesign und InCopy**

- **BEHOBEN:** InDesign stürzt ab, wenn Sie beim Hinzufügen einer Komponente zu einem Artikel den Dialog „Artikel auswählen“ abbrechen. (105255)
- **BEHOBEN:** (*Nur Mac OS X*): Das Asset „Interaktivität Datei öffnen“ wird nicht exportiert, nachdem Sie ein Dokument eingeecheckt und ausgecheckt haben. (183796)

## **Behobene Probleme: Platform 10.2.2**

Es folgt eine Liste der in Platform 10.2.2 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass es sich nicht um eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version handelt.

### **Platform Server**

- **BEHOBEN:** Server benutzt nicht **qppsessionid**, die in der HTTP-Session für weitere Anfragen festgelegt wurde, nachdem Sie sich als nativer Benutzer bei aktiviertem SSO (Single Sign-on) angemeldet haben. (191928)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie eine Tabelle aus einer Excel-Datei einfügen, werden die Daten in den Tabellenzellen immer rechtsbündig ausgerichtet, d. h. die in der Excel-Datei definierte Ausrichtung wird ignoriert. (188448)
- **BEHOBEN:** Während einer transienten Session läuft diese nicht automatisch ab, wenn ein Fehler beim Ausführen einer Anfrage auftritt. (191606)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie eine Excel-Datei mit einer Tabelle mit mehreren Spalten als **xhtml** veröffentlichen, enthält die Ausgabe eine falsche Spaltenanzahl (z. B. sechs statt fünf, wobei die sechste Spalte leer ist). (182608)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie eine Excel-Datei mit einer Tabelle im Standardstil als **xhtml** unter Verwendung des Publishing-Channels veröffentlichen, ist die Standard-Formatierung in der **xhtml**-Ausgabe nicht sichtbar. (182731)
- **BEHOBEN:** Excel-Diagramme werden auf der Arbeitsfläche in Intelligenten Dokumenten fehlerhaft eingefügt. (191955)
- **BEHOBEN:** Der Name der fehlenden Sammlung bzw. des fehlenden Workflows wird in der Protokolldatei der Wiederherstellungs-Zusammenfassung nicht angezeigt, wenn eine Wiederherstellung von Assets durchgeführt wurde. (191789)
- **BEHOBEN:** Für Excel-Daten wird keine PDF-Ausgabe als Option angeboten. (191404)
- **BEHOBEN:** Es gibt keine Unterstützung für den CFO Publishing Channel für Dokumente vom Typ Intelligente Inhalte. (192693)
- **BEHOBEN:** Es gibt keine Unterstützung für REST-Anfragen an einen Einzel-Domain-Wert. (192692)

## Quark Author Web Edition

- **BEHOBEN:** Der gesamte Text wird gelöscht nach dem Löschen von markiertem und durch Hyperlinks verlinktem Text. (189957)
- **BEHOBEN:** Die Editor-Seite wird nicht umgeblättert, um die nächsten nachverfolgten Änderungen anzuzeigen, wenn auf den Button **Nächste** oder **Vorherige** geklickt wurde. (191441)
- **BEHOBEN:** Von anderen Benutzern verfasste Kommentare können im Kommentarbereich nicht nach Datum sortiert werden. (191134)
- **BEHOBEN:** Das Dokument wird beschädigt, wenn mehrere Titel zu einem Abschnitt durch Drücken von „Umschalt+Eingabe“ im Abschnittstitel hinzugefügt werden. (189297)
- **BEHOBEN:** Wenn der Benutzer nicht das Privileg **Workflow ändern** besitzt, ist das Dropdown-Menü Status während der Aktion **Version sichern/Einchecken** für Intelligente Dokumente ebenfalls deaktiviert. (189831)
- **BEHOBEN:** Anstelle des ausgewählten überwachten Texts werden ganze überwachte Absätze akzeptiert, wenn der Button **Änderung akzeptieren** angeklickt wurde. (183649)
- **BEHOBEN:** Der Benutzer kann überwachen Inhalt nicht teilweise akzeptieren/zurückweisen. (190705)
- **BEHOBEN:** Der Benutzer kann nicht zum nächsten oder vorherigen überwachten Inhalt springen. (190706)
- **BEHOBEN:** Der Benutzer kann keinen überwachten Inhalt einer speziellen Benutzergruppe in einem separaten Überwachungsbereich anzeigen. (190708)
- **BEHOBEN:** Der Benutzer kann nicht die Bereiche „Überwachen“ und „Kommentar“ zu einem einzelnen Bereich „Überprüfung“ zusammenführen und alle dazugehörigen Operationen, die aus diesem Bereich ausgeführt werden können, erlauben. (190709)
- **BEHOBEN:** Der Benutzer hat beim Auschecken des Dokuments nicht die Möglichkeit, Änderungen nachverfolgen zu aktivieren. (191762)
- **BEHOBEN:** Der Benutzer hat nicht die Möglichkeit, die Authoring-Privilegien für Änderungen nachverfolgen zu akzeptieren. (190716)
- **BEHOBEN:** Der Benutzer kann sich nicht erneut mit dem Platform Server verbinden, wenn QAWA nach einer längeren Zeit wieder im Netzwerk verfügbar ist. (190710)
- **BEHOBEN:** Der Benutzer kann keine *bodydiv* Blockelemente in einer Tabellenzelle einfügen. (192689)

## Behobene Probleme: Platform 10.2

Es folgt eine Liste der in Platform 10.2 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass es sich nicht um eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version handelt.

### Platform Client

- **BEHOBEN:** Das Kontextmenü **Attribute bearbeiten** ist deaktiviert, wenn der Anwender nicht genügend Rechte besitzt, um Felder mit normalen und eingeschränkten Zugriffsrechten zu bearbeiten. (173034)

## **Platform Server**

- **BEHOBEN:** Der Parameter **NAME** wird in **Veröffentlichen und mit FTP übermitteln** nicht berücksichtigt. Ein Platform Asset wird erfolgreich veröffentlicht und an eine vorgegebene FTP-Adresse übermittelt, allerdings wird nicht der Name aus der Parameter-Liste berücksichtigt sondern die PDF-Datei mit dem Namen aus Platform übergeben. Wird jedoch nicht veröffentlicht sondern nur an die FTP-Adresse übermittelt, wird der **NAME** schon berücksichtigt. (182554)

## **Platform XTensions für QuarkXPress**

- **Behoben:** Wenn Sie zwei oder mehr Rahmen auswählen, die zum selben Artikel gehören, ist der Befehl **Artikel auschecken** im Platform Menü nicht verfügbar. (97260)
- **Behoben:** Der Anwender sollte das ausgecheckte Projekt und dessen Anhang einchecken können, ohne den Einchecken-Dialog für alle ausgecheckten Artikel aufrufen zu müssen. (159521)
- **Behoben:** Platform gibt eine Fehlermeldung aus, wenn Sie versuchen, ein Projekt mit Bildern aus einem gemeinsam genutzten Dateisystem einzuchecken, das meldet, dass ein Bild mit diesem Namen bereits vorhanden ist. (90683)
- **Behoben:** Wenn Sie **Auschecken mit Zuordnungen** bei einem Projekt ausführen, das zugeordnete Artikel und Bilder enthält, werden nur die Artikel ebenfalls ausgecheckt und nicht die zugeordneten Bilder. (177278)
- **Behoben:** Lokale Dateien werden beim ersten Einchecken gelöscht. (182761)

## **Quark XA Adapter für BUSDOC/DITA**

- **BEHOBEN:** Strings für **Für Ausgabe sammeln** wurden in der französischen, spanischen und japanischen Ausgabe nicht lokalisiert. (156449)

## **Behobene Probleme: Platform 10.1.1**

Es folgt eine Liste der in Platform 10.1.1 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass es sich nicht um eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version handelt.

### **Platform Client**

- **BEHOBEN:** **Auschecken** und **Auschecken abbrechen** sind für Benutzer deaktiviert, obwohl sie die Rechte dafür besitzen. (173330)

### **Platform Server**

- **BEHOBEN:** Dokumente, die nur im Querformat vorliegen, werden im Webreader nicht angezeigt und die Indexierung scheitert. (177023)
- **BEHOBEN:** Falls untergeordnete Topics vom Server bezogen werden, wird die Formatierungshierarchie für Abschnitte nicht korrekt beibehalten; bei lokalen untergeordneten Topics funktioniert das einwandfrei. (173986)



- **BEHOBEN:** Ein Timeout-Fehler wird ausgegeben beim Publishing und Laden von "Sammlungen für Ausgabe" von Ditamap-Assets. (177451)

### **Platform WebHub**

- **BEHOBEN:** Asset-Namen und Asset-Namen mit Erweiterungen werden automatisch geändert, wenn Sie das Attribute-Fenster des Web Clients bearbeiten. (171287)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie die horizontale Scrollleiste verwenden, um durch die Attribute unter dem Register **Aufgaben** zu blättern, werden die Kopfzeilen beim Blättern nicht bewegt. (174295)

### **Platform XTensions für QuarkXPress**

- **BEHOBEN:** (Nur Mac OS X): Für Ausgabe sammeln ist deaktiviert, wenn Sie sich abgemeldet haben und wenn Platform XT vorhanden ist; das gilt auch bei Einzelprojekten. (173441)

### **Quark XA Adapter für BUSDOC/DITA**

- **BEHOBEN:** Eine Fehlermeldung wird angezeigt, wenn Sie in der Web-Voransicht versuchen, auf einen Hyperlink zu klicken. (175037)

## **Behobene Probleme: Platform 10.1**

Es folgt eine Liste der in Platform 10.1 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass es sich nicht um eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version handelt.

### **Platform Client**

- **BEHOBEN:** (Nur Windows): **Untersammlungen werden beim Blättern durch Sammlungen nicht angezeigt (162808)**
- **BEHOBEN:** (Nur Mac OS X): Der Fokus wurde nach dem Schließen eines Vorschaufensters, das mithilfe der Leertaste geöffnet wurde, nicht wieder auf die Workspace-Palette verlegt (in QXP/QCD). (164773)

### **Platform Server**

- **BEHOBEN:** Wenn Sie auf doppelte Topics in einem einzelnen Dokument verweisen, können Sie das Dokument nicht veröffentlichen. (123422)
- **BEHOBEN:** Es ist nicht möglich, Platform Server auf einem 32-bit oder 64-bit Computer mehr als 4 GB RAM zuzuweisen. (86807)

### **Platform XTensions Software für QuarkXPress und QuarkCopyDesk**

- **BEHOBEN:** Angepasste Komponentennamen werden geändert, wenn der Komponententyp geändert wird. (97346)

- **BEHOBEN:** Kopieren und Einfügen und Ziehen und Loslassen von Tabellen von einem lokalen Computer in die Plattform-Umgebung ist langsam. (109259)
- **BEHOBEN:** Falls Sie einen Bildrahmen mit der zugewiesenen Interaktivität **Bildzoom** in ein neues Projekt kopieren/einfügen und versuchen, HTML des neuen Projekts hochzuladen, bevor Sie **Projektversion sichern** ausführen, wird das Asset **Bildzoom**-Interaktivität nicht bei der Ausgabe gesammelt. Das funktioniert nur nachdem **Projektversion sichern** des neuen Projekts ausgeführt wurde. (130671)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie Bildkomponenten eines Artikels kopieren/einsetzen, werden die Zuordnungen nicht angelegt. (156339)

### **Quark XA Adapter für BUSDOC/DITA**

- **BEHOBEN:** (Nur Windows): Server-Verweise in schreibgeschützten Dokumenten werden nicht eingefärbt. (143852)
- **BEHOBEN:** Lokal referenzierte Bilddateien der Formate gif, eps, emf, emz und WMF werden nicht gespiegelt, wenn Sie sie lokal sichern und anschließend in XA mit dem Adapter öffnen. (171362)
- **BEHOBEN:** Ein Ausnahmefehler „Objektreferenz wurde nicht auf eine Instanz eines Objekts gesetzt“ wird ausgegeben, wenn Sie versuchen, einen beliebigen Channel im Bereich Vorschau auszuwählen, nachdem die Verbindung zum Netzwerk abgebrochen ist. (155518)
- **BEHOBEN:** Server-Verweise in schreibgeschützten Dokumenten werden nicht eingefärbt. (143852)

## **Bekannte Probleme in Plattform 10.5.1**

Es folgt eine Liste der in Plattform® 10.5.1 bekannten Probleme.

### **Plattform Server**

- Ein Ausnahmefehler tritt beim Veröffentlichen eines BusDoc Dokuments als App Studio Package auf, wenn das Dokument eine fehlende Dateireferenz enthält. (201940)
- Die Fehlermeldung Zeitüberschreitung beim Lesen wird ausgegeben, wenn eine große Datei über den Delivery Channel an Sharepoint übermittelt wird (199172)
- Eine leere TD wird unnötigerweise hinzugefügt, wenn eine **HTML**-Datei in **xhtml** konvertiert wird. (185296)
- (Dokument spezifisch) Wenn Sie eine Tabelle aus einer Excel-Datei einfügen, tritt ein Fehler auf, wenn die Option **Als neues Asset sichern** ausgewählt wurde. (183128)
- Wenn Sie eine Tabelle in einer Excel-Datei als **xhtml** veröffentlichen, gehen die Kopfzeilendaten in der Tabelle verloren. (182623)
- Wenn Sie eine Excel-Datei mit Tabellen mit verborgenen Zeilen als **html/xhtml** veröffentlichen, sind die verborgenen Zeilen in der **html/xhtml**-Ausgabe sichtbar. (184968)
- Inhalte in Tortendiagrammen überlappen sich in WebEditor. (182597)
- **Live-Vorschau** ist für einen Benutzer nicht sichtbar, wenn er keinen Zugriff auf die Sammlung besitzt, die die Designvorlagen enthält. (181575)

- (Nur Windows) Wenn Sie den Wertetyp eines Attributs aus einem systemdefinierten Domain-Benutzer in einen booleschen Typ aktualisieren, wird der Standardwert auf Null gesetzt. (185335)
- Eine Suche mit einem Operator **Enthält nicht** funktioniert nicht korrekt bei Assets mit Attributen mit mehreren Werten. (185440)
- (Nur Windows) Die Benutzeroberfläche des Dialogs **Über** wird fehlerhaft angezeigt, wenn Sie sich mit dem **Script Manager** anmelden. (185612)
- Die Archivierung von Assets scheitert, wenn das Asset mehr als eine gesicherte Version besitzt und in seinem Namen Sonderzeichen enthält. (188324)
- (REST API-Problem) Wenn Sie eine Rechtegruppe und eine Rechtedefinition mithilfe einer REST API Anfrage erstellen (indem Sie eine übergeordnete Gruppen-ID zuweisen) und anschließend versuchen, diese Gruppe zu aktualisieren, indem Sie ihre übergeordnete Gruppen-ID ändern, wird keine Fehlermeldung ausgegeben und die übergeordnete ID der Rechtegruppe wird nicht geändert. (188528)
- (REST API-Problem) Sie können keine Suche mit REST erstellen, wenn Sie die Bedingung **Zuweisung** mit dem Attribut **Weitergeleitet an** und einem Suchwert **Mich** verwenden. (188855)
- Der Arbeitsspeicher von Platform Server reicht nicht aus, wenn Sie versuchen, mehrere PPT-Dateien gleichzeitig einzuchecken. (187902)
- (Nur Windows) Sie können kein mehrwertiges Attribut mit mehreren Standardwerten erstellen. (186932)
- (Nur Mac OS X): Der QPP Server Installer zeigt eine Fehlermeldung an, wenn der Installer ausgeführt wird, und der Installer startet nicht. ()
- Wenn der Text nicht auf eine PowerPoint-Folie passt, fließt er in Nicht-Text Bereich am rechten Rand der Folienvorschau. (171434)
- Wenn Sie eine Vorschau einer MS Excel Datei mit mehreren und umbenannten Tabellen ansehen, werden nicht die korrekten Tabellennamen angezeigt. (169391)
- (Nur Mac OS X): Von einigen .wmf-Dateien wird keine Vorschau und Miniaturansicht erzeugt. (156200)
- Fehler/Ausnahmen werden beim Herunterfahren des QPP Servers ausgegeben. Sie werden einige Fehler-/Warnmeldungen in den QPP Server-Protokollen finden, nachdem Sie den QPP Server heruntergefahren haben. Diese Protokolle enthalten Fehler-/Warnmeldungen, die angeben, dass im Server Speicherlecks vorhanden sind.(106689)
- WebLogic: Skripts können im Script Manager nicht ausgeführt werden. Der Script Manager sollte nicht verwendet werden, wenn QPP Server im Weblogic Application Server als externer Prozess eingerichtet ist. (122990)
- QPP Server Komponenten können nicht mit dem QLA Server kommunizieren. (118373)
- Sie können „Als PDF veröffentlichen“ bei einem in CMS eingetragenen DITA Dokument nicht ausführen, wenn der Name die Zeichen „<“ oder „>“ enthält.(113442)
- Sie können kein ePub/App Studio Artikel für ein Projekt generieren, das zwei unterschiedliche Interaktivitäts-Dateien mit demselben Namen enthält.(96673)
- WebLogic: Der Indexierungsstatus für DITA Assets ist fehlgeschlagen. Die Erzeugung der Darstellung eines DITA Assettyps schlägt fehl, wenn der QPP Server im Weblogic Application Server als externer Prozess eingerichtet ist. (122382)
- Die Textprobenfunktion (Copytasting) stellt RTF-Dateien mit ostasiatischen Zeichen fehlerhaft dar. (6771)
- Koreanisch und Japanisch wurden in QPP Server Installer zum Teil nicht übersetzt. (10986,

11573)

- (Nur Windows®) Um den QPP Server in einer externen Instanz von Tomcat zu betreiben, muss ein 64-bit Betriebssystem installiert sein. (73367)
- In [Laufwerk]:\Windows\Temp\poifiles erzeugte Temporärdateien werden nicht automatisch gelöscht und können zu zu vielen Gigabyte anwachsen, falls sie nicht manuell gelöscht werden. (55283)
- Beim Aktualisieren der QPP Datenbank lässt sich die Einstellung [CreateSectionWorkflows](#) in der Datei „UpgradeConfiguration.xml“ nicht konfigurieren. (49475)

*Abhilfe:* Verwenden Sie ein Datenbank-Skript, um die alte Datenbank zu aktualisieren:

1. Kopieren Sie den Ordner „Database“ vom QPP Server Installer auf den Computer, auf dem sich die QPP Server Datenbank befindet.
  2. Navigieren Sie zu [Database/\[Datenbanktyp\]/Update](#) und öffnen Sie die Datei „UpgradeConfiguration.xml“.
  3. Ändern Sie die Eigenschaft „CreateSectionWorkflows“ in „false“.
  4. Sichern Sie die Datei und schließen Sie sie.
  5. Aktualisieren Sie die Datenbank mit dem Update-Skript anstelle der Update-Anwendung. Auf diese Weise werden Publikations-Workflows erzeugt, aber keine Workflows auf Abschnittsebene.
- Die Kriterien einiger gespeicherter Suchen können sich ändern, wenn Sie ein Update von QPP 8.1 auf QPP 8.5 durchführen. (59697)
  - Wenn Sie ein Bild sichern, das IPTC-Daten in Photoshop® CS5 besitzt und es dann in QPP einchecken, werden die IPTC-Daten nicht in QPP angezeigt. Falls es sich um eine JPEG-Datei handelt, wird unter Umständen folgende Warnmeldung angezeigt, wenn Sie versuchen, ihre Attribute zu bearbeiten oder sie einzuchecken: „Fehler in XML Document (1, 16023)“ (55973)

## Platform Client

- Es gibt keine Option, die Vorschau im "Vorschaubereich" über Berechtigungen einzuschränken, die im Platform Server auf Desktop Clients definiert wurden.
- (Nur Mac OS X) Vom Kunden in der vorherigen Version erstellte individuelle Attribute sind in der Gruppierung nach Feld im Platform Client in einer migrierten Datenbank nicht verfügbar. (196207)
- Ein benannter Bereich, der im Bereich einer beliebigen anderen Tabelle definiert ist, wird im Dropdown-Menü der benannten Bereiche nicht angezeigt, wenn die andere Tabelle in einem Arbeitsblatt markiert wurde. (183741)
- Das Hintergrundbild eines Excel-Arbeitsblatts wird nicht korrekt wiedergegeben, wenn eine Tabelle als Bild aus Excel eingesetzt wird. (187228)
- Wenn Sie versuchen, eine Excel-Tabelle mit vertikal verbundenen Zellen einzusetzen, wird eine Fehlermeldung ausgegeben. (187383)
- (Nur Windows) Wenn Sie auf Hilfe klicken, wird die Anwender-Hilfe Version 10.1 angezeigt. (188508)
- Wenn das Suchattribut **Mir** von Leerräumen umgeben ist, funktioniert die Suche nicht. (188418)
- Die mehrseitige Miniaturansicht funktioniert nicht in der Palette **Versionen ansehen**. (185780)

- (Nur Mac OS X) Wenn Sie ein zuvor erstelltes angepasstes Anzeige-Attribut vom Server löschen, wird in allen Sammlungen kein Asset mehr angezeigt, wenn Sie sich das nächste Mal am Client anmelden. (185738)
- (Nur Mac OS X): Text in der Werkzeugleiste Arbeitsbereich-Browser wird nicht korrekt dargestellt, wenn die Farben des Texts und des Farbdesigns gleich sind. (170022)
- (Nur Mac OS X (Mavericks)): Beim Aktualisieren des Platform Client auf Version 9.5.4 wird die Meldung („Bedienungshilfen (Accessibility-Services) sind nicht aktiviert“) angezeigt, auch wenn diese aktiviert wurden. (163448)
- Sonderzeichen (/,>,<,\*\*>(,)^,#) im Dateinamen sind beim Einchecken in den Platform Server erlaubt; das Veröffentlichen wird jedoch in allen Publishing Channels fehlschlagen, da Sonderzeichen in Dateinamen hier nicht erlaubt sind. (147007)
- Mit Versionen aus einer früheren Version von QPP 9.0 oder älter archivierte QuarkXPress Projekte können in der Quark Publishing Platform nicht wiederhergestellt werden. (89127)
- (Nur Windows) Wenn Sie bei der Archivierung ein Projekt und die ihm zugeordneten Artikel auswählen, beim Wiederherstellen (Restore) aber nur das Projekt auswählen, wird der Artikel nicht wiederhergestellt. Und wenn Sie bei der Archivierung sowohl einen Artikel, als auch die ihm zugeordneten Bilder auswählen, bei der Wiederherstellung jedoch nur den Artikel auswählen, werden die Bilder nicht wiederhergestellt. (87665)
- (Nur Windows) Die Befehle **Drucken** und **Durckvorschau** sind in der Listenansicht, der Filmstreifenansicht und der detaillierten Miniaturenansicht deaktiviert. (51301)  
*Abhilfe:* Verwenden Sie den Befehl **Suchergebnisse exportieren**.
- Der Befehl **Alles auswählen** in QPPConnect Client wählt nicht alle Assets aus, wenn er mit einer Suche verwendet wird, die eine große Anzahl von Assets ausgibt. Unter Windows® funktionieren die Pfeiltasten und die Tasten Bild auf/Bild ab in Suchergebnissen nicht. (47048, 58763)  
*Abhilfe:* Öffnen Sie die Datei „com.quark.qpp.client.QPPconfig.plist“ (Mac OS) oder „Quark Publishing Platform Client.exe.config“ (Windows) und setzen Sie [LazyLoadingMode](#) auf **NO\_LAZYLOADING**.
- Wenn Artikel im Bereich Suchergebnisse erweitert werden, werden ihre Komponenten in die Assetzählung in der Statusleiste übernommen. (52060)
- (Nur Mac OS) Wenn Sie versuchen, eine von mehreren ausgecheckten Bilddateien einzuchecken, die in Photoshop CS4 geöffnet sind, werden alle diese Dateien geschlossen. Und falls Sie eine geöffnete Bilddatei einchecken, wenn ihr Tab in Photoshop CS4 nicht ausgewählt ist, wird die Bilddatei nach dem Einchecken nicht geschlossen. (10899)  
*Abhilfe:* Deaktivieren Sie die Option **Dokumente als Tabs öffnen** in Adobe Photoshop CS4 (**Vorgaben > Bereich Benutzerschnittstelle**) und Adobe Illustrator CS4 (**Vorgaben > Bereich Benutzerschnittstelle**).
- Es ist nicht möglich, die erste Zeile einer aus mehreren Zeilen bestehenden Suche zu entfernen. (4851)
- Die folgenden Rechte funktionieren nicht: **Durchsuchen von Sammlungen zulassen** (unter **Arbeitsbereich, QPP XTensions für QuarkCopyDesk, QPP XTensions für QuarkXPress und QPP Web Hub**). (66952)
- (Nur Mac OS) Der Arbeitsbereich-Browser wird in **QuarkCopyDesk** leer angezeigt, wenn Sie sich am Server ohne aktivierten Zugriff für Hilfsgeräte anmelden. (121514 )
- Sie können **QuarkCopyDesk** Artikel nicht wiederherstellen, die Bildkomponenten des Typs Body enthalten.(111502 )
- CAS-197412-D7H7T9: Wenn der QPP Server heruntergefahren ist, zeigt der QPP Client die

Meldung „Unhandled Server Exception“ (120879 )

- Beim Bearbeiten der Attribute eines Assets ist der horizontale Rollbalken im Assetformular nicht zu sehen, wenn alle Attribute des Assets angezeigt werden. (120260 )
- Replikation wird in 9.5 nicht unterstützt.
- (Nur Mac OS X) Die Schaltfläche Auschecken bleibt im Arbeitsbereich-Browser beim Auschecken von Bilddateien in XPress aktiviert. (121459)

### **Platform Client Installer**

- (Nur Mac OS X): Beim Versuch, Platform Client zu installieren, wird eine falsche Meldung angezeigt („Zum Öffnen von „Quark Publishing Platform Client 9“ muss der Installer geschlossen und erneut geöffnet werden“). (163310)

### **Platform XTensions Software für QuarkXPress und QuarkCopyDesk**

- Die Bezeichnung Quark Publishing Platform in der Titelleiste des Arbeitsbereichs-Browsers verschwindet, wenn Sie **Werkzeugleiste verbergen/zeigen** im Arbeitsbereichs-Browser auswählen. (190608)
- (Nur Mac OS X) Die Statusfarbe des Sichtzeichens wird nicht angezeigt. (192759)
- (Nur Mac OS X) QuarkXPress stürzt ab, wenn eine beliebige Option im Dialog ausgewählt wird, der beim Schließen aller geöffneten Projekte über das Menü **Alle schließen** erscheint (195250)
- Das Einfügen/Löschen von Sichtzeichen funktioniert nicht korrekt für temporäre Zuweisungen nachdem **Widerrufen** ausgeführt wurde. (179094)
- Manuelle Änderungen an Trennausnahmen gehen verloren, wenn der Anwender die Operationen Geometrie/Inhalt aktualisieren ausführt. (187549)
- Trennausnahmen werden nicht zusammengeführt, wenn der Anwender eine sekundäre Zuordnung erstellt. (187550)
- Wenn Sie versuchen, eine Version eines Projekts mit einem ausgecheckten Asset als untergeordnetem Knoten zu sichern, wird das ausgecheckte Asset eingechekkt und nicht eine neue Version gesichert. (187560)
- Trennausnahmen, auf die im Job Jacket verwiesen wird, erscheinen nicht in Artikeln, die aus dem Web-Arbeitsbereich erstellt wurden. (184898)
- Wenn Sie mehrere Bibliotheken ausgecheckt haben und versuchen, die Bibliothek mit dem Fokus einzuchecken, wird nicht genau diese Bibliothek eingechekkt. (161610)
- Gezoomte Bilder werden in ausgecheckten Projekten gepixelt dargestellt.(172406)
- Der Arbeitsbereich-Browser wird ebenfalls geschlossen, wenn Sie die Alt-Taste zum Schließen aller Dokumente verwenden. (172378)
- (Nur Mac OS X): Der Arbeitsbereich-Browser schiebt sich unter andere Paletten, wenn Sie Ihr Projekt schließen oder wenn Sie den Fokus auf eine andere Anwendung umschalten und anschließend zurückkehren. (157185)
- Ein **QuarkCopyDesk** Artikelfenster ändert seine Größe und Position auf dem Bildschirm, wenn ein **QuarkCopyDesk** Benutzer die Benachrichtigung über eine aktualisierte Geometrie von **QuarkXPress** bestätigt. (464541)

- Asset-Eingabe wird bei Interaktivitäts-Assets, die gelöscht wurden, während das Projekt eingeecheckt war, aus dem Dialog **Verwendung** entfernt. (123608)
- Eine geänderte Komponentenreihenfolge wird im Dialog **Einchecken** nicht wiedergegeben. (115684)
- Die Statusattribute **Globale Zuordnung/Lokale Zuordnung/Beziehung** zeigen falsche Informationen an, bis der Anwender **Projektversion sichern** nach der Zuweisung/Zuordnung ausführt. Außerdem wird ein Symbol **Fehlerhafte lokale Zuordnung** bei Artikeln angezeigt, nachdem die Zuordnung aufgelöst wurde (112390, 112711)
- Verankerte Rahmen in einem **Legenden**-Objekt werden nicht gesperrt, wenn ein Elternrahmen zugewiesen wird. (104942)
- (Mountain Lion) QPP Installer erkennt QCD 9.5 nicht, wenn es nicht wenigstens einmal gestartet wurde. (120418)
- Der Befehl **QPP > Projekt mit Bildern einchecken** ist deaktiviert, wenn eine Musterseite aktiv ist. (30011)
- *Abhilfe:* Navigieren Sie zu einer Layoutseite und wählen Sie dann diesen Befehl.
- Wenn Sie einen Artikel mit einer Bildkomponente in QuarkCopyDesk auschecken, das Bild für diese Komponente in QuarkXPress auschecken, ein Attribut wie die Skalierung ändern, dann das Bild wieder einchecken und schließlich den Artikel wieder in QuarkCopyDesk einchecken, geht die Skalierung des Bildes verloren.
- Wenn Sie das PDF Filter XTensions® Modul (**Hilfsmittel > XTensions Manager**) in QuarkXPress oder QuarkCopyDesk® deaktivieren, wird die QPP XTensions Software nicht geladen. (8035)
- Wenn Sie eine Kopie eines Projekts laden, das App Studio Interaktivität mit QPP Assets enthält, werden diese Assets im Bereich **Digital Publishing** der Dialogbox **Verwendung** (Menü **Hilfsmittel**) nicht angezeigt. Infolgedessen gibt es auch keine Möglichkeit, diese Assets zu aktualisieren. (86782)
- Wenn ein QPP Projekt Bildrahmen mit App Studio Enrichments und/oder **ePUB** Interaktivität enthält und in zwei dieser Bildrahmen zwei unterschiedliche Dateien verwendet werden, die denselben Namen tragen, kann es zu Problemen kommen. Wenn Sie eine Version eines solchen Projekts sichern und anschließend **Als ePUB** oder **AVE Format veröffentlichen** ausführen, wird eine der beiden gleichnamigen Dateien doppelt heruntergeladen und in beiden Bildrahmen angezeigt. (96673)
- Wenn Sie ein BUSDOC Dokument erstellen, das eine Audio- und eine Video-Datei enthält, dieses Dokument im Platform Server einchecken und versuchen, die BUSDOC-Datei entweder aus einem XA- oder Arbeitsbereich-Browser zu veröffentlichen, erscheinen die Overlay-Zuordnungen nicht im Dialog Verwendung unter Digital Publishing. (131913)
- Falls ein App Studio Layout Projekt eine vom Platform Server zugeordnete Audio-/Video-Interaktivität besitzt und Sie den Namen der Interaktivität im Server ändern und als AVE veröffentlichen, werden die Interaktivitäten nicht länger gesammelt. (128852)

### **Quark Author Web Edition**

- *(Nur IE):* Der Benutzer kann nicht mithilfe der Seitenleiste in einer HTML-Vorschau durch Abschnitte navigieren. (202651)

- Eine eingefügte Abbildung wird gelöscht, wenn der Titel der Abbildung ein japanisches Zeichen enthält. (196378)
- Versionskommentare werden nicht angezeigt, wenn referenzierte Inline-Abschnitte ausgecheckt werden. (198827)
- Benachrichtigungen zu Asset-Aktualisierungen funktionieren nicht für Unterabschnitte, auf die eine Referenz innerhalb referenzierter Abschnitte vorliegt, wenn ein Dokument bearbeitet wird. (198530)
- Kein Fehler wird angezeigt, wenn die Einschränkung „Änderung erforderlich“ oder „Wert erforderlich“ verletzt wurde, während ein Diagramm oder eine Tabelle als Datadoc zum Server hochgeladen wurde. (197139)
- (Nur IE) Gelöschter überwachter Text wird gelöscht, wenn Sie die LÖSCHEN-Taste drücken, auch wenn Hervorheben nicht aktiviert war. (196733)
- Attributeinschränkungen werden nicht angewendet wenn ein Intelligentes Dokument einen bestimmten Status erreicht hat. (196331)
- Der Benutzer kann keine Objekte zu einem Dropdown-Menü hinzufügen, auch wenn „Benutzern das Hinzufügen von Einträgen erlauben“ für die Attribut-Domain ausgewählt war. (195905)
- Wenn die Rechtschreibprüfung eingeschaltet ist, können Sie keinen Text mit den Tasten Umschalt + Pfeil nach links auswählen. (158425)
- Wenn Sie intelligente Dokumente mit Tabellen einchecken/auschecken, deren Größe verändert wurde, behalten die Tabellen nicht ihre Breite. (181830)
- (Nur Windows) Wenn im Internet Explorer 8 eine Auswahl nur innerhalb eines Abbildungsblocks vorgenommen wurde, der ein vorgeschriebenes Bildelement in einem Bild oder einer Tabelle enthält, kann der Anwender die Operation Ausschneiden (Strg + x) nicht ausführen. Bei Abbildungen wird die Operation Strg + x nur auf das Bild-Tag des Abbildungs-Tags angewendet, während bei Tabellen gar keine Aktion ausgeführt wird. (144338)
- Die Änderung der Spaltenbreite funktioniert nicht mehr, wenn in der ersten Zeile einer Tabelle Zellen verbunden wurden. (147649)
- Im Internet Explorer haben Sie keine Möglichkeit, eine der Operationen Ausschneiden/Löschen auf mehrere markierte Tabellenzellen anzuwenden. (150459)
- Platzhaltertext für den Titel erscheint nicht, wenn Sie eine nachverfolgte Einfügung im Überwachungsmodus aus dem Titel löschen. (183676)
- Im Internet Explorer können Sie kein Bild über markiertem Text einsetzen, wenn der markierte Text nachverfolgte Einfügungen mit nicht nachverfolgtem Text enthält. (188453)
- Sie können die Größe einer Tabelle nicht ändern, indem Sie die Kopfzeile markieren. (188553)
- Im Internet Explorer wird ein Bild im Vorschaubereich nicht in seiner neuen Größe angezeigt, nachdem es auf der Arbeitsfläche skaliert wurde. (188754)
- Im Internet Explorer wird kopierter nachverfolgter Text inklusive des ihm zugewiesenen Unterstreichungsstils eingesetzt. (185348)
- In Chrome wird eine Tabelle gelöscht, wenn Sie die Option **Spalte löschen** im Kontextmenü auswählen, nachdem Sie eine Zelle durch Doppelklicken ausgewählt haben. (155828)
- Das Löschen von Text hält an, wenn Sie die Lösch-Taste ein zweites Mal drücken, falls Überwachung aktiviert wurde und Sie die Schaltfläche Hervorheben deaktiviert haben. (187432)
- (Nur Windows) In Internet Explorer 8 können Sie keine zwei Zellen ohne Text markieren, um diese in einer Tabelle zu verbinden. (150379)



- *(Nur Windows)* Wenn Sie in Chrome leere Zellen markieren, werden zusätzliche Zellen ebenfalls markiert. (150386)
- Angegebener Text wird bei der Textsuche nicht gefunden, wenn nicht nachverfolgter Text mit nachverfolgtem Text eingesetzt wurde. (157870)
- Der Fokus bewegt sich zum Ende des Dokuments, wenn Sie auf den Platzhalter des Abschnittstitels klicken und wenn der Dokumentinhalt über den sichtbaren Bereich hinausgeht. (188369)
- Im Internet Explorer verschwinden eingesetzte Inhalte, wenn Sie auf die Schaltfläche Gegliederte Liste klicken, nachdem Sie eine Liste kopiert und eingesetzt haben, ohne den gelöschten nachverfolgten Text im ersten Listeneintrag einzuschließen. (185094)
- Banner-Schaltflächen (z. B. **Bereichseinstellung**) können nicht angeklickt werden, wenn das Browserfenster nicht breit genug ist. (189284)

### ***Platform Adapter für Microsoft Office***

- Die Validierung eines geöffneten Dokuments wird bei einigen Dokumenten übergangen, wenn mehrere Dokumente im Explorer geöffnet werden.(166952)
- Die Meldung „Vorbereitung“ wurde im Office Adapter Installer für Japanisch, Französisch und Spanisch nicht übersetzt.(171326)

### ***Platform Adapter für InDesign und InCopy***

- *(Nur Windows):* Von der Plattform verwendete Assets vom Typ HTML-Interaktivität werden für die Ausgabe nicht gesammelt. (196707)
- Sie können im Dropdown-Menü **Servername** im Dialog **Anmelden** keinen Servernamen auswählen. (179720)
- InDesign bleibt hängen, wenn Sie den Dialog **Anmelden** abbrechen, der aufgerufen wird, während Sie in neuen Dokumenten eine Hyperlink-Interaktivität zuweisen. (182963)
- *(Nur Windows)* Sie können sich nicht anmelden (oder QuarkXPress/QuarkCopyDesk/InDesign/InCopy stürzt ab), nachdem Sie Plattform XTensions auf einem Computer installiert haben, dessen .net Framework Version nicht 4.5.1 beträgt. (175004)

### ***Platform Web Client und Web Admin***

- *(Nur Mac OS X - speziell Safari):* Der Benutzer kann das Dokument in einer sicheren HTTP-Verbindung nicht mit der Option **Andere einchecken** einchecken. (198856)
- In WebEditor können Sie kein Asset mit Ziehen und Loslassen einchecken, wenn Sie den Internet Explorer 11 benutzen. (187487)
- *(Nur Mac OS X):* Darstellungen von Dateien im Format .ppt/.pot mit der Kodierung 'MacRoman' werden nicht generiert. (172466)
- Layouts, die für ein Excel-Arbeitsblatt erzeugt wurde, werden bei der Vorschau eines Dokuments mit mindestens 20 Arbeitsblättern in zufälliger Reihenfolge angezeigt. (171680)
- Wenn Sie die Vorschau einer MS Excel Datei mit mehreren und umbenannten Arbeitsblättern aufrufen, werden die korrekten Arbeitsblattnamen nicht angezeigt. (169391)

- Wenn ein QuarkXPress Projekt oder ein QuarkCopyDesk Artikel mit einem Bild in mehreren Versionen vorliegt, und wenn Sie versuchen zu einer früheren Version zurückzukehren, indem Sie den Dialog Versionen ansehen im Bereich Vorschau aufrufen, ist die Schaltfläche Alte Fassung deaktiviert. (172710)
- *(Nur Windows): Der aktualisierte Sammlungspfad wird nicht geöffnet, wenn Sie zu einer Sammlung unter Verwendung von Sammlung öffnen navigieren, nachdem der Sammlungspfad mit der Option Attribut bearbeiten im Register Bezug auf/Wo verwendet des Vorschaubereichs aktualisiert wurde.* (170684)
- Mehrere Seiten werden in der Miniatur-Voransicht für Excel-Dokumente, die mehrere Seiten enthalten, nicht angezeigt. (172562)
- Fett-gedruckter Text überlappt normalen Text in der Live-Vorschau von PowerPoint-Präsentationen. (171433)
- Das Browser-Fenster stürzt während des Auscheckens ab und startet selbsttätig erneut. (168427)
- Wenn Sie versuchen, Assets mit Namen herunterzuladen, die Unicode-Zeichen oder Umlaute enthalten, enthält der Name des Assets in der resultierenden .ZIP-Datei unsinnige Zeichen.(164450)
- Der Dateiname einer heruntergeladenen Zip-Datei für mehrfach ausgewählte Assets, wird in der ausgewählten Sprache nicht korrekt lokalisiert. (164421)
- Wenn als Standardsprache im Browsers English (International) eingestellt ist, wird das nicht berücksichtigt, wenn Single-Sign-On am Server aktiviert ist, und Sie versuchten, auf den Quark Publishing Platform Web Client zuzugreifen. Die Sprache für den angemeldeten Anwender wird stattdessen standardmäßig in English (United States) geändert. (156100)
- *(Nur Windows):* Wenn Sie versuchen, eine Abfrage zu speichern, wenn die Kriterien eine große Anzahl von Inhaltstypen enthalten, tritt ein Ausnahmefehler auf und die Abfrage wird nicht gespeichert. (148761)
- Wenn Sie einen Bildrahmen erstellen, ein Bild importieren, den Bildrahmen zur mehrfachen Nutzung freigeben, ihn einem Artikel mit der XTensions Software Multiple Article hinzufügen, das Projekt einchecken, es dann in Web Hub auschecken, das Bild ersetzen, das Projekt einchecken und das Projekt dann in QuarkXPress auschecken, wird das neue Bild nicht angezeigt.
- Es ist nicht möglich, lokale Zeichenformatierungen mithilfe des Befehls **Stilvorlage anwenden und lokale Formatierung entfernen** zu entfernen, wenn die Auswahl in der Mitte ein Wort enthält, auf das keine lokale Formatierung angewendet wurde. (80263)
- *(Nur Microsoft Internet Explorer, Google Chrome)* Wenn Sie Text in einer Komponente kopieren und einfügen und dann auf **Anwenden** klicken, wird der eingefügte Inhalt nicht in der Seitenvorschau angezeigt.

*Abhilfe für Microsoft Internet Explorer:* Wählen Sie **Extras > Internetoptionen**, klicken Sie auf das Register **Sicherheit**, dann auf **Internet** und anschließend auf **Stufe anpassen**, suchen Sie den Abschnitt **Skripting** und klicken Sie bei **Programmatischen Zugriff auf die Zwischenablage zulassen** auf **Deaktivieren**. Gehen Sie nun zurück zum Register **Sicherheit**, klicken Sie auf **Lokales Intranet** und wiederholen Sie den Vorgang.

- Es wird ein unbekannter Fehler angezeigt, wenn Sie im Textbearbeitungsdialog auf **Anwenden** klicken und versuchen, einen Aufzählungs-, Nummerierungs- oder Gliederungsstil zu verwenden, dessen Name zwei aufeinander folgende Leerzeichen enthält. (70196)
- *(Firefox only)* Wenn Sie den Tastenbefehl zum Einfügen (Befehl+V/Strg+V) zweimal sehr schnell eingeben, bevor die Dialogbox **Einfügen** erscheint, reagiert das Editorfenster nicht mehr. (67271)

*Abhilfe:* Aktualisieren Sie das Browserfenster.

- Wenn Sie eine Absatzstilvorlage mit einem Nummerierungsstil auf Text anwenden, anschließend den Nummerierungsstil durch einen Aufzählungsstil überschreiben und danach die Story in einem Artikel zuweisen, wird im Textbearbeitungsdialog anstelle des Symbols für Aufzählungsstile das Symbol für Nummerierungsstile angezeigt. (69564)
- Wenn Sie ein Projekt aus einer Projektvorlage erstellen und dann eine Version sichern, bevor Sie das Projekt einchecken, werden einige erforderliche Attributfelder (wie **Sammlung** und **Workflow**) deaktiviert. (72118)
- Wenn Sie einen Artikel aus einem Job Ticket erstellen, eine Absatzstilvorlage, die einen Aufzählungs- oder Nummerierungsstil enthält, mithilfe eines bedingten Stils auf den Text anwenden und dann die Einzugsebene dieses Absatzes erhöhen, wird der Stil Einfache Gliederung auf den Absatz angewendet.(70748)
- *(Nur Internet Explorer)* Wenn Sie eine Notiz, ein gruppiertes Zeichen oder Text mit einem Rubi am Ende eines Absatzes positionieren, lässt sich der Textcursor nicht an eine Position hinter das Symbol für die Notiz, das gruppierte Zeichen oder das Rubi bewegen. (69790)
- Das Betrachten als Vorschau und das Auschecken von Projekten, die Weblayouts enthalten, ist nicht möglich. (68277)
- (IE und Firefox) Absatzumbrüche in Inhalten werden zu weichen Zeilenumbrüchen konvertiert. (74357)
- Redline-Überwachung und -Hervorhebung funktionieren nicht in Safari 5.0.5 und IE 8. (92835)
- Ein Rechtsklick auf mehrere markierte Datensätze entfernt die Markierung von allen Datensätzen mit Ausnahme von den Datensätzen, auf die der Rechtsklick ausgeführt wurde. (93484 )
- (Firefox) Fehlerhaftes Verhalten beim Drücken der Schaltfläche **Löschen** nach dem Vorrücken auf eine neue Zeile. (98075)
- Die Schaltflächen **Rubi**, **Gruppenzeichen** und **Notiz** werden deaktiviert nach der letzten Zeichenposition einer Redline-Löschung. (103088 )
- Neu hinzugefügte Artikelkomponenten werden in WebHub nicht angezeigt. (11829)

*Abhilfe:* Wechseln Sie zu **Ansicht Anzeigen**, um neu hinzugefügte Komponenten anzuzeigen.

- Einchecken von mehreren Dokumenten ist nicht möglich, falls auch nur ein Asset nicht die Rechte zum Einchecken besitzt. Vor dem Einchecken erfolgt eine Überprüfung, um sicherzustellen, dass der Anwender das Recht zum Einchecken aller Asset-Typen besitzt. Für den Fall, dass der Anwender nicht die Rechte für einen Inhaltstyp besitzt, wird eine Fehlermeldung ausgegeben. (112706)
- *(IE9)* Der Anwender kann im Artikel- oder Projektbearbeitungs-Fenster nicht richtig arbeiten. Das Problem tritt unregelmäßig nur dann auf, wenn der Server mit Sicherheitsfiltern konfiguriert ist, um Windows-Authentifizierungen für URL-Zugriffe zu aktivieren.(113510 )
- *(Nur IE und FireFox)* : Die Ausrichtung **Erzungen** wird auf einen Textrahmen angewendet, auch wenn dem Rahmen die Ausrichtung **Blocksatz** über eine Stilvorlage zugewiesen wurde, und wenn der Benutzer Inhalte in einen neuen leeren Absatz einsetzt, wird der erste Absatz des eingesetzten Inhalts eingefügt oder mit der letzten Zeile des vorherigen Absatzes vermischt. (116846)

- Ein Asset wird gesperrt, wenn ungültige Aktionen an einem Artikel ausgeführt werden, auch wenn das Auschecken des Artikels bereits abgebrochen wurde. (22370)
- Der Anwender kann eine Zeichenstilvorlage unter der beschriebenen Bedingung in einem Web-Arbeitsbereich nicht ändern. (23268)
- Der Anwender kann sich im *IE8* unter *Windows XP* nicht am **WebHub** und als **WebAdmin** anmelden. (108642)
- Der Anwender hat die Möglichkeit, die **Redline-Farbe** durch Ziehen des Cursors auf das Fenster **Abschnitt Redline-Farbe** auszuwählen. (17340)
- Die Tri-State-Checkbox, die den gemischten Status eines Knotens angibt, wird im Dialog **Beschränkungen hinzufügen** nicht angezeigt. (120228)
- Stilvorlageninformationen gehen im **CK-Editor** verloren, wenn Sie den Text im Rahmen löschen (113945)
- (*Nur IE und FireFox*): Text wird mit **Redline hervorgehoben**, wenn Sie auf **Widerrufen** drücken, auch wenn die Funktion **Redline Hervorhebung** ausgeschaltet ist. (92869)
- Text erscheint zweimal beim Drücken auf **Widerrufen** bei Redline-gelöschtem Text. (98949)

### **Quark XML Author für Quark Publishing Platform**

- Die Nummerierung in nummerierten Listen beginnt nicht von vorn beim Veröffentlichen. (189317)
- Ein Diagramm-/Tabellen-Platzhalter kann nicht aus einem Excel-Arbeitsblatt eingesetzt werden, wenn es unter Verwendung der Zwischenablage auf dem Server gesichert wurde, und wenn er sich im aktuellen Arbeitsblatt nicht im Auswahlbereich befindet. (187585)
- Daten aus einem Diagramm, das von einem Arbeitsblatt in ein anderes verschoben wurde, werden nicht in das XML-Dokument eingesetzt, wenn sie mit Hilfe der Diagramm-Platzhalter-Option eingefügt wurden (187272)
- Ein Tabellen-Platzhalter wird aus Excel nicht eingefügt, wenn sich sein benannter Bereich im Auswahlbereich eines weiteren Arbeitsblatts befindet. (187134)
- Ein Dokument mit XML-Komponenten-Referenzen mit Änderungsverfolgung wird mit den Änderungen in den referenzierten Komponenten veröffentlicht, wenn Sie Änderungen zurückweisen auswählen. (170301)
- Das Publishing von DITA Dokumenten schlägt fehl, wenn Sie auf Text in einem Absatz die Schwerpunkte **Menükaskade**, **Option** oder **Trademark** angewendet haben. (154968)
- Wenn die Verbindung zum Server abbricht, werden inkonsistente Fehlermeldungen ausgegeben. (145649)

Rechtliche Hinweise

© 2015 Quark Software Inc. und seine Lizenzgeber. Alle Rechte vorbehalten.

Geschützt durch folgende Patente der Vereinigten Staaten: 5,541,991; 5,907,704; 6,005,560; 6,052,514; 6,081,262; 6,633,666 B2; 6,947,959 B1; 6,940,518 B2; 7,116,843; 7,463,793. Weitere Patente sind angemeldet.

Quark, das Quark Logo und Quark Publishing Platform sind Marken oder eingetragene Marken von Quark Software Inc. und der verbundenen Unternehmen in den U.S.A. und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.