

PUBLISHING
PLATFORM



Quark Publishing Platform 10.5.1のアップグレードパ ス

目次

Quark Publishing Platform 10.5.1のアップグレードパス.....4

QPS 8.1.xからQuark Publishing Platform 10.5.1へのアップグレード.5

QPS Server 8.1.xから10.5.1へのアップグレード.....	5
QPS Database 8.1.xから10.5.1へのアップグレード : MSSQL Server.....	5
QPS Database 8.1.xから10.5.1へのアップグレード : Oracle.....	6
QXP Server用QPS XTensionsの、8.1.xから10.5.1へのアップグレード.....	6
QPSクライアント8.1.xから10.5.1へのアップグレード.....	7

QPS 8.5.xからQuark Publishing Platform 10.5.1へのアップグレード.8

QPS Server 8.5.xから10.5.1へのアップグレード.....	8
QPS Database 8.5.xから10.5.1へのアップグレード : MSSQL Server.....	8
QPS Database 8.5.xから10.5.1へのアップグレード : Oracle.....	9
QXP Server用QPS XTensionsの、8.5.xから10.5.1へのアップグレード.....	9
QPSクライアント8.5.xから10.5.1へのアップグレード.....	10

QPS 9.0からQuark Publishing Platform 10.5.1へのアップデート.11

QPS Server9.0から10.5.1へのアップグレード.....	11
QPS Database 9.0から10.5.1へのアップグレード : MSSQL Server.....	11
QPS Database 9.0から10.5.1へのアップグレード : Oracle.....	12
QXP Server用QPS XTensionsの、9.0から10.5.1へのアップグレード.....	12
QPSクライアント9.0から10.5.1へのアップグレード.....	13

QPS 9.1からQuark Publishing Platform 10.5.1へのアップデート.14

QPS Server 9.1.xから10.5.1へのアップグレード.....	14
QPS Database 9.1.xから10.5.1へのアップグレード : MSSQL Server.....	14
QPS Database 9.1.xから10.5.1へのアップグレード : Oracle.....	15
QXP Server用QPS XTensionsの、9.1.xから10.5.1へのアップグレード.....	15
QPSクライアント9.1.xから10.5.1へのアップグレード.....	16

Quark Publishing Platform 9.2.xからQuark Publishing Platform 10.5.1へのアップデート.17

Quark Publishing Platform Server 9.2.xから10.5.1へのアップグレード...	17
Quark Publishing Platformデータベース9.2.xから10.5.1へのアップグレード : MSSQL Server.	17
Quark Publishing Platformデータベース9.2.xから10.5.1へのアップグレード : Oracle.	18
QXP Server用Quark Publishing Platform XTensionsの、9.2.xから10.5.1へのアップグレード.	18
Quark Publishing Platform Client 9.2.xから10.5.1へのアップグレード....	19

Quark Publishing Platform 9.5.xから10.5.1へのアップデート20	20
Quark Publishing Platform Server 9.5.xから10.5.1へのアップグレード	20
Quark Publishing Platformデータベース9.5.xから10.5.1へのアップグレード : MSSQL	20
Quark Publishing Platformデータベース9.5.xから10.5.1へのアップグレード : Oracle	21
QXP Server用Quark Publishing Platform XTensionsの 9.5.xから10.5.1へのアップグレード	21
Quark Publishing Platform Client 9.5.xから10.5.1へのアップグレード	21
Quark Publishing Platform 10.1, 10.1.1, 10.2, 10.2.2, 10.5から10.5.1へのアップデート23	23
Quark Publishing Platform Clientのアップグレード (Mac OS X)	23
Quark Publishing Platform Clientのアップグレード (Windows)	23
Quark Publishing Platform Serverのアップグレード (Mac OS X)	24
Quark Publishing Platform Server のアップグレード (Windows)	24
Quark XPress Server用Quark Publishing Platform XTensionsのアップグレード	24
Quark Publishing Platformデータベースのアップグレード	25
Quark Publishing Platformデータベースのアップグレード : HSQL	25
Quark Publishing Platformデータベースのアップグレード (Windows) : MSSQL ServerまたはOracle	26
Quark Publishing Platformデータベースのアップグレード (Linux) : Oracle	26
Quarkへの連絡28	28
南北アメリカ	28
南北アメリカ以外の国々	28
法律上の注記29	29

Quark Publishing Platform 10.5.1 のアップグレードパス

本書では、QPS®およびQuark Publishing Platformの各バージョンから、Quark® Publishing Platform™ 10.5.1へのアップデートパスについて説明します。簡単にまとめると、アップデートパスは以下のとおりです。

- **8.1.xから10.5.1へ** : 8.1.6 > 8.5 > 9.2 > 9.5 > 9.5.4 > 10.1 > 10.5.1
- **8.5.xから10.5.1へ** : 8.5.x > 9.2 > 9.5 > 9.5.4 > 10.1 > 10.5.1
- **9.0から10.5.1へ** : 9.0 > 9.2 > 9.5 > 9.5.4 > 10.1 > 10.5.1
- **9.1から10.5.1へ** : 9.1 > 9.2 > 9.5 > 9.5.4 > 10.1 > 10.5.1
- **9.2から10.5.1へ** : 9.2 > 9.5 > 9.5.4 > 10.1 > 10.5.1
- **9.5から10.5.1へ** : 9.5 > 9.5.4 > 10.1 > 10.5.1
- **9.5.1から10.5.1へ** : 9.5.1 > 9.5.4 > 10.1 > 10.5.1
- **9.5.2から10.5.1へ** : 9.5.2 > 9.5.4 > 10.1 > 10.5.1
- **9.5.3から10.5.1へ** : 9.5.3 > 9.5.4 > 10.1 > 10.5.1
- **9.5.4から10.5.1へ** : 9.5.4 > 10.1 > 10.5.1
- **10.1から10.5.1へ** : 10.1 > 10.5.1
- **10.1.1から10.5.1へ** : 10.1.1 > 10.5.1
- **10.2から10.5.1へ** : 10.2 > 10.5.1
- **10.5から10.5.1へ** : 10.5 > 10.5.1

➡ QPS Serverのアップグレードには、QPS Server、QPS Database、QuarkXPress® Serverと、QuarkXPress Server用XTensions®のアップグレードが含まれています。

➡ QPSクライアントのアップグレードには、QuarkXPress、QuarkCopyDesk®, QPS Connect Client、QuarkXPressおよびQuarkCopyDesk用のQPS XTensionsのアップグレードが含まれています。

➡ HSQLデータベースを使用している場合は、Quark Publishing Platform Server Updaterによって、そのデータベースが自動的に更新されます。

QPS 8.1.xからQuark Publishing Platform 10.5.1へのアップグレード

以下のトピックでは、QPS 8.1.xからQuark Publishing Platform 10.5.1にアップグレードする方法について説明します。

QPS Server 8.1.xから10.5.1へのアップグレード

QPS Server 8.1.xからQuark Publishing Platform 10.5.1にアップグレードするには、下記の手順に従ってください。

- 1 すべてのアセットをチェックインします。
- 2 QPS Serverをシャットダウンします。
- 3 "QPS Server"フォルダのバックアップを作成します。
- 4 QPS Server 8.5 Updaterを使用して、QPS Serverを8.1.xから8.5にアップデートします。
- 5 QPS Server 9.2 Updaterを使用して、QPS Serverを8.5から9.2にアップデートします。
- 6 QPS Server 9.5 Upgraderを使用して、QPS Serverを9.2から9.5にアップグレードします。
- 7 QPS Server 9.5.4アップグレードプログラムを使用して、QPP Serverを9.5から9.5.4にアップグレードします。
- 8 QPP Server 10.1アップグレードプログラムを使用して、QPS Serverを9.5.4から10.1にアップグレードします。
- 9 Quark Publishing Platform 10.5.1アップグレードプログラムを使用して、QPS Server 10.1からQuark Publishing Platform 10.5.1にアップグレードします。

QPS Database 8.1.xから10.5.1へのアップグレード : MSSQL Server

MSSQL Server版のQPS Databaseを8.1.xから10.5.1にアップデートするには、下記の手順に従ってください。

QPS 8.1.XからQUARK PUBLISHING PLATFORM 10.5.1へのアップグレード

- 1 QPS Serverをシャットダウンします。
- 2 MSSQL Serverデータベースをバックアップします。
- 3 QPS 8.5 Database Updaterを使用して、データベースを8.1.xから8.5にアップデートします。
- 4 QPS 9.2 Database Upgraderを使用して、データベースを8.5から9.2にアップグレードします。
- 5 QPS Server 9.5 Database Upgraderを使用して、データベースを9.2から9.5にアップグレードします。
- 6 QPS Server 9.5.4 Database Upgraderを使用して、データベースを9.5から9.5.4にアップグレードします。
- 7 QPS Server 10.1 Database Upgraderを使用して、データベースを9.5.4から10.1にアップグレードします。
- 8 データベースのあるコンピュータに、Quark Publishing Platform 10.5.1 Database Upgraderをコピーします。次に、そのUpgraderを使用してデータベースを10.1から10.5.1にアップグレードします。

QPS Database 8.1.xから10.5.1へのアップグレード : Oracle

Oracle版のQPS Databaseを8.1.xからQuark Publishing Platform 10.5.1にアップデートするには、下記の手順に従ってください。

- 1 QPS Serverをシャットダウンします。
- 2 Oracleデータベースをバックアップします。
- 3 QPS 8.5 Database Updaterを使用して、データベースを8.1.xから8.5にアップデートします。
- 4 QPS 9.2 Database Upgraderを使用して、データベースを8.5から9.2にアップグレードします。
- 5 QPS Server 9.5 Database Upgraderを使用して、データベースを9.2から9.5にアップグレードします。
- 6 QPS Server 9.5.4 Database Upgraderを使用して、データベースを9.5から9.5.4にアップグレードします。
- 7 QPS Server 10.1 Database Upgraderを使用して、データベースを9.5.4から10.1にアップグレードします。
- 8 データベースのあるコンピュータに、Quark Publishing Platform 10.5.1 Database Upgraderをコピーします。次に、そのUpgraderを使用してデータベースを10.1から10.5.1にアップグレードします。

QXP Server用QPS XTensionsの、8.1.xから10.5.1へのアップグレード

QuarkXPress Server用QPS XTensionsソフトウェアを8.1.xからQuark Publishing Platform 10.5.1にアップグレードするには、下記の手順に従ってください。

QPS 8.1.XからQUARK PUBLISHING PLATFORM 10.5.1へのアップグレード

- 1 QuarkXPress Server 8.1.x用QPS XTensionsモジュールをアンインストールします。
- 2 QuarkXPress Server 10.5.1をインストールします。
QuarkXPress Server 10.5インストーラにより、QPP XTensionsもインストールされます。10.5.1にはQPP XTensions専用のインストーラはありません。

QPSクライアント8.1.xから10.5.1へのアップグレード

QPSクライアント8.1.xからQuark Publishing Platform 10.5.1にアップグレードするには、下記の手順に従ってください。

- 1 QPS 8.1.xクライアントをアンインストールします。
- 2 QuarkXPress 10.5をインストールします。（QuarkXPress 10.5用のインストーラを使用できます）。
- 3 QuarkCopyDesk 10.5をインストールします。
- 4 Quark Publishing Platform Client 10.5.1をインストールします。このインストーラによって、QuarkXPressおよびQuarkCopyDesk用Quark Publishing Platform XTensionsモジュールがインストールされます。

QPS 8.5.xからQuark Publishing Platform 10.5.1へのアップグレード

以下のトピックでは、QPS 8.5.xからQuark Publishing Platform 10.5.1にアップグレードする方法について説明します。

QPS Server 8.5.xから10.5.1へのアップグレード

QPS Server 8.5.xからQuark Publishing Platform 10.5.1にアップグレードするには、下記の手順に従ってください。

- 1 すべてのアセットをチェックインします。
- 2 QPS Serverをシャットダウンします。
- 3 "QPS Server"フォルダのバックアップを作成します。
- 4 QPS Server 9.2 Updaterを使用して、QPS Serverを8.5から9.2にアップデートします。
- 5 QPS Server 9.5 Upgraderを使用して、QPS Serverを9.2から9.5にアップグレードします。
- 6 QPS Server 9.5.4アップグレードプログラムを使用して、QPP Serverを9.5から9.5.4にアップグレードします。
- 7 QPP Server 10.1アップグレードプログラムを使用して、QPS Serverを9.5.4から10.1にアップグレードします。
- 8 Quark Publishing Platform 10.5.1アップグレードプログラムを使用して、QPS Server 10.1からQuark Publishing Platform 10.5.1にアップグレードします。

QPS Database 8.5.xから10.5.1へのアップグレード : MSSQL Server

MSSQL Server版のQPS Databaseを8.5.xからQuark Publishing Platform 10.5.1にアップデートするには、下記の手順に従ってください。

- 1 QPS Serverをシャットダウンします。
- 2 MSSQL Serverデータベースをバックアップします。

QPS 8.5.XからQUARK PUBLISHING PLATFORM 10.5.1へのアップグレード

- 3 QPS 9.2 Database Upgraderを使用して、データベースを8.5から9.2にアップグレードします。
- 4 QPS Server 9.5 Database Upgraderを使用して、データベースを9.2から9.5にアップグレードします。
- 5 QPS Server 9.5.4 Database Upgraderを使用して、データベースを9.5から9.5.4にアップグレードします。
- 6 QPS Server 10.1 Database Upgraderを使用して、データベースを9.5.4から10.1にアップグレードします。
- 7 データベースのあるコンピュータに、Quark Publishing Platform 10.5.1 Database Upgraderをコピーします。次に、そのUpgraderを使用してデータベースを10.1から10.5.1にアップグレードします。

QPS Database 8.5.xから10.5.1へのアップグレード : Oracle

Oracle版のQPS Databaseを8.5.xからQuark Publishing Platform 10.5.1にアップデートするには、下記の手順に従ってください。

- 1 QPS Serverをシャットダウンします。
- 2 Oracleデータベースをバックアップします。
- 3 QPS 9.2 Database Upgraderを使用して、データベースを8.5から9.2にアップグレードします。
- 4 QPS Server 9.5 Database Upgraderを使用して、データベースを9.2から9.5にアップグレードします。
- 5 QPS Server 9.5.4 Database Upgraderを使用して、データベースを9.5から9.5.4にアップグレードします。
- 6 QPS Server 10.1 Database Upgraderを使用して、データベースを9.5.4から10.1にアップグレードします。
- 7 データベースのあるコンピュータに、Quark Publishing Platform 10.5.1 Database Upgraderをコピーします。次に、そのUpgraderを使用してデータベースを10.1から10.5.1にアップグレードします。

QXP Server用QPS XTensionsの、8.5.xから10.5.1へのアップグレード

QuarkXPress Server用QPS XTensionsソフトウェアを8.5.xからQuark Publishing Platform 10.5.1にアップグレードするには、下記の手順に従ってください。

- 1 QuarkXPress Server 8.5.x用QPS XTensionsモジュールをアンインストールします。
- 2 QuarkXPress Server 10.5.1をインストールします。
QuarkXPress Server 10.5.1インストーラにより、QPP XTensionsもインストールされます。10.5.1にはQPP XTensions専用のインストーラはありません。

QPS 8.5.XからQUARK PUBLISHING PLATFORM 10.5.1へのアップグレード

QPSクライアント8.5.xから10.5.1へのアップグレード

QPSクライアント8.5.xからQuark Publishing Platform 10.5.1にアップグレードするには、下記の手順に従ってください。

- 1 QPS 8.5.xクライアントアプリケーションをすべてアンインストールします。
- 2 QuarkXPress 10.5をインストールします。（QuarkXPress 10.5用のインストーラを使用できます）。
- 3 QuarkCopyDesk 10.5をインストールします。
- 4 Quark Publishing Platform Client 10.5.1をインストールします。このインストーラによって、QuarkXPressおよびQuarkCopyDesk用Quark Publishing Platform XTensionsモジュールがインストールされます。

QPS 9.0からQuark Publishing Platform 10.5.1へのアップデート

QPS Server9.0から10.5.1へのアップグレード

QPS Server 9.0からQuark Publishing Platform 10.5.1にアップグレードするには、下記の手順に従ってください。

- 1 すべてのアセットをチェックインします。
- 2 QPS Serverをシャットダウンします。
- 3 "QPS Server"フォルダのバックアップを作成します。
- 4 QPS Server 9.2 Updaterを使用して、QPS Serverを9.0から9.2にアップデートします。
- 5 QPS Server 9.5 Upgraderを使用して、QPS Serverを9.2から9.5にアップグレードします。
- 6 QPS Server 9.5.4アップグレードプログラムを使用して、QPP Serverを9.5から9.5.4にアップグレードします。
- 7 QPP Server 10.1アップグレードプログラムを使用して、QPS Serverを9.5.4から10.1にアップグレードします。
- 8 Quark Publishing Platform 10.5.1アップグレードプログラムを使用して、QPS Server 10.1からQuark Publishing Platform 10.5.1にアップグレードします。

QPS Database 9.0から10.5.1へのアップグレード : MSSQL Server

MSSQL Server版のQPS Databaseを9.0からQuark Publishing Platform 10.5.1にアップデートするには、下記の手順に従ってください。

- 1 QPS Serverをシャットダウンします。
- 2 MSSQL Serverデータベースをバックアップします。
- 3 データベースのあるコンピュータに、QPS 9.2 Database Upgraderをコピーします。次に、そのQPS 9.2 Database Upgraderを使用してデータベースを9.0から9.2にアップグレードします。

QPS 9.0からQUARK PUBLISHING PLATFORM 10.5.1へのアップデート

- 4 データベースのあるコンピュータに、Quark Publishing Platform 9.5 Database Upgraderをコピーします。次に、そのUpgraderを使用してデータベースを9.2から9.5にアップグレードします。
- 5 QPS Server 9.5.4 Database Upgraderを使用して、データベースを9.5から9.5.4にアップグレードします。
- 6 QPS Server 10.1 Database Upgraderを使用して、データベースを9.5.4から10.1にアップグレードします。
- 7 データベースのあるコンピュータに、Quark Publishing Platform 10.5.1 Database Upgraderをコピーします。次に、そのUpgraderを使用してデータベースを10.1から10.5.1にアップグレードします。

QPS Database 9.0から10.5.1へのアップグレード : Oracle

Oracle版のQPS Databaseを9.0からQuark Publishing Platform 10.5.1にアップデートするには、下記の手順に従ってください。

- 1 QPS Serverをシャットダウンします。
- 2 Oracleデータベースをバックアップします。
- 3 データベースのあるコンピュータに、QPS 9.2 Database Upgraderをコピーします。次に、そのQPS 9.2 Database Upgraderを使用してデータベースを9.0から9.2にアップグレードします。
- 4 データベースのあるコンピュータに、Quark Publishing Platform 9.5 Database Upgraderをコピーします。次に、そのUpgraderを使用してデータベースを9.2から9.5にアップグレードします。
- 5 QPS Server 9.5.4 Database Upgraderを使用して、データベースを9.5から9.5.4にアップグレードします。
- 6 QPS Server 10.1 Database Upgraderを使用して、データベースを9.5.4から10.1にアップグレードします。
- 7 データベースのあるコンピュータに、Quark Publishing Platform 10.5.1 Database Upgraderをコピーします。次に、そのUpgraderを使用してデータベースを10.1から10.5.1にアップグレードします。

QXP Server用QPS XTensionsの、9.0から10.5.1へのアップグレード

QuarkXPress Server用QPS XTensionsソフトウェアを9.0からQuark Publishing Platform 10.5.1にアップグレードするには、下記の手順に従ってください。

- 1 QuarkXPress Server 9.0用QPS XTensionsモジュールをアンインストールします。
- 2 QuarkXPress Server 10.5.1をインストールします。
QuarkXPress Server 10.5.1インストーラにより、QPP XTensionsもインストールされます。10.5.1にはQPP XTensions専用のインストーラはありません。

QPSクライアント9.0から10.5.1へのアップグレード

QPSクライアント9.0からQuark Publishing Platform 10.5.1にアップグレードするには、下記の手順に従ってください。

- 1 QPS 9.0クライアントアプリケーションをすべてアンインストールします。
- 2 QuarkXPress 10.5をインストールします。（QuarkXPress 10.5用のインストーラを使用できます）。
- 3 QuarkCopyDesk 10.5をインストールします。
- 4 Quark Publishing Platform Client 10.5.1をインストールします。このインストーラによって、QuarkXPressおよびQuarkCopyDesk用Quark Publishing Platform XTensionsモジュールがインストールされます。

QPS 9.1からQuark Publishing Platform 10.5.1へのアップデート

QPS Server 9.1.xから10.5.1へのアップグレード

QPS Server 9.1.xからQuark Publishing Platform 10.5.1にアップグレードするには、下記の手順に従ってください。

- 1 すべてのアセットをチェックインします。
- 2 QPS Serverをシャットダウンします。
- 3 "QPS Server"フォルダのバックアップを作成します。
- 4 QPS Server 9.2 Updaterを使用して、QPS Serverを9.1.xから9.2にアップデートします。
- 5 QPS Server 9.5 Upgraderを使用して、QPS Serverを9.2から9.5にアップグレードします。
- 6 QPS Server 9.5.4アップグレードプログラムを使用して、QPP Serverを9.5から9.5.4にアップグレードします。
- 7 QPP Server 10.1アップグレードプログラムを使用して、QPS Serverを9.5.4から10.1にアップグレードします。
- 8 Quark Publishing Platform 10.5.1アップグレードプログラムを使用して、QPS Server 10.1からQuark Publishing Platform 10.5.1にアップグレードします。

QPS Database 9.1.xから10.5.1へのアップグレード : MSSQL Server

MSSQL Server版のQPS Databaseを9.1.xからQuark Publishing Platform 10.5.1にアップデートするには、下記の手順に従ってください。

- 1 QPS Serverをシャットダウンします。
- 2 MSSQL Serverデータベースをバックアップします。
- 3 データベースのあるコンピュータに、QPS 9.2 Database Upgraderをコピーします。次に、そのQPS 9.2 Database Upgraderを使用してデータベースを9.1.xから9.2にアップグレードします。

- 4 データベースのあるコンピュータに、Quark Publishing Platform 9.5 Database Upgraderをコピーします。次に、そのUpgraderを使用してデータベースを9.2から9.5にアップグレードします。
- 5 QPS Server 9.5.4 Database Upgraderを使用して、データベースを9.5から9.5.4にアップグレードします。
- 6 QPS Server 10.1 Database Upgraderを使用して、データベースを9.5.4から10.1にアップグレードします。
- 7 データベースのあるコンピュータに、Quark Publishing Platform 10.5.1 Database Upgraderをコピーします。次に、そのUpgraderを使用してデータベースを10.1から10.5.1にアップグレードします。

QPS Database 9.1.xから10.5.1へのアップグレード : Oracle

Oracle版のQPS Databaseを9.1.xからQuark Publishing Platform 10.5.1にアップデートするには、下記の手順に従ってください。

- 1 QPS Serverをシャットダウンします。
- 2 Oracleデータベースをバックアップします。
- 3 データベースのあるコンピュータに、QPS 9.2 Database Upgraderをコピーします。次に、そのQPS 9.2 Database Upgraderを使用してデータベースを9.1.xから9.2にアップグレードします。
- 4 データベースのあるコンピュータに、Quark Publishing Platform 9.5 Database Upgraderをコピーします。次に、そのUpgraderを使用してデータベースを9.2から9.5にアップグレードします。
- 5 QPS Server 9.5.4 Database Upgraderを使用して、データベースを9.5から9.5.4にアップグレードします。
- 6 QPS Server 10.1 Database Upgraderを使用して、データベースを9.5.4から10.1にアップグレードします。
- 7 データベースのあるコンピュータに、Quark Publishing Platform 10.5.1 Database Upgraderをコピーします。次に、そのUpgraderを使用してデータベースを10.1から10.5.1にアップグレードします。

QXP Server用QPS XTensionsの、9.1.xから10.5.1へのアップグレード

QuarkXPress Server用QPS XTensionsソフトウェアを9.1.xからQuark Publishing Platform 10.5.1にアップグレードするには、下記の手順に従ってください。

- 1 QuarkXPress Server 9.1.x用QPS XTensionsモジュールをアンインストールします。
- 2 QuarkXPress Server 10.5.1をインストールします。
QuarkXPress Server 10.5.1インストーラにより、QPP XTensionsもインストールされます。10.5.1にはQPP XTensions専用のインストーラはありません。

QPSクライアント9.1.xから10.5.1へのアップグレード

QPSクライアント9.1.xからQuark Publishing Platform 10.5.1にアップグレードするには、下記の手順に従ってください。

- 1 QPS 9.1.xクライアントアプリケーションをすべてアンインストールします。
- 2 QuarkXPress 10.5をインストールします。（QuarkXPress 10.5用のインストーラを使用できます）。
- 3 QuarkCopyDesk 10.5をインストールします。
- 4 Quark Publishing Platform Client 10.5.1をインストールします。このインストーラによって、QuarkXPressおよびQuarkCopyDesk用Quark Publishing Platform XTensionsモジュールがインストールされます。

Quark Publishing Platform 9.2.x からQuark Publishing Platform 10.5.1へのアップデート

Quark Publishing Platform Client用のアップグレードプログラムはありません。アップグレードするには、『Quark Publishing Platform ReadMe』の「Quark Publishing Platform Clientのインストール」セクションの説明に従って、新しいバージョンをインストールするだけです。

Quark Publishing Platform Server 9.2.xから10.5.1へのアップグレード

Quark Publishing Platform Server 9.2.xからQuark Publishing Platform 10.5.1へアップグレードするには、下記の手順に従ってください。

- 1 すべてのアセットをチェックインします。
- 2 QPS Serverをシャットダウンします。
- 3 "QPS Server"フォルダのバックアップを作成します。
- 4 QPS Server 9.5 Upgraderを使用して、QPS Serverを9.2から9.5にアップグレードします。
- 5 QPS Server 9.5.4アップグレードプログラムを使用して、QPP Serverを9.5から9.5.4にアップグレードします。
- 6 QPP Server 10.1アップグレードプログラムを使用して、QPS Serverを9.5.4から10.1にアップグレードします。
- 7 Quark Publishing Platform 10.5.1アップグレードプログラムを使用して、QPS Server 10.1からQuark Publishing Platform 10.5.1にアップグレードします。

Quark Publishing Platformデータベース9.2.xから10.5.1へのアップグレード： MSSQL Server

MSSQL Server版のQPS Databaseを9.2.xからQuark Publishing Platform 10.5.1にアップデートするには、下記の手順に従ってください。

- 1 QPS Serverをシャットダウンします。
- 2 MSSQL Serverデータベースをバックアップします。

- 3 データベースのあるコンピュータに、Quark Publishing Platform 9.5 Database Upgraderをコピーします。次に、そのUpgraderを使用してデータベースを9.2から9.5にアップグレードします。
- 4 QPS Server 9.5.4 Database Upgraderを使用して、データベースを9.5から9.5.4にアップグレードします。
- 5 QPS Server 10.1 Database Upgraderを使用して、データベースを9.5.4から10.1にアップグレードします。
- 6 データベースのあるコンピュータに、Quark Publishing Platform 10.5.1 Database Upgraderをコピーします。次に、そのUpgraderを使用してデータベースを10.1から10.5.1にアップグレードします。

Quark Publishing Platformデータベース9.2.xから10.5.1へのアップグレード： Oracle

Oracle版のQPS Databaseを9.2.xからQuark Publishing Platform 10.5.1にアップデートするには、下記の手順に従ってください。

- 1 QPS Serverをシャットダウンします。
- 2 Oracleデータベースをバックアップします。
- 3 データベースのあるコンピュータに、Quark Publishing Platform 9.5 Database Upgraderをコピーします。次に、そのUpgraderを使用してデータベースを9.2から9.5にアップグレードします。
- 4 QPS Server 9.5.4 Database Upgraderを使用して、データベースを9.5から9.5.4にアップグレードします。
- 5 QPS Server 10.1 Database Upgraderを使用して、データベースを9.5.4から10.1にアップグレードします。
- 6 データベースのあるコンピュータに、Quark Publishing Platform 10.5.1 Database Upgraderをコピーします。次に、そのUpgraderを使用してデータベースを10.1から10.5.1にアップグレードします。

QXP Server用Quark Publishing Platform XTensionsの、9.2.xから10.5.1へのアップグレード

QuarkXPress Server用QPS XTensionsソフトウェアを9.2.xからQuark Publishing Platform 10.5.1にアップグレードするには、下記の手順に従ってください。

- 1 QuarkXPress Server 9.2.x用QPS XTensionsモジュールをアンインストールします。
- 2 QuarkXPress Server 10.5.1をインストールします。
QuarkXPress Server 10.5.1インストーラにより、QPP XTensionsもインストールされます。10.5にはQPP XTensions専用のインストーラはありません。

Quark Publishing Platform Client 9.2.xから10.5.1へのアップグレード

QPSクライアント9.2.xからQuark Publishing Platform 10.5.1にアップグレードするには、下記の手順に従ってください。

- 1 QPS 9.2.xクライアントアプリケーションをすべてアンインストールします。
- 2 QuarkXPress 10.5をインストールします。（QuarkXPress 10.5用のインストーラを使用できます）。
- 3 QuarkCopyDesk 10.5をインストールします。
- 4 Quark Publishing Platform Client 10.5.1をインストールします。このインストーラによって、QuarkXPressおよびQuarkCopyDesk用Quark Publishing Platform XTensionsモジュールがインストールされます。

Quark Publishing Platform 9.5.x から10.5.1へのアップデート

Quark Publishing Platform Client用のアップグレードプログラムはありません。アップグレードするには、『Quark Publishing Platform ReadMe』の「Quark Publishing Platform Clientのインストール」セクションの説明に従って、新しいバージョンをインストールするだけです。

Quark Publishing Platform Server 9.5.xから10.5.1へのアップグレード

Quark Publishing Platform Server 9.5、9.5.1、9.5.1.1、9.5.2、9.5.2.1、9.5.3、9.5.4、9.5.4.1からQuark Publishing Platform 10.5.1にアップグレードするには、下記の手順に従ってください。

- 1 すべてのアセットをチェックインします。
- 2 QPS Serverをシャットダウンします。
- 3 "QPS Server"フォルダのバックアップを作成します。
- 4 QPS Server 9.5.4アップグレードプログラムを使用して、QPP Serverを9.5から9.5.4にアップグレードします。
- 5 QPP Server 10.1アップグレードプログラムを使用して、QPS Serverを9.5.4から10.1にアップグレードします。
- 6 Quark Publishing Platform 10.5.1アップグレードプログラムを使用して、QPS Server 10.1からQuark Publishing Platform 10.5.1にアップグレードします。

Quark Publishing Platformデータベース9.5.xから10.5.1へのアップグレード： MSSQL

MSSQL Server版のQPS Databaseを9.5、9.5.1、9.5.1.1、9.5.2、9.5.2.1、9.5.3、9.5.4、9.5.4.1からQuark Publishing Platform 10.5.1にアップデートするには、下記の手順に従ってください。

- 1 QPS Serverをシャットダウンします。
- 2 MSSQL Serverデータベースをバックアップします。
- 3 QPS Server 9.5.4 Database Upgraderを使用して、データベースを9.5から9.5.4にアップグレードします。

- 4 QPS Server 10.1 Database Upgraderを使用して、データベースを9.5.4から10.1にアップグレードします。
- 5 データベースのあるコンピュータに、Quark Publishing Platform 10.5.1 Database Upgraderをコピーします。次に、そのUpgraderを使用してデータベースを10.1から10.5.1にアップグレードします。

Quark Publishing Platformデータベース9.5.xから10.5.1へのアップグレード： Oracle

Oracle版のQPS Databaseを9.5、9.5.1、8.5.1.1、9.5.2、9.5.2.1、9.5.3、9.5.4、9.5.4.1からQuark Publishing Platform 10.5.1にアップデートするには、下記の手順に従ってください。

- 1 QPS Serverをシャットダウンします。
- 2 Oracleデータベースをバックアップします。
- 3 QPS Server 9.5.4 Database Upgraderを使用して、データベースを9.5から9.5.4にアップグレードします。
- 4 QPS Server 10.1 Database Upgraderを使用して、データベースを9.5.4から10.1にアップグレードします。
- 5 データベースのあるコンピュータに、Quark Publishing Platform 10.5.1 Database Upgraderをコピーします。次に、そのUpgraderを使用してデータベースを10.1から10.5.1にアップグレードします。

QXP Server用Quark Publishing Platform XTensionsの、9.5.xから10.5.1へのアップグレード

QuarkXPress Server用QPS XTensionsソフトウェアを9.5、9.5.1、9.5.1.1、9.5.2、9.5.2.1、9.5.3、9.5.4、9.5.4.1からQuark Publishing Platform 10.5.1にアップグレードするには、下記の手順に従ってください。

- 1 QuarkXPress Server 9.5.x用QPS XTensionsモジュールをアンインストールします。
- 2 QuarkXPress Server 10.5.1をインストールします。

QuarkXPress Server 10.5.1インストーラにより、QPP XTensionsもインストールされます。10.5.1にはQPP XTensions専用のインストーラはありません。

Quark Publishing Platform Client 9.5.xから10.5.1へのアップグレード

QPSクライアント9.5.xからQuark Publishing Platform 10.5.1にアップグレードするには、下記の手順に従ってください。

- 1 QPS 9.5.xクライアントアプリケーションをすべてアンインストールします。
- 2 QuarkXPress 10.5をインストールします。（QuarkXPress 10.5用のインストーラを使用できます）。

QUARK PUBLISHING PLATFORM 9.5.Xから10.5.1へのアップデート

- 3 QuarkCopyDesk 10.5をインストールします。
- 4 Quark Publishing Platform Client 10.5.1をインストールします。このインストーラによって、QuarkXPressおよびQuarkCopyDesk用Quark Publishing Platform XTensionsモジュールがインストールされます。

Quark Publishing Platform 10.1、 10.1.1、10.2.0、10.2.2、10.5か ら10.5.1へのアップデート

Quark Publishing Platform Client用のアップグレードプログラムはありません。アップグレードするには、『Quark Publishing Platform ReadMe』の「Quark Publishing Platform Clientのインストール」セクションの説明に従って、新しいバージョンをインストールするだけです。

Quark Publishing Platform Clientのアップグレード (Mac OS X)

Mac OS上でQuark Publishing Platform Clientを更新するには、下記の手順を実行します。更新プロセスには、QuarkXPressおよびQuarkCopyDesk用のQuark Publishing Platform XTensionsソフトウェアの置き換えが含まれます。

➡ 同じコンピュータに複数のバージョンのQuark Publishing Platform Clientをインストールする場合は、enterprisesupport@quark.comまでご連絡ください。

- 1 ウィルス防御ソフトウェアをすべて無効にします。コンピュータへのウィルス感染が心配な場合は、アップデートファイルにウィルスチェックを実行してから、ウィルス検出ソフトウェアを無効にして更新を行ってください。
- 2 "Quark Publishing Platform Client 10 Installer.mpkg"ファイルをダブルクリックし、画面の指示に従って操作します。

Quark Publishing Platform Clientのアップグレード (Windows)

Windows上でQuark Publishing Platform Clientを更新するには、下記の手順を実行します。更新プロセスには、QuarkXPressおよびQuarkCopyDesk用のQuark Publishing Platform XTensionsソフトウェアの置き換えが含まれます。

- 1 ウィルス防御ソフトウェアをすべて無効にします。コンピュータへのウィルス感染が心配な場合は、アップデートファイルにウィルスチェックを実行してから、ウィルス検出ソフトウェアを無効にして更新を行ってください。
- 2 "setup.exe"ファイルをダブルクリックし、画面の指示に従ってください。

Quark Publishing Platform Serverのアップグレード (Mac OS X)

- ➡ Quark Publishing Platform Server 10.5.1は、Mac OS Xでサポートされていません。

Quark Publishing Platform Server のアップグレード (Windows)

- ➡ Quark Publishing Platformのインストール時にHSQL DBをインストールしていると、Quark Publishing Platform Serverの更新時にアップデートによってHSQLデータベースが自動的にアップグレードされます。
- ➡ Quark Publishing Platform ServerをHSQLデータベースとともに実行すると、新しい機能のいくつかが表示されません。
- ➡ Quark Publishing Platformのインストール時にMicrosoft SQL ServerまたはOracleをインストールした場合は、データベースをアップグレードするためにQuark Publishing Platform Databaseアップグレードプログラムを別に実行する必要があります。詳細は、「[Quark Publishing Platformデータベースのアップグレード \(Windows\) : MS SQL ServerまたはOracle](#)」を参照してください。

Quark Publishing Platform Serverを更新するには、下記の手順に従ってください。

- 1 アップグレードする前に、インストールされたHSQL DBが一貫性を確保しており、ユーザーが利用できることを保証するために、Quark Publishing Platform Serverを再起動してから再度Quark Publishing Platform Serverを停止します。
- 2 Quark Publishing Platform Server Consoleを終了します。
- 3 現在のQuark Publishing Platform Serverインストールフォルダのバックアップを作成します。具体的には、"conf"フォルダ、データベース、FTS Indexファイル、およびログファイルのコピーがあることを確認してください。
- 4 "setup.exe"ファイルをダブルクリックして**QPP Serverのインストール**を選択するか、Quark Publishing Platform Serverフォルダにある"Setup.exe"ファイルをダブルクリックします。インストーラは自動的にQuark Publishing Platformインストールを検出してアップグレードモードに切り替わります。
- 5 バリデーションコードを入力します。
- 6 **次へ**をクリックします。
- 7 画面の指示に従います。
- 8 プロセスが完了したら**完了**をクリックします。
- 9 Quark Publishing Platform Serverを開始します。

QuarkXPress Server用Quark Publishing Platform XTensionsのアップグレード

QuarkXPress Server用Quark Publishing Platform XTensionsをアップグレードするには、次の手順に従ってください。

- 1 Windowsで、Windowsのアンインストーラを使用して既存のQuarkXPress Server用 Quark Publishing Platform XTensionsソフトウェアをアンインストールします。
- 2 Windowsでは、Windowsのアンインストーラを使用して、QuarkXPress Serverの既存のインスタンスをアンインストールします。Mac OSでは、既存のQuarkXPress Serverアプリケーションフォルダをごみ箱にドラッグします。
- 3 QuarkXPress Server 10.5をインストールします。詳細は、『QuarkXPress Server ReadMe』を参照してください。
- 4 「[Quark Publishing Platform Server のアップグレード \(Windows\)](#)」の説明に従って、Quark Publishing Platform Serverをアップグレードします。
QuarkXPress Server 10.5インストーラにより、QPP XTensionsもインストールされます。10.5にはQPP XTensions専用のインストーラはありません。

Quark Publishing Platformデータベースのアップグレード

Quark Publishing Platform Databaseは、Windows上で動作するMS SQL Server、Windows上またはLinux上で動作するOracleを使用する場合のみアップグレードする必要があります。HSQL Quark Publishing Platform Databaseは、Quark Publishing Platform Serverのアップグレードプログラムを実行するとアップグレードされます。

Quark Publishing Platformデータベースのアップグレード：HSQL

Quark Publishing Platformを新しいコンピュータにインストールする場合で、既存のHSQLデータベースをそのコンピュータに移行する場合は、下記の手動での手順を実行します。

- 1 Quark Publishing Platform Serverをシャットダウンします。
- 2 現行のコンピュータで、`database/hsqldb/qppdb.script`ファイルのコピーを作成します。
- 3 同じコンピュータにQuark Publishing Platformリポジトリを持つファイルがある場合、そのファイルのコピーを作成します。
- 4 Quark Publishing Platformの新規インスタンスをインストールするコンピュータで、必要に応じてPlatform Serverをシャットダウンします。
- 5 新しいコンピュータの`database/hsqldb`フォルダ内のファイルをすべて削除して、手順2で作成した`qppdb.script`を新しいコンピュータにコピーします。
- 6 Quark Publishing Platformリポジトリを持つファイルを新しいコンピュータに移行する場合は、そのファイルを新しいコンピュータにコピーします。
- 7 コマンドラインウィンドウで、`database/hsqldb/update`ディレクトリに移動します。
- 8 以下のコマンドを入力します。`HSQLDbSchemaUpdater.bat ../[ジョブジャケットフォルダのパス][スクリプトフォルダのパス]`
- ➡ QPP 10.1、10.1.1、10.2、10.2.2、10.5からQPP 10.5.1にアップデートする場合、ジョブジャケットとスクリプトのフォルダには任意の空のフォルダを使用できます。
- 9 データベースが更新されたことを示すメッセージが表示されるのを確認します。

- 10 新しいコンピュータでQuark Publishing Platform Serverを開始します。
- 11 新しいコンピュータでQuark Publishing Platformリポジトリディレクトリへのパスが異なる場合は、Quark Publishing Platform Admin Web クライアントを使用してリポジトリのURLを更新します。

Quark Publishing Platformデータベースのアップグレード（Windows）：MS SQL ServerまたはOracle

Windows上で動作するMS SQL ServerまたはOracleをQuark Publishing Platformデータベースとして使用している場合は、下記の手動での手順を実行します。

- 1 Quark Publishing Platform Serverをシャットダウンします。
 - 2 データベースをインストールしたコンピュータ上で、Upgrader/QPP Server/Databaseディレクトリに移動します。
 - 3 "Update.exe"ファイルをダブルクリックし、画面の指示に従って操作します。
 - 4 ドロップダウンメニューから**Oracle/SQL**を選択します。
 - 5 画面の指示に従います。
 - 6 現行のQuark Publishing Platformシステムで使用されているジョブジャケットファイルのパスを指定します。デフォルトでは、ジョブジャケットファイルはQuark Publishing Platform Serverアプリケーションフォルダにあります。
 - 7 現行のQuark Publishing Platformシステム内のスクリプトのパスを指定します。デフォルトでは、スクリプトはC:¥Program Files (x86)¥Quark¥Quark Publishing Platform¥Server¥Scriptsにあります。
- ➡ QPP 9.5、9.5.1、9.5.1.1、9.5.3、または9.5.4からQPP 10.1にアップデートする場合、ジョブジャケットとスクリプトのフォルダには任意の空のフォルダを使用できます。QPP 9.5、9.5.1、9.5.1.1、9.5.2または9.5.2.1のサーバーの基本システムがある場合、QPP Serverのシステムにはジョブジャケットとスクリプト用のフォルダはありません。データベースの更新時に、データベース更新プログラムでこれらのフォルダが必要となるため、データベースの更新用に空白のフォルダが用意されます。
- ➡ バッチファイルと適切なデータベースフォルダを使用して更新を行うこともできます。

Quark Publishing Platformデータベースのアップグレード（Linux）：Oracle

Linux上で動作するOracleをQuark Publishing Platformデータベースとして使用している場合にQuark Publishing Platformデータベースをアップグレードするには、下記の手動での手順を実行します。

- 1 Quark Publishing Platform Serverをシャットダウンします。
- 2 Upgrader/QPP Server/Database/Oracleディレクトリに移動します。
- 3 "Update"フォルダを、Oracleをインストールしたコンピュータのローカルのハードドライブにコピーします。このフォルダにはデータベース更新スクリプトが含まれます。
- 4 コマンドプロンプトを表示して、ローカルのハードドライブの"Update"フォルダに移動します。

5 "Update.sh"スクリプトを実行するには、`sh Update.sh`と入力して以下の引数を指定します。

- `SysPwd` : データベースのSYSユーザーのパスワード
- `QPPUser` : Quark Publishing Platformスキーマの名前
- `QPPPwd` : Quark Publishing Platformスキーマのパスワード
- `ServiceName` : Oracleサービス名
- `JobJacketsPath` : デフォルトジョブジャケットファイルへのパス
- `Scripts` : カスタムスクリプトのあるディレクトリへのパス

➡ QPP 10.1、10.1.1、10.2、10.2.2、10.5からQPP 10.5.1にアップデートする場合、ジョブジャケットとスクリプトのフォルダには任意の空のフォルダを使用できます。

Quarkへの連絡

サポートポータルでは、サポートチケットの記録、チケットの追跡、状況通知の取得、テクニカルサポート担当者とのチャット、ナレッジベースの検索、製品ドキュメントへのアクセスが可能です。

QuarkXPressやApp StudioからQuarkのエンタープライズソリューションまで、すべてのQuarkのソフトウェアからドキュメントに直接アクセスして、いつでも問題の答えを見つけることができます。また、保守契約を契約中のお客様は、サポートポータル経由またはお電話でQuarkのサポートチームを利用することもできます。

Quarkのお客様であり、保守契約やサポート契約を契約している場合は、お客様の登録済み電子メールアドレスでアカウントが作成されています。サポート契約を契約していない場合でも、1回分のサポートを購入して問題を解決できます。サポート付きの製品を購入または登録した場合、最初の90日間はサポートは無料です。

南北アメリカ

詳細は、Quarkのサポートウェブサイト www.quark.com/support を参照してください。

南北アメリカ以外の国々

南北アメリカ以外の国では、以下のサイトでサポートアカウントにアクセスしてください。

サポートウェブサイト

- フランス - www.quark.com/fr/support
- ドイツ - www.quark.com/de/support

法律上の注記

©2014 Quark Software Inc. and its licensors. All rights reserved.

次の米国特許によって保護されています。5,541,991、5,907,704、6,005,560、6,052,514、6,081,262、6,633,666 B2、6,947,959 B1、6,940,518 B2、7,116,843、7,463,793およびその他の出願中の特許。

Quark、Quarkロゴ、およびQuark Publishing Platformは、Quark Software Inc.とQuark関連会社の米国およびその他の各国における商標または登録商標です。その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。