

2015
PUBLISHING
PLATFORM



Platform 2015 - 2017年10月ア ップデート既知および解決済 みの問題

Contents

解決済みの問題: 年 月アップデート ()
)

解決済みの問題: 年 月アップデート ()

用

用

解決済みの問題

解決済みの問題

解決済みの問題: 年 月アップデート ()

および

用

用

解決済みの問題:
)

年 月アップデート (

および

用

用

解決済みの問題:
)

年 月アップデート (

および

用

用

解決済みの問題:
)

年 月アップデート (

および

および

用の

用

解決済みの問題:

年 月アップデート ()

および

用

の既知の問題

および

用の

ソフトウェア

用の

および

用

および

用

解決済みの問題: Platform 2015 - 2017年10月アップデート (13.1)

Platform 2015の2017年10月アップデートで解決された問題の一覧は下記のとおりです。

ただし、このバージョンにおけるすべての修正を網羅したものではありません。

- **解決済み:** 検索結果の書き出しが正しく完了しない、または書き出されたcsvの検索結果が正しくフォーマットされない。(282793)
- **解決済み:** アセット名に特殊文字が含まれていると、そのアセットのアーカイブが失敗する。(214651)
- **解決済み:** アセットの版属性の数値を編集してから、編集ダイアログを再度開くと、値が保持されていない。(282894)
- **解決済み:** アセットのDATETIME属性の値を編集してから、編集ダイアログを再度開くと、値が1時間ずれる。(282947)
- **解決済み:** クライアントが、サーバースタックのメッセージをパイプラインから使用しない場合、これらのメッセージはシステム使用を防止しない。(282981)
- **解決済み:** Excelアセットの別々のシートに、同じ名前を持つ別のチャートが含まれており、両方のチャートがスマートドキュメントに含まれている場合、チャート名が100文字を超えていると、発行された出力で単一のファイルにまとまらない。(283344)
- **解決済み:** 特定のFTLテンプレートで、HighChartプレビューが正しく生成されない。(284204)
- **解決済み:** Node1に設定されているスクリプトが、そのイベントがNode2に発生した場合に実行されない。(284878)
- **解決済み:** 一部の構成で、セッションスワップの問題により、ユーザーは他のユーザーの割り当てを表示できなくなる。(282966)
- **解決済み:** 別のユーザーのkeepalive.qsp要求が、同じセッションidの値を返さない。(282956)
- **解決済み:** 書き出されたHTML検索結果の別々の列に、同じ属性の値が複数表示される。(282791)

- **解決済み:** ユーザーがPlatformおよびXML Authorにアクセスできなくなる現象がランダムに発生する。(284460)
- **解決済み:** テキストボックスが画像ボックスの上にあるとき、画像が優先されるため、エディタでテキストボックスを選択できない。(283179)
- **解決済み:** 新しいQXP Web Editorを開くとき、デフォルトでパレットを隠す環境設定が必要である。(283175)
- **解決済み:** ドキュメントを保存すると、**セクションメニュー**が展開される。(273521)
- **解決済み:** 状態が変化したとき、属性にルーティングされているアセットが、(アルファベット順に並べ変えられたユーザー一覧における)最初のユーザーに変更される。(279254)
- **解決済み:** セクションが変換、昇格、または降格されたとき、脚注および文末脚注のテキストが削除される。(284168)
- **解決済み:** 最低2つの行がある段落に対して検索および置換機能を使用するとき、最初に見つかった単語は正しく削除および置換されるが、その単語がもう1つ見つかる場合、2回目に出現する単語の前にあるテキストも、単語とともに削除および置換される。(284512)
- **解決済み:** 前のユーザーがリビジョンコメントを残しており、そのユーザーのユーザー名にアポストロフィが含まれている場合、ユーザーがドキュメントをチェックアウトできない。(285378)
- **解決済み:** Tabキーで、テーブルセル内のリストアイテムがインデントされずに、カーソルがテーブルの次のセルに移動しない。(282977)
- **解決済み:** 新しい段落内にカーソルを置いてテーブルが挿入されたとき、テーブルのすべてのセルにテキストを追加した後で取り消しを行うと、JavaScriptエラーが発生する。(282972)
- **解決済み:** カスタムのbody divがコピーおよびペーストされたとき、コピーされたbody divのcontenteditable属性がfalseに設定されていると、ペーストに対して取り消し/やり直しを実行できない。(282935)
- **解決済み:** トラッキングが有効な状態でbody div要素のコピー/ペーストを行うとき、BLOCKADEDイベントが開始されない。(282933)
- **解決済み:** **セルを垂直方向に分割**と**セルを水平方向に分割**の両方が適用されていると、分割アクションにより現在のセルではなく前のセルが分割される。(277672)
- **解決済み:** サーバーのクリップボードからテーブルを、キャンバスの別のテーブルで選択されたセルにペーストすると、ドキュメントの読み込みが継続し、javascript

のエラーが発生する。ユーザーはドキュメントをリフレッシュする必要がある。
(279805)

- **解決済み:** サーバーからコンポーネントの参照を削除するか、サーバーのクリップボードからテーブルをペーストすると、トラッキングが有効になっていても、コンテンツがトラッキングされない。(278867)
- **解決済み:** ハイライトをオン/オフにすると、取り消しリストがクリアされる。
(280548)
- **解決済み:** オフライン時に脚注/文末脚注ペインが正しく読み込まれない。
(285316)
- **解決済み:** (IEのみ) : ページをリフレッシュするとき、ワークスペースが読み込まれない。(285736)
- **解決済み:** ドイツ語および韓国語で、**Paste From Server** (サーバーからペースト) または **Edit Component** (コンポーネントを編集) の文字列がローカライズされていない。(279944)

- **解決済み:** ユーザーの環境設定ダイアログから、サーバーの詳細が消失する。
(284298)

- **解決済み:** クロス参照のターゲットがノードではなくドキュメントのとき、**Object reference not set to instance of an object** (オブジェクトの参照がオブジェクトのインスタンスに設定されていません) エラーがスローされる。(281454)
- **解決済み:** タスクペインを開くとき、どのタブがアクティブかにかかわらず、タスクペインが1つ以上のプレビューを読み込んでいるように見える。(281335)
- **解決済み:** 参照されているセクション内からのクロス参照で、参照されているセクションドキュメントの編集不可バージョンが開く。(284297)

解決済みの問題: Platform 2015 - 2017年7月アップデート (13.0)

Platform 2015の2017年7月アップデートで解決された問題の一覧は下記のとおりです。ただし、このバージョンにおけるすべての修正を網羅したものではありません。

- **解決済み:** (Excel Adapter) : 参照先のテーブルに、Excelソースには存在しないハッシュ値が表示される。(275478)
- **解決済み:** テーブルをスマートテーブルとして書き出したとき、センター揃えのセルが右揃えに変化する。(275165)
- **解決済み:** Asposeスライドライブラリを使用してPPTXをPDFに変換したとき、水平方向チャートのラベルが消失する。(275159)
- **解決済み:** 特定のコンテンツタイプについてのすべてのフォームを取得するにあたってはワークフローパラメータが必要である、ということを追加するには、RESTドキュメントを更新する必要がある。(275045)
- **解決済み:** QXmlEditorは廃止されたにもかかわらず、ユーザーのログインにQXmlEditorEXでなくQXmlEditorが使用されている。(274753)
- **解決済み:** Web Adminのユーザーアクティビティタブでログオン日で並べ替えたとき、正しく並べ替えされない。(269436)
- **解決済み:** ExcelチャートをPDFとして書き出すとき、水平方向の軸にあるマークがPDF出力で正しく表示されない。(267472)
- **解決済み:** ExcelチャートをPDFとして書き出すとき、チャートのソースおよび著作権要素がPDF出力で表示されない。(267469)
- **解決済み:** ExcelチャートをPDFとして書き出すとき、結果として生成されるコンポーネントにx軸のラベルの角度が複製されない。(266174)
- **解決済み:** 特殊文字 (/、>、<、**>(、)^、#) を含むファイル名が、Platform Serverへチェックインするときには許可されるが、パブリッシング時には特殊文字を含むファイル名が許可されないため、すべてのパブリッシングチャンネルが失敗する。(147007)
- **解決済み:** アセットの種類に基づいて表示、編集、削除を行うロールを作成できない。(120445)

- **解決済み:** FTLテンプレートに指定されているダブルバイト文字が、画像チャートの出力で文字化けになる。(269985)
- **解決済み:** ユーザーが**Sent To**アクションの使用を試みると、未定義変数"selected Asset.assetID"エラーメッセージがスローされる。(249970)
- **解決済み:** スマートコンテンツ > 書き出し > スマートテーブルを選択したとき、書き出し範囲が約1740文字だと、例外がスローされる。(255677)
- **解決済み:** 挿入されたExcelチャートのプレビューが生成されない。(277963)

- **解決済み:** (Mac OS Xのみ) : コレクション間をスクロールするときや、アセットのチェックイン時に、メモリ使用量が増加し続ける。(268508)
- **解決済み:** (Mac OS Xのみ) : Platform Desktop Clientで、お気に入りと割り当ての間の分割ラインを移動できない。(269329)
- **解決済み:** (Mac OS Xのみ) : ユーザーが**属性の編集**および**保存済みの検索結果**ダイアログボックスのサイズを変更できない。(269331)
- **解決済み:** (Mac OS Xのみ) : ユーザーが**リビジョンの表示**ダイアログボックスを再度開いたとき、サイズが保持されている必要がある。(269333)

- **解決済み:** Ctrl+Vを使用して画像を2回以上ペーストすると、複数の**チェックイン**ダイアログが表示され、誤動作を引き起こす。(220497)
- **解決済み:** トラッキングが有効で、ハイライトするボタンを無効にしているとき、Deleteキーを2回押すとテキストの削除が中止される。(187432)
- **解決済み:** スペルチェッカーがオンのとき、Shift+左矢印キーを使用してテキストを選択できない。(158425)
- **解決済み:** **チェックイン**ダイアログを使用して、多数の子コレクションを持つコレクションへスマートドキュメントをチェックインすると、長い時間を要し、読み込み中のサインも表示されず、例外が返されることもある。(213103)
- **解決済み:** IEで、テーブル内のテキストを含まない2つのセルを選択して、結合できない。(150379)
- **解決済み:** Chromeで、テーブルの空白のセルを選択して結合すると、別のセルも結合される。(150386)
- **解決済み:** テキストを検索するとき、トラッキング対象でないテキストと、空白から始まるトラッキング対象のテキストが含まれていると、指定されたテキストが見つからない。(157870)
- **解決済み:** 別のユーザーによって行われたトラッキング対象の挿入をユーザーが削除すると、削除がトラッキングされない。(183646)

- **解決済み:** IEで、キャンパスのサイズ変更後に、図に含まれる画像がプレビューペインでサイズ変更されない。(188754)
- **解決済み:** (IEのみ) : 新しいスマートドキュメントを作成するとき、最初のスマートドキュメントを作成してから1分後に、**シングルサインオン**が有効になっていると、**Null**警告が表示される。(193002)
- **解決済み:** ドキュメントのさまざまな場所に追加されたオプションのセクションが、**スマートコンテンツ**ペインのビューで、最初のセクションの後に追加される。(257164)
- **解決済み:** **refnote**に空白の段落を含む複数の段落が含まれていると、ドキュメントのチェックアウト後にドキュメントのコンテンツが無効になる。(260857)
- **解決済み:** **斜線付き分数**数式を使用して数式に入力された数値が、**プレビュー**で切り捨てられる。(263176)
- **解決済み:** 数式が**矢印**タブから、いくつかの記号を使用して挿入されると、**プレビュー**でその数式が切り捨てられる。(263154)
- **解決済み:** いくつかのメタを持つセクションが、メタを持たない、または別のメタを持つ兄弟に変換されると、ドキュメントの保存時にエラーが発生する。(262994)
- **解決済み:** **トラッキング**と**ハイライト**を使用しているとき、**次へ**および**前へ**ボタンが正しく動作しない。これらのボタンで、**スペース**のみの変更**トラッキング**がスキップされる。(267306)
- **解決済み:** Excelからコピーアンドペーストされたテーブルの内容に適用されているスタイルが、保存済みのスマートドキュメントを再度開くときに保持されない。(272253)
- **解決済み:** Excelからペーストされたテーブルのデータが、保存済みのスマートドキュメントを再度開くときに破損し、正しく表示されない。(273123)
- **解決済み:** 新規ドキュメントにセクションを追加してから、新たに追加したセクションと一致したドキュメントタイトルで始まるテキストをすべて選択し、別のテキストと置き換えようとする、ドキュメントのタイトルがプレースホルダの「ドキュメントのタイトル」に置き換えられ、セクションのタイトルは変更されず、新しいテキストがセクション本文に追加される。(278498)

用

- **解決済み:** 段落に**この後に追加**を使用すると、**チャート**や**テーブル**が、指定された段落の前に挿入される。(202476)
- **解決済み:** **PDF**として書き出しで計算が強制的に実行され、データが更新される。(276924)
- **解決済み:** Excelソース内で同じサイズの**チャート**オブジェクトが、書き出されたときに異なったサイズになる。(276923)
- **解決済み:** **XML Author**で変更を破棄すると、**Web Client**の**チェックアウト**済み状態がクリアされる。(266636)

- **解決済み:** 「スライドを編集」で、PowerPointがPowerPoint内で開くが、同じ名前のサーバーアセットではなく新規ファイルとして開く。(267467)

用

- **解決済み:** 「Component Root」(ドキュメントの種類)についてプレビューチャンネルが構成されていないと、処理されない例外が警告としてスローされる。(270678)
- **解決済み:** 4つのドキュメントを開いてから、それぞれについてプレビューを生成し、その後で5番目のドキュメントを開こうとすると、メモリ不足例外がスローされる。(268543)
- **解決済み:** プレビューの読み込み中にドキュメントを開くと、プレビューペインに正しいXOMが取得されない。(270681)
- **解決済み:** 子を持つトピック参照をカットしてペースト / 削除して取り消しすると、キャンパス上でスタイルが変更される。(273870)
- **解決済み:** WordドキュメントからCtrl+Cを使用して画像をコピーし、その画像をCtrl+VでBUSDOCへペーストすると、画像がペーストされない。(270679)
- **解決済み:** アセット名に#文字を使用でき、パブリッシングエラーや、参照されているセクションの読み込みを引き起こす。(213762)
- **解決済み:** ユーザーにライブプレビュー権限がない場合、スマートドキュメントペインを開くときに警告が表示される。(270772)
- **解決済み:** オールインワンのOffice Adapterインストーラで、64ビットのOffice展開がサポートされない。(271201)
- **解決済み:** 子セクションについて、双方向索引付けを使用して要素を追加できない。(219095)
- **解決済み:** QXAサイレントインストーラがサポートされていない。(268878)

解決済みの問題: Platform 2015 (12.0.2)

Platform 2015 (12.0.2) で解決された問題の一覧は下記のとおりです。ただし、このバージョンにおけるすべての修正を網羅したものではありません。

- **解決済み:** 有効なドキュメントを保存するとき、xmlのタグ/属性名の重複について、スキーマ検証エラーが報告されることがある。(275899)
- **解決済み:** プレビューペインが有効なときに、大きなドキュメントのすべてのコンテンツを読み込むと、数秒間反応しなくなることがある。プレビューペインが「読み込み」を開始した場合にのみ、ドキュメントが編集可能になる。(275889)
- **解決済み:** マルチブロックのリストに関連する特定の編集操作の後に**取り消し**コマンドを使用すると、ドキュメントのコンテンツが非常に古い状態に戻ってしまう。(275890)
- **解決済み:** スマートドキュメントペインが有効なとき、複数のコンポーネントを持つ大きなドキュメントで、コンポーネントのいくつかが現在のユーザーによりチェックアウトされる時、長い時間を要する。(275891)
- **解決済み:** コメントペインが有効なとき、Quark Author Web Editionで複数のコンポーネントを持つ大きなドキュメントを開くのに、長い時間を要する。(275892)
- **解決済み:** 異なるコレクション内に、同じ名前のスマートテーブルが2つ存在し、チャートのuri内でソースとして使用されると、1つのチャートが繰り返される。(275888)
- **解決済み:** Platform Serverに存在するコレクションが増えるほど、コレクションを (REST APIで) 作成するのに要する時間が長くなる。(275893)
- **解決済み:** プロジェクトおよびページモードでクエリーを使用するとき、性能/速度が大きく低下する。(275894)
- **解決済み:** ログ記録を拡張し、システム内でなされた変更をすべて記録する必要がある (メッセージは別のファイルにログ出力する必要がある)。(275895)
- **解決済み:** 複数のqxpプロジェクトが並行して索引付けされると、qxpプロジェクトのテキスト索引付けが失敗する可能性がわずかに存在する。(275896)
- **解決済み:** `minEvictableIdleTimeMillis`および`timeBetweenEvictionRunsMillis`プロパティの値が入れ替わる。(275897)
- **解決済み:** クエリーの実行が完了しないうちにユーザーがログオフすると、クエリーの結果がキャッシュに保存され、削除されない。(275898)

解決済みの問題

- **解決済み:** マシンがspringスキーマファイルを検証するためのインターネットアクセスが制限されていると、サーバーを起動できない。(275948)
- **解決済み:** 複数の属性について、**updateContent**および**updateGeometry**で複数のupdate sqlコマンドが実行される。(276111)

解決済みの問題: Platform 2015 (12.0.1.1)

Platform 2015 (12.0.1.1) で解決された問題の一覧は下記のとおりです。ただし、このバージョンにおけるすべての修正を網羅したものではありません。

- **解決済み:** Excelからテーブルをコピーアンドペーストするとき、テキストに適用された取消線が消失する。(272323)
- **解決済み:** Excelからテーブルをコピーアンドペーストするとき、テキストの揃えが消失する。(272321)
- **解決済み:** 非表示の行または列が含まれる名前付き範囲をhtml出力すると、大きなデータ消失が起きる。(272320)
- **解決済み:** aspose-cells-8.7.2を使用すると、文字列の値が切り捨てられる。(272317)
- **解決済み:** 参照されているセクションがドキュメント内でチェックアウトもされていると、`QXmlEditor.saveData()` apiが動作しない。(272252)
- **解決済み:** 図のタイトルおよび説明に入力された特殊文字が、キャンバスに正しく表示されない。(271449)
- **解決済み:** タイトルをトリプルクリックするか、タイトルのすべてのテキストを選択し、ペーストしようとする、コンテンツがコピーアンドペーストされない。(270960)
- **解決済み:** 列ヘッダーを使用してテーブルのサイズを変更できない。(270957)
- **解決済み:** Wordからタイトルをコピーすると、ペーストされたコンテンツがキャンバス上にアンカーとして表示される。(270952)
- **解決済み:** クロス参照 (xref) を持つ段落を、ドキュメント内の他のコンテンツにペーストすると、ドキュメントが破損する。(270949)
- **解決済み:** ドキュメントを閉じてから開くと、ペーストされたコンテンツ内に余分な空白行が表示される。(270947)
- **解決済み:** 検索対象のテキストがドキュメントから削除されていても、クイック検索ではコンテンツオプションに基づいてドキュメントが検索される。(272637)

解決済みの問題: Platform 2015 - 2016年9月アップデート (12.0)

Platform 2015の2016年9月アップデートで解決された問題の一覧は下記のとおりです。ただし、このバージョンにおけるすべての修正を網羅したものではありません。

- **解決済み:** Platform Serverのアップデートプロセスが、アップデートの必要なプロパティファイルが開いていても続行される。(249770)
- **解決済み:** 800ワードを超えるコールアウトの後にボックスが続いていると、そのボックスはコールアウトの後に配置される。(248813)
- **解決済み:** App Studioの出力で、インラインの表の右端にあるグリッドがトリムまたは切り捨てられる。(249314)
- **解決済み:** App Studioの出力で、リストアイテムに箇条書きと自動番号が表示されない。(249324)
- **解決済み:** インラインボックスの改ページ位置に、余分な幅のあるコールアウトが重なっている場合、そのインラインボックスが2つのボックスに分割され、両方のボックスが次のページへ移動される。(249457)
- **解決済み:** テーブルヘッダーに領域を適用すると、データが消失する。(221130)
- **解決済み:** インストーラ / アップデータに、Windows認証用のデータベース更新プログラムが含まれている。(263619)
- **解決済み:** リポジトリが編集不可状態のとき、データベースからアセットが削除される。(262526)
- **解決済み:** ドキュメントが長い時間索引付けキューに入ったままの状態になる。(262139)
- **解決済み:** Asposeドキュメントのタイムアウト後も、索引付けスレッドの実行が終了しない。(261888)
- **解決済み:** チャートをPDFとして出力するとき、垂直のラインが誤った位置に配置される。(260528)
- **解決済み:** チャートをPDFとして出力するとき、連続したラインが完了せず、データが消失する。(259668)

- **解決済み:** `duplicateAssetWithRelations`および`checkInAsset` API要求を関係に対して使用するとき、パフォーマンスが低下する。(258027)
- **解決済み:** 共通の子アセットを含む関係を持つアセットをチェックインまたは複製するとき、デッドロック例外が発生する。(258026)
- **解決済み:** Script Managerで、名前が32文字を超えるスクリプトを作成すると、`SCRIPT_NAME_TOO_LONG`エラーが発生するが、既存のスクリプトは256文字までの長さの名前に変更できる。(257830)
- **解決済み:** Platform Serverが起動時に、QXPSを登録する前に15~20分ハングアップする。(257622)
- **解決済み:** スタックした線図がPDF出力に正しく書き出されない。(255778)
- **解決済み:** チャートをPDFとして書き出すとき、凡例が再編成される。(251210)
- **解決済み:** `userNameFormatting`の値が1のとき、アセットのルーティング先になっているユーザーを削除すると、そのアセットに対してどのような操作も行えなくなる。(265627)

- **解決済み:** シッククライアントのプレビューペインに、プレビュー権限が適用されない。(212051)
- **解決済み:** (Mac OS Xのみ) : QuarkXpress、QuarkCopyDesk、Quark Publishing Platform Clientのワークスペースブラウザで、名前の列のサイズを変更しにくい。コレクションが変更されたとき、サイズが保持されない。(262899)

および

- **解決済み:** Excelプレビューで複数のタブの間を移動すると、ワークスペース全体が下へスクロールされ、表示が異常になる。(250616)
- **解決済み:** ステータスの名前にアンパサンドが含まれているとき、そのステータスを含む検索条件は、検索の編集時に表示されない。(258319)
- **解決済み:** 階層に多数の要素が含まれているとき、アイテムを階層から別の階層へ移動すると、エラーがスローされる。(260510)
- **解決済み:** 10進数を含むドメイン値は、階層ドメインの属性編集フォームに正しく表示されない。(265946)

- **解決済み:** 3~4のリストアイテムを入力した後で取り消しを行うと、1つの文字が残ったままになる (Internet Explorerでランダムに発生)。(251213)
- **解決済み:** コメントダイアログでESCボタンを押した後で、テキストが削除済みとしてマークされる。(262004)

- **解決済み:** 選択したテキストの削除後に変更を承諾すると、カーソルのフォーカスが移動する。(262029)
- **解決済み:** テキストに特殊文字が含まれているとき、トラッキングの動作が通常と異なる。(264230)
- **解決済み:** 変更のトラッキングが有効なとき、テキストを削除し、レビュータブを選択してペインをリフレッシュしてから、以前に削除したテキストを選択して新しいテキストに置き換えると、新しく入力したテキストも削除済みとして表示される。(264232)
- **解決済み:** 変更のトラッキングが有効で、“Config.xml”のEmptiesinaccessibleがfalseのとき、クリップボード/Wordドキュメントから別の段落をペーストした後で取り消し操作を実行すると、ドキュメントに既に存在する段落が意図せず削除される。(217129)
- **解決済み:** Office Adapterが、現在ログインしているユーザー用にのみインストールされる。(218153)
- **解決済み:** ネストしたトラッキング変更がある場合、削除済みのテキストがライブプレビューに表示される。(219156)
- **解決済み:** リビジョンコメントへ、複数の行にわたるコメントを入力するためのショートカットや方法が存在しない。(229607)
- **解決済み:** (Windowsのみ) : Windowsでハイコントラストや黒の設定テーマを使用している場合、一部のQXA Platform Adapterダイアログで、ファイル名やボタンのテキストの名前が見られない。(257251)
- **解決済み:** 参照のアセット名に#タグが含まれている場合、そのアセットをサーバーから取得するときに、そのタグが正しくエンコードされない。(260484)
- **解決済み:** 参照や見出しのバックグラウンドカラーを変更できない。(219196)
- **解決済み:** コンポーネントの参照をDITAマップに固定できない。(214711)
- **解決済み:** 単一の保存ダイアログで、チェックアウト済みのすべてのセクションに属性の設定および保存を行えない。(214663)
- **解決済み:** ユーザーが、スマートドキュメントペインのコマンドを管理できない。(219141)
- **解決済み:** マップから新しいレポートセクションを開始できない。(219710)
- **解決済み:** 既存のアセットと同じ名前のアセットを保存するとき、アセットの名前を変更できない。(221022)
- **解決済み:** スマートドキュメントペインのレビュータブが、デフォルトのタブではない。(221264)
- **解決済み:** ライブプレビューに、アセットのメタデータが表示されない。(249909)

解決済みの問題:

年 月アップデート ()

- **解決済み:** 属性値は、変更時にコレクション / ステータス / ワークフローに該当しない場合のみ、リセットの必要がある。(258128)

用

- **解決済み:** ドキュメントに含まれているXMLコンポーネントの参照について変更がトラッキングされている場合、そのプロジェクトを発行するときに変更を拒否しても、ドキュメントで参照されているコンポーネントの変更内容を含めて発行される。(170301)

用

- **解決済み:** Excelにより提供されるデフォルト名でチャートを書き出し、OSのロケールと異なる言語ロケールでExcelを起動すると、エラーがスローされる。(262213)

解決済みの問題: Platform 2015 - 2016年4月アップデート (11.2.2)

Platform 2015の2016年4月アップデートで解決された問題の一覧は下記のとおりです。ただし、このバージョンにおけるすべての修正を網羅したものではありません。

- **解決済み:**PlatformサーバーからExcelで (Office Adapterを使用して) 開いた、またはPDFとしてスマートドキュメントへ取り込まれたExcelチャートがレンダリングされるとき、余計な空白が追加される。(206606)
- **解決済み:** マルチサーバーの設定でアセットのロックが機能せず、同じアセットが同時に別のノードから、複数のユーザーにより編集可能になる。(250772)
- **解決済み:** API経由で、高度なドメインツリー操作がサポートされない。(255862)
- **解決済み:** `sessionFacade`を使用する要求を、`httpメソッドOptions`で実行すると、例外の代わりに応答ステータス200が返される。(255863)
- **解決済み:** `wrapLength`プロパティの関係で、サーバーがカスタムXMLの `mimetype`を検出できない。(255865)
- **解決済み:**ユーザーが、`getChartByStream` API呼び出しを使用してXLSBファイルからチャートを取得できない。(255870)
- **解決済み:** `activityName`プロパティの値が、属性として与えられたときに使用されないが、別のタグとしては正しく動作する。(256034)
- **解決済み:** `checkInWithRelations` API呼び出しを使用するとき、新しい子アセットも、その親アセットとともにチェックインされると、古い関係IDが無視される。(256035)
- **解決済み:** `checkInNewWithRelations` API呼び出しを使用するとき、トランザクションの完了前 (データベースへコミットされる前) にメッセージが発行される。(256036)
- **解決済み:** `checkInNewWithRelations` API呼び出しを10個のアセットで使用すると、`Deadlock`例外がスローされる。(256037)
- **解決済み:** REST要求に基づいたキャッシュのフラッシュ機構が動作せず、マルチサーバー環境でREST要求に基づいたキャッシュのフラッシュ機構を使用するとき、キャッシュが更新されない。(256062)

- **解決済み:**2つのQPPノードを持つシステムで、1つのノードのドメインに追加されたドメイン値が、両方のノードで見えなくなる。(256066)
- **解決済み:**2つのQPPノードを持つシステムで、1つのノードのドメインに追加されたコンテンツタイプが、両方のノードで見えなくなる。(256071)
- **解決済み:**一部のExcelチャートが、Excel AdapterでExcelから、PDFとして書き出される時、円グラフのラベルがグラフの部分と重なる。(251208)
- **解決済み:** Excel Adapterを使用してExcelからPDFとしてチャートを書き出すとき、小さな垂直の罫線が消失する。(251246)
- **解決済み:** ExcelチャートをAsposeで発行するとき、ラインがExcel上よりも太くなる。(251388)
- **解決済み:**Script Managerで、名前が32文字を超えるスクリプトを作成すると、**SCRIPT_NAME_TOO_LONG**エラーが発生するが、既存のスクリプトは256文字までの長さの名前に変更できる。(256543)
- **解決済み:**マルチサーバー/クラスタの環境で、Script Managerが動作しない。(256731)

- **解決済み:** アーカイブ機能が正しく動作せず、アーカイブ結果を保存するパスを手動で入力すると実行後にエラーが発生する。(256291)

および

- **解決済み:** 日時属性がコンピュータのタイムゾーンに合わせて調整されず、ユーザーが再ログインするまで、クライアント間で不一致になる可能性がある。(251620)
- **解決済み:** 属性の編集権限を持たないユーザーが属性の編集ダイアログを開くと、アセットがロックされる。(256233)

用

- **解決済み:**番号付きリストの番号が、パブリッシングで打ち直しされない。(189317)
- **解決済み:** **Perference.dat**ファイルが存在しないときにXA Platform Adapterが開始されると、Platform Adapterの設定で指定されている**接続文字列**が**シングルサインオン**で使用されない。(249658)

用

- **解決済み:**Excel Adapterに.xlsbのサポートが追加されました。(251497)

- **解決済み:**キャンパスのハイパーリンクをクリックしてURLへ移動できない。(256259)
- **解決済み:**取り消しまたはやり直しすべきコンテンツが存在しないときでも、取り消しとやり直しのボタンがアクティブに表示される。(256556)
- **解決済み:**検索時にトラッキングが有効だと、検索 / 置換機能が予測されるように動作しない。(250470)
- **解決済み:**セクション内で**取り消し**操作を実行した後で、カーソルがセクション内に維持されず、ドキュメント本文の先頭へ移動される。(250473)
- **解決済み:**属性マッピングの設定で**xpath**を指定するとき、**チェックイン**ダイアログに属性値が表示されない。(251139)
- **解決済み:**スマートドキュメントをプレビュー、またはHTMLとして発行するとき、脚注と文末脚注が表示されない。(251461)
- **解決済み:**ドキュメントをチェックアウトしてからブラウザウィンドウを閉じるとき、ドキュメントのコンテンツに変更が加えられていなくても、変更が保存されていないという警告が表示される。(256642)
- **解決済み:**セクションの前にある空の段落で**Delete**キーを押したとき、RNGファイルで前のセクションの本文についてデフォルトテキストが空白だと、ドキュメントが破壊される。(256675)

解決済みの問題: Platform 2015 - 2016年2月アップデート (11.2.1)

Platform 2015の2016年2月 (11.2.1) で解決された問題の一覧は下記のとおりです。
ただし、このバージョンにおけるすべての修正を網羅したものではありません。

- **解決済み:** Quark Author Web EditionでExcelから表を挿入するとき、余分な列が誤って追加される。(212078)
- **解決済み:**このリリースで、一部のチャートのレンディションの不一致が対処されました (チャートの高さ/幅が保持されない、ボーダー/透明度/下付き/カラーが正しく表示されない、連続したラインの形状が正しく表示されないなどに関する問題点)。(235445, 217576, 217609, 217888, 218575, 218574, 219546, 219677, 220250, 220254, 220255, 220256, 220607, 220646, 220649, 220652, 220660, 220673, 220725, 220727, 220948, 221060, 221303, 221304, 221305, 235444)
- **解決済み:**ユーザーが、ワークフロー/状況設定の「チェックイン済みのアセットのコレクションを変更」権限を上書きできない。(220239).
- **解決済み:**サイレントインストール時に、`setup.xml`ファイルに別の場所のパスが指定されていても、Platform Serverがデフォルトの場所へインストールされる。(219383)
- **解決済み:** ユーザーが**Sent To**アクションの使用を試みると、**未定義変数“selected Asset.assetID”**エラーメッセージがスローされる。(249970)
- **解決済み:**SOAPクライアントが**hostname**でPlatform Serverへログオンできない。(249688)
- **解決済み:**Platform Serverのインストーラで、QLAホスト名の15文字より後が切り捨てられる。(249390)
- **解決済み:**パブリッシング: Excel Adapterからスマートテーブルの構造テーブルとして書き出すとき、選択範囲に非表示の列が含まれていると、操作が正しく動作しない。(250041)
- **解決済み:**ソースのExcelでセルの内容が列の幅をはみ出している場合、構造化テーブルとして書き出された表に余分な列が表示される。(219565)

- 解決済み: ユーザーが、デスクトップクライアントで**Is template**属性のチェックをオン/オフできない。(203863)
- 解決済み: ユーザーが、上書きされたロールを持つユーザーの新規アセットをチェックインできない。(218010)
- 解決済み: 複数のアセットが別々のコレクションから選択され、状況遷移が定義されている場合、グループノードに誤った状況が表示される。(219581)
- 解決済み: (Mac OS Xのみ): ユーザーが、アセットの拡大表示付きで検索結果を書き出せない。(213822)
- 解決済み: パブリッシング時に、QPPクライアントには定義済みのカスタムパブリッシングチャンネルのIDの代わりに、チャンネルの名前が表示される必要がある。(207106)

および

- 解決済み: ワークスペースUI拡張機能で、ロールに基づいた設定がサポートされない。(218264)
- 解決済み: 2つの条件のうち1つが**アセットの一致検索**で、2つ目が**アセットの一致検索**または**アセットの不一致検索**である場合、それら2つの条件を使用する検索を作成できない。(219543)
- 解決済み: 文末脚注と脚注が表の中に挿入されている場合、プレビューに表示されない。(212146)
- 解決済み: 図を表の中へカット&ペーストすると、**bodydiv type='figure'**が消失する。(218793)
- 解決済み: スマートドキュメントをチェックアウトするとき、フォーカスがエディタウィンドウ上にないと、ドキュメントが破壊される。(219672)

用

- 解決済み: 前のドキュメントのチェックイン用にチェックインフォームへ入力されたメタデータが、以降のドキュメントのチェックインでも残っている。(220484)
- 解決済み: 同じドキュメントへのクロス参照が作業ペインに表示される。(219117)

用

- 解決済み: 非対応のExcelフォーマットに対してPlatform機能が動作せず、Adapterでは特定のファイルタイプ(デフォルトではxlsx、xlsm、xltx、xlsb)のみが設定でき、他のファイルタイプでは機能が使用できない。(219130)

解決済みの問題:

年 月アップデート()

- 解決済み: 改ページビューのコンテキストメニューに、スマートコンテンツのオプションが表示されない。(249582)

解決済みの問題: Platform 2015 - 2015年10月アップデート (11.1)

Platform 2015の2015年10月アップデート (11.1) で解決された問題の一覧は下記のとおりです。ただし、このバージョンにおけるすべての修正を網羅したものではありません。

- **解決済み:** 非表示の行がある表を含むExcelファイルを**html / xhtml**へ発行すると、**html / xhtml**出力では非表示の行が表示される。(184968)
- **解決済み:** 複数のグループからコレクションへのアクセス許可を持つどのユーザーについても、検索 / 割り当ての**コレクション表示**が動作しない。(213170)
- **解決済み:** データベースのメタデータ初期化エラーにより、**nullポインタ例外**がスローされる。(216469)
- **解決済み:** マイナーバージョンが**1.10**よりも後の場合、マイナーバージョンのアーカイブ復元でリビジョンが正しく復元されない。(217099)
- **解決済み:** 一部のExcelチャートをPDFとしてスマートドキュメントに取り込んだ、またはExcel Office Adapterで開いた場合、チャートのヘッダーがコンテンツと重なって表示される。(206605).
- **解決済み:** BUSDOCドキュメントタイプのプレビューで表示されるページ数を、ユーザーがコントロールできない。(215286)
- **解決済み:** アセットがマイナーバージョンのみでチェックインされている場合、そのアセットの復元が失敗する。(215885)
- **解決済み:** *sourceuri*パラメータを悪用して、XXEを使用しているアプリケーションサーバーからファイルを読み出すことが可能。(216318)
- **解決済み:** リビジョンコントロールタブでコンテンツタイプへ移動しようとする、ワークスペースクライアントからJavaScriptエラーがスローされる。(215534)
- **解決済み:** Excel Adaptor / QAWWEでチャートを発行するとき、レンダリングに相違が発生する。(207367)
- **解決済み:** Excelテーブルをレンダリングするとき、テーブルに#記号が表示される。(213734)

- **解決済み:** コンテンツタイプについて、上書きされている権限の状況を更新できない。(207445)
- **解決済み:** パブリッシング時に、Platformにチャンネル名ではなくチャンネルIDが表示される。(207106)
- **解決済み: (Windowsのみ):** 複数の値を持つ属性が定義されているとき、ドメイン値の中に"/"を使用すると、ドメイン値が選択時に破壊される。(216110)
- **解決済み:** Microsoft .Net 4.6がデフォルトでインストールされているマシンで、アプリケーションのインストールがPlatform Clientインストーラにより許可されない。(216804)

および

- **解決済み:** アセット名にアンパサンドが含まれていると、チェックイン後にアセット名が切り捨てられる。(213939)
- **解決済み:** ドイツ語環境で、Platformの開始ページが動作しない。(216320)
- **解決済み:** ユーザーが、他のユーザーによって行われたトラッキング対象の挿入と削除を上書きできない。(183635)
- **解決済み:** スマートドキュメントで最初に**リビジョンの保存**を行ったとき、エディタのステータスバーに**保存済み**状況が表示されない。(215146)
- **解決済み:** 図の挿入がドイツ語に正しく翻訳されていない。(215478)
- **解決済み:** ペインから同じノートを2回以上編集するとき、更新された脚注/文末脚注テキストが脚注ペインに表示されない(リフレッシュの問題)。(216662)
- **解決済み: (Chromeのみ):** ユーザーが、編集不可のチェックアウト済みスマートドキュメントからテキストをコピーできない。(217353)
- **解決済み:** テーブルセル内の段落エレメントにConref属性が追加されている場合、その属性が優先されず、段落が削除される。(217470)

および

用の

- **解決済み:** 複数ページのPDFの取り込みが動作しない。(213269)
- **解決済み: (Mac OS Xのみ):** コンポーネントタイプを変更するとき、選択されたコンポーネントタイプに応じてコンポーネント名が変更されるが、Platformが英語以外のローカライズ言語で開始された場合も、そのコンポーネント名が英語で表示される。(216511)

- **解決済み:** XTPostArticleAttachRec呼び出しのコールバックパラメータの値が正しくない。(217728)

用

- **解決済み:** コンテンツ検証フレームワークを使用する検証EIの実行が非常に遅い。(217693)
- **解決済み: (Windowsのみ):** ユーザーに上書きされたロールがある場合、XAから新規アセットをチェックインできない。(203193)
- **解決済み:** ユーザーがXAドキュメントを開き、サーバーへ保存してから、いずれかのWordアプリケーションへ切り替えようとする、例外がスローされる。(217393)
- **解決済み:** スマートドキュメントペインの参照タブにあるコンポーネントのコレクションのパスを表示する機能がない。(214276)

解決済みの問題: Platform 2015 - 2015年7月アップデート (11.0)

Platform 2015の2015年7月アップデート (11.0) で解決された問題の一覧は下記のとおりです。ただし、このバージョンにおけるすべての修正を網羅したものではありません。

- **解決済み:**Excelシートから円グラフを取り込むと、データラベルの値が正しくない。(192033)
- **解決済み:**PDFのプレビューペインに表示される色が誤っている。(192864)
- **解決済み:**Platform Web Clientが、多くの値を含むドメイン属性を処理できない。(198308)

ドメイン属性に500を超える要素が含まれている場合、次のような状況が起きる可能性がある。

ドメイン属性の値を選択または変更するためのドロップダウンメニューを表示するのに長い時間が必要になる。

ブラウザに、スクリプトの長時間実行に関する警告が表示される。

ブラウザがクラッシュする。

- **解決済み:**新しく作成されたドメインにドメイン属性をドラッグ&ドロップするとき、一部の属性が複製される。(204846)
- **解決済み:**Excelシートから取り込まれたとき、チャートが表示されない。これは、XML AuthorとWeb Authorで発生する。(205787)
- **解決済み:**値のない属性が存在すると、属性の値が正しく表示されない。(207714)
- **解決済み:**一部のOracleデータベースでワークフローを複製できない。(210074)
- **解決済み:**既に多数の値(～2000)が含まれているドメインに値を追加するとき、システムパフォーマンスが大幅に低下する。(211271)
- **(ドキュメント固有) 新規アセットとして保存オプションが選択されているとき、Excelファイルからテーブルを挿入すると例外が発生する。(183128)**

- **解決済み:** (Mac OS Xのみ): **解像度**および**カラースペース**属性の値が、プレビュー - 属性タブで**指定なし**と表示される。(211419)

および

- **解決済み:** Excelドキュメントがカスタムコンテンツタイプに属しているとき、ワークスペースクライアントの**プレビュー**の下で、そのドキュメントの複数のワークシートを使用できない。(204083)
- **解決済み:**既に多数の値(〜2000)が含まれているドメインに値を追加しようとすると、システムがログオフする。(207342)
- **解決済み:****属性の編集**ダイアログで、折りたたみ可能モードでフォームビューのデータの読み込みが遅い。(207343)
- **解決済み:**ユーザー名に「'」が含まれていると、ログオン後にQPS Web Clientを使用できない。Web Clientにグレーの領域しか表示されない。(207720)
- **解決済み:**フォーカスが図やビデオなどの編集不可要素に置かれているとき、ショートカットキーが動作しない。(212715)
- **解決済み:**2つのExcelテーブルの間に存在する空のPARAノードを削除できない。(210915)
- **解決済み:****選択**パターンの後に別の**選択**パターンが続いているとき、セクションを追加するオプションが、RNG内の設定どおりに表示されない。(210408)
- **解決済み:**セクション/図/テーブル/ビデオ/チャートを、空の段落とともにコピー/カット&ペーストした後で、スマートドキュメントを保存/リフレッシュしようとする、**コンテンツが妥当ではありません**エラーがスローされる。(207613)
- **解決済み:**スマートドキュメントを保存した後で、カーソルが最初の段落の先頭へ移動する。(207633)
- **解決済み:**指定された手順で選択したテキストを削除すると、前のリスト項目のテキストが削除される。(210507)

用

- **解決済み:**Platform用Quark XML Authorで、パブリッシング関連の権限が優先されない。(198380)
- **解決済み:**Office Adapterで、編集不可ファイルについて、**ファイルメニュー**のサーバーから**開く**オプションをクリックすると、例外がスローされる。(203299)
- **解決済み:**Office Adapter for Excelを使用してチャートをPDFとして書き出すと、テーブルの右側に不要な白の領域が表示される。(203302)

解決済みの問題:

年 月アップデート ()

- **解決済み:**チェックアウト後に、ドキュメントのルートノードが編集不可としてマークされている場合、ドキュメントの終了ダイアログが表示されない。(208580)
- **解決済み:**ドキュメントに不足インライン画像が含まれている場合、ドキュメントを開けない (URIの形式を判定できませんエラーがスローされる)。(192414)
- **解決済み:**コンテンツタイプのマッピングフィルタ属性テンプレートがFalseに設定されている場合、どのドキュメントも返されない。(210287)
- **解決済み:**発行されるdocx出力が、ローカルドキュメントのファイル名で生成される。(204916)

Platform 2015の既知の問題

Platform® 2015の既知の問題の一覧は下記のとおりです。

- SSOが有効で、ログオフからログオンまでの間にタイムゾーンが変更されている場合、タイムスタンプが更新されないことがある。(285143)
- (Aspose cellsの各種問題) :一部のチャートのレンディションに不一致がある(チャートの縦横比や高さ/幅が保持されない、垂直の罫線/長いハイフン/透明度が適用されているチャート/垂直ラベルの間隔/垂直軸/ライン/凡例/ラベルが正しく表示されないなど)。(192844、206958、217905、218788、220608、220609、220242、249971、251205、251236、251378、238327、221302、257283、259600、216934、217899、220675、255677、260905、264228)
- (Aspose diagramsの各種問題) :一部の図のレンディションに不一致がある(色の相違/コールアウトの色/CAD図面/数式/記号/インクツール/装飾および基本形状/Visio図のネットワーク図が正しく表示されないなど)。(259833、260377、260452、260474、260479、260519、260532、260647、260541、260782、260784、260785、260779、260772、262050、262653、263173、264292、264294、264295、260442、260374)
- コールアウト領域に入力された脚注は、プレビューでページの末尾に表示されず、コールアウトボックス内にもみ表示される。(221032)
- コレクション検索のリスト表示に複数の値を持つドメイン属性を追加するとき、未処理の例外がスローされる。(221350)
- セクションタイトルに含まれる数式が、画像/PDFレンディションの目次ページに表示されない。(262565)
- バックグラウンドを含むスライドが、ライブプレビュー、およびスマートドキュメントまたはビジネスドキュメントへのパブリッシングで黒色に表示される。(264124)
- ドキュメントタイトルに含まれる数式が、PDFレンディションのヘッダーで正しくレンダリングされない。(264217)
- Wiris数式挿入ボタンがWebsphere\Weblogicに存在しない。(264852)
- Excelテーブルを画像として取り込むとき、進行状況/ローディングバーが表示されない。(265663)

の既知の問題

- Excel AdapterでExcelファイルを開き、QAWA用にサーバーへチェックインしてから、Excel Adapterを使用してそのファイルからチャートをPNGまたはJPEGとして書き出すと、チャートが正しくレンダリングされない。(212389)
- Excelテーブルを画像として挿入するのに長い時間を要する。(212112)
- バックグラウンドに透明度が設定されているExcelチャートは、JPEGへのレンディションで白ではなく黒のバックグラウンドでレンダリングされる。(206958)
- Excelから画像としてテーブルを挿入するとき、Excelワークシートのバックグラウンド画像が正しく反映されない。(187228)
- **html**ファイルを**xhtml**へ変換するとき、不要な空白のTDが追加される。(185296)
- Excelシート内のテーブルを**xhtml**として発行すると、テーブルのヘッダー行の情報が消失する。(182623)
- 円グラフ内のコンテンツが、WebEditorで重なって表示される。(182597)
- ユーザーが、デザインテンプレートを含むコレクションにアクセスできないと、**ライブプレビュー**が表示されない。(181575)
- **(Windowsのみ)** 属性値の型をシステム定義のドメインユーザーからBoolean型に更新すると、デフォルト値がnullに設定される。(185335)
- **が次を含まない**演算子を含む検索が、複数の値を持つ属性を含むアセットについて正しく動作しない。(185440)
- **(Windowsのみ) Script Manager**でログオンすると、**バージョン情報**ダイアログUIが変形する。(185612)
- アセットに2つ以上のバージョンが保存されており、名前に特殊文字が含まれている場合、アセットのアーカイブが失敗する。(188324)
- **(REST APIの問題)** REST API要求を使用して権限グループと権限の定義（それに親グループIDを割り当てる）を作成してから、親グループIDを変更して、その同じグループを更新しようとする、例外は発生しないが、権限グループの親IDが変更されない。(188528)
- **(REST APIの問題)** **Assignment**条件と**Routed_To**属性を使い、検索値に**Me**を使用すると、REST APIを使用して検索を作成できない。(188855)
- **(Windowsのみ)** 複数の値と、複数のデフォルト値を持つ属性を作成できない。(186932)
- **(Mac OS Xのみ)** : QPPサーバーのインストーラを実行するとエラーメッセージが表示され、インストーラが開始されない。()
- QPS 8.1からQPS 8.5への更新後、保存された検索条件の一部が変更されることがある。(59697)
- IPTC情報を持つ画像をPhotoshop® CS5に保存し、それをQPSにチェックインすると、IPTC情報がQPSに表示されない。ファイルがJPEGの場合、その属性を編集しようとしてチェックインすると、「XMLドキュメントにエラーがあります(1, 16023)」というアラートが表示されることがある。(55973)

- ・ 特定の状況、たとえば表の後の段落にコールアウトが挿入され、そこで改ページが発生する可能性がある場合、コールアウトが次のページへ移動する。(249122)
- ・ 表の1つのセルにインラインボックスがあり、その表に含まれる別のセルに大きな画像がある場合、最初のセルのデータが消失する。(249841)
- ・ コールアウトがテキストと並んで表示されず、ページの末尾に表示される。(249266)
- ・ コールアウト領域に入力された脚注は、ページの末尾に表示されず、コールアウトボックスの中にのみ表示される。(221032)
- ・ QPS Serverインストーラの「Database」フォルダを、QPS Serverデータベースがあるコンピュータにコピーします。
- ・ Database/[database type]/Updateに移動し、「UpgradeConfiguration.xml」ファイルを開きます。
- ・ プロパティ「CreateSectionWorkflows」をfalseに変更します。
- ・ ファイルを保存して閉じます。
- ・ アプリケーションを更新するのではなく、更新スクリプトを使用してデータベースを更新します。これにより、出版ワークフローが作成されますが、セクションレベルのワークフローは作成されません。
- ・ 回避策: データベーススクリプトを使用して、レガシーデータベースを更新します。
- ・ テキストがPowerPointのスライドに収まらない場合、スライドのプレビューで右端のテキストでない領域に流れ出る。(171434)
- ・ MS Excelファイルに複数の、名前を変更されたシートが含まれている場合、そのファイルをプレビューすると正しいシート名が表示されない。(169391)
- ・ Mac OS Xのみ): 一部の.wmfファイルのプレビューとサムネールが生成されない。(156200)
- ・ QPP Serverのシャットダウン中にエラー/例外がスローされる。QPP Serverのシャットダウン後に、QPP Serverログでいくつかのエラー/警告メッセージが確認される場合がある。このログには、サーバー内でメモリリークが発生していることを示すエラー/警告メッセージが含まれている。(106689)
- ・ 名前に"<"記号または">"記号が含まれている場合は、CMSにチェックインされたDITAドキュメントを「PDFとして発行」できない。(113442)
- ・ プロジェクトに2つの異なるインタラクティブ機能ファイルが含まれており、それらのファイル名が同じである場合、そのプロジェクトについてePub / App Studioアーティクルを生成できない。(96673)
- ・ コピーテイスティング機能で、CJK文字を含むRTFファイルが正しく表示されない。(6771)
- ・ QPP Serverインストーラの韓国語および日本語の一部がローカライズされていない。(10986, 11573)

の既知の問題

- Platformデータベースを更新する際、“UpgradeConfiguration.xml”ファイルで CreateSectionWorkflows指定を設定できない。これは、8.1.Xまたはそれ以前のバージョンからアップグレードするときに適用される。(49475)

回避策: データベーススクリプトを使用して、レガシーデータベースを更新します。

QPS Serverインストーラの「Database」フォルダを、QPS Serverデータベースがあるコンピュータにコピーします。

Database/[database type]/Updateに移動し、「UpgradeConfiguration.xml」ファイルを開きます。

プロパティ「CreateSectionWorkflows」をfalseに変更します。

ファイルを保存して閉じます。

アプリケーションを更新するのではなく、更新スクリプトを使用してデータベースを更新します。これにより、出版ワークフローが作成されますが、セクションレベルのワークフローは作成されません。
- QPS 8.1からQPS 8.5への更新後、保存された検索条件の一部が変更されることがある。(59697)
- IPTC情報を持つ画像をPhotoshop® CS5に保存し、それをQPSにチェックインすると、IPTC情報がQPSに表示されない。ファイルがJPEGの場合、その属性を編集しようとしてチェックインすると、「XMLドキュメントにエラーがあります(1, 16023)」というアラートが表示されることがある。(55973)
- 特定の状況、たとえば表の後の段落にコールアウトが挿入され、そこで改ページが発生する可能性がある場合、コールアウトが次のページへ移動する。(249122)
- 表の1つのセルにインラインボックスがあり、その表に含まれる別のセルに大きな画像がある場合、最初のセルのデータが消失する。(249841)
- コールアウトがテキストと並んで表示されず、ページの末尾に表示される。(249266)
- コールアウト領域に入力された脚注は、ページの末尾に表示されず、コールアウトボックスの中のみ表示される。(221032)
- (macOS (SierraおよびHigh Sierra)) タブバーの表示がオンのとき、プレビューペインのペイン折りたたみボタンが動作しない。(285973)
- (Mac OS Xのみ) 以前のバージョンで顧客により作成されたカスタム属性は、移行されたデータベースのPlatform Clientのグループ化の条件フィールドで利用できない。(196207)
- 他のいずれかのシートの範囲内に定義された、名前付きの範囲は、ワークシート内の他のシートが選択されているとき、名前付き範囲のドロップダウンに表示されない。(183741)
- 検索属性meの前後に空白があると、検索が機能しない。(188418)

- ・ **リビジョンの表示**パレットで、複数ページのサムネールビューが動作しない。(185780)
- ・ **(Mac OS Xのみ)** 以前に作成されたカスタム表示属性をサーバーから削除すると、次にクライアントへログオンしたとき、どのコレクションにもアセットが表示されない。(185738)
- ・ **(Mac OS Xのみ)** : テキストとテーマのカラーが同じである場合、**ワークスペースブラウザ**のツールバーのテキストが正しく表示されない。(170022)
- ・ 特殊文字 (/, >, <, **>,)^, #) を含むファイル名が、Platform Serverへチェックインするときには許可されるが、パブリッシング時には特殊文字を含むファイル名が許可されないため、すべてのパブリッシングチャンネルが失敗する。(147007)
- ・ QPP 9.0以前のバージョンでアーカイブしたQuarkXPressプロジェクトをQuark Publishing Platformで復元できない。(89127)
- ・ **(Windowsのみ)** アーカイブ時にプロジェクトおよびリンクされているアートを選択したが、復元時にプロジェクトのみ選択した場合、アートを復元されない。同様に、アーカイブ時にアートおよびリンクされている画像の両方を選択したが、復元時にアートののみを選択した場合、画像が復元されない。(87665)
- ・ **(Windowsのみ)** リスト表示、フィルムストリップ表示、およびスニペット表示で、**印刷コマンド**と**印刷プレビューコマンド**が無効になっている。(51301)
- ・ **回避策: 検索結果の書き出しコマンド**を使用します。
- ・ 多数のアセットを返す検索とともに使用した場合、QPPConnect Clientで**すべて選択**コマンドを実行しても、すべてのアセットが選択されない。Windows®では、検索結果の中で矢印キーとPage Up/Page Downキーが機能しない。(47048, 58763)
- ・ **回避策:** “com.quark.qpp.Quark Publishing Platform.client.QPPconfig.plist”ファイル (Mac OS) または “Quark Publishing Platform Client.exe.config”ファイル (Windows) を開き、LazyLoadingModeをNO_LAZYLOADINGに設定します。
- ・ 検索結果ペインでアートを展開されている場合、それらのコンポーネントがステータスバーのアセットのカウントに含まれる。(52060)
- ・ **(Mac OSのみ)** チェックアウト済みの複数の画像ファイルがPhotoshop CS4で開いているとき、そのうち1つをチェックインすると、すべての画像ファイルが閉じる。また、開いている画像ファイルのタブがPhotoshop CS4で選択されていないとき、その画像ファイルをチェックインすると、チェックイン後もその画像ファイルが閉じない。(10899)
- ・ **回避策:** Adobe Photoshop CS4でドキュメントをタブとして開く (**環境設定 > インターフェイスペイン**) オプションのチェックを解除し、Adobe Illustrator CS4でも同じ操作を行う (**環境設定 > ユーザーインターフェイスペイン**) 。
- ・ 次の権限が機能しない: **コレクションの参照を許可** (ワークスペースの、QuarkCopyDesk用QPS XTensions、QuarkXPress用QPS XTensions、およびQPS Web Hub) (66952)

の既知の問題

- ・ (Mac OSのみ) 支援デバイスに対するアクセスを有効にせずにサーバーにログオンすると、ワークスペースブラウザがQuarkCopyDeskで空白として表示される。(121514)
- ・ タイプがBodyの画像コンポーネントを含むQuarkCopyDeskアートを復元できない。(111502)
- ・ CAS-197412-D7H7T9: Platform Serverをシャットダウンすると、Platform Clientに「Unhandled Server Exception (未処理のサーバー例外)」というメッセージが表示される場合がある。(120879)
- ・ アセットの属性を編集集中にアセットのすべての属性を表示すると、アセットフォームに水平スクロールバーが表示されない。(120260)

および

用の

ソフトウェア

- ・ ワークスペースブラウザのツールバーを表示する / 隠すを選択すると、ワークスペースブラウザのタイトルバーのQuark Publishing Platformラベルが消える。(190608)
- ・ (Mac OS Xのみ) プロジェクトリンクについて、状況カラーのビジュアルインジケータが表示されない。(192759)
- ・ (Mac OS Xのみ) 全て閉じるメニューを使用して、開いているすべてのプロジェクトを閉じるとき、表示されるダイアログでいずれかのオプションを押すと、QuarkXPressがクラッシュする。(195250)
- ・ 取り消しを適用した後で、一時リンクについてビジュアルインジケータの挿入 / 削除が正しく動作しない。(179094)
- ・ 例外ハイフンに手作業で加えた変更は、ユーザーがジオメトリ / コンテンツの更新操作を実行すると消失する。(187549)
- ・ ユーザーがセカンダリリンクを作成したとき、例外ハイフンが統合されない。(187550)
- ・ プロジェクトのリビジョンを保存するとき、そのリビジョンの子ノードとしてチェックアウト済みのアセットが含まれていると、保存したリビジョンではなく、チェックアウト済みのアセットがチェックインされる。(187560)
- ・ ジョブジャケットで参照されている例外ハイフンが、Web Workspaceから作成されたアトicleに表示されない。(184898)
- ・ 複数のライブラリがチェックアウトされているとき、フォーカスのあるライブラリでチェックインを実行しようとしても、そのライブラリがチェックインされない。(161610)
- ・ チェックアウトされたプロジェクト内で、ズームされた画像がピクセルのブロックとして表示される。(172406)
- ・ Altボタンを使用してすべてのドキュメントを閉じるとき、ワークスペースブラウザも同時に閉じる。(172378)

- ・ (Mac OS Xのみ) : プロジェクトを閉じるとき、またはフォーカスを別のアプリケーションに切り替えてから元に戻したとき、ワークスペースブラウザが他のパレットの下に隠れる。(157185)
- ・ プロジェクトのチェックイン中に削除されたインタラクティブ機能アセットの**使用状況**ダイアログからアセットエントリが削除される。(123608)
- ・ 変更したコンポーネント順序が**チェックイン**ダイアログに反映されない。(115684)
- ・ ユーザーが割り当て/リンク後に**プロジェクトリビジョンの保存**を実行するまで、**グローバルリンク/ローカルリンク/関係**の状況属性に正しい情報が表示されない。また、分離されたアーティクルに対して**不正なローカルリンク**アイコンが表示される。(112390, 112711)
- ・ **コールアウト**アイテム内のアンカーボックスが、親ボックスを割り当てたときにロックされない。(104942)
- ・ (Mountain Lion) QPP Installerが、一回も起動されていないQCD を認識しない。(120418)
- ・ マスターページがアクティブのときに、**QPP > 画像のあるプロジェクトのチェックイン**コマンドが無効になる。(30011)
- ・ **回避策**: レイアウトページに移動してからこのコマンドを選択します。
- ・ QuarkCopyDeskで画像コンポーネントを持つアーティクルをチェックアウトし、そのコンポーネントの画像をQuarkXPressでチェックアウトし、拡大縮小などの属性を変更した後その画像をチェックインし、最後にQuarkCopyDeskからアーティクルをチェックインすると、画像の拡大縮小の変更が失われる。(4087)
- ・ QuarkXPressまたはQuarkCopyDesk®でPDF Filter XTensions®モジュール (**補助 > XTensionsマネージャー**) を無効にすると、QPP XTensionsソフトウェアが読み込まれない。(8035)
- ・ QPPアセットを使用しているApp Studioのインタラクティブ機能が含まれたプロジェクトのコピーを取り込むと、(補助メニューの) **使用状況**ダイアログボックスの**デジタルパブリッシング**ペインにそれらのアセットが表示されない。このため、それらのアセットを更新できない。(86782)
- ・ App Studioのリッチ化機能やePUBインタラクティブ機能を使用している画像ボックスがQPPプロジェクトに含まれていて、それらの画像ボックスのうち2つで、同じ名前の2つの異なるファイルを使用していると、問題が発生する可能性がある。このようなプロジェクトのリビジョンを保存して**ePUB形式**または**AVE形式**として**発行**を実行すると、同じ名前のファイルのうち一方が2度ダウンロードされ、両方の画像ボックスに表示される。(96673)
- ・ オーディオファイルやビデオファイルが含まれているBUSDOCドキュメントを作成する場合、そのドキュメントをPlatform Serverにチェックインして、XAまたはワークスペースブラウザからBUSDOCを発行しようとする、オーバーレイリンクがデジタルパブリッシング配下の使用状況ダイアログの一覧に表示されない。(131913)
- ・ App StudioレイアウトのプロジェクトにPlatform Serverからのオーディオやビデオのインタラクティブ機能がリンクされている場合、Serverでインタラクティブ機能の名前を変更してAVE形式として発行すると、インタラクティブ機能が収集されなくなる。(128852)

の既知の問題

- Platform XTensionsがロードされていると、QuarkXPressバージョン11.2.0.0および11.2.0.1が終了時にクラッシュする（この問題は、QXPバージョン11.2.0.2で解決される予定です）。(249571)
- 脚注 / 文末脚注の左側にカーソルを置いてEnterキーを押すと、その脚注が削除される。(285118)
- (Safariのみ) : 領域コンポーネントの後に、コンテキストメニューのこの後に段落を挿入するを使用して段落を挿入してから、Ctrl+Zキーを使用して段落を削除すると、コンテキストメニューに不正なアイテムが含まれる。(285121)
- (Safariのみ) : テーブルの最後の行にあるセルを水平方向に分割した後で、コンテキストメニューにセルの結合オプションが表示されなくなる。(285197)
- サーバーからクロス参照/ビデオ/PowerPoint / Visio / 特殊文字 / テーブルを挿入のいずれかのダイアログが開いていても、入力されたテキストがキャンバスに挿入される。(285342)
- テーブルセルで検索を使用した後で、矢印キーのいずれかを押すと、テーブルの右側に一時的なセルが追加される。(285540)
- 変更のトラッキングがオンのとき、Ctrl+Zによるテキストの取り消しが正しく動作しない。(285293)
- (IEのみ) : スマートドキュメントのPDFプレビューを取得した後で、テーブル内をクリックできない。(284052)
- (Safariのみ) : すべてのテキストを編集 / 削除するとき、領域コンポーネントが消失する。(284588)
- 新しい行または列を挿入するとき、空のテーブルセルが選択される。(284790)
- (Safariのみ) : サーバーからExcelテーブルを追加した後で、領域コンポーネントを作成できない。(284890)
- (Safariのみ) : コンポーネントの上に挿入された領域を削除できない。(284988)
- (Safariのみ) : 領域の削除後に、領域の空白部分が選択状態で表示される。(284996)
- (Safariのみ) : 領域がセクションコンポーネントの上に挿入されている場合、領域のコンテキストメニューにすべてのオプションが表示されない。(284998)
- (Safariのみ) : コンテキストメニューを起動するとき、空白のテーブルセルがハイライトされる。(284788)
- (Safariのみ) : テーブルの行を削除した後で取り消しを実行するとき、セル内の空白部分が選択状態で表示される。(285083)
- (Safariのみ) : チェックアウトされた領域コンポーネント内に別の領域コンポーネントを作成した後で、元の領域コンポーネントを保存できない。(285114)

- ・ (Safariのみ) : 領域に段落を挿入した後で取り消しを実行するとき、空白部分がハイライトされる。(285243)
- ・ (Safariのみ) : macOS Sierraで、保存して閉じるダイアログでEnterキーを押すと、ブラウザがクラッシュする。High Sierraでは正常に動作する。(285252)
- ・ (Safariのみ) : テーブルで垂直方向に選択された列のコピー/ペーストが動作しない。(285478)
- ・ 水平方向に分割されているセルを含む行を削除した後で、ドキュメントを保存、またはXMLを表示するとき、無効なドキュメントコンテンツのエラーが表示される。(259786)
- ・ 前の列に結合されたセルが含まれているとき、左側に列の挿入を試みると、列が間違った場所に挿入される。(259872)
- ・ 結合されたセルを、他の列のセルとともに選択するとき、結合されたセルを含む行が削除されない。(259999)
- ・ 選択したセル上にボールド/イタリックなどを適用した後で、取り消しが正しく機能しない。(260103)
- ・ 最初に選択した行のセル以外に複数のセルが選択されていると、それらのセルの内容について変更の承諾/拒否が動作しない。(260649)
- ・ IEエディタウィンドウからコピーしたコンテンツをChromeエディタウィンドウへペーストした後で、ドキュメントが無効な状態になる。(262018)
- ・ いくつかの場合に、新しいドキュメントの索引付けが完了していても、オフラインページで索引付け状況が保留中と表示される。このため、オフラインモードではプレビューも表示されない。(262109)
- ・ 大きな演算子タブで、大きな演算子と下付きおよび上付きボタンが正しく動作しない。(262380)
- ・ 段落に含まれている要素が数式または画像だけの場合、その前後にコメントを追加できない。(262398)
- ・ セクションをインラインで編集しているとき、そのユーザーがサーバーから切断されている間に、他のユーザーによってチェックアウトされると、オンラインへの復帰後に更新されたセクションが表示されない。(262606)
- ・ いくつかのメタを持つセクションが、メタを持たない、または別のメタを持つ兄弟に変換されると、ドキュメントの保存時にエラーが発生する。(262994)
- ・ 数式が矢印タブから、いくつかの記号を使用して挿入されると、プレビューでその数式が切り捨てられる。(263154)
- ・ 斜線付き分数数式を使用して数式に入力された数値が、プレビューで切り捨てられる。(263176)
- ・ オフラインモードの間にチェックアウトされたドキュメントのエディタウィンドウが開いたままでも、オンラインになった後でWeb Clientからログオフできない。(263481)
- ・ 空白のコメント(脚注、文末脚注)を入力でき、変更タブにも表示される。(264160)

の既知の問題

- 数式の削除後に、何も入力できなくなる。(264382)
- 複数レベルのリストのリストアイテムに追加された索引が、その索引用語だけではなくリスト全体に追加される。(264429)
- トラッキングが有効で、選択範囲に含まれるテーブルの最後のセルが垂直に結合されているとき、カーソルが削除されたコンテンツの末尾に移動されない。(264983)
- (IEのみ) : 索引用語の出現を選択すると、フォーカスが消失する。(265029)
- 同じ索引のエントリが、2つのセクションで異なる方法で並べ替えられていると、索引で別々に一覧表示されない。(265207)
- 参照されているコンポーネントがオンラインモードで別のアセットとして一度も編集されていない場合、そのコンポーネントをオフラインモードで別のアセットとしてチェックアウトできない。(265634)
- ダイアログを開いたとき、最初の文字がキャンバスに入力される(特殊文字/チャート/テーブル/Visioの挿入など)。(265650)
- 4.5.1でない。(175004)
- (IEのみ) 脚注 / 文末脚注が段落の末尾に入力されている場合、それらの脚注 / 文末脚注の末尾をクリックできない。(208260)
- QXmlEditorConstantsから2つの文字キーがショートカットに設定されている場合、ショートカットキーの組み合わせが動作しない。(208174)
- (IEのみ) 脚注、文末脚注、コメントを追加するとき、カーソルが段落の先頭に置かれており、それらがランダムな場所に追加される。(204305)
- 脚注または文末脚注のテキストに加えられた変更が追跡されない。(208205)
- (IEのみ) 段落の全体にtag/paraタイプが適用されている場合、脚注と文末脚注が段落の末尾に挿入される。(208428)
- 複数の段落が、複数の段落上にペーストされると、ペーストされたコンテンツの先頭に余分な空の段落が作成される。(212868)
- クロス参照を含むセクションをチェックアウトし、親ドキュメントが別のセッションでチェックアウトされている場合、別のセッションで編集中ですという通知が出力される。(213128)
- 脚注 / 文末脚注ダイアログをEscape (Esc) キーで閉じられない。(210428)
- ハイパーリンクまたはクロス参照の後ろに挿入される脚注 / 文末脚注、特殊文字、画像は、すべてxrefタグ内に挿入される。(212722)
- ショートカットキーが有効で、トラッキングも有効なとき、トラッキング対象でないテキストを選択し、ショートカットとしてマッピングされていない特定のキーの組み合わせ (IEではCtrl+Shift+A、ChromeではCtrl+Shift+K) を使用すると、選択されているテキストがトラッキングなしに削除される。(206964)
- (IEのみ) Shift+Rightキーを使用してテキストの一部を選択してから、Deleteキーを使用して選択テキストを削除するとき、そのテキストの末尾に脚注 / 文末脚注が含まれていると、その脚注 / 文末脚注の削除がトラッキングされない。(Chromeのみ) (210506)

- ・ テキストにコメントを追加してから、コメントありの単語とコメントなしの単語をともに検索すると、そのテキストが見つからない。(212493)
- ・ トラッキング対象のテキストを検索するとき、その一部にトラッキング対象でないテキストが含まれていると、検索が失敗する。(213051)
- ・ 脚注または文末脚注が含まれているテキストを検索すると、検索が失敗する。(213055)
- ・ **チェックイン**ダイアログを使用して、スマートドキュメントをコレクションへチェックインするとき、そのコレクションに多数の子コレクションが含まれていると、長い時間を要し、読み込み中の記号が表示されず、例外が返されることがある。(213103)
- ・ 図のタイトルに日本語の文字が含まれているとき、挿入された図が削除される。(196378)
- ・ ドキュメントを編集するとき、参照されているセクション内で参照されているサブセクションについて、アセットアップデートの通知が動作しない。(198530)
- ・ チャートやテーブルをdatadocとしてサーバーへアップロードするとき、“変更必須”または“値必須”制限に違反していてもエラーが表示されない。(197139)
- ・ (IEのみ) トラッキングされているテキストは、Deleteキーを押すと、ハイライトが有効でなくても削除が開始される。(196733)
- ・ スマートコンテンツが特定の状況に達した後で、属性の制限が適用されなくなる。(196331)
- ・ 属性ドメインについて“ユーザーにエントリの追加を許可”が選択されていても、ドロップダウンメニューのアイテムを追加できない。(195905)
- ・ スペルチェッカーがオンのとき、Shift+左矢印キーを使用してテキストを選択できない。(158425)
- ・ スマートドキュメントにサイズ変更されたテーブルが含まれているとき、そのスマートドキュメントをチェックイン/チェックアウトすると、テーブルの幅が維持されない。(181830)
- ・ (Windowsのみ) IE8で、画像またはテーブル内の必須画像要素を含む図ブロック内のみが選択されているとき、ユーザーはカット操作(Ctrl+x)を実行できない。図の場合、図タグの画像タグ上にのみCtrl+x操作が実行され、テーブルの場合は何の動作も行われない。(144338)
- ・ テーブルの最初の行でセルの結合を行った後で、列幅の変更が動作しない。(147649)
- ・ IEで、テーブルの複数のセルを選択してカット/削除操作を実行できない。(150459)
- ・ トラッキングモードで、タイトルからトラッキング対象の挿入部分を削除すると、タイトルのプレースホルダテキストが表示されない。(183676)
- ・ IEで、選択済みテキストにトラッキング対象の挿入部分とトラッキング対象でないテキストが含まれている場合、選択済みテキスト上に画像を挿入できない。(188453)

の既知の問題

- ・ ヘッダー行を選択してテーブルのサイズを変更できない。(188553)
- ・ IEで、キャンバスのサイズ変更後に、プレビューペインに画像が変更後のサイズで表示されない。(188754)
- ・ IEで、コピーされたトラッキング対象テキストをペーストすると、アンダーラインスタイルが適用される。(185348)
- ・ Chromeで、セルをダブルクリックして選択し、コンテキストメニューから**列を削除**オプションを選択すると、テーブルが削除される。(155828)
- ・ トラッキングが有効で、ハイライトするボタンを無効にしているとき、Deleteキーを2回押すとテキストの削除が中止される。(187432)
- ・ **(Windowsのみ)** IE8で、テーブル内のテキストを含まない2つのセルを選択して、セルを結合できない。(150379)
- ・ **(Windowsのみ)** Chromeで、空白のセルを選択して結合すると、別のセルも結合される。(150386)
- ・ テキストを選択するとき、トラッキング対象でないテキストとトラッキング対象のテキストが挿入されていると、指定されたテキストが見つからない。(157870)
- ・ ドキュメントのコンテンツが表示範囲外に広がっているとき、セクションタイトルのプレースホルダをクリックすると、ドキュメントの末尾にフォーカスが移動する。(188369)
- ・ IEで、最初のリストアイテムに含まれている、削除済みのトラッキング対象テキストを含まずにリストのコピーとペーストを行ってから、簡条書きボタンをクリックすると、ペーストされたコンテンツが消失する。(185094)
- ・ ブラウザウィンドウの幅が十分に広がらないと、バナーボタン(例：**ペイン設定**)にアクセスできない。(189284)
- ・ マルチブロックのリストアイテムで、自動番号のスタイルが1回変更されてから元に戻された場合、インデントを増やす操作が動作しない。(249682)
- ・ ユーザーがスマートドキュメントから別のスマートドキュメントへマルチブロックのリストアイテムをコピー&ペーストすると、正しくペーストされない。(249482)
- ・ **(IEのみ)** : ユーザーが複数のセカンダリリストアイテムを含むリストをコピー&ペーストすると、リストの構造が変更される。(248913)
- ・ 文字が日本語文字に直接置き換えられるとき、削除されるテキストがトラッキングされない。(184285)
- ・ テキストをメモ帳からペーストすると、全角スペースがペーストされないか、半角文字に変更される。(184286)
- ・ **(Chromeのみ)** : ユーザーが日本語IMEを使用して編集不可領域に入力した文字が、キャンバスに表示される。(186155)
- ・ 挿入された脚注 / 文末脚注のネストした削除が、**レビューペイン**に表示されない。(217959)
- ・ eps、pdf、pct、wmf、pcx、sctなどのフォーマットのファイルをファイルシステムからアップロードしようとするとき、画像が更新時にしか表示されない。(220058)

- ・ (IEのみ) : 画像をMicrosoft Wordドキュメント/スニッピングツール/pdfからコピーすると、ペーストされない。(220214)
- ・ Ctrl+Vを使用して画像を2回以上ペーストすると、複数の**チェックイン**ダイアログが表示され、誤動作を引き起こす。(220497)
- ・ (中国語のみ) : **単語に完全一致する**を有効にすると、テキスト検索が動作しない。(220511)

用の

- ・ サーバーのクリップボードにコピー機能で、チャート名が255文字の場合、エラーがスローされる。(285635)
- ・ サーバーのクリップボードからのペースト機能が、テーブルに対して機能しない。(285282)
- ・ エクスプローラから複数のドキュメントを開くとき、一部のドキュメントについて、開いているドキュメントの検証がスキップされる。(166952)
- ・ 日本語、フランス語、スペイン語のOffice Adapterインストーラで、前提条件のメッセージがローカライズされていない。(171326)

および 用

- ・ (Windowsのみ) : Platformから使用されているHTMLインタラクティブ機能アセットが、出力で収集されない。(196707)
- ・ **ログオン**ダイアログの**サーバー名**ドロップダウンメニューから、サーバー名を選択できない。(179720)
- ・ 新規ドキュメントのハイパーリンクインタラクティブ機能を適用するとき、開く**ログオン**ダイアログをキャンセルすると、InDesignがハングする。(182963)
- ・ (Windowsのみ) .net frameworkのバージョンが4.5.1でないマシンにPlatform XTensionsをインストールした後で、ログオンできなくなる(または、QuarkXPress、QuarkCopyDesk、InDesign、InCopyがクラッシュする)。(175004)

および

- ・ (Mac OS Xのみ - Safariに固有) : セキュアなhttp接続で、**その他のチェックイン**オプションを使用してドキュメントをチェックインできない。(198856)
- ・ 検索対象としてID属性を使用した検索が、誤った結果を返す。(259652)
- ・ Web Editorで、ドラッグ&ドロップを使用してInternet Explorer 11との間でアセットをチェックインできない。(187487)
- ・ (Mac OS Xのみ) : .ppt / .pot形式で「MacRoman」エンコードのファイルについて、レンディションが生成されない。(172466)
- ・ 20以上のワークシートを持つドキュメントをプレビューするとき、Excelワークシートについて生成されたレイアウトがランダムな順序で表示される。(171680)

の既知の問題

- MS Excelファイルに複数の、名前を変更されたシートが含まれている場合、そのファイルをプレビューすると正しいシート名が表示されない。(169391)
- QuarkXPressプロジェクトまたはQuarkCopyDeskアーツィクルに、複数のリビジョンを持つ画像が含まれている場合、プレビューペインからリビジョンの表示ダイアログを開いて以前のバージョンに戻そうとすると、**復帰**ボタンが無効になる。(172710)
- (Windowsのみ) : プレビューペインの**参照先 / 使用場所**タブにある**属性の編集**オプションを使用してコレクションパスを更新した後で、**コレクションを開く**を使用してコレクションへ移動するとき、更新されたコレクションパスが開かない。(170684)
- 複数のページが含まれているExcelドキュメントについて、サムネールプレビューで複数のページが表示されない。(172562)
- PowerPointプレゼンテーションのライブプレビューで、ボードのテキストが通常のテキストと重なる。(171433)
- ブラウザウィンドウが、チェックアウト時に突然クラッシュして再起動する。(168427)
- ダウンロードしようとしたアセットの名前に、ユニコードまたはウムラウト文字が含まれている場合、結果として生成される.zipファイル内でアセット名が無意味な文字になる。(164450)
- 複数のアセットを選択してダウンロードされたzipのファイル名が、選択されている言語に合わせて正しくローカライズされない。(164421)
- ブラウザのデフォルト言語が英語 (インターナショナル) に設定されていても、サーバーでシングルサインオンが有効なとき、**Quark Publishing Platform Web Client**にアクセスを試みると、その設定が優先されない。ログインしたユーザーのデフォルト言語は英語 (米国) になる。(156100)
- (Windowsのみ) : 大量のコンテンツタイプを含む基準を持つクエリを保存しようとすると、例外がスローされ、クエリは保存されない。(148761)
- 画像ボックスの作成、画像の取り込み、画像ボックスの共有、**Multiple Article XTensions**ソフトウェアで画像ボックスをアーツィクルに追加、プロジェクトをチェックイン、**Web Hub**でプロジェクトをチェックアウト、画像の置き換え、プロジェクトをチェックイン、**QuarkXPress**でプロジェクトをチェックアウト、という順に操作すると、新しい画像が表示されない。
- ローカルフォーマットが適用されていない単語が選択内容の途中に含まれていると、**スタイルシート**の**適用**と**ローカルフォーマット**の**削除**コマンドでローカル文字フォーマットを削除できない。(80263)
- (Microsoft Internet Explorer、Google Chromeのみ) コンポーネントでテキストをコピーアンドペーストして**適用**をクリックしても、ペーストされたコンテンツがページプレビューに表示されない。回避策 (Microsoft Internet Explorerの場合) ツール > **インターネットオプション**を選択して、**セキュリティ**タブをクリックし、**インターネット**、**レベルのカスタマイズ**の順にクリックして**スクリプトセクション**に移動し、**スクリプトによる貼り付け処理の許可**で**無効にする**をクリックします。次

に、**セキュリティタブ**に戻り、**ローカルイントラネット**をクリックして、同じように設定します。

- ・ 名前にスペースが2つ連続している簡条書きスタイルやアウトラインスタイルを使用しようとする、テキスト編集ダイアログボックスで**適用**をクリックしたときに、原因不明のエラーが表示される。(70196)
- ・ (Firefox only)ペーストダイアログボックスが表示される前にペーストのキーボードコマンド (Command+V / Ctrl+V) をすばやく2回押すと、エディタウィンドウが応答しなくなる。(67271)

回避策: ブラウザウィンドウをリフレッシュします。

- ・ 簡条書き自動番号スタイルが含まれている段落スタイルシートをテキストに適用して、その簡条書き自動番号スタイルを簡条書き記号スタイルで上書きし、アーティクルでストーリーを割り当てると、テキスト編集ダイアログボックスに、簡条書き記号スタイルのアイコンではなく、簡条書き自動番号スタイルのアイコンが表示される。(69564)
- ・ プロジェクトテンプレートからプロジェクトを作成して、プロジェクトをチェックインする前にリビジョンを保存すると、**コレクション**や**ワークフロー**など、必須の属性フィールドの一部が無効になる。(72118)
- ・ ジョブチケットからアーティクルを作成し、条件付きスタイルで、簡条書きスタイルを使用している段落スタイルをテキストに適用し、その段落のインデントレベルを増やすと、簡易アウトラインスタイルがその段落に適用される。(70748)
- ・ (Internet Explorerのみ) ノート、縦組み用グループ化文字、ルビ付きのテキストを段落の最後に配置すると、ノート、縦組み用グループ化文字、ルビのアイコンの後ろの位置にテキストカーソルを移動できない。(69790)
- ・ ウェブレイアウトが含まれているプロジェクトをプレビューまたはチェックアウトできない。(68277)
- ・ (IEおよびFirefox) コンテンツ内の段落改行がソフトリターンに変換される。(74357)
- ・ 変更履歴とハイライトが**Safari 5.0.5**および**IE 8**で動作しない。(92835)
- ・ 複数のレコードを選択して右クリックすると、右クリックした場所のレコード以外は、すべてのレコードが選択解除される。(93484)
- ・ (Firefox) 新しい行に移動してから **削除**ボタンを押すと、正しく動作しない。(98075)
- ・ **ルビ**ボタン、**縦組み中の文字回転**ボタン、**ノート**ボタンが、変更履歴削除の最後の文字位置の後で無効になる。(103088)
- ・ 新しく追加したアーティクルコンポーネントがWebHubで表示されない。(11829)

回避策: 新しく追加したコンポーネントを表示するには、**表示ビュー**に変更します

- ・ いずれかのアセットに対してチェックインの権限がない場合、複数のドキュメントをチェックインできない。チェックインの前に、ユーザーにすべてのアセットの種類に対するチェックイン権限があるかどうか、確認が行われる。コンテンツタイプに対する権限がユーザーにない場合、エラーになる。(112706)

の既知の問題

- ・ (IE9) アーティクルの編集またはプロジェクトの編集のウィンドウで正しく操作できない。セキュリティフィルタがサーバに設定され、URLへのアクセスのWindows認証が有効になっている場合のみ、問題が不規則に発生する。(113510)
- ・ (IEおよびFireFoxのみ) : スタイルシートを使用するテキストボックスに**両端揃え**が適用されていても、そのボックスに**強制割付**が適用され、そのコンテンツを新しい空白の段落にペーストすると、ペーストされたコンテンツの最初の段落は、前の段落の最後の行にペーストされるか、最後の行と結合される。(116846)
- ・ Windows XPのIE8 から**WebHub**および**WebAdmin**にログオンできない。(108642)
- ・ ノードの混合状態を表すトリステートチェックボックスが、**制限を追加**ダイアログに表示されない。(120228)
- ・ ボックス内のテキストを削除すると、**CK editor**でスタイルシートの情報が失われる。(113945)
- ・ (IEおよびFireFoxのみ) : **変更履歴**ハイライト機能がオフの場合でも、**取り消し**を押すと、テキストに対して**変更履歴**ハイライト機能がオンになる。(92869)

用

- ・ cmsinfo参照属性が、サーバー参照をローカル参照に変換した後も残ったままになり、削除する必要がある。(285311)
- ・ レガシードキュメントをXML Author 6.1で開くと、参照されているセクションのIDが元のセクションIDに復元されない。(285715)
- ・ Platform Adapter DITAのクロス参照設定で、**HrefAttributeOfCrossReferenceNodeName**キーの値が正しくない。(266029)
- ・ **変更の追跡**がオンの状態で、サーバーコンポーネントがインラインで編集されると、セクション全体がトラッキング対象として表示される。(213819)
- ・ ローカルシステムからExcelテーブルを挿入した後でビジネスドキュメントを閉じる時、**いいえ**ボタンをクリックすると誤った警告が表示される。(213869)
- ・ 段落内のテキストに**メニューカスケード**、**オプション**、または**トレードマーク**強調が適用されている場合、DITAドキュメントの**パブリッシング**が失敗する。(154968)
- ・ サーバーが切断されると、一貫性のないエラーメッセージが表示される。(145649)
- ・ 番号付きリストの番号が、**パブリッシング**で打ち直しされない。(189317)
- ・ クリップボードを使用してExcelワークシートをサーバーへ保存したとき、範囲が現在のシートでないと、そのワークシートから**チャートホルダ**や**テーブルホルダ**を挿入できない。(187585)
- ・ チャートがワークシートから別のワークシートへ移動されているとき、そのチャートからのデータを、**チャートホルダオプション**を使用してXMLドキュメントに挿入しようとしても、挿入されない。(187272)

- Excelからのテーブルホルダは、名前付き範囲の範囲が別のシートに存在すると、挿入されない。(187134)
- ローカル参照のチェックインの設定が有効なとき、ローカルコピーコンポーネントの参照がメインのドキュメントとともにチェックインされない。(237486)

Legal notices

©2017 Quark Software Inc. and its licensors. All rights reserved.

Protected by the following United States Patents: 5,541,991; 5,907,704; 6,005,560; 6,052,514; 6,081,262; 6,633,666 B2; 6,947,959 B1; 6,940,518 B2; 7,116,843; 7,463,793; and other patents pending.

Quark, the Quark logo, and Quark Publishing Platform are trademarks or registered trademarks of Quark Software Inc. and its affiliates in the U.S. and/or other countries. All other marks are the property of their respective owners.