



Platform 9.5.4 – Problèmes répertoriés et résolus

Dernière mise à jour : 6/1/2014

Table des matières

Problèmes résolus : Platform 9.5.4	4
Client Platform	4
Platform Server	4
Logiciels XTensions Platform	4
Platform Web Client	4
Platform Adapter pour InDesign/InCopy CS6	4
Quark XML Author pour Quark Publishing Platform	4
Problèmes résolus : Platform 9.5.3	5
Client Platform	5
Platform Server	5
Logiciels XTensions Platform	5
Client Web Platform	6
Quark XML Author pour Quark Publishing Platform	6
Problèmes résolus : Platform 9.5.2	6
Client Platform	6
Logiciels XTensions Platform	6
Client Web Platform	7
Platform Adapter pour InDesign/InCopy CS6	7
Quark XML Author pour Quark Publishing Platform	7
Problèmes résolus : Platform 9.5.1.1	7
Logiciels XTensions Platform	7
Platform Server	8
Platform Client	8
XA Adapter	9
Problèmes résolus : Platform 9.5.1	9
Logiciels XTensions Platform	9
Problèmes résolus : Platform 9.5	10
Logiciels XTensions Platform	10
Platform Server	10
Platform Web Client	10
Platform Client	11
Problèmes résolus : QPS 9.2.0.1	11
QPS Server	11
QPS Client	11
Problèmes résolus : QPS 9.2	11
Logiciels XTensions QPS	12
QPS Connect Client	12
QPS Web Hub	12
Problèmes résolus : QPS 9.1	12
QPS Connect Client	13
Logiciels XTensions QPS	13
QPS Web Hub	13
Problèmes résolus : QPS 9.0	14
QPS Server	14
QPS Connect Client	14
Logiciels XTensions QPS	14
QPS Web Hub	15
Adaptateur de référentiel QPS SharePoint	15

Problèmes répertoriés pour Platform 9.5.4	15
Platform Server et migration	15
Client Platform	17
Programme d'installation de Platform Client	18
Logiciels XTensions Platform	18
QuarkCopyDesk avec logiciel XTensions Platform	20
Platform Web Client et Web Admin	20
Quark XML Author pour Quark Publishing Platform.....	22
Mentions légales	23

Problèmes résolus : Platform 9.5.4

Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans Platform 9.5.4. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

Client Platform

- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : l'utilisateur peut masquer la barre d'outils, mais ne peut pas l'afficher de nouveau dans le Navigateur de l'espace de travail. (161615)

Platform Server

- **RÉSOLU** : vous ne pourrez pas modifier un rôle ou en créer un nouveau après migration si Platform Server est exécuté avec une base de données Oracle. (159608)
- **RÉSOLU** : Web Reader ne se lancera pas si le fichier **.aps** n'a qu'une seule orientation. (165214)

Logiciels XTensions Platform

- **RÉSOLU** : si vous **obtenez** une copie à laquelle une feuille de style est appliquée et que cette dernière a été mise à jour, l'article ne reflétera pas le nouveau style. (162621)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS X uniquement*) : dans QuarkXPress, si vous retirez un projet sur un système, supprimez ce retrait, puis déposez le projet sur un second système, lorsque vous tentez de retirer à nouveau ce projet sur le premier système, le message **Le projet est verrouillé, les modifications ne seront pas enregistrées** apparaît et QuarkXPress se bloque. (162826)
- **RÉSOLU** : si vous tentez de **rassembler les informations pour la sortie** d'un projet contenant une image, l'ID d'élément multimédia est ajouté au nom du fichier image. (125047)

Platform Web Client

- **RÉSOLU** : (*IE 8 uniquement*) : impossible de copier et de coller du contenu depuis Word ou Bloc-notes dans un article ou projet créé dans WebEditor. (159428)
- **RÉSOLU** : le composant texte est généré de manière erronée pour certains types de contenu si un élément multimédia est déposé depuis WebClient. (133975)

Platform Adapter pour InDesign/InCopy CS6

- **RÉSOLU** : (*Windows uniquement*) : InDesign se bloque lorsque Quitter est sélectionné. (162648)

Quark XML Author pour Quark Publishing Platform

- **RÉSOLU** : une référence de composant est perdue lors de l'actualisation d'une référence XML si la langue

de saisie est définie sur Japonais. (165766)

- **RÉSOLU** : possibilité d'injecter le composant **productLine** lors de la création des composants. (164471)
- **RÉSOLU** : les modes d'affichage des recherches enregistrées ne sont pas pris en compte. (165424)
- **RÉSOLU** : vous ne pouvez pas déposer de document XA si le type de contenu est nommé **Chapitre** ou **Section**. (163990)
- **RÉSOLU** : lors du dépôt depuis Quark XML Author d'une révision d'un document contenant une relation personnalisée ou non basée sur le contenu, cette dernière est supprimée. (164037)
- **RÉSOLU** : lors de la création d'un document à partir d'un modèle de serveur, l'ID DITA de tous les composants n'est pas réinitialisé. (158562)

Problèmes résolus : Platform 9.5.3

Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans Platform 9.5.3. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

Client Platform

- **RÉSOLU** : le client Platform se bloque et une exception non gérée est émise s'il est déconnecté du serveur. (145473)
- **RÉSOLU** : (*Windows uniquement*) : après la connexion au client Quark Publishing Platform et une tentative de sélection d'un élément multimédia dans une collection, une exception est émise. (144837)
- **RÉSOLU** : (*Windows uniquement*) : après la connexion au client Quark Publishing Platform et une tentative d'accès à une collection, une exception est émise. (144828)
- **RÉSOLU** : (*Windows uniquement*) : le client Platform se bloque lorsque l'utilisateur supprime un élément multimédia. (143448)

Platform Server

- **RÉSOLU** : (*Windows uniquement*) : impossible de générer l'aperçu et la vignette de certains fichiers .wmf. (153471)
- **RÉSOLU** : (*Windows uniquement*) : si vous modifiez le modèle d'un document XML à un page pour permettre la distribution du texte sur une seconde page, lorsque vous ouvrez le XML dans un espace de travail et effectuez une **réindexation**, l'aperçu du document présente toujours l'ancienne prévisualisation contenant la page unique. (153723)

Logiciels XTensions Platform

- **RÉSOLU** : si un même article est joint à plusieurs projets, la durée de dépôt du projet se prolonge jusqu'à l'affichage d'un message **Délai dépassé** et le projet n'est pas déposé. (143947)
- **RÉSOLU** : si vous tentez de rétablir ou d'obtenir une copie en lecture seule d'une version précédente d'un projet en possédant plusieurs, QuarkXPress se bloque. (145722)

- **RÉSOLU** : si vous tentez de quitter QuarkXPress lorsque Callout XT est désactivé, QuarkXPress tombe en panne. (149167)

Client Web Platform

- **RÉSOLU** : un élément multimédia associé n'apparaît pas dans la boîte de dialogue Données de relation si la liste Attributs de relation est vide. (145730)
- **RÉSOLU** : si vous tentez de rétablir une version précédente d'un document et que celle-ci contenait des éléments joints supprimés dans les versions suivantes, les relations incluant ces composants référencés ne sont pas créées. 148573)
- **RÉSOLU** : si vous cliquez avec le bouton droit sur un élément multimédia dans le client Platform afin de faire apparaître le menu contextuel, le bouton de retrait est activé pour les articles InCopy et les documents InDesign. Si vous cliquez sur ce bouton pour retirer l'article ou le document, il sera téléchargé, mais non les documents associés. (143579)

Quark XML Author pour Quark Publishing Platform

- **RÉSOLU** : vous ne pouvez pas retirer et modifier un document hors ligne, puis le déposer à nouveau ou effectuer d'autres opérations de serveur lorsque vous repassez en ligne (avec ou sans références). (151339)

Problèmes résolus : Platform 9.5.2

Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans Platform 9.5.2. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

Client Platform

- **RÉSOLU** : (*MacOS uniquement*) : (CAS-191152-B9H6L9) Possibilité de faire glisser des éléments multimédias d'une collection et de les placer dans la zone de contenu d'une autre collection (liste des éléments multimédias). (119998)
- **RÉSOLU** : (30026-16474) (*MacOS 10.8 uniquement*) Le mois et l'année de la date d'échéance ne sont pas visibles lorsque l'utilisateur clique sur l'attribut Date d'échéance des boîtes de dialogue **Déposer** ou **Modifier les attributs**. (140050)

Logiciels XTensions Platform

- **RÉSOLU** : (*Windows 7 et Windows XP uniquement*) : si vous importez une image d'1 bit dans un composant image d'un article QuarkCopyDesk ou d'un projet QuarkXPress, et modifiez l'un des éléments suivants : couleur d'image, couleur de fond d'image, valeur de teinte ou opacité, la prévisualisation d'image sera vide si vous joignez ensuite l'article à un projet. En outre dans QuarkXPress, si vous sélectionnez le bloc d'image et tentez d'appliquer **Pleine résolution**, QuarkXPress sera bloqué. (137602)
- **RÉSOLU** : Si vous avez un projet QuarkXPress ouvert et que la fenêtre **Navigateur de l'espace de travail** l'est également, et que vous sélectionnez un bloc de texte attribué en tant qu'article, l'article ne peut pas être sélectionné dans le **navigateur de l'espace de travail**. (137215)

- **RÉSOLU** : Si un projet QuarkXPress contient plus d'un article avec composants image, ni l'état **Géométrie différente** ni **Contenu différent** ne s'affichent dans la colonne **Mettre à jour l'état** de la fenêtre **Navigateur de l'espace de travail** pour l'article. (142532)

Client Web Platform

- **RÉSOLU** : (30026-17727) si vous tentez de retirer un article CopyDesk contenant du texte qui a été supprimé avec le suivi Redline activé, vous recevrez un message d'erreur. (141673)

Platform Adapter pour InDesign/InCopy CS6

- **RÉSOLU** : si vous êtes connecté à Platform Server via InDesign, vous ne pourrez pas détacher de composant d'article joint à un document InDesign à l'aide du menu QPP. L'option Détacher est désactivée dans le menu QPP. (104366)

Solution : sélectionnez le composant d'article à détacher dans le **navigateur de l'espace de travail** et dissociez-le à l'aide du bouton Détacher de la barre d'outils du **navigateur de l'espace de travail**.

- **RÉSOLU** : Si vous êtes connecté à InDesign ou InCopy et sélectionnez **Retirer un document/article** ou **Afficher les révisions > Pour tous les documents/articles**, la boîte de dialogue contenant les résultats affichera des fichiers en sus des types de documents pris en charge .indd, .indt (InDesign) et .icma, icmt (InCopy). (140093)
- **RÉSOLU** : (*Windows uniquement*) : lorsqu'un document est retiré dans InDesign, il n'est pas placé à l'emplacement défini dans les préférences. (139224)

Quark XML Author pour Quark Publishing Platform

- **RÉSOLU** : vous avez la possibilité d'ouvrir des composants XML à renvois depuis le document parent. (136607)
- **RÉSOLU** : (*Windows uniquement*) : L'opération **goto** ne fonctionne pas correctement pour les images en ligne. (142467)
- **RÉSOLU** : (*Windows uniquement*) : Si l'utilisateur a accès à plusieurs collections enfants, mais non à la collection racine, et tente de retirer un document d'une collection enfant et de le déposer dans une seconde collection enfant, le chemin d'accès à la collection où le retrait a eu lieu n'est pas mémorisé. (142634)

Problèmes résolus : Platform 9.5.1.1

Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QPP 9.5.1.1. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

Logiciels XTensions Platform

- **RÉSOLU** : (*MAC uniquement*) La préférence **Mise à jour automatique de l'image de page lors du dépôt** ne fonctionne pas dans QuarkXPress si la langue de programme utilisée n'est pas l'anglais. (135277)
- **RÉSOLU** : (*MacOS X uniquement*) : QuarkXPress se bloque et une exception est émise si le serveur Platform est tombé en panne de manière inopinée alors que l'utilisateur enregistre une révision d'un projet QuarkXPress. (122505)

- **RÉSOLU** : (*MacOS uniquement*) : lorsque vous tentez de mettre à jour la prévisualisation d'un élément multimédia, QuarkXPress et QuarkCopyDesk se bloquent de manière aléatoire. (134845)
- **RÉSOLU** : (CAS-163004-Y99Z0X) si une image est associée à plusieurs projets différents et que l'un d'entre eux est retiré, que vous sélectionnez l'image dans la mise en page, l'entrée d'image apparaît sous le premier projet auquel elle est associée, au lieu du projet actif. (90531)
- **RÉSOLU** : QuarkXPress se bloque lorsque vous tentez d'associer un article à un autre bloc que le premier d'une chaîne de blocs liés. (135012)
- **RÉSOLU** : (*MacOS uniquement*) : (30026-13881) Lorsque l'allemand est défini comme langue de programme dans QuarkCopyDesk et que vous retirez un article du serveur Platform et accédez à **Composant > Créer**, les types de composants indiqués dans la liste déroulante **Type de composant** sont en anglais. (136434)
- **RÉSOLU** : (30026-13610) Si la préférence **Mise à jour automatique de l'image de page lors du dépôt** est sélectionnée et que des modifications sont apportées à l'image de page d'un projet, lorsque vous déposez ce dernier, les fichiers d'image de page seront créés à l'emplacement de retrait. (136477)
- **RÉSOLU** : Si la préférence **Mise à jour automatique de l'image de page lors du dépôt** est sélectionnée et qu'un projet contient deux mises en page, si vous redimensionnez un bloc dans la deuxième mise en page, puis tentez d'exécuter la commande Enregistrer révision projet sur la deuxième mise en page, QuarkXPress se bloque après avoir affiché l'alerte **Élément multimédia introuvable à l'emplacement indiqué** lors de la tentative de mise à jour de la géométrie. Ne fonctionne que si vous effectuez la mise à jour de la géométrie manuellement. (136744)

Platform Server

- **RÉSOLU** : Avec le client XA, si vous importez une image TIF dans un document XA depuis le serveur Platform et cliquez sur l'onglet **Aperçu instantané** depuis la fenêtre **Tâche de serveur**, la prévisualisation générée est incorrecte. L'image a perdu toutes ses couleurs. (121982)
- **RÉSOLU** : (*Windows 2008 R2 uniquement*) : si un type de composant de texte ou d'image est supprimé alors qu'il est utilisé par des versions précédentes, la mise à niveau de la base de données échoue. (136491)
- **RÉSOLU** : (*Windows 2008 R2 uniquement*) : si des attributs de type Système sont mappés à un type d'élément multimédia différent lors de la migration, la mise à niveau de la base de données vers QPP 9.5.1 échoue. (136492)
- **RÉSOLU** : Si vous tentez d'exécuter un script qui effectue une requête plus de 100 fois, une exception **TOO MANY USER WATCHED QUERIES** (Trop de requêtes observées par l'utilisateur) est affichée. (136530)

Platform Client

- **RÉSOLU** : (*MacOS uniquement*) : (CAS-175464-C0M6L1) Si le mode Lazy Loading est activé, que vous sélectionnez une recherche qui retourne 200 éléments multimédias ou plus et que vous modifiez la propriété d'un d'entre eux (par exemple, **envoyé à**) ou en supprimez certains figurant dans les résultats de la recherche, une exception non gérée sera émise. (100426)

- **RÉSOLU** : (Windows uniquement) : si un utilisateur, dont certains privilèges Modifier une collection sont désactivés, tente de sélectionner une collection/un gabarit de collection et de la/le modifier, une exception non gérée sera émise. (106383)
- **RÉSOLU** : (*MacOS uniquement*) : (CAS-198790-X9C6B9) Vous ne pouvez pas sélectionner et faire glisser-déplacer d'un clic une image dans des vues Vignette/Film. Vous devez d'abord la sélectionner. Vous pourrez ensuite la faire glisser-déplacer dans le projet. (112562)
- **RÉSOLU** : (Windows uniquement) : Les touches d'accès rapide de **Déposer un nouveau fichier** et **Déposer un nouveau dossier** sont identiques (**ALT + 1 + T**). (134843)
- **RÉSOLU** : Lorsque vous tentez de remplacer une image à l'aide d'une requête groupant les images par attribut (attribut A1 par exemple), si vous passez en mode d'affichage **Vue Liste**, vous ne pourrez pas développer le nœud de l'attribut A1 et sélectionner une image. (134680)

XA Adapter

- **RÉSOLU** : Un message d'erreur **L'élément multimédia n'est pas verrouillé** apparaît lorsque vous tentez de supprimer un document XA contenant un renvoi à lui-même. (137257)
- **RÉSOLU** : (*Windows uniquement*) : XML Author Adapter : Si un de vos documents XML contient une référence manquante et que vous tentez d'atteindre cette référence en cliquant deux fois sur l'entrée correspondante dans la section **Référence manquante** du volet **Références**, MS-Word se bloquera. (134992)
- **RÉSOLU** : (*Windows uniquement*) : Core Adapter : aucun menu n'est visible dans le ruban des cartes DITA. (136155)
- **RÉSOLU** : DITA : 2007: l'icône de Quark XML Author est absente. (136340)

Problèmes résolus : Platform 9.5.1

Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QPP 9.5.1. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

Logiciels XTensions Platform

- **RÉSOLU** : Si vous créez une mise en page de type ePUB, joignez une image à la couverture ou à un composant image en vue Redistribution, retirez l'image pour la modifier, déposez à nouveau l'image mise à jour, puis exportez la mise en page au format ePUB, aucune alerte ne s'affiche pour indiquer que l'image doit être mise à jour dans la mise en page, et le fichier ePUB exporté contient l'ancienne version de l'image. (95742)
- **RÉSOLU** : Si vous créez un document QuarkXPress, importez un fichier image, puis déposez et retirez le document avec l'élément joint et exécutez la commande **Rassembler les info. pour la sortie**, la taille de l'image double. (124899)
- **RÉSOLU** : CAS-202087-P2M7S7 : Avec QuarkCopyDesk, si vous retirez une article avec des composants contenant du texte qui déborde ou est calibré, et que vous êtes en vue **Placard** ou **Plein écran**, QuarkCopyDesk se bloque si vous tentez de supprimer ce composant. (125632)
- **RÉSOLU** : (*Windows 2008 uniquement*) : (30026-1787) Dans QuarkCopyDesk, les valeurs de hauteur et d'épaisseur de pixels des fichiers JPG et TIF n'apparaissent pas dans la boîte de dialogue **Modifier les attributs**. (126460)

Problèmes résolus : Platform 9.5

Vous trouverez ci-après une liste des problèmes résolus dans QPP 9.5. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

Logiciels XTensions Platform

- **RÉSOLU** : si un projet QPP contient des blocs d'image avec des enrichissements App Studio et/ou de l'interactivité ePUB, et que deux de ces blocs d'image utilisent deux fichiers différents portant le même nom, des problèmes peuvent survenir. Si vous enregistrez la révision d'un tel projet, puis exportez la mise en page au format ePUB ou AVE, un des fichiers portant des noms identiques est téléchargé deux fois et s'affiche dans les deux blocs d'image. (96671, 96672, 96673)
- **RÉSOLU** : si vous joignez une image à une page maquette, dupliquez la mise en page contenant cette page, puis tentez de supprimer l'image de la page maquette dans la mise en page en double, un message d'erreur s'affiche et vous ne pouvez pas supprimer l'image. (71635)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS® uniquement*) Si vous tentez de déposer un article sans indiquer de type de composant, un message d'erreur s'affiche. Si vous annulez alors le dépôt, QuarkXPress se ferme de manière inopinée. (50690)
- **RÉSOLU** : Si vous attribuez un article depuis QuarkXPress, le mettez à jour dans QuarkCopyDesk, actualisez son contenu dans QuarkXPress, puis choisissez **Édition > Annuler Verrouiller** deux fois, l'article est déverrouillé et modifiable dans QuarkXPress. (66046)
- **RÉSOLU** : Lorsque vous créez une image, un diaporama ou un objet interactif vidéo à l'aide de la palette **App Studio**, vous pouvez sélectionner des éléments multimédias QPP dans des formats non pris en charge par App Studio. Si vous sélectionnez un fichier dans un format non pris en charge, la palette **App Studio** affiche une barre de progression mais jamais de prévisualisation. (AQ-227)
- **RÉSOLU** : (CAS-170031-RGGZ33 : demande de fonctionnalité [QCD 9.1] : raccourci clavier pour la création à partir d'un modèle a été transmise CRM:0001259) Affectation d'un raccourci à Article du gabarit et Projet du gabarit.(98297)

Platform Server

- **RÉSOLU** : CAS-184971-Q8R5M5 : Les attributs Statut d'indexation de texte et Nombre de pages apparaissent vides pour les PDF enregistrés dans Acrobat 9.0.(108292)
- **RÉSOLU** : si un utilisateur importé depuis LDAP a déposé un élément multimédia dans QPP, vous ne pourrez pas supprimer le profil LDAP utilisé pour l'importation, même si vous effacez tous les utilisateurs de ce profil LDAP de QPP. (96363)
- **RÉSOLU** : Impossible de lancer jconsole depuis la console de serveur QPP.(113071)

Platform Web Client

- **RÉSOLU** : CAS-171291-Q6B6N6 : (*Mac OS® uniquement*) Publier en PDF ne fonctionne pas à partir du Navigateur de l'espace de travail pour les documents QXP joints.(99220)
- **RÉSOLU** : (CAS-176846-B0Q1X0) traduction incorrecte de la chaîne Élément multimédia en double en allemand.(111131)

- **RÉSOLU** : (CAS-192167-L7N3Y6) l'alignement de texte d'article utilisé par le biais de feuilles de style est différent dans ckeditor et la prévisualisation. (115245)
- **RÉSOLU** : (CAS-193413-Q8L7R0)[Chrome-Legacy] InCube : la feuille de style Normal est appliquée à tous les paragraphes (hormis le premier) même si le composant texte est associé à une feuille de style spécifique.(116819)
- **RÉSOLU** : le message Elément multimédia est associé à un autre projet ou article apparaît lors de la suppression d'un projet de Web Client [CAS-200706-W2H1P4].(123936)
- **RÉSOLU** : Favicon manque dans la page admin, ainsi que dans la page Quark Publishing Platform dans le navigateur.(117487)

Platform Client

- **RÉSOLU** : (CAS-172883-D7V0F8) impossible de générer un fichier PDF depuis QPP Client & XT avec un style de sortie contenant des caractères spéciaux (tréma).(98783)

Problèmes résolus : QPS 9.2.0.1

Vous trouverez ci-après une liste des problèmes résolus dans QPS 9.2.0.1. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

QPS Server

- **RÉSOLU** : (*Windows uniquement*) si Java Runtime Engine n'est pas installé, le programme de mise à jour QPS Server 9.2 n'actualise pas de base de données QPS HSQL. (97756)
- **RÉSOLU** : si vous mettez à jour QPS Server vers 9.2 et que le fichier LDAPtemplates.xml n'indique pas de port LDAP, QPS Server ne peut pas être lancé après la mise à jour. (97759)
- **RÉSOLU** : la fonction `getFileFromDocpool(docName)` dans l'exemple de script QxpsmFunctions.js émet une exception lors de son exécution. (98355)

QPS Client

- **RÉSOLU** : Si le fichier Quark.QPS.Client.config contient des paramètres permettant aux utilisateurs de se connecter à QPS indépendamment des paramètres proxy Web, ces paramètres ne fonctionnent pas pour les modules XTensions QPS de QuarkXPress et de QuarkCopyDesk. (96917)

Problèmes résolus : QPS 9.2

Vous trouverez ci-après une liste des problèmes résolus dans QPS 9.2. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

Logiciels XTensions QPS

- **RÉSOLU** : si vous sélectionnez un élément plus un élément Composition Zones contenant un élément joint QPS, et appuyez sur Supprimer ou choisissez **Bloc > Supprimer**, l'élément Composition Zones est supprimé sans message d'avertissement. Si vous tentez ensuite de déposer le projet dans QPS, le message suivant apparaît : "CANNOT_DELETE_LAYOUT_HAVING_ATTACHMENTS" (Impossible de supprimer une mise en page comportant des éléments joints). (88245)
- **RÉSOLU** : si vous utilisez le bouton **Mettre à jour** du volet **Digital Publishing** de la boîte de dialogue **Usage** pour actualiser un élément multimédia QPS manquant utilisé dans un enrichissement App Studio, l'élément joint n'est pas mis à jour. (AQ-185)
- **RÉSOLU** : si vous vous connectez à QPS, utilisez ensuite un élément multimédia de votre système de fichiers local dans un enrichissement App Studio, le bouton **Déposer autre** reste activé même après votre déconnexion. Si vous cliquez dessus, l'application se ferme de manière inopinée (Mac OS) ou rien ne se passe (Windows). (AQ-246)
- **RÉSOLU** : Si, lors de son dépôt, vous renommez un élément multimédia QPS utilisé dans un objet interactif App Studio, puis exportez la mise en page ou la famille de mises en page au format AVE, l'élément multimédia n'est pas inclus. Pour l'inclure, vous devez sélectionner l'élément multimédia renommé dans la palette **App Studio**. (AQ-524)
- **RÉSOLU** : si vous retirez un fichier image joint à un bloc d'image et le modifiez dans une application de retouche d'images, l'image mise à jour s'affiche correctement dans QuarkXPress, mais n'apparaît pas à la sortie (pour les images PSD et EPS) ou apparaît en basse résolution (pour les images dans d'autres formats). (89374)
- **RÉSOLU** : si vous faites glisser une image de la palette **Navigateur de l'espace de travail** à un bloc d'image, mais que le curseur de la souris passe sur un bloc de texte avant d'atteindre le bloc d'image, l'image ne peut pas être placée dans ce dernier. (89739)
- **RÉSOLU** : si vous placez un projet qui inclut de l'interactivité App Studio dans le pool de documents d'une instance de QuarkXPress Server exécutée sur Mac OS, puis tentez d'exporter une parution App Studio depuis ce projet à l'aide de QPS, la taille du fichier .zave obtenu est de 0 Ko. (91787)

QPS Connect Client

- **RÉSOLU** : Dans la vue Film, les prévisualisations des images dont la hauteur ou la largeur est inférieure à 192 pixels sont très petites. (96918)

QPS Web Hub

- **RÉSOLU** : si une instance de QuarkXPress Server d'une installation QPS est exécutée dans une autre langue que l'anglais, les blocs des articles QuarkCopyDesk ne s'affichent pas correctement dans Web Hub. (95894)

Problèmes résolus : QPS 9.1

Vous trouverez ci-après une liste des problèmes résolus dans QPS 9,1. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

QPS Connect Client

- **RÉSOLU** : Les privilèges ci-après ne fonctionnent pas : **Générales > Gabarits de collection**. (62617)

Logiciels XTensions QPS

- **RÉSOLU** : Si vous changez le focus dans le panneau de navigation, des boutons spécifiques à la mise en page (comme **Attribuer**, **Détacher** et **Mettre à jour**) sont désactivés, même si un élément est sélectionné dans la mise en page. (52281)
- **RÉSOLU** : Si vous retirez une copie en lecture seule d'une bibliothèque puis quittez QuarkXPress, la bibliothèque n'est pas supprimée de l'ordinateur. Si vous redémarrez ensuite QuarkXPress et essayez de retirer la même bibliothèque en mode lecture seule, QuarkXPress se ferme inopinément. (65456)
- **RÉSOLU** : Les signaux sonores dans QuarkXPress et QuarkCopyDesk ne fonctionnent pas si la préférence **Boîtes de dialogue d'alerte** n'est pas cochée, même si la préférence **Alertes audio** l'est (**QuarkXPress/Édition > Préférences > Quark Publishing System > Générales > panneau Notification**). (68286,74362)
- **RÉSOLU** : (*Mac OS 10.5.x uniquement*) Si vous activez rapidement la sélection précédente et suivante entre divers éléments multimédias dans le volet **Prévisualisation** de la palette **Navigateur de l'espace de travail** sans permettre le chargement complet des prévisualisations de ces éléments, QuarkXPress et QuarkCopyDesk se ferment parfois inopinément. (81150)
- **RÉSOLU** : Si vous perdez la connexion avec QPS Server de telle manière que l'alerte de déconnexion n'apparaît pas, QuarkXPress se ferme inopinément lorsque vous fermez la fenêtre **Navigateur de l'espace de travail** et vous n'êtes pas déconnecté. (82745)
- **RÉSOLU** : Si vous retirez un projet et attribuez un article du projet ou joignez un article au projet, qu'un autre utilisateur commence ensuite à modifier les attributs du projet, puis que vous annulez son retrait, les blocs mal attribués restent marqués comme possédant des éléments joints. Si vous essayez par la suite de supprimer ou d'attribuer des images à ces blocs, QuarkXPress peut se fermer inopinément. (59676)
- **RÉSOLU** : si vous attribuez un article doté de plus de 100 composants, l'exception HTTP_TRANSPORT_EXCEPTION (Mac OS) ou Operation Timed Out (temporisation de l'opération) (Windows) se produit. (59674)
- **RÉSOLU** : Si vous sélectionnez un bloc qui contient une ancre de légende associée à une légende, attribuez le bloc en tant qu'article, puis dupliquez ou copiez-collez le bloc, la légende en double associée au bloc en double est verrouillée et ne peut pas être déverrouillée. (70338, 70478)

QPS Web Hub

- **RÉSOLU** : Si vous collez depuis Word du texte contenant un hyperlien dans la boîte de dialogue d'édition de texte à l'aide du bouton **Coller à partir de Word**, puis cliquez sur **Appliquer**, un message d'erreur s'affiche et l'opération échoue. (70182)
- **RÉSOLU** : (*Chrome sous Mac OS uniquement*) Si vous déplacez une ancre associée à une légende, puis tentez d'enregistrer les modifications, cette opération échoue et vous devez rafraîchir la boîte de dialogue d'édition de texte avant de modifier à nouveau l'article. (66808)

Problèmes résolus : QPS 9.0

Vous trouverez ci-après une liste des problèmes résolus dans QPS 9.0. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

QPS Server

- **RÉSOLU** : vous ne pouvez pas vous connecter à QPS Server si votre mot de passe contient certaines combinaisons de caractères alphanumériques. (62114)
- **RÉSOLU** : vous ne pouvez pas renommer de script dans QPS Script Manager. (43601)
- **RÉSOLU** : vous ne pouvez pas visualiser les aperçus et les chemins de fer pour toutes les mises en page dans un projet QuarkXPress. (62103)

QPS Connect Client

- **RÉSOLU** : (*Windows uniquement*) il est difficile de glisser-déplacer un élément multimédia à un endroit différent dans l'arborescence de collections si vous devez faire défiler l'affichage. (47025)
- **RÉSOLU** : (*Windows uniquement*) lorsque vous glissez-déplacez une collection ou une recherche dans la zone **Favoris**, il est difficile de déterminer l'endroit où elle sera placée. (38390)
- **RÉSOLU** : le changement de statut d'un élément multimédia modifie parfois la valeur **Envoyer à** même si aucune règle d'envoi automatique ne s'applique. (44229)
- **RÉSOLU** : vous ne pouvez pas ajouter de boutons avec des menus déroulants à la barre d'outils Accès rapide. (50979)

Logiciels XTensions QPS

- **RÉSOLU** : le formatage du texte change lorsque vous le copiez et le collez entre des articles, même si ces derniers ont les mêmes ressources (feuilles de style, C&J, couleurs, etc.). (42467)
- **RÉSOLU** : (*Windows uniquement*) si votre nom d'utilisateur Windows contient des caractères est-asiatiques, vous ne pouvez pas créer de projet à partir d'un bon de travail QPS. (67850)
- **RÉSOLU** : si vous retirez un article attribué dans QuarkCopyDesk, faites déborder un composant de texte, déposez à nouveau l'article, puis joignez l'article à un projet, un bloc de texte est créé pour le texte de débordement. (51182)
- **RÉSOLU** : Commande+A/Ctrl+A ne sélectionne pas tous les éléments multimédias dans la fenêtre du navigateur de l'espace de travail. (73273)
- **RÉSOLU** : si vous tentez de remplacer une image non valide par une autre, QuarkXPress se ferme de manière inopinée. (69639)
- **RÉSOLU** : si vous ajoutez un profil de couleurs à QuarkXPress après avoir attribué un article de la mise en page active, puis tentez de déposer un article retiré ailleurs dans la même mise en page, l'alerte suivante s'affiche : « Exception inconnue détectée de l'interface API du filtre QCD lors de la mise à jour de la géométrie. » (36467)

- **RÉSOLU** : (*Windows uniquement*) Dans un nouveau projet, si vous créez une couleur d'accompagnement en utilisant un des modèles chromatiques fournis (tels que PANTONE, TOYO et DIC), appliquez cette couleur d'accompagnement à du texte dans un bloc de texte, et assignez le bloc de texte comme article, le projet perd sa relation avec l'article. Par conséquent, l'article n'apparaît pas dans la palette **Éléments joints au projet** et l'onglet **Éléments joints** de la palette **Résultats de recherche**, et QuarkXPress peut se fermer inopinément lorsque vous utilisez des fonctions QPS. (31460)

QPS Web Hub

- **RÉSOLU** : si vous vous connectez à QPS Server avec un nom d'utilisateur incluant une apostrophe, vous ne pouvez pas retirer d'article. (61345)
- **RÉSOLU** : dans la version en allemand du programme, le bouton **Annuler le retrait** est mal traduit. (60720)
- **RÉSOLU** : les champs **Statut** et **Envoyer à** sont activés même si les privilèges nécessaires pour y accéder ne sont pas accordés. (29754)
- **RÉSOLU** : le changement de statut d'un élément multimédia modifie parfois la valeur **Envoyer à** même si aucune règle d'envoi automatique ne s'applique. (44229)

Adaptateur de référentiel QPS SharePoint

- **RÉSOLU** : vous ne pouvez pas définir SharePoint en tant que référentiel QPS sur un ordinateur exécutant Windows Server 2008 R2 et configuré comme contrôleur de domaine. (58149)
- **RÉSOLU** : si vous utilisez QPS Connect Client pour créer une collection qui constitue une bibliothèque de documents dans la bibliothèque QPS Home, l'analyseur Word SharePoint est désactivé pour cette bibliothèque. (55353)
- **RÉSOLU** : vous ne pouvez pas définir de référentiel SharePoint sur un ordinateur exécutant SharePoint Services si SSL est activé dans IIS. (66340)

Problèmes répertoriés pour Platform 9.5.4

Vous trouverez ci-après la liste des problèmes répertoriés dans Platform® 9.5.4.

Platform Server et migration

- (*Mac OS X uniquement*) : impossible de générer l'aperçu et la vignette de certains fichiers .wmf. (156200)
- Si vous référencez des rubriques en double dans un même document, vous ne pourrez pas le publier. (123422)
- Erreurs/Exceptions émises à la fermeture du serveur QPP. Des messages d'erreur/avertissement peuvent apparaître dans les journaux du serveur QPP après la fermeture de ce dernier. Ces journaux comportent des messages d'erreur/avertissement indiquant des pertes de mémoire sur le serveur. (106689)
- WebLogic : Impossible d'exécuter des scripts dans le gestionnaire de scripts. Ce dernier ne devrait pas être utilisé si le serveur QPP est déployé dans le serveur d'applications WebLogic s'exécutant en externe. (122990)
- Les composants QPP Server ne peuvent pas communiquer avec le serveur QLA. (118373)

- Vous ne pourrez pas publier en PDF un document DITA déposé dans CMS si le nom contient les caractères "<" ou ">".(113442)
- Vous ne pourrez pas générer de fichiers ePub/AVE pour un projet contenant deux fichiers d'interactivité différents portant le même nom.(96673)
- WebLogic : Échec du statut d'indexation des éléments multimédias Dita. La génération du rendu d'un type d'élément multimédia Dita échouera si le serveur QPP est déployé sur un serveur d'applications WebLogic s'exécutant en externe. (122382)
- Vous ne pouvez pas attribuer plus de 4 Go de mémoire RAM à QPP Server sur un ordinateur 32 ou 64 bits. *Solution* : installez la version de Java Service Wrapper 64 bits la plus récente sur l'ordinateur QPP Server.
- La fonction d'échantillonnage de texte affiche de manière incorrecte les fichiers RTF contenant des caractères est-asiatiques. (6771)
- Certaines parties du programme d'installation QPP Server ne sont pas traduites en coréen et en japonais. (10986, 11573)
- (*Windows® uniquement*) Pour exécuter QPP Server dans une instance externe de Tomcat, un système d'exploitation 64 bits est requis. (73367)
- Les fichiers temporaires créés dans `[lecteur]:\Windows\Temp\poifiles` ne sont pas automatiquement supprimés. Ils peuvent s'accumuler à plusieurs gigaoctets s'ils ne sont pas supprimés manuellement. (55283)
- Lors de la mise à jour de la base de données QPP, vous ne pouvez pas configurer le paramètre `CreateSectionWorkflows` du fichier `UpgradeConfiguration.xml`. (49475)
Solution : utilisez un script de base de données pour mettre à jour la base de données patrimoniale :
 1. Copiez le dossier Database du programme d'installation de QPP Server sur l'ordinateur où figure la base de données de QPP Server.
 2. Accédez à `Database/[type de base de données]/Update` et ouvrez le fichier `UpgradeConfiguration.xml`.
 3. Remplacez la propriété `CreateSectionWorkflows` par `false`.
 4. Enregistrez et fermez le fichier.
 5. Mettez à jour la base de données à l'aide du script et non de l'application de mise à jour. Des flux de publication seront ainsi créés, mais aucun flux de niveau de section.
- Certains critères des recherches enregistrées peuvent changer après la mise à jour de QPP 8.1 à QPP 8.5. (59697)
- Si vous enregistrez une image dotée d'informations IPTC dans Photoshop® CS5, puis la déposez dans QPP, les informations n'apparaissent pas dans QPP. S'il s'agit d'un fichier JPEG, l'alerte suivante peut s'afficher lorsque vous tentez de modifier ses attributs ou de le déposer : « Erreur dans le document XML (1, 16023) » (55973)
- (*Windows uniquement*) Lorsque vous exécutez le programme de mise à jour de base de données pour actualiser Platform de 9.5 vers 9.5.1.0, le second écran vous invitera à indiquer des dossiers pour Job Jackets et Scripts. Cet écran est inutile car Job Jackets et Scripts sont déjà dans la base de données. (133562)
- (*Windows uniquement*) Lorsque l'utilisateur tente de démarrer un serveur installé sur Windows 7 ou Win 2003 32, il reçoit un message indiquant qu'une **erreur s'est produite lors de l'initialisation de JVM**. (134605)

Solution : ajustez les valeurs Taille du tas et Permgen comme suit :

- Taille de mémoire du tas : 10 pt
- Taille Permgen : 10 pt
- (*Windows uniquement*) Après la copie de texte d'un document Word, des espaces de nom supplémentaires sont ajoutés et ne sont pas supprimés par XACleanup XLST lorsque le texte copié se retrouve dans un document auquel il est fait référence depuis un thème parent. Il se produit ce qui suit : lorsqu'un document XML créé dans XA et contenant du texte copié depuis un document Word est importé en tant que composant dans un second document XML créé dans XA, le document référencé (composant) n'est pas affiché dans le volet des références. (144179)

Solution : contactez l'assistance Quark afin d'obtenir un correctif logiciel pour ce problème.

Client Platform

- (*Mac OS X (Mavericks) uniquement*) : Lors de la mise à jour du client Platform vers 9.5.4, le message Services d'accessibilité non activés s'affiche même s'ils l'ont été. (163448)
- Des caractères spéciaux (/,>,<,**>(,)^,#) sont autorisés dans le nom de fichier lors du dépôt sur Platform Server, mais à la publication, tous les canaux de publication se bloquent car les caractères spéciaux ne sont pas autorisés dans les noms de fichier. (147007)
- Les projets QuarkXPress archivés avec des révisions d'une version précédente de QPP 9.0 ou antérieur ne peuvent pas être restaurés dans Quark Publishing Platform. (89127)
- (*Windows uniquement*) Si vous sélectionnez un projet et ses articles joints lors de l'archivage, mais uniquement le projet lors de la restauration, les articles ne sont pas restaurés. De même, si vous sélectionnez un article et ses images jointes lors de l'archivage, mais uniquement l'article lors de la restauration, les images ne sont pas restaurées. (87665)
- (*Windows uniquement*) Les commandes Imprimer et Aperçu avant impression sont désactivées pour les vues Liste, Film et Extrait. (51301)

Solution : utilisez la commande **Exporter les résultats de recherche**.

- La commande **Tout sélectionner** dans QPP Connect Client ne choisit pas tous les éléments multimédias lorsqu'elle est utilisée avec une recherche renvoyant un nombre important d'éléments. Sous Windows, les touches de flèche et Page précédente/Page suivante ne fonctionnent pas dans les résultats de recherche. (47048, 58763)

Solution : ouvrez le fichier com.quark.qpp.Quark Publishing Platform.client.QPPconfig.plist (Mac OS) ou Quark Publishing Platform Client.exe.config (Windows) et définissez [LazyLoadingMode](#) sur `NO_LAZYLOADING`.

- Lorsque des articles sont développés dans le volet des résultats de recherche, leurs composants sont inclus dans le nombre d'éléments affichés dans la barre d'état. (52060)
- (*Mac OS uniquement*) Si vous tentez de déposer un fichier image retiré parmi plusieurs ouverts dans Photoshop CS4, tous les fichiers sont fermés. De même, si vous déposez un fichier image ouvert alors que son onglet n'est pas sélectionné dans Photoshop CS4, le fichier image ne se ferme pas après cette opération. (10899)

Solution : désactivez l'option **Open Documents as Tabs** (Ouvrir des documents comme onglets) dans Adobe Photoshop CS4 (**Préférences (Préférences) > volet Interface**) et Adobe Illustrator CS4 (**Préférences (Préférences) > volet User Interface (Interface utilisateur)**).

- Les administrateurs QPP Connect Client ne peuvent pas définir de privilèges pour les fonctions de formatage est-asiatiques individuelles dans QuarkCopyDesk. (467229)

- Vous ne pouvez pas supprimer la première rangée d'une recherche en comportant plusieurs. (4851)
- Les privilèges ci-après ne fonctionnent pas : **Autoriser l'exploration des collections** (sous **Espace de travail, QPP XTensions pour QuarkCopyDesk, QPP XTensions pour QuarkXPress et QPP Web Hub**). (66952)
- (*Mac OS uniquement*) Le **Navigateur de l'espace de travail** apparaît vide dans **QuarkCopyDesk** lorsque vous vous connectez au serveur sans activer l'accès des périphériques d'aide. (121514)
- L'utilisateur est autorisé à choisir un projet à joindre en tant qu'image au bloc d'image dans le **Sélectionneur d'éléments multimédias**. (113904)
- Vous ne pourrez pas restaurer des articles **QuarkCopyDesk** contenant des composants image de type **Corps** (Body). (111502)
- CAS-197412-D7H7T9 : lorsque le serveur QPP est fermé, le client QPP affiche un message Exception de serveur non gérée (120879)
- Lors de la modification des attributs d'un élément multimédia, la barre de défilement horizontal n'apparaîtra pas dans la **vue type d'élément multimédia** affichant tous les attributs de l'élément. (120260)
- La réplication n'est pas prise en charge dans 9.5
- (*Mac OS uniquement*) Une exception sera émise lors du déplacement de plusieurs éléments multimédias d'une collection à une autre. (124371)

Programme d'installation de Platform Client

- (*Mac OS X uniquement*) : un message incorrect (Pour ouvrir Quark Publishing Platform Client 9, le programme d'installation doit se fermer, puis se rouvrir) apparaît lors de la tentative d'installation de Platform Client. (163310)

Logiciels XTensions Platform

- Si vous copiez/collez des composants image d'article, les éléments joints ne sont pas créés. (156339)
- La fenêtre d'un article QuarkCopyDesk change de dimension et de position à l'écran après qu'un utilisateur de QuarkCopyDesk accuse réception d'un avertissement de mise à jour de la géométrie provenant de QuarkXPress. (464541)
- L'entrée d'éléments multimédias est retirée de la boîte de dialogue **Usage** pour les éléments multimédias d'interactivité supprimés lors du dépôt du projet. (123608)
- Impossible de mettre à jour une image manquante de la boîte de dialogue **Usage** dans un article retiré. (119706)
- La modification de l'ordre des composants n'est pas reflétée dans la boîte de dialogue **Déposer**. (115684)
- Les attributs de statut **Élément joint global/Élément joint local/Relation** présentent des données incorrectes tant que l'utilisateur n'a pas sélectionné **Enregistrer révision projet** après l'attribution/annexe. Une icône **Élément joint local incorrect** apparaît pour les articles ayant été détachés. (112390, 112711)
- Les blocs ancrés d'un élément **Légende** ne sont pas verrouillés lors de l'affectation au bloc parent. (104942)

- *(Mountain Lion)* Le programme d'installation de QPP ne reconnaît pas QCD 9.5 s'il n'est pas lancé une fois. (120418)
- *(Mac OS uniquement)* Le bouton **Retirer** reste activé dans le navigateur d'espace de travail lors du retrait de fichiers image dans XPress. (121459)
- La commande **QPP > Déposer projet avec images** est désactivée quand une page maquette est active. (30011)
- *Solution* : accédez à une page de la mise en page, puis choisissez cette commande.
- Si vous retirez un article incluant un composant image dans QuarkCopyDesk, retirez l'image de ce composant dans QuarkXPress, modifiez un attribut, tel que la mise à l'échelle, puis déposez à nouveau l'image, et déposez enfin à nouveau l'article depuis QuarkCopyDesk, la modification de la mise à l'échelle de l'image est perdue. (4087)
- Si vous désactivez le module XTensions® PDF Filter (**Utilitaires > Gestionnaire d'XTensions**) dans QuarkXPress ou QuarkCopyDesk®, le logiciel QPP XTensions ne se charge pas. (8035)
- Si vous obtenez une copie d'un projet qui inclut de l'interactivité App Studio utilisant des éléments multimédias QPP, ceux-ci ne s'affichent pas dans le volet **Digital Publishing** de la boîte de dialogue **Usage** (menu **Utilitaires**). Par conséquent, il n'existe aucun moyen de mettre à jour ces éléments multimédias. (86782)
- si un projet QPP contient des blocs d'image avec des enrichissements App Studio et/ou de l'interactivité ePUB, et que deux de ces blocs d'image utilisent deux fichiers différents portant le même nom, des problèmes peuvent survenir. Si vous enregistrez une révision d'un tel projet, puis exécutez la commande **Publier en ePUB** ou **AVE**, un des fichiers portant des noms identiques est téléchargé deux fois et s'affiche dans les deux blocs d'image. (96673)
- Lorsque vous créez un document BUSDOC contenant un fichier audio et un fichier vidéo, déposez ce document sur le serveur Platform et tentez de le publier depuis XA ou d'un navigateur d'espace de travail, l'élément joint superposé n'est pas indiqué dans la boîte de dialogue Usage sous Digital Publishing. (131913)
- Si un projet de mise en page App Studio est associé à de l'interactivité audio/vidéo depuis le serveur Platform, et que vous modifiez le nom de l'interactivité sur le serveur et la publiez sous Ave, les interactivités ne seront plus rassemblées. (128852)
- *(MAC uniquement)* Si un utilisateur QuarkXPress ou QuarkCopyDesk est déconnecté du serveur de force depuis le serveur Admin, ou après un délai d'inactivité, QuarkXPress ou QuarkCopyDesk se bloque lorsque l'utilisateur se reconnecte au serveur et n'importe quelle collection accessible à l'utilisateur est modifiable à partir d'un client Windows quelconque. (134520)
- Si vous copiez/collez un bloc d'image auquel est appliquée une interactivité **Zoom image** dans un nouveau projet, et tentez de télécharger la version HTML du nouveau projet avant d'exécuter la commande **Enregistrer révision projet**, l'élément multimédia d'interactivité **Zoom image** ne sera pas collecté pour la sortie. Ceci ne fonctionnera qu'après l'exécution de la commande **Enregistrer révision projet** pour le nouveau projet. (130671)

QuarkCopyDesk avec logiciel XTensions Platform

- La fenêtre d'un article QuarkCopyDesk change de dimension et de position à l'écran après qu'un utilisateur de QuarkCopyDesk accuse réception d'un avertissement de mise à jour de la géométrie provenant de QuarkXPress. (464541)

Platform Web Client et Web Admin

- Lorsque vous tentez de télécharger des éléments multimédias dont le nom contient des caractères Unicode/tréma, le nom de l'élément dans le fichier **.zip** créé comportera des caractères illisibles.(164450)
- Le nom d'un fichier zip téléchargé pour des éléments multimédias sélectionnés plusieurs fois n'est pas traduit correctement dans la langue choisie.(164421)
- Si la langue par défaut du navigateur est réglée sur Anglais (International), elle n'est pas utilisée lorsque l'identification unique est activée sur le serveur et que vous tentez d'accéder à Quark Publishing Platform Web Client. La langue de l'utilisateur connecté passera par défaut à Anglais (États-Unis). (156100)
- (*Windows uniquement*) : si vous tentez d'enregistrer une requête lorsque les critères comportent un grand nombre de types de contenu, une exception est émise et la requête n'est pas enregistrée. (148761)
- Si vous créez un bloc d'image, importez une image, partagez le bloc d'image, ajoutez celui-ci à un article à l'aide du logiciel XTensions Multiple Article, déposez le projet, le retirez dans Web Hub, remplacez l'image, déposez le projet, puis le retirez dans QuarkXPress, la nouvelle image ne s'affiche pas.
- Vous ne pouvez pas supprimer le formatage de caractère local à l'aide de la commande **Appliquer la feuille de style et supprimer le formatage local** si la sélection inclut un mot, au milieu, auquel aucun formatage local n'a été appliqué. (80263)
- (*Microsoft Internet Explorer, Google Chrome uniquement*) Si vous copiez et collez du texte dans un composant, puis cliquez sur **Appliquer**, le contenu collé ne s'affiche pas dans la prévisualisation de la page.

Solution pour Microsoft Internet Explorer : Choisissez **Outils > Options Internet**, cliquez sur l'onglet **Sécurité**, cliquez sur **Internet**, puis sur **Personnaliser le niveau**, repérez la section **Script** et cliquez sur **Désactiver** pour **Autoriser l'accès programmatique au Presse-papiers**. Retournez ensuite à l'onglet **Sécurité**, cliquez sur **Intranet local** et effectuez la même opération.

- Une erreur inconnue s'affiche lorsque vous cliquez sur **Appliquer** dans la boîte de dialogue d'édition de texte si vous tentez d'utiliser un style de puce, de numérotation ou de plan incluant deux espaces consécutifs dans son nom. (70196)
- (*Firefox uniquement*) Si vous appuyez sur la commande clavier Coller (Commande+V/Ctrl+V) deux fois très rapidement avant que la boîte de dialogue **Coller** ne s'affiche, la fenêtre de l'éditeur ne répond plus. *Solution* : rafraîchissez la fenêtre du navigateur.
- Si vous appliquez à du texte une feuille de style de paragraphe dotée d'un style de numérotation, supprimez ensuite ce dernier par un style de puce, puis attribuez l'histoire dans un article, l'icône des styles de numéro s'affiche dans la boîte de dialogue d'édition de texte au lieu de l'icône des styles de puce. (69564)
- Si vous créez un projet à partir d'un gabarit, puis enregistrez une révision avant de déposer le projet, certains champs d'attributs obligatoires (notamment **Collection** et **Flux de production**) sont désactivés. (72118)

- Si vous créez un article à partir d'un bon de travail, appliquez un style de paragraphe doté d'un style de puce ou de numérotation au texte utilisant un style conditionnel, puis augmentez le niveau de retrait de ce paragraphe, le style Plan simple est appliqué au paragraphe.(70748)
- (*Internet Explorer uniquement*) Si vous positionnez une note, un caractère groupé ou du texte rubi en fin de paragraphe, vous ne pouvez pas placer le curseur à une position après l'icône de note, de caractère groupé ou rubi. (69790)
- Vous ne pouvez pas prévisualiser ou retirer des projets contenant des mises en page Web. (68277)
- (*IE et Firefox*) Les sauts de paragraphe du contenu sont convertis en retours à la ligne automatiques. (74357)
- Le suivi et la mise en évidence Redline ne fonctionnent pas dans *Safari 5.0.5* et *IE 8*. (92835)
- Un clic droit sur plusieurs enregistrements sélectionnera tous les enregistrements hormis ceux où le clic droit est effectué. (93484)
- (*Firefox*) Comportement incorrect à la sélection du bouton **Supprimer** après le passage à une nouvelle ligne. (98075)
- Les boutons **Rubi**, **Caractères de groupe** et **Note** sont désactivés après la position du dernier caractère de la suppression Redline. (103088)
- Les composants d'article qui viennent d'être ajoutés n'apparaissent pas dans WebHub. (11829)

Solution : passez en **vue d'affichage** pour faire apparaître les nouveaux composants.

- Impossible de déposer plusieurs documents si les privilèges correspondants ne sont pas associés à un des éléments multimédias. Avant l'opération, le système contrôle si l'utilisateur a le droit de déposer tous les types d'éléments multimédias concernés. Si l'utilisateur ne dispose pas de privilèges pour un type de contenu, une erreur est émise. (112706)
- (*IE9*) L'utilisateur ne peut pas travailler correctement dans la fenêtre d'édition d'article ou de projet. Le problème a lieu de manière aléatoire uniquement lorsque le serveur est configuré avec des filtres de sécurité activant les authentifications Windows pour l'accès aux URL.(113510)
- La feuille de style **Normale** est appliquée à tous les paragraphes (hormis le premier), même si le composant texte est associé à une spécifique. (116819)
- (*IE et Firefox*) : l'alignement **forcé** est appliqué à un bloc de texte même si l'alignement **justifié** est défini pour le bloc utilisant une feuille de style. (116846)
- Un élément multimédia sera verrouillé si des opérations inappropriées sont effectuées sur un article, même si le retrait de celui-ci a déjà été annulé. (22370)
- L'utilisateur ne peut pas modifier une feuille de style de caractère dans un espace de travail Web dans les conditions décrites. (23268)
- L'utilisateur ne peut pas se connecter à **WebHub** et à **WebAdmin** via *IE8* sous *win XP*. (108642)
- L'utilisateur peut sélectionner **Couleur Redline** en faisant glisser le curseur sur la fenêtre **Section de couleur Redline**. (17340)
- La case à cocher à trois états indiquant l'état mixte d'un nœud n'apparaît pas dans la boîte de dialogue **Ajouter des contraintes**. (120228)

- L'utilisateur ne peut pas concevoir d'écrans comportant plus de 25 lignes d'attributs dans **Créateur de formulaires**.(120238)
- Les données de feuille de style sont perdues dans l'**éditeur CK** si vous supprimez le texte du bloc. (113945)
- Le texte est **mis en évidence Redline** lorsque vous cliquez sur **Annuler**, même si la fonction **Mise en évidence Redline** est désactivée. (92869)
- Le texte réapparaît deux fois lorsque vous cliquez sur **Annuler** pour le texte supprimé Redline. (98949)

Quark XML Author pour Quark Publishing Platform

- Une exception **La référence d'objet n'est pas réglée sur une instance d'objet** est émise lorsque vous tentez de sélectionner n'importe quel canal dans le volet **Prévisualisation** après la déconnexion du réseau. (155518)
- Les chaînes de l'option **Rassembler pour la sortie** ne sont pas traduites en français, espagnol ou japonais. (156449)
- La publication de document DITA échoue si l'accentuation **Cascade de menus, Option** ou **Marque** est appliquée au texte d'un paragraphe. (154968)
- Les références au serveur d'un document en lecture seule ne sont pas ombrées. (143852)
- Lorsque le serveur se déconnecte, des messages d'erreur non cohérents s'affichent. (145649)
- Si vous créez un document commercial à partir d'un modèle de serveur et tentez de l'enregistrer sur un serveur dont le nom contient un point, le nom du document sera endommagé. Il ne pourra pas être enregistré et une exception sera émise. (145792)

Mentions légales

©2014 Quark Software Inc. et ses concédants de licence. Tous droits réservés.

Protégé par les brevets américains suivants : 5,541,991 ; 5,907,704 ; 6,005,560 ; 6,052,514 ; 6,081,262 ; 6,633,666 B2 ; 6,947,959 B1 ; 6,940,518 B2 ; 7,116,843 ; 7,463,793 et autres brevets en instance d'homologation.

Quark, le logo Quark et Quark Publishing Platform sont des marques déposées ou non de Quark Software Inc. et de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont détenues par leur propriétaire respectif.