



Platform 9.5.4 Bekannte und behobene Probleme

Letzte Aktualisierung: 1/6/2014

Inhaltsverzeichnis

Behobene Probleme: Platform 9.5.4	4
Platform Client	4
Platform Server	4
Platform XTensions Software	4
Platform Web Client	4
Platform Adapter für InDesign/InCopy CS6	4
Quark XML Author für Quark Publishing Platform	5
Behobene Probleme: Platform 9.5.3	5
Platform Client	5
Platform Server	5
Platform XTensions Software	6
Platform Web Client	6
Quark XML Author für Quark Publishing Platform	6
Behobene Probleme: Platform 9.5.2	6
Platform Client	6
Platform XTensions Software	7
Platform Web Client	7
Platform Adapter für InDesign/InCopy CS6	7
Quark XML Author für Quark Publishing Platform	7
Behobene Probleme: Platform 9.5.1.1	8
Platform XTensions Software	8
Platform Server	8
Platform Client	9
XA Adapter	9
Behobene Probleme: Platform 9.5.1	9
Platform XTensions Software	9
Behobene Probleme: Platform 9.5	10
Platform XTensions Software	10
Platform Server	11
Platform WebClient	11
Platform Client	11
Behobene Probleme: QPS 9.2.0.1	11
QPS Server	11
QPS Client	12
Behobene Probleme: QPS 9.2	12
QPS XTensions Software	12
QPS Connect Client	13
QPS Web Hub	13
Behobene Probleme: QPS 9.1	13
QPS Connect Client	13
QPS XTensions Software	13
QPS Web Hub	14
Behobene Probleme: QPS 9.0	14
QPS Server	14
QPS Connect Client	14
QPS XTensions Software	15
QPS Web Hub	15
QPS SharePoint Repository Adapter	15

Bekannte Probleme in Platform 9.5.4	16
Platform Server und Migration	16
Platform Client	17
Platform Client Installer.....	18
Platform XTensions Software	19
QuarkCopyDesk mit Platform XTensions Software.....	20
Platform Web Client und Web Admin	20
Quark XML Author für Quark Publishing Platform.....	22
Rechtliche Hinweise	24

Behobene Probleme: Plattform 9.5.4

Es folgt eine Liste der in Plattform 9.5.4 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass es sich nicht um eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version handelt.

Plattform Client

- **BEHOBEN:** (Nur Mac OS X): Der Anwender kann die Werkzeugleiste verbergen, aber im Arbeitsbereich-Browser nicht mehr wieder einblenden. (161615)

Plattform Server

- **BEHOBEN:** Sie können eine vorhandene Rolle nicht bearbeiten oder nach der Migration eine neue Rolle erstellen, wenn Plattform Server mit einer Oracle Datenbank betrieben wird. (159608)
- **BEHOBEN:** Der Web Reader startet nicht, wenn die .aps-Datei nur eine einzige Orientierung besitzt. (165214)

Plattform XTensions Software

- **BEHOBEN:** Wenn Sie eine Kopie eines Artikels **laden**, dem eine Formatvorlage zugewiesen wurde, und die Formatvorlage aktualisiert wurde, gibt der Artikel nicht den aktualisierten Stil wieder. (162621)
- **BEHOBEN:** (Nur Mac OS X): Wenn Sie in QuarkXPress ein Projekt auf einem System auschecken, dieses Auschecken aufheben, und anschließend das Projekt auf einem zweiten System einchecken, und wenn Sie dann versuchen das Projekt erneut auf dem ersten System auszuchecken, wird die Meldung „**Das Projekt ist gesperrt, Änderungen können nicht gesichert werden**“ angezeigt und QuarkXPress stürzt ab. (162826)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie ein Projekt mit einem Bild haben und versuchen **Für Ausgabe sammeln** auszuführen, wird die Asset-ID an den Dateinamen des Bildes angehängt. (125047)

Plattform Web Client

- **BEHOBEN:** (Nur IE 8): Es ist nicht möglich Inhalte von Word oder Notepad zu kopieren und in einen in WebEditor erstellten Artikel oder ein Projekt einzusetzen. (159428)
- **BEHOBEN:** Textkomponenten werden für einige Inhaltstypen falsch generiert, wenn ein Asset von einem WebClient eingchecked wurde. (133975)

Plattform Adapter für InDesign/InCopy CS6

- **BEHOBEN:** (Nur Windows): InDesign stürzt beim Beenden des Programms ab. (162648)

Quark XML Author für Quark Publishing Platform

- BEHOBEN: Wenn der Spracheingabemodus auf Japanisch eingestellt ist, geht eine Komponentenreferenz geht, wenn eine XML-Referenz aktualisiert wird. (165766)
- BEHOBEN: Die Möglichkeit, die beim Erstellen von Komponenten die Komponente **productLine** einzubringen. (164471)
- BEHOBEN: Gesicherte Anzeigearten für die Suche werden nicht berücksichtigt. (165424)
- BEHOBEN: Sie können kein XA-Dokument einchecken, wenn der Inhaltstyp **Kapitel** oder **Abschnitt** genannt wurde. (163990)
- BEHOBEN: Wenn Sie eine Version eines Dokuments von Quark XML Author einchecken, die eine angepasste Beziehung enthält oder eine Beziehung, die sich nicht auf den Inhalt stützt, wird diese Beziehung entfernt. (164037)
- BEHOBEN: Beim Erstellen eines Dokuments von einer Servervorlage wird die DITA-ID von keiner Komponente zurückgesetzt. (158562)

Behobene Probleme: Platform 9.5.3

Es folgt eine Liste der in Platform 9.5.3 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass es sich nicht um eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version handelt.

Platform Client

- BEHOBEN: **Der Platform Client bleibt hängen und eine unbehandelte Ausnahme tritt auf, wenn er die Verbindung zum Server verliert.** (145473)
- BEHOBEN: *(Nur Windows)*: Nach der Anmeldung am Quark Publishing Platform Client und dem Versuch, ein Asset aus einer Sammlung auszuwählen, tritt ein Ausnahmefehler auf. (144837)
- BEHOBEN: *(Nur Windows)*: Nach der Anmeldung am Quark Publishing Platform Client und dem Versuch, zu einer Sammlung zu navigieren, tritt ein Ausnahmefehler auf. (144828)
- BEHOBEN: *(Nur Windows)*: Der Platform Client hängt, wenn der Anwender ein Asset löscht. (143448)

Platform Server

- BEHOBEN: *(Nur Windows)*: Von einigen .wmf-Dateien wird keine Vorschau und Miniaturansicht erzeugt. (153471)
- BEHOBEN: *(Nur Windows)*: Wenn Sie die Vorlage in einem XML-Dokument mit einer einzigen Seite so ändern, dass der Text anschließend auf eine zweite Seite fließt, zeigt die Vorschau des Dokuments immer noch die alte Version mit der Einzelseite, wenn Sie die XML-Datei in einem Arbeitsbereich öffnen und eine **erneute Indexierung** ausführen. (153723)

Platform XTensions Software

- **BEHOBEN:** Wenn Sie denselben Artikel mehreren Projekten zugeordnet haben, dauert das Einchecken des Projekts immer länger, bis Sie eine Warnung **Zeitüberschreitung** erhalten, das Projekt wird dann nicht mehr eingecheckt. (143947)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie versuchen, zu einer schreibgeschützten Kopie einer älteren Version eines Projekts mit vielen Versionen zurückzukehren oder diese zu erhalten, hängt QuarkXPress. (145722)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie versuchen, QuarkXPress zu beenden, während Callout XT deaktiviert ist, stürzt QuarkXPress ab. (149167)

Platform Web Client

- **BEHOBEN:** Ein in einer Beziehung stehendes Asset wird im Dialog **Beziehungs-Informationen** nicht angezeigt, wenn die Liste **Beziehungs-Attribute** leer ist. (145730)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie versuchen, zu einer früheren Version eines Dokuments zurückzukehren, und diese frühere Version Zuordnungen enthielt, die in nachfolgenden Versionen gelöscht wurden, werden keine Verknüpfungen zu diesen zugeordneten Komponenten erstellt. 148573)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie auf ein Asset im Platform Client rechtsklicken, um das Kontextmenü anzuzeigen, wird die Schaltfläche „Auschecken“ für InCopy Artikel und InDesign Dokumente aktiviert. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, um den Artikel oder das Dokument auszuchecken, werden diese heruntergeladen, jedoch ohne verknüpfte Dokumente. (143579)

Quark XML Author für Quark Publishing Platform

- **BEHOBEN:** Sie haben nicht die Möglichkeit, ein Dokument auszuchecken und offline zu bearbeiten und anschließend wieder einzuchecken oder andere Server-Operationen auszuführen, wenn Sie wieder online sind (mit oder ohne Referenzen). (151339)

Behobene Probleme: Platform 9.5.2

Es folgt eine Liste der in Platform 9.5.2 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass es sich nicht um eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version handelt.

Platform Client

- **BEHOBEN:** (Nur MacOS): (CAS-191152-B9H6L9) Die Möglichkeit, Assets aus einer Sammlung zu ziehen und sie auf dem Inhaltsbereich (Liste von Assets) einer anderen Sammlung loszulassen. (119998)
- **BEHOBEN:** (30026-16474) (Nur MacOS 10.8) Der Monat und das Jahr des Fälligkeitsdatums sind nicht sichtbar, wenn der Benutzer auf das Attribut Fälligkeitsdatum in den Dialogboxen **Einchecken** oder **Attribute bearbeiten** klickt. (140050)

Platform XTensions Software

- **BEHOBEN:** (*Nur Windows 7 und Windows XP*): Wenn Sie ein 1-Bit-Bild in eine Bildkomponente eines QuarkCopyDesk Artikels oder eines QuarkXPress Projekts importieren und beliebige folgende Änderungen vornehmen: Bildfarbe, Bildhintergrundfarbe, Tonwert oder Opazität, ist die Bildvorschau leer, nachdem Sie den Artikel einem Projekt zugeordnet haben. Darüber hinaus stürzt QuarkXPress ab, wenn Sie in QuarkXPress den Bildrahmen auswählen und versuchen **Volle Auflösung** anzuwenden. (137602)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie ein QuarkXPress Projekt und gleichzeitig das **Arbeitsbereich-Browser**-Fenster geöffnet haben und Sie einen Textrahmen auswählen, der als Artikel zugewiesen ist, wird der Artikel im **Arbeitsbereich-Browser** nicht markiert. (137215)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie ein QuarkXPress Projekt haben, das mehr als 1 Artikel mit Bildkomponenten enthält, wird weder der Status **Abweichende Geometrie** noch der Status **Abweichender Inhalt** in der Spalte **Aktualisierungsstatus** des **Arbeitsbereichs-Browser**-Fensters des Artikels angezeigt. (142532)

Platform Web Client

- **BEHOBEN:** (30026-17727) Wenn Sie versuchen, einen CopyDesk Artikel auszuchecken, der Text enthält, der mit eingeschalteter Redline-Überwachung gelöscht wurde, erhalten Sie eine Fehlermeldung. (141673)

Platform Adapter für InDesign/InCopy CS6

- **BEHOBEN:** Wenn Sie am Platform Server über InDesign eingeloggt sind, haben Sie nicht die Möglichkeit, eine Artikelkomponente, die einem InDesign Dokument über das QPP Menü zugewiesen wurde, abzutrennen; die Option Trennen ist im QPP Menü deaktiviert. (104366)
Abhilfe: Wählen Sie die abzutrennende Artikelkomponente im **Arbeitsbereichs-Browser** und trennen Sie sie mithilfe der Schaltfläche Trennen in der Werkzeugleiste des **Arbeitsbereichs-Browsers**.
- **BEHOBEN:** Wenn Sie in InDesign oder InCopy angemeldet sind und entweder **Dokument/Artikel auschecken** oder **Versionen ansehen > Für alle Dokumente/Artikel** auswählen, zeigt der Dialog, der die Ergebnisse enthält, noch weitere Dateien neben den unterstützten Dokumententypen .indd, .indt (InDesign) und .icma, icmt (InCopy) an. (140093)
- **BEHOBEN:** (*Nur Windows*): Wenn ein Dokument in InDesign ausgecheckt wird, wird das Dokument nicht an dem in den Vorgaben definierten Speicherort ausgecheckt. (139224)

Quark XML Author für Quark Publishing Platform

- **BEHOBEN:** Sie haben die Möglichkeit, querverwiesene XML-Komponenten aus dem Elterndokument heraus zu öffnen. (136607)
- **BEHOBEN:** (*Nur Windows*): Die Operation **Gehe zu** arbeitet nicht korrekt bei Inline-Bildern. (142467)
- **BEHOBEN:** (*Nur Windows*): Wenn der Benutzer Zugriff auf verschiedene Kindsammlungen aber nicht auf die Ausgangssammlung hat, und versucht, ein Dokument von einer der Kindsammlungen auszuchecken und dieses Dokument in eine zweite Kindsammlung einzuchecken, wird der Sammlungspfad, von dem aus das Checkout vorgenommen wurde, nicht gemerkt. (142634)

Behobene Probleme: Plattform 9.5.1.1

Es folgt eine Liste der in QPP 9.5.1.1 bekannt gewordenen Probleme. Beachten Sie, dass es sich nicht um eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version handelt.

Plattform XTensions Software

- **BEHOBEN:** (Nur MAC) Die Einstellung **Seitenbild beim Einchecken automatisch aktualisieren** funktioniert in QuarkXPress nicht, wenn eine andere Programmiersprache als Englisch eingestellt wurde. (135277)
- **BEHOBEN:** (Nur MacOS X): QuarkXPress stürzt ab und ein Ausnahmefehler wird gemeldet, wenn der Plattform Server unerwartet herunter gefahren ist, während der Benutzer eine Version eines QuarkXPress Projekts sicherte. (122505)
- **BEHOBEN:** (Nur MacOS): Beim Versuch, die Voransicht eines Assets zu aktualisieren, stürzen sowohl QuarkXPress als auch QuarkCopyDesk in unregelmäßigen Abständen ab. (134845)
- **BEHOBEN:** (CAS-163004-Y99Z0X) Wenn ein Bild mehreren unterschiedlichen Projekten zugeordnet ist und Sie eines dieser Projekte ausgecheckt haben und das Bild im Layout auswählen, wird der Bildeintrag unter dem ersten Projekt, dem es zugeordnet wurde, angezeigt anstelle unter dem aktiven Projekt. (90531)
- **BEHOBEN:** QuarkXPress stürzt ab, wenn Sie versuchen, einen Artikel einem anderen Rahmen als dem ersten Rahmen in einer verknüpften Kette von Rahmen zuzuordnen. (135012)
- **BEHOBEN:** (Nur MacOS): (30026-13881) Wenn als Programmsprache Deutsch in QuarkCopyDesk eingestellt ist und Sie einen Artikel vom Plattform Server auschecken und zu **Komponente > Neu** navigieren, werden die Komponententypen im Dropdown-Menü **Komponententyp** in Englisch angezeigt. (136434)
- **BEHOBEN:** (30026-13610) Wenn die Einstellung **Seitenbild beim Einchecken automatisch aktualisieren** ausgewählt ist und einige Änderungen am Seitenbild eines Projekts vorgenommen werden, werden die Seitenbild-Dateien im Checkout-Speicherort erstellt, wenn Sie das Projekt einchecken. (136477)
- **BEHOBEN:** Wenn die Einstellung **Seitenbild beim Einchecken automatisch aktualisieren** ausgewählt ist und Sie ein Projekt mit zwei Layouts bearbeiten, stürzt Quark beim Versuch die Geometrie zu aktualisieren mit der Warnmeldung **Asset konnte am angegebenen Ort nicht gefunden werden** ab, wenn Sie einen Rahmen im zweiten Layout skalieren und anschließend versuchen, eine Version des Projekts im zweiten Layout zu sichern. Es funktioniert nur, wenn Sie die Aktualisierung der Geometrie manuell durchführen. (136744)

Plattform Server

- **BEHOBEN:** Bei der Verwendung des XA Client wird die Voransicht fehlerhaft generiert, wenn Sie ein TIF-Bild vom Plattform Server in ein XA Dokument importieren und auf das Register **Live-Vorschau** im Fenster **Server Task** klicken. Das Bild hat dann alle Farben verloren. (121982)
- **BEHOBEN:** (Nur Windows 2008 R2): Falls ein Komponententyp Text oder Bild gelöscht wird, während er noch von älteren Versionen verwendet wird, schlägt der Upgrade der Datenbank fehl. (136491)
- **BEHOBEN:** (Nur Windows 2008 R2): Wenn Systemtyp-Attribute während der Migration auf einen anderen Assettyp abgebildet werden, wird der Datenbank-Upgrade auf QPP 9.5.1 fehlschlagen. (136492)

- BEHOBEN: Fall Sie versuchen, ein Skript auszuführen, das eine Abfrage mehr als 100-mal ausführt, erscheint eine Fehlermeldung **ZUVIELE USER-ÜBERWACHTE ABFRAGEN**. (136530)

Platform Client

- BEHOBEN: (*Nur MacOS*): (CAS-175464-C0M6L1) Falls Lazy Loading (Nachladen bei Bedarf) AN ist und Sie eine Suche auswählen, die 200 oder mehr Assets ausgibt und Sie eine beliebige Asset-Eigenschaft ändern (z. B. **weitergeleitet an**) oder beliebige Assets löschen, die in den Suchergebnissen vorkommen, tritt ein unbehandelter Ausnahmefehler auf. (100426)
- BEHOBEN: (*Nur Windows*): Falls ein Benutzer, bei dem einige Rechte für die Bearbeitung von Sammlungen deaktiviert sind, versucht, eine Sammlung/eine Sammlungsvorlage auszuwählen und zu bearbeiten, tritt ein unbehandelter Ausnahmefehler auf. (106383)
- BEHOBEN: (*MacOS only*): (CAS-198790-X9C6B9) Sie können ein Bild in Miniatur-/Filmstreifenansichten nicht mit einem einzigen Mausklick auswählen und ziehen und loslassen. Sie müssen es zuerst auswählen und danach können Sie das Bild in das Projekt ziehen und ablegen. (112562)
- BEHOBEN: (*Nur Windows*): Die Tastaturkombination für **Neue Datei einchecken** und **Neuen Ordner einchecken** ist gleich (**ALT + 1 + T**). (134843)
- BEHOBEN: Wenn Sie versuchen, ein Bild über eine Abfrage zu ersetzen, die Bilder anhand eines Attributs gruppiert (zum Beispiel Attribute A1), und den Anzeigemodus in **Listenansicht** ändern, können Sie den A1-Attribut-Node nicht erweitern und es ist nicht möglich, ein Bild auszuwählen. (134680)

XA Adapter

- BEHOBEN: Sie erhalten eine Fehlermeldung **Das Asset ist nicht gesperrt**, wenn Sie versuchen, ein XA Dokument zu löschen, das einen Querverweis auf sich selbst enthält. (137257)
- BEHOBEN: (*Nur Windows*): XML Author Adapter: Falls ein XML-Dokument mit einem fehlenden Verweis vorliegt und Sie versuchen, den fehlenden Verweis durch Doppelklicken auf den entsprechenden Eintrag im Abschnitt **Fehlender Verweis** im Bereich **Verweise** anzuspringen, stürzt MS-Word ab. (134992)
- BEHOBEN: (*Nur Windows*): Core Adapter: In der Symbolleiste für DITA Maps sind keine Menüs sichtbar. (136155)
- **BEHOBEN**: DITA: 2007: Das Symbol für Quark XML Author fehlt. (136340)

Behobene Probleme: Plattform 9.5.1

Es folgt eine Liste der in QPP 9.5.1 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass es sich nicht um eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version handelt.

Platform XTensions Software

- BEHOBEN: Wenn Sie ein Layout des Layouttyps **ePUB** erstellen, in der **Reflow**-Ansicht dem Cover oder einer Bildkomponente ein Bild zuordnen, das Bild auschecken und einige Änderungen vornehmen, das aktualisierte Bild wieder einchecken und das Layout dann im **ePUB**

Format exportieren, erscheint keine Warnmeldung, die anzeigt, dass das Bild im Layout aktualisiert werden muss und die exportierte **ePUB** Datei enthält die alte Bildversion. (95742)

- BEHOBEN: Wenn Sie ein QuarkXPress Dokument erstellen, eine Bilddatei importieren und anschließend das Dokument mit der Zuordnung einchecken und auschecken und **Für Ausgabe sammeln** ausführen, ist die Bildgröße nach **Für Ausgabe sammeln** doppelt so groß wie die originale Bildgröße. (124899)
- BEHOBEN: CAS-202087-P2M7S7: Wenn Sie mit QuarkCopyDesk einen Artikel auschecken mit Komponenten, die entweder überfließenden oder eingepassten (Copy Fit) Text enthalten, und **Spalten-** oder **Vollbild-**Ansicht eingestellt haben, stürzt QuarkCopyDesk ab, wenn Sie versuchen, diese Komponente zu löschen. (125632)
- BEHOBEN: (Nur Windows 2008): (30026-1787) In QuarkCopyDesk werden die Werte Pixelhöhe und -breite von JPGs und TIFs im Dialog **Attribute bearbeiten** nicht angezeigt. (126460)

Behobene Probleme: Plattform 9.5

Es folgt eine Liste der in QPP 9.5 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass es sich nicht um eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version handelt.

Plattform XTensions Software

- BEHOBEN: Wenn ein QPP Projekt Bildrahmen mit App Studio Enrichments und/oder ePUB Interaktivität enthält und in zwei dieser Bildrahmen zwei unterschiedliche Dateien verwendet werden, die denselben Namen tragen, kann es zu Problemen kommen. Wenn Sie eine Version eines solchen Projekts sichern und das Layout dann im ePUB oder AVE Format exportieren, wird eine der beiden gleichnamigen Dateien doppelt heruntergeladen und in beiden Bildrahmen angezeigt. (96671, 96672, 96673)
- BEHOBEN: Wenn Sie einer Musterseite ein Bild zuordnen, dann das Layout, welches die Musterseite enthält duplizieren und anschließend versuchen, das Bild aus der Musterseite im Layout zu löschen, wird eine Fehlermeldung angezeigt und ein Löschen des Bildes ist nicht möglich. (71635)
- BEHOBEN: (Nur Mac OS®) Wenn Sie versuchen, einen Artikel einzuchecken, ohne einen Komponententyp anzugeben, erscheint eine Fehlermeldung. Wenn Sie nun das Einchecken abbrechen, wird QuarkXPress unerwartet beendet. (50690)
- BEHOBEN: Wenn Sie einen Artikel aus QuarkXPress zuteilen, ihn in QuarkCopyDesk aktualisieren, den Inhalt des Artikels in QuarkXPress aktualisieren und dann zweimal **Bearbeiten > Sperre widerrufen** wählen, wird der Artikel entsperrt und lässt sich in QuarkXPress bearbeiten. (66046)
- BEHOBEN: Wenn Sie mithilfe der Palette **App Studio** ein interaktives Bild-, Diashow- oder Video-Objekt erstellen, können Sie dafür QPP Assets in Formaten auswählen, die App Studio nicht unterstützt. Wenn Sie eine Datei in einem nicht unterstützten Format auswählen, zeigt die Palette **App Studio** einen Fortschrittsbalken an, es erscheint jedoch nie eine Vorschau (AQ-227)
- BEHOBEN: (CAS-170031-RGGZ33 :[QCD 9.1] Gewünschte Funktion: Das Tastaturkürzel für Aus Vorlage erstellen wurde erweitert CRM:0001259) Hinzufügen eines Tastaturkürzels zu „Artikel aus Vorlage“ und „Projekt aus Vorlage“. (98297)

Platform Server

- BEHOBEN: CAS-184971-Q8R5M5: Die Attribute Textindexierungsstatus und Gesamtzahl Seiten werden beim Sichern in Acrobat 9.0 nicht angezeigt.(108292)
- BEHOBEN: Wenn ein aus LDAP importierter Benutzer ein Asset in QPP eingechekht hat, können Sie das zum Importieren dieses Benutzers verwendete LDAP Profil nicht löschen. Dies gilt auch, wenn Sie alle Benutzer in diesem LDAP Profil aus QPP entfernen. (96363)
- BEHOBEN: JConsole startet nicht aus der QPP Server Console.(113071)

Platform WebClient

- BEHOBEN: CAS-171291-Q6B6N6 : (Nur Mac OS®) Aus dem Arbeitsbereich-Browser funktioniert „Als PDF veröffentlichen“ für das zugeordnete QXP Dokument nicht.(99220)
- BEHOBEN: (CAS-176846-B0Q1X0) Falsche deutsche Übersetzung des Strings „Duplicate Asset“.(111131)
- BEHOBEN: (CAS-192167-L7N3Y6) Die Textausrichtung eines Artikels mithilfe von Stilvorlagen ist in CKEditor und der Vorschau unterschiedlich. (115245)
- BEHOBEN: (CAS-193413-Q8L7R0)[Ältere Chrome-Versionen] InCube: Allen Absätzen (mit Ausnahme des ersten) wird die Stilvorlage 'Normal' zugewiesen, auch wenn die Textkomponente mit einer eigenen Stilvorlage verknüpft ist.(116819)
- BEHOBEN: Die Meldung 'Asset ist einem anderen Projekt oder Artikel zugeordnet' beim Löschen eines Projekts vom WebClient [CAS-200706-W2H1P4].(123936)
- BEHOBEN: Favicon fehlt im Browser sowohl bei der Admin-Seite als auch bei der Quark Publishing Platform Seite.(117487)

Platform Client

- BEHOBEN: (CAS-172883-D7V0F8) Im QPP Client & XTs können keine PDFs generiert werden, wenn ein Ausgabestil verwendet wird, der Sonderzeichen (Umlaute) enthält. (98783)

Behobene Probleme: QPS 9.2.0.1

Es folgt eine Liste der in QPS 9.2.0.1 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass es sich nicht um eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version handelt.

QPS Server

- **BEHOBEN:** (Nur Windows) Falls die Java Runtime Engine nicht installiert ist, wird eine HSQL QPS Datenbank durch den QPS Server 9.2 Updater nicht aktualisiert. (97756)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie QPS Server auf 9.2 aktualisieren und die Datei „LDAPtemplates.xml“ keinen LDAP Port vorgibt, wird QPS Server nach dem Update nicht gestartet. (97759)
- **BEHOBEN:** Die Funktion `getFileFromDocpool(docName)` im Beispieldokument „QxpsmFunctions.js“ gibt einen Ausnahmefehler aus, wenn sie ausgeführt wird. (98355)

QPS Client

- **BEHOBEN:** Wenn die Datei „Quark.QPS.Client.config“ Einstellungen enthält, die Anwendern erlauben, sich am QPS unabhängig von den Web Proxy-Einstellungen anzumelden, funktionieren diese Einstellungen nicht für die QPS XTensions Module von QuarkXPress und QuarkCopyDesk. (96917)

Behobene Probleme: QPS 9.2

Es folgt eine Liste der in QPS 9.2 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass es sich nicht um eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version handelt.

QPS XTensions Software

- **BEHOBEN:** Wenn Sie ein beliebiges Objekt und ein Composition Zones Objekt mit einer QPS Zuordnung auswählen und dann die Löschtaste drücken oder **Objekt > Löschen** auswählen, wird das Composition Zones Objekt ohne weitere Nachfrage gelöscht. Wenn Sie danach versuchen, das Projekt in QPS einzuchecken, erscheint folgende Meldung: „CANNOT_DELETE_LAYOUT_HAVING_ATTACHMENTS“ (Löschen ohne Zuordnungen nicht möglich). (88245)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie die Schaltfläche **Aktualisieren** im Bereich **Digitales Publishing** der Dialogbox **Verwendung** benutzen, um ein fehlendes QPS Asset zu aktualisieren, das in einem App Studio Enrichment verwendet wird, wird das Asset nicht aktualisiert. (AQ-185)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie sich an QPS anmelden und dann ein Asset aus Ihrem lokalen Dateisystem in einem App Studio Enrichment verwenden, bleibt die Schaltfläche **Andere einchecken** auch nach dem Abmelden aktiviert. Wenn Sie darauf klicken, wird die Anwendung unerwartet beendet (Mac OS) oder es geschieht nichts (Windows). (AQ-246)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie beim Einchecken eines QPS Assets, das in einem interaktiven App Studio Objekt verwendet wird, seinen Namen ändern und dann das Layout oder die Layoutfamilie im AVE Format exportieren, wird das umbenannte Asset nicht mit exportiert. Wenn das Asset mit eingeschlossen sein soll, müssen Sie das umbenannte Asset in der Palette **App Studio** auswählen. (AQ-524)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie eine Bilddatei auschecken, die einem Bildrahmen zugeordnet ist und sie in einem Bildbearbeitungsprogramm bearbeiten, wird das aktualisierte Bild in QuarkXPress korrekt dargestellt, jedoch leer (bei PSD und EPS Bildern) oder in geringer Auflösung (Bilder in anderen Formaten) ausgegeben. (89374)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie ein Bild aus der Palette **Arbeitsbereich-Browser** in Richtung eines Bildrahmens ziehen und der Mauszeiger vor dem Erreichen des Bildrahmens einen Textrahmen überquert, lässt sich das Bild nicht im Bildrahmen ablegen. (89739)
- **BEHOBEN:**
- Wenn Sie ein Projekt, das App Studio Interaktivität enthält, in den Dokumenten-Pool einer unter Mac OS laufenden QuarkXPress Server-Instanz einbringen und dann versuchen, unter Verwendung von QPS eine App Studio Ausgabe aus dem Projekt zu exportieren, besitzt die entstandene .zave Datei eine Größe von 0 KB.
- (91787)

QPS Connect Client

- **BEHOBEN:** Vorschauen in der Filmstreifenansicht sind bei Bildern sehr klein, wenn diese eine Breite oder Höhe von weniger als 192 Pixel besitzen. (96918)

QPS Web Hub

- **BEHOBEN:** Wenn die QuarkXPress Server-Instanz einer QPS Installation in einer anderen als der englischen Sprache ausgeführt wird, werden Rahmen in QuarkCopyDesk Artikeln in Web Hub fehlerhaft angezeigt. (95894)

Behobene Probleme: QPS 9.1

Es folgt eine Liste der in QPS 9.1 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass es sich nicht um eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version handelt.

QPS Connect Client

- **BEHOBEN:** Die folgenden Rechte funktionieren nicht: Allgemein > Sammlungsvorlagen. (62617)

QPS XTensions Software

- **BEHOBEN:** Wenn Sie den Fokus im Navigationsbereich ändern, werden layoutspezifische Schaltflächen (wie **Zuteilen**, **Abtrennen** und **Aktualisieren**) deaktiviert, auch dann, wenn im Layout ein Objekt ausgewählt ist. (52281)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie eine schreibgeschützte Kopie einer Bibliothek auschecken und anschließend QuarkXPress beenden, wird die Bibliothek nicht vom Computer gelöscht. Wenn Sie anschließend QuarkXPress neu starten und versuchen, dieselbe Bibliothek im schreibgeschützten Modus auszuchecken, wird QuarkXPress unerwartet beendet. (65456)
- **BEHOBEN:** Audio-Warnmeldungen in QuarkXPress und QuarkCopyDesk funktionieren nicht, wenn die Vorgabe **Dialogbox Warnmeldungen** nicht markiert ist. Dies gilt auch dann, wenn die Vorgabe **Audiowarnmeldungen** aktiviert ist (**QuarkXPress/Bearbeiten > Vorgaben > Quark Publishing System > Allgemein > Bereich Benachrichtigung**). (68286,74362)
- **BEHOBEN:** (Nur Mac OS 10.5.x) Wenn Sie schnell im Bereich **Vorschau** der Palette **Arbeitsbereich-Browser** verschiedene Assets auswählen und wieder abwählen, ohne dass die Vorsichten dieser Assets komplett geladen werden können, werden QuarkXPress und QuarkCopyDesk gelegentlich unerwartet beendet. (81150)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie die Verbindung mit QPS Server so verlieren, dass die Abmelde-Warnmeldung nicht angezeigt wird, wird QuarkXPress unerwartet beendet, wenn Sie das Fenster **Arbeitsbereich-Browser** schließen und nicht abgemeldet sind. (82745)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie ein Projekt auschecken und einen Artikel aus dem Projekt zuteilen oder einen Artikel dem Projekt zuordnen und dann ein anderer Benutzer beginnt, die Attribute des Projekts zu bearbeiten und wenn Sie dann das Auschecken des Projekts abrechnen, bleiben die Rahmen, die fehlerhaft zugeteilt wurden, so gekennzeichnet, als besäßen sie Zuordnungen. Wenn Sie anschließend versuchen, Bilder aus diesen Rahmen zu löschen oder den Rahmen Bilder zuzuordnen, wird QuarkXPress möglicherweise unerwartet beendet. (59676)

- **BEHOBEN:** Wenn Sie einen Artikel mit mehr als 100 Komponenten zuteilen, tritt der Ausnahmefehler „HTTP_TRANSPORT_EXCEPTION“ (Mac OS) oder „Operation Timed Out“ (Windows) auf. (59674)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie einen Rahmen auswählen, der einen mit einer Legende verknüpften Legendenanker enthält, den Rahmen als Artikel zuteilen und diesen Rahmen anschließend duplizieren oder kopieren und einfügen, wird die mit dem duplizierten Rahmen verknüpfte duplizierte Legende gesperrt und lässt sich nicht mehr entsperren. (70338, 70478)

QPS Web Hub

- **BEHOBEN:** Wenn Sie Text aus Word, der einen Hyperlink enthält, in den Textbearbeitungsdialog einfügen, dabei die Schaltfläche **Aus Word einsetzen** verwenden und anschließend auf **Anwenden** klicken, wird eine Fehlermeldung angezeigt und der Vorgang schlägt fehl. (70182)
- **BEHOBEN:** (Nur Chrome unter Mac OS) Wenn Sie die Position eines Legendenankers ändern, mit dem eine Legende verknüpft ist und anschließend versuchen, die Änderungen zu sichern, werden diese Änderungen nicht gesichert und Sie müssen den Textbearbeitungsdialog aktualisieren, bevor sich der Artikel erneut bearbeiten lässt. (66808)

Behobene Probleme: QPS 9.0

Es folgt eine Liste der in QPS 9.0 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass es sich nicht um eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version handelt.

QPS Server

- **BEHOBEN:** Eine Anmeldung an QPS Server ist nicht möglich, wenn Ihr Passwort bestimmte Kombinationen alphanumerischer Zeichen enthält. (62114)
- **BEHOBEN:** In QPS Script Manager lassen sich Skripte nicht umbenennen. (43601)
- **BEHOBEN:** Für Layouts eines QuarkXPress Projekts sind keine Vorschauen und Miniaturansichten verfügbar. (62103)

QPS Connect Client

- **BEHOBEN:** (Nur Windows) Es ist schwierig, ein Asset mittels Ziehen und Ablegen (Drag and Drop) an einen anderen Ort im Sammlungsbaum zu bewegen, wenn dabei gescrollt wird. (47025)
- **BEHOBEN:** (Nur Windows) Wenn Sie eine Sammlung oder eine Suche in den Bereich **Favoriten** ziehen und dort ablegen, lässt sich die neue Position des Objekts schwer vorherbestimmen. (38390)
- **BEHOBEN:** Das Ändern des Status eines Assets ändert gelegentlich den Wert von **Weiterleiten an**. Dies gilt auch dann, wenn keine Regel zur automatischen Weiterleitung in Kraft ist. (44229)
- **BEHOBEN:** Der Schnellzugriff-Werkzeugleiste lassen sich keine Schaltflächen mit Dropdown-Menüs hinzufügen. (50979)

QPS XTensions Software

- **BEHOBEN:** Die Textformatierung ändert sich, wenn von Artikel zu Artikel kopiert und eingefügt wird. Dies gilt auch, wenn die Artikel gemeinsame Ressourcen besitzen (Stilvorlagen, S&Bs, Farben etc.). (42467)
- **BEHOBEN:** (Nur Windows) Wenn Ihr Windows Benutzername ostasiatische Zeichen enthält, können Sie kein Projekt aus einem QPS Job Ticket erstellen. (67850)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie einen zugeteilten Artikel in QuarkCopyDesk auschecken, eine Textkomponente überlaufen lassen, den Artikel wieder einchecken und ihn anschließend einem Projekt zuordnen, wird für den Überlaufertext ein neuer Textrahmen erstellt. (51182)
- **BEHOBEN:** Befehl+A/Strg+A wählt nicht alle Assets im Fenster Arbeitsbereich-Browser aus. (73273)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie versuchen, ein ungültiges Bild durch ein anderes Bild zu ersetzen, wird QuarkXPress unerwartet beendet. (69639)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie QuarkXPress ein Farbprofil hinzufügen, nachdem Sie einen Artikel aus dem aktiven Layout zugeteilt haben und dann versuchen, einen ausgecheckten Artikel an einer anderen Position in demselben Layout einzuchecken, erscheint folgende Warnmeldung: „Unbekannter Ausnahmefehler vom QCD Filter API während der Aktualisierung der Geometrie abgefangen“. (36467)
- **BEHOBEN:** (Nur Windows) Wenn Sie in einem neuen Projekt mithilfe eines der unterstützten Farbmodelle (wie PANTONE, TOYO und DIC) eine Volltonfarbe erzeugen, diese auf Text in einem Textrahmen anwenden und den Textrahmen als Artikel zuteilen, verliert das Projekt seinen Bezug zum Artikel. Dies führt dazu, dass der Artikel in der Palette **Projektzuordnungen** und im Register **Zuordnungen** der Palette **Suchergebnisse** nicht angezeigt wird und QuarkXPress wird unter Umständen unerwartet beendet, wenn Sie QPS-Funktionen verwenden. (31460)

QPS Web Hub

- **BEHOBEN:** Wenn Sie sich bei QPS Server mit einem Benutzernamen anmelden, der einen Apostroph oder Anführungszeichen enthält, können Sie keine Artikel auschecken. (61345)
- **BEHOBEN:** In der Programmiersprache Deutsch ist die Schaltfläche **Auschecken abbrechen** fehlerhaft übersetzt. (60720)
- **BEHOBEN:** Die Felder **Status** und **Weiterleiten an** sind auch dann aktiviert, wenn keine Rechte zum Zugriff auf diese Felder bestehen. (29754)
- **BEHOBEN:** Das Ändern des Status eines Assets ändert gelegentlich den Wert von **Weiterleiten an**. Dies gilt auch dann, wenn keine Regel zur automatischen Weiterleitung in Kraft ist. (44229)

QPS SharePoint Repository Adapter

- **BEHOBEN:** Es ist nicht möglich, SharePoint als QPS Assetspeicher festzulegen, wenn der Computer mit Windows Server 2008 R2 betrieben wird und als Domain Controller konfiguriert ist. (58149)
- **BEHOBEN:** Wenn Sie QPS Connect Client verwenden, um eine Sammlung zu erstellen, die in der QPS Home-Bibliothek eine Dokumentenbibliothek erzeugt, wird der SharePoint Word Parser für diese Bibliothek deaktiviert. (55353)

- **BEHOBEN:** Es ist nicht möglich, einen SharePoint Assetspeicher auf einem Computer zu erzeugen, auf dem SharePoint Services ausgeführt werden, wenn SSL in IIS aktiviert ist. (66340)

Bekannte Probleme in Plattform 9.5.4

Es folgt eine Liste der in Plattform® 9.5.4 bekannten Probleme.

Plattform Server und Migration

- *(Nur Mac OS X):* Von einigen .wmf-Dateien wird keine Vorschau und Miniaturansicht erzeugt. (156200)
- Wenn Sie auf doppelte Topics in einem einzelnen Dokument verweisen, können Sie das Dokument nicht veröffentlichen.(123422)
- Fehler/Ausnahmen werden beim Herunterfahren des QPP Servers ausgegeben. Sie werden einige Fehler-/Warnmeldungen in den QPP Server-Protokollen finden, nachdem Sie den QPP Server heruntergefahren haben. Diese Protokolle enthalten Fehler-/Warnmeldungen, die angeben, dass im Server Speicherlecks vorhanden sind.(106689)
- WebLogic: Skripts können im Script Manager nicht ausgeführt werden. Der Script Manager sollte nicht verwendet werden, wenn QPP Server im Weblogic Application Server als externer Prozess eingerichtet ist. (122990)
- QPP Server Komponenten können nicht mit dem QLA Server kommunizieren. (118373)
- Sie können „Als PDF veröffentlichen“ bei einem in CMS eingetragenen DITA Dokument nicht ausführen, wenn der Name die Zeichen „<“ oder „>“ enthält.(113442)
- Sie können kein ePub/AVE für ein Projekt generieren, das zwei unterschiedliche Interaktivitäts-Dateien mit demselben Namen enthält.(96673)
- WebLogic: Der Indexierungsstatus für DITA Assets ist fehlgeschlagen. Die Erzeugung der Darstellung eines DITA Assettyps schlägt fehl, wenn der QPP Server im Weblogic Application Server als externer Prozess eingerichtet ist. (122382)
- Es ist nicht möglich, QPP Server auf einem 32-bit oder 64-bit Computer mehr als 4 GB RAM zuzuweisen. (86807)

Abhilfe: Installieren Sie den neuesten 64-bit Java Service Wrapper auf dem QPP Server Computer.

- Die Textprobenfunktion (Copytasting) stellt RTF-Dateien mit ostasiatischen Zeichen fehlerhaft dar. (6771)
- Koreanisch und Japanisch wurden in QPP Server Installer zum Teil nicht übersetzt. (10986, 11573)
- *(Nur Windows®)* Um den QPP Server in einer externen Instanz von Tomcat zu betreiben, muss ein 64-bit Betriebssystem installiert sein. (73367)
- In `[Laufwerk]:\Windows\Temp\poifiles` erzeugte Temporärdateien werden nicht automatisch gelöscht und können zu zu vielen Gigabyte anwachsen, falls sie nicht manuell gelöscht werden. (55283)
- Beim Aktualisieren der QPP Datenbank lässt sich die Einstellung `CreateSectionWorkflows` in der Datei „UpgradeConfiguration.xml“ nicht konfigurieren. (49475)

Abhilfe: Verwenden Sie ein Datenbank-Skript, um die alte Datenbank zu aktualisieren:

1. Kopieren Sie den Ordner „Database“ vom QPP Server Installer auf den Computer, auf dem sich die QPP Server Datenbank befindet.

2. Navigieren Sie zu [Database/ \[Datenbanktyp\]/Update](#) und öffnen Sie die Datei „UpgradeConfiguration.xml“.
 3. Ändern Sie die Eigenschaft „CreateSectionWorkflows“ in „false“.
 4. Sichern Sie die Datei und schließen Sie sie.
 5. Aktualisieren Sie die Datenbank mit dem Update-Skript anstelle der Update-Anwendung. Auf diese Weise werden Publikations-Workflows erzeugt, aber keine Workflows auf Abschnittebene.
- Die Kriterien einiger gespeicherter Suchen können sich ändern, wenn Sie ein Update von QPP 8.1 auf QPP 8.5 durchführen. (59697)
 - Wenn Sie ein Bild sichern, das IPTC-Daten in Photoshop® CS5 besitzt und es dann in QPP einchecken, werden die IPTC-Daten nicht in QPP angezeigt. Falls es sich um eine JPEG-Datei handelt, wird unter Umständen folgende Warnmeldung angezeigt, wenn Sie versuchen, ihre Attribute zu bearbeiten oder sie einzuchecken: „Fehler in XML Document (1, 16023)“ (55973)
 - *(Nur Windows)* Wenn Sie den Datenbank-Updater zum Aktualisieren der Plattform von 9.5 auf 9.5.1.0 starten, werden Sie auf dem zweiten Bildschirm gebeten, die Ordner für die Job Jackets und Skripte anzugeben. Dieser Bildschirm ist nicht erforderlich, da die Job Jackets und Skripte bereits in der Datenbank enthalten sind. (133562)
 - *(Nur Windows)* Beim Versuch einen Server, der auf Windows 7 oder Win 2003 32 installiert ist, zu starten, erhält der User einen Fehler **Bei der Initialisierung von JVM ist ein Fehler aufgetreten**. (134605)

Abhilfe: Passen Sie die Heap- und die PermGen-Größe folgendermaßen an:

- Größe des Heap Memory: 1450 MB
 - PermGen Größe: 128 MB
- *(Nur Windows)* Nach dem Kopieren von Text aus einem Worddokument, werden zusätzliche Namespaces hinzugefügt, die von XACleanup XSLT nicht entfernt werden, wenn der kopierte Text in ein Dokument eingefügt wird, auf das sich ein Eltern-Thema bezieht. Das führt zu folgenden Effekten: Wenn ein in XA erstelltes XML Dokument, das von einem Worddokument kopierten Text enthält, als Komponente in ein zweites in XA erstelltes XML Dokument importiert wird, wird das verwiesene Dokument (die Komponente) im Bereich Verweis nicht gerendert. (144179)

Abhilfe: Kontaktieren Sie den Quark Support, um einen Hotfix für dieses Problem zu erhalten.

Platform Client

- *(Nur Mac OS X (Mavericks)):* Beim Aktualisieren des Platform Client auf Version 9.5.4 wird die Meldung („Bedienungshilfen (Accessibility-Services) sind nicht aktiviert“) angezeigt, auch wenn diese aktiviert wurden. (163448)
- Sonderzeichen (/,>,<,**>(,)^,#) im Dateinamen sind beim Einchecken in den Platform Server erlaubt; das Veröffentlichen wird jedoch in allen Publishing Channels fehlschlagen, da Sonderzeichen in Dateinamen hier nicht erlaubt sind. (147007)
- Mit Versionen aus einer früheren Version von QPP 9.0 oder älter archivierte QuarkXPress Projekte können in der Quark Publishing Platform nicht wiederhergestellt werden. (89127)
- *(Nur Windows)* Wenn Sie bei der Archivierung ein Projekt und die ihm zugeordneten Artikel auswählen, beim Wiederherstellen (Restore) aber nur das Projekt auswählen, wird der Artikel nicht wiederhergestellt. Und wenn Sie bei der Archivierung sowohl einen Artikel, als auch die ihm zugeordneten Bilder auswählen, bei der Wiederherstellung jedoch nur den Artikel auswählen, werden die Bilder nicht wiederhergestellt. (87665)

- (Nur Windows) Die Befehle **Drucken** und **Durckvorschau** sind in der Listenansicht, der Filmstreifenansicht und der detaillierten Miniaturenansicht deaktiviert. (51301)
Abhilfe: Verwenden Sie den Befehl **Suchergebnisse exportieren**.
- Der Befehl **Alles auswählen** in QPPConnect Client wählt nicht alle Assets aus, wenn er mit einer Suche verwendet wird, die eine große Anzahl von Assets ausgibt. Unter Windows® funktionieren die Pfeiltasten und die Tasten Bild auf/Bild ab in Suchergebnissen nicht. (47048, 58763)
Abhilfe: Öffnen Sie die Datei „com.quark.qpp.client.QPPconfig.plist“ (Mac OS) oder „Quark Publishing Platform Client.exe.config“ (Windows) und setzen Sie [LazyLoadingMode](#) auf [NO_LAZYLOADING](#).
- Wenn Artikel im Bereich Suchergebnisse erweitert werden, werden ihre Komponenten in die Assetzählung in der Statusleiste übernommen. (52060)
- (Nur Mac OS) Wenn Sie versuchen, eine von mehreren ausgecheckten Bilddateien einzuchecken, die in Photoshop CS4 geöffnet sind, werden alle diese Dateien geschlossen. Und falls Sie eine geöffnete Bilddatei einchecken, wenn ihr Tab in Photoshop CS4 nicht ausgewählt ist, wird die Bilddatei nach dem Einchecken nicht geschlossen. (10899)
Abhilfe: Deaktivieren Sie die Option **Dokumente als Tabs öffnen** in Adobe Photoshop CS4 (**Vorgaben > Bereich Benutzerschnittstelle**) und Adobe Illustrator CS4 (**Vorgaben > Bereich Benutzerschnittstelle**).
- QPP Connect Client Administratoren können keine Rechte für einzelne ostasiatische Formatierungsfunktionen in QuarkCopyDesk vorgeben. (467229)
- Es ist nicht möglich, die erste Zeile einer aus mehreren Zeilen bestehenden Suche zu entfernen. (4851)
- Die folgenden Rechte funktionieren nicht: **Durchsuchen von Sammlungen zulassen** (unter **Arbeitsbereich, QPP XTensions für QuarkCopyDesk, QPP XTensions für QuarkXPress** und **QPP Web Hub**). (66952)
- (Nur Mac OS) Der Arbeitsbereich-Browser wird in **QuarkCopyDesk** leer angezeigt, wenn Sie sich am Server ohne aktivierten Zugriff für Hilfsgeräte anmelden. (121514)
- Der Anwender kann ein Projekt auswählen und dieses dem Bildrahmen im **Asset Picker** als Bild zuordnen. (113904)
- Sie können **QuarkCopyDesk** Artikel nicht wiederherstellen, die Bildkomponenten des Typs Body enthalten.(111502)
- CAS-197412-D7H7T9: Wenn der QPP Server heruntergefahren ist, zeigt der QPP Client die Meldung „Unhandled Server Exception“ (120879)
- Beim Bearbeiten der Attribute eines Assets ist der horizontale Rollbalken im Assetformular nicht zu sehen, wenn alle Attribute des Assets angezeigt werden. (120260)
- Replikation wird in 9.5 nicht unterstützt.
- (Nur Mac OS) Ein Ausnahmefehler tritt auf, wenn mehrere Assets von einer Sammlung in eine andere verschoben werden. (124371)

Platform Client Installer

- (Nur Mac OS X): Beim Versuch, Platform Client zu installieren, wird eine falsche Meldung angezeigt („Zum Öffnen von „Quark Publishing Platform Client 9“ muss der Installer geschlossen und erneut geöffnet werden“). (163310)

Platform XTensions Software

- Wenn Sie Bildkomponenten eines Artikels kopieren/einsetzen, werden die Zuordnungen nicht angelegt. (156339)
- Ein **QuarkCopyDesk** Artikelfenster ändert seine Größe und Position auf dem Bildschirm, wenn ein **QuarkCopyDesk** Benutzer die Benachrichtigung über eine aktualisierte Geometrie von **QuarkXPress** bestätigt. (464541)
- Asset-Eingabe wird bei Interaktivitäts-Assets, die gelöscht wurden, während das Projekt eingeecheckt war, aus dem Dialog **Verwendung** entfernt. (123608)
- Ein fehlendes Bild kann im Dialog **Verwendung** in einem ausgecheckten Artikel nicht aktualisiert werden. (119706)
- Eine geänderte Komponentenreihenfolge wird im Dialog **Einchecken** nicht wiedergegeben. (115684)
- Die Statusattribute **Globale Zuordnung/Lokale Zuordnung/Beziehung** zeigen falsche Informationen an, bis der Anwender **Projektversion sichern** nach der Zuweisung/Zuordnung ausführt. Außerdem wird ein Symbol **Fehlerhafte lokale Zuordnung** bei Artikeln angezeigt, nachdem die Zuordnung aufgelöst wurde (112390, 112711)
- Verankerte Rahmen in einem **Legenden**-Objekt werden nicht gesperrt, wenn ein Elternrahmen zugewiesen wird. (104942)
- (Mountain Lion) QPP Installer erkennt QCD 9.5 nicht, wenn es nicht wenigstens einmal gestartet wurde. (120418)
- (Nur MacOS) Die Schaltfläche **Auschecken** bleibt im Arbeitsbereich-Browser beim Auschecken von Bilddateien in XPress aktiviert. (121459)
- Der Befehl **QPP > Projekt mit Bildern einchecken** ist deaktiviert, wenn eine Musterseite aktiv ist. (30011)
- *Abhilfe:* Navigieren Sie zu einer Layoutseite und wählen Sie dann diesen Befehl.
- Wenn Sie einen Artikel mit einer Bildkomponente in QuarkCopyDesk auschecken, das Bild für diese Komponente in QuarkXPress auschecken, ein Attribut wie die Skalierung ändern, dann das Bild wieder einchecken und schließlich den Artikel wieder in QuarkCopyDesk einchecken, geht die Skalierung des Bildes verloren.
- Wenn Sie das PDF Filter XTensions® Modul (**Hilfsmittel > XTensions Manager**) in QuarkXPress oder QuarkCopyDesk® deaktivieren, wird die QPP XTensions Software nicht geladen. (8035)
- Wenn Sie eine Kopie eines Projekts laden, das App Studio Interaktivität mit QPP Assets enthält, werden diese Assets im Bereich **Digital Publishing** der Dialogbox **Verwendung** (Menü **Hilfsmittel**) nicht angezeigt. Infolgedessen gibt es auch keine Möglichkeit, diese Assets zu aktualisieren. (86782)
- Wenn ein QPP Projekt Bildrahmen mit App Studio Enrichments und/oder **ePUB** Interaktivität enthält und in zwei dieser Bildrahmen zwei unterschiedliche Dateien verwendet werden, die denselben Namen tragen, kann es zu Problemen kommen. Wenn Sie eine Version eines solchen Projekts sichern und anschließend **Als ePUB** oder **AVE Format veröffentlichen** ausführen, wird eine der beiden gleichnamigen Dateien doppelt heruntergeladen und in beiden Bildrahmen angezeigt. (96673)

- Wenn Sie ein BUSDOC Dokument erstellen, das eine Audio- und eine Video-Datei enthält, dieses Dokument im Platform Server einchecken und versuchen, die BUSDOC-Datei entweder aus einem XA- oder Arbeitsbereich-Browser zu veröffentlichen, erscheinen die Overlay-Zuordnungen nicht im Dialog Verwendung unter Digital Publishing. (131913)
- Falls ein App Studio Layout Projekt eine vom Platform Server zugeordnete Audio-/Video-Interaktivität besitzt und Sie den Namen der Interaktivität im Server ändern und als AVE veröffentlichen, werden die Interaktivitäten nicht länger gesammelt. (128852)
- *(Nur MAC)* Wenn ein QuarkXPress oder QuarkCopyDesk Anwender durch einen Zwangs-Logoff vom Server-Administrator oder durch einen Idletime-Logoff vom Server abgemeldet wird, stürzt QuarkXPress oder QuarkCopyDesk ab, wenn sich der Anwender wieder am Server anmeldet, und jede vom Anwender erreichbare Sammlung wird von einem beliebigen Windows Client bearbeitet. (134520)
- Falls Sie einen Bildrahmen mit der zugewiesenen Interaktivität **Bildzoom** in ein neues Projekt kopieren/einfügen und versuchen, HTML des neuen Projekts hochzuladen, bevor Sie **Projektversion sichern** ausführen, wird das Asset **Bildzoom**-Interaktivität nicht bei der Ausgabe gesammelt. Das funktioniert nur nachdem **Projektversion sichern** des neuen Projekts ausgeführt wurde. (130671)

QuarkCopyDesk mit Platform XTensions Software

- Ein QuarkCopyDesk Artikelfenster ändert seine Größe und Position auf dem Bildschirm, wenn ein QuarkCopyDesk Benutzer die Benachrichtigung über eine aktualisierte Geometrie von QuarkXPress bestätigt. (464541)

Platform Web Client und Web Admin

- Wenn Sie versuchen, Assets mit Namen herunterzuladen, die Unicode-Zeichen oder Umlaute enthalten, enthält der Name des Assets in der resultierenden .ZIP-Datei unsinnige Zeichen.(164450)
- Der Dateiname einer heruntergeladenen Zip-Datei für mehrfach ausgewählte Assets, wird in der ausgewählten Sprache nicht korrekt lokalisiert. (164421)
- Wenn als Standardsprache im Browsers English (International) eingestellt ist, wird das nicht berücksichtigt, wenn Single-Sign-On am Server aktiviert ist, und Sie versuchen, auf den Quark Publishing Platform Web Client zuzugreifen. Die Sprache für den angemeldeten Anwender wird stattdessen standardmäßig in English (United States) geändert. (156100)
- *(Nur Windows):* Wenn Sie versuchen, eine Abfrage zu speichern, wenn die Kriterien eine große Anzahl von Inhaltstypen enthalten, tritt ein Ausnahmefehler auf und die Abfrage wird nicht gespeichert. (148761)
- Wenn Sie einen Bildrahmen erstellen, ein Bild importieren, den Bildrahmen zur mehrfachen Nutzung freigeben, ihn einem Artikel mit der XTensions Software Multiple Article hinzufügen, das Projekt einchecken, es dann in Web Hub auschecken, das Bild ersetzen, das Projekt einchecken und das Projekt dann in QuarkXPress auschecken, wird das neue Bild nicht angezeigt.
- Es ist nicht möglich, lokale Zeichenformatierungen mithilfe des Befehls **Stilvorlage anwenden und lokale Formatierung entfernen** zu entfernen, wenn die Auswahl in der Mitte ein Wort enthält, auf das keine lokale Formatierung angewendet wurde. (80263)
- *(Nur Microsoft Internet Explorer, Google Chrome)* Wenn Sie Text in einer Komponente kopieren und einfügen und dann auf **Anwenden** klicken, wird der eingefügte Inhalt nicht in der Seitenvorschau angezeigt.

Abhilfe für Microsoft Internet Explorer: Wählen Sie **Extras > Internetoptionen**, klicken Sie auf das Register **Sicherheit**, dann auf **Internet** und anschließend auf **Stufe anpassen**, suchen Sie den Abschnitt **Skripting** und klicken Sie bei **Programmatischen Zugriff auf die Zwischenablage zulassen** auf **Deaktivieren**. Gehen Sie nun zurück zum Register **Sicherheit**, klicken Sie auf **Lokales Intranet** und wiederholen Sie den Vorgang.

- Es wird ein unbekannter Fehler angezeigt, wenn Sie im Textbearbeitungsdialog auf **Anwenden** klicken und versuchen, einen Aufzählungs-, Nummerierungs- oder Gliederungsstil zu verwenden, dessen Name zwei aufeinander folgende Leerzeichen enthält. (70196)
- (*Firefox only*) Wenn Sie den Tastenbefehl zum Einfügen (Befehl+V/Strg+V) zweimal sehr schnell eingeben, bevor die Dialogbox **Einfügen** erscheint, reagiert das Editorfenster nicht mehr. (67271)

Abhilfe: Aktualisieren Sie das Browserfenster.

- Wenn Sie eine Absatzstilvorlage mit einem Nummerierungsstil auf Text anwenden, anschließend den Nummerierungsstil durch einen Aufzählungsstil überschreiben und danach die Story in einem Artikel zuweisen, wird im Textbearbeitungsdialog anstelle des Symbols für Aufzählungsstile das Symbol für Nummerierungsstile angezeigt. (69564)
- Wenn Sie ein Projekt aus einer Projektvorlage erstellen und dann eine Version sichern, bevor Sie das Projekt einchecken, werden einige erforderliche Attributfelder (wie **Sammlung** und **Workflow**) deaktiviert. (72118)
- Wenn Sie einen Artikel aus einem Job Ticket erstellen, eine Absatzstilvorlage, die einen Aufzählungs- oder Nummerierungsstil enthält, mithilfe eines bedingten Stils auf den Text anwenden und dann die Einzugsebene dieses Absatzes erhöhen, wird der Stil Einfache Gliederung auf den Absatz angewendet.(70748)
- (*Nur Internet Explorer*) Wenn Sie eine Notiz, ein gruppiertes Zeichen oder Text mit einem Rubi am Ende eines Absatzes positionieren, lässt sich der Textcursor nicht an eine Position hinter das Symbol für die Notiz, das gruppierte Zeichen oder das Rubi bewegen. (69790)
- Das Betrachten als Vorschau und das Auschecken von Projekten, die Weblayouts enthalten, ist nicht möglich. (68277)
- (IE und Firefox) Absatzumbrüche in Inhalten werden zu weichen Zeilenumbrüchen konvertiert. (74357)
- Redline-Überwachung und -Hervorhebung funktionieren nicht in Safari 5.0.5 und IE 8. (92835)
- Ein Rechtsklick auf mehrere markierte Datensätze entfernt die Markierung von allen Datensätzen mit Ausnahme von den Datensätzen, auf die der Rechtsklick ausgeführt wurde. (93484)
- (Firefox) Fehlerhaftes Verhalten beim Drücken der Schaltfläche **Löschen** nach dem Vorrücken auf eine neue Zeile. (98075)
- Die Schaltflächen **Rubi**, **Gruppenzeichen** und **Notiz** werden deaktiviert nach der letzten Zeichenposition einer Redline-Löschung. (103088)
- Neu hinzugefügte Artikelkomponenten werden in WebHub nicht angezeigt. (11829)

Abhilfe:

Wechseln Sie zu **Ansicht Anzeigen**, um neu hinzugefügte Komponenten anzuzeigen

- Einchecken von mehreren Dokumenten ist nicht möglich, falls auch nur ein Asset nicht die Rechte zum Einchecken besitzt. Vor dem Einchecken erfolgt eine Überprüfung, um sicherzustellen, dass der Anwender das Recht zum Einchecken aller Asset-Typen besitzt. Für

den Fall, dass der Anwender nicht die Rechte für einen Inhaltstyp besitzt, wird eine Fehlermeldung ausgegeben. (112706)

- (IE9) Der Anwender kann im Artikel- oder Projektbearbeitungs-Fenster nicht richtig arbeiten. Das Problem tritt unregelmäßig nur dann auf, wenn der Server mit Sicherheitsfiltern konfiguriert ist, um Windows-Authentifizierungen für URL-Zugriffe zu aktivieren.(113510)
- Allen Absätzen (außer dem ersten) wurde die Stilvorlage **Normal** zugewiesen, auch wenn die Textkomponente eine eigene Stilvorlage besitzt. (116819)
- (IE und Firefox): Einem Textrahmen wird die Ausrichtung **Erzwungener Blocksatz** zugewiesen, auch wenn dem Textrahmen die Ausrichtung **Blocksatz** durch eine Stilvorlage zugeordnet war. (116846)
- Ein Asset wird gesperrt, wenn ungültige Aktionen an einem Artikel ausgeführt werden, auch wenn das Auschecken des Artikels bereits abgebrochen wurde. (22370)
- Der Anwender kann eine Zeichenstilvorlage unter der beschriebenen Bedingung in einem Web-Arbeitsbereich nicht ändern. (23268)
- Der Anwender kann sich im IE8 unter Windows XP nicht am **WebHub** und als **WebAdmin** anmelden. (108642)
- Der Anwender hat die Möglichkeit, die **Redline-Farbe** durch Ziehen des Cursors auf das Fenster **Abschnitt Redline-Farbe** auszuwählen. (17340)
- Die Tri-State-Checkbox, die den gemischten Status eines Knotens angibt, wird im Dialog **Beschränkungen hinzufügen** nicht angezeigt. (120228)
- Der Anwender kann im **Formular-Designer** keine Formulare mit mehr als 25 Attributzeilen entwerfen.(120238)
- Stilvorlageninformationen gehen im **CK-Editor** verloren, wenn Sie den Text im Rahmen löschen (113945)
- Text wird mit **Redline hervorgehoben**, wenn Sie auf **Widerrufen** drücken, auch wenn die Funktion **Redline Hervorhebung** ausgeschaltet ist. (92869)
- Text erscheint zweimal beim Drücken auf **Widerrufen** bei Redline-gelöschtem Text. (98949)

Quark XML Author für Quark Publishing Platform

- Ein Ausnahmefehler „**Objektreferenz wurde nicht auf eine Instanz eines Objekts gesetzt**“ wird ausgegeben, wenn Sie versuchen einen beliebigen Channel im Bereich **Vorschau** auszuwählen, nachdem die Verbindung zum Netzwerk abgebrochen ist. (155518)
- Strings für **Für Ausgabe sammeln** wurden in Französisch, Spanisch und Japanisch nicht lokalisiert. (156449)
- Das Publishing von DITA Dokumenten schlägt fehl, wenn Sie auf Text in einem Absatz die Schwerpunkte **Menükaskade**, **Option** oder **Trademark** angewendet haben. (154968)
- Server-Verweise in schreibgeschützten Dokumenten werden nicht eingefärbt. (143852)
- Wenn die Verbindung zum Server abbricht, werden inkonsistente Fehlermeldungen ausgegeben. (145649)
- Wenn Sie ein Geschäftsdokument aus seiner Servervorlage erstellen und versuchen, dieses Dokument auf einem Server zu speichern, der einen Punkt in seinem Namen enthält, wird der Dokumentenname

beschädigt, das Dokument nicht gespeichert und eine Fehlermeldung ausgegeben. (145792)

Rechtliche Hinweise

© 2014 Quark Software Inc. und seine Lizenzgeber. Alle Rechte vorbehalten.

Geschützt durch folgende Patente der Vereinigten Staaten: 5,541,991; 5,907,704; 6,005,560; 6,052,514; 6,081,262; 6,633,666 B2; 6,947,959 B1; 6,940,518 B2; 7,116,843; 7,463,793. Weitere Patente sind angemeldet.

Quark, das Quark Logo und Quark Publishing Platform sind Marken oder eingetragene Marken von Quark Software Inc. und der verbundenen Unternehmen in den U.S.A. und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.