



Platform 2015 – 2017 年 7 月アップデート

既知および解決済みの問題

最終更新日： **2017/6/22** (水)

目次

| | |
|--|-----------|
| 解決済みの問題 : Platform 2015 - 2017 年 7 月アップデート (13.0) | 4 |
| Platform Server..... | 4 |
| Platform Client..... | 5 |
| Quark Author Web Edition..... | 5 |
| Office 用 Platform Adapter..... | 7 |
| Platform 用 Quark XML Author..... | 7 |
| 解決済みの問題 : Platform 2015 - 2016 年 9 月アップデート (12.0) | 8 |
| Platform Server..... | 8 |
| Platform Client..... | 9 |
| Platform WebClient および WebAdmin..... | 9 |
| Quark Author Web Edition..... | 9 |
| Quark XA Adapter..... | 10 |
| Platform 用 Quark XML Author..... | 10 |
| Office 用 Platform Adapter..... | 10 |
| 解決済みの問題 : Platform 2015 - 2016 年 4 月アップデート (11.2.2) | 11 |
| Platform Server..... | 11 |
| Platform Client..... | 12 |
| Platform WebClient および WebAdmin..... | 12 |
| Platform 用 Quark XML Author..... | 12 |
| Office 用 Platform Adapter..... | 12 |
| Quark Author Web Edition..... | 12 |
| 解決済みの問題 : Platform 2015 - 2016 年 2 月アップデート(11.2.1) | 13 |
| Platform Server..... | 13 |
| Platform Client..... | 13 |
| Platform WebClient および WebAdmin..... | 13 |
| Quark Author Web Edition..... | 14 |
| Platform 用 Quark XML Author..... | 14 |
| Office 用 Platform Adapter | 14 |
| 解決済みの問題 : Platform 2015 - 2015 年 10 月アップデート(11.1) | 14 |
| Platform Server..... | 14 |
| Platform Client..... | 15 |
| Platform WebClient および WebAdmin..... | 15 |
| Quark Author Web Edition..... | 15 |
| QuarkXPress および QuarkCopyDesk 用の Platform XTensions | 15 |
| Platform 用 Quark XML Author | 16 |
| 解決済みの問題 : Platform 2015 - 2015 年 7 月アップデート(11.0) | 16 |
| Platform Server..... | 16 |
| Platform Client..... | 17 |
| Platform WebClient および WebAdmin..... | 17 |
| Quark Author Web Edition..... | 17 |
| Platform 用 Quark XML Author | 17 |
| Platform 2015 の既知の問題 | 18 |
| Platform Server および移行..... | 18 |

| | |
|---|-----------|
| Platform Client..... | 20 |
| QuarkXPress および QuarkCopyDesk 用の Platform XTensions ソフトウェア..... | 22 |
| Quark Author Web Edition..... | 23 |
| Microsoft Office 用の Platform Adapter..... | 27 |
| InDesign および InCopy 用 Platform Adapter..... | 27 |
| Platform WebClient および WebAdmin..... | 27 |
| Platform 用 Quark XML Author..... | 30 |

解決済みの問題：Platform 2015 - 2017年7月アップデート (13.0)

Platform 2015 の 2017 年 7 月アップデートで解決された問題の一覧は下記のとおりです。ただし、このバージョンにおけるすべての修正を網羅したものではありません。

Platform Server

- **解決済み**：(Excel Adapter)：参照先のテーブルに、Excelソースには存在しないハッシュ値が表示される。(275478)
- **解決済み**：テーブルをスマートテーブルとして書き出したとき、センター揃えのセルが右揃えに変化する。(275165)
- **解決済み**：Asposeスライドライブラリを使用してPPTXをPDFに変換したとき、水平方向チャートのラベルが消失する。(275159)
- **解決済み**：特定のコンテンツタイプについてのすべてのフォームを取得するにあたってはワークフローパラメータが必要である、ということを追加するには、RESTドキュメントを更新する必要がある。(275045)
- **解決済み**：QXmlEditorは廃止されたにもかかわらず、ユーザーのログインにQXmlEditorEXでなくQXmlEditorが使用されている。(274753)
- **解決済み**：Web Adminのユーザーアクティビティタブでログオン日で並べ替えたとき、正しく並べ替えされない。(269436)
- **解決済み**：ExcelチャートをPDFとして書き出すとき、水平方向の軸にあるマークがPDF出力で正しく表示されない。(267472)
- **解決済み**：ExcelチャートをPDFとして書き出すとき、チャートのソースおよび著作権要素がPDF出力で表示されない。(267469)
- **解決済み**：ExcelチャートをPDFとして書き出すとき、結果として生成されるコンポーネントにx軸のラベルの角度が複製されない。(266174)
- **解決済み**：特殊文字 (/、\、<、*>(、)^、#) を含むファイル名が、Platform Serverへチェックインするときには許可されるが、パブリッシング時には特殊文字を含むファイル名が許可されないため、すべてのパブリッシングチャンネルが失敗する。(147007)
- **解決済み**：アセットの種類に基づいて表示、編集、削除を行うロールを作成できない。(120445)
- **解決済み**：FTLテンプレートに指定されているダブルバイト文字が、画像チャー

トの出力で文字化けになる。(269985)

- **解決済み**：ユーザーが**Sent To**アクションの使用を試みると、未定義変数 "selected Asset.assetID" エラーメッセージがスローされる。(249970)
- **解決済み**：スマートコンテンツ > 書き出し > スマートテーブルを選択したとき、書き出し範囲が約1740文字だと、例外がスローされる。(255677)
- **解決済み**：挿入された Excel チャートのプレビューが生成されない。(277963)

Platform Client

- **解決済み**：(Mac OS Xのみ)：コレクション間をスクロールするときや、アセットのチェックイン時に、メモリ使用量が増加し続ける。(268508)
- **解決済み**：(Mac OS Xのみ)：Platform Desktop Clientで、**お気に入り**と割り当ての間の分割ラインを移動できない。(269329)
- **解決済み**：(Mac OS Xのみ)：ユーザーが**属性の編集**および**保存済みの検索結果**ダイアログボックスのサイズを変更できない。(269331)
- **解決済み**：(Mac OS Xのみ)：ユーザーが**リビジョンの表示**ダイアログボックスを再度開いたとき、サイズが保持されている必要がある。(269333)

Quark Author Web Edition

- **解決済み**：Ctrl+Vを使用して画像を2回以上ペーストすると、複数の**チェックイン**ダイアログが表示され、誤動作を引き起こす。(220497)
- **解決済み**：トラッキングが有効で、ハイライトするボタンを無効にしているとき、Deleteキーを2回押すとテキストの削除が中止される。(187432)
- **解決済み**：スペルチェッカーがオンのとき、Shift+左矢印キーを使用してテキストを選択できない。(158425)
- **解決済み**：**チェックイン**ダイアログを使用して、多数の子コレクションを持つコレクションへスマートドキュメントをチェックインすると、長い時間を要し、読み込み中のサインも表示されず、例外が返されることもある。(213103)
- **解決済み**：IEで、テーブル内のテキストを含まない2つのセルを選択して、結合できない。(150379)
- **解決済み**：Chromeで、テーブルの空白のセルを選択して結合すると、別のセルも結合される。(150386)
- **解決済み**：テキストを検索するとき、トラッキング対象でないテキストと、空

白から始まるトラッキング対象のテキストが含まれていると、指定されたテキストが見つからない。(157870)

- **解決済み**：別のユーザーによって行われたトラッキング対象の挿入をユーザーが削除すると、削除がトラッキングされない。(183646)
- **解決済み**：IEで、キャンバスのサイズ変更後に、図に含まれる画像がプレビューペインでサイズ変更されない。(188754)
- **解決済み**：(IEのみ)：新しいスマートドキュメントを作成するとき、最初のスマートドキュメントを作成してから1分後に、**シングルサインオン**が有効になっていると、**Null**警告が表示される。(193002)
- **解決済み**：ドキュメントのさまざまな場所に追加されたオプションのセクションが、**スマートコンテンツ**ペインのビューで、最初のセクションの後に追加される。(257164)
- **解決済み**：**refnote**に空白の段落を含む複数の段落が含まれていると、ドキュメントのチェックアウト後にドキュメントのコンテンツが無効になる。(260857)
- **解決済み**：**斜線付き分数**数式を使用して数式に入力された数値が、**プレビュー**で切り捨てられる。(263176)
- **解決済み**：数式が**矢印**タブから、いくつかの記号を使用して挿入されると、**プレビュー**でその数式が切り捨てられる。(263154)
- **解決済み**：いくつかのメタを持つセクションが、メタを持たない、または別のメタを持つ兄弟に変換されると、ドキュメントの保存時にエラーが発生する。(262994)
- **解決済み**：トラッキングとハイライトを使用しているとき、**次へ**および**前へ**ボタンが正しく動作しない。これらのボタンで、スペースのみの変更トラッキングがスキップされる。(267306)
- **解決済み**：Excelからコピーアンドペーストされたテーブルの内容に適用されているスタイルが、保存済みのスマートドキュメントを再度開くときに保持されない。(272253)
- **解決済み**：Excelからペーストされたテーブルのデータが、保存済みのスマートドキュメントを再度開くときに破損し、正しく表示されない。(273123)
- **解決済み**：新規ドキュメントにセクションを追加してから、新たに追加したセクションと一致したドキュメントタイトルで始まるテキストをすべて選択し、別のテキストと置き換えようとする、ドキュメントのタイトルがプレースホルダの「ドキュメントのタイトル」に置き換えられ、セクションのタイトルは変更されず、新しいテキストがセクション本文に追加される。(278498)

Office 用 Platform Adapter

- **解決済み**：段落にこの後に追加を使用すると、チャートやテーブルが、指定された段落の前に挿入される。(202476)
- **解決済み**：PDFとして書き出しで計算が強制的に実行され、データが更新される。(276924)
- **解決済み**：Excelソース内で同じサイズのチャートオブジェクトが、書き出されたときに異なったサイズになる。(276923)
- **解決済み**：XML Authorで変更を破棄すると、Web Clientのチェックアウト済み状態がクリアされる。(266636)
- **解決済み**：「スライドを編集」で、PowerPointがPowerPoint内で開くが、同名前のサーバーアセットではなく新規ファイルとして開く。(267467)

Platform 用 Quark XML Author

- **解決済み**：「Component Root」（ドキュメントの種類）についてプレビューチャンネルが構成されていないと、処理されない例外が警告としてスローされる。(270678)
- **解決済み**：4つのドキュメントを開いてから、それぞれについてプレビューを生成し、その後で5番目のドキュメントを開こうとすると、メモリ不足例外がスローされる。(268543)
- **解決済み**：プレビューの読み込み中にドキュメントを開くと、プレビューペインに正しいXOMが取得されない。(270681)
- **解決済み**：子を持つトピック参照をカットしてペースト／削除して取り消しすると、キャンパス上でスタイルが変更される。(273870)
- **解決済み**：WordドキュメントからCtrl+Cを使用して画像をコピーし、その画像をCtrl+VでBUSDOCへペーストすると、画像がペーストされない。(270679)
- **解決済み**：アセット名に#文字を使用でき、パブリッシングエラーや、参照されているセクションの読み込みを引き起こす。(213762)
- **解決済み**：ユーザーにライブプレビュー権限がない場合、スマートドキュメントペインを開くときに警告が表示される。(270772)
- **解決済み**：オールインワンのOffice Adapterインストーラで、64ビットのOffice展開がサポートされない。(271201)
- **解決済み**：子セクションについて、双方向索引付けを使用して要素を追加できない。(219095)

- **解決済み**：QXA サイレントインストールがサポートされていない。(268878)

解決済みの問題：Platform 2015 - 2016年9月アップデート (12.0)

Platform 2015 の 2016 年 9 月アップデートで解決された問題の一覧は下記のとおりです。ただし、このバージョンにおけるすべての修正を網羅したものではありません。

Platform Server

- **解決済み**：Platform Serverのアップデートプロセスが、アップデートの必要なプロパティファイルが開いていても続行される。(249770)
- **解決済み**：800ワードを超えるコールアウトの後にボックスが続いていると、そのボックスはコールアウトの後に配置される。(248813)
- **解決済み**：App Studioの出力で、インラインの表の右端にあるグリッドがトリムまたは切り捨てられる。(249314)
- **解決済み**：App Studioの出力で、リストアイテムに箇条書きと自動番号が表示されない。(249324)
- **解決済み**：インラインボックスの改ページ位置に、余分な幅のあるコールアウトが重なっている場合、そのインラインボックスが2つのボックスに分割され、両方のボックスが次のページへ移動される。(249457)
- **解決済み**：テーブルヘッダーに領域を適用すると、データが消失する。(221130)
- **解決済み**：インストーラ/アップデータに、Windows認証用のデータベース更新プログラムが含まれている。(263619)
- **解決済み**：リポジトリが編集不可状態のとき、データベースからアセットが削除される。(262526)
- **解決済み**：ドキュメントが長い時間索引付けキューに入ったままの状態になる。(262139)
- **解決済み**：Asposeドキュメントのタイムアウト後も、索引付けスレッドの実行が終了しない。(261888)
- **解決済み**：チャートをPDFとして出力するとき、垂直のラインが誤った位置に配置される。(260528)
- **解決済み**：チャートをPDFとして出力するとき、連続したラインが完了せず、データが消失する。(259668)
- **解決済み**：`duplicateAssetWithRelations`および`checkInAsset` API要求を関係に対して使用する時、パフォーマンスが低下する。(258027)
- **解決済み**：共通の子アセットを含む関係を持つアセットをチェックインまたは複製するとき、デッドロック例外が発生する。(258026)

- **解決済み** : Script Managerで、名前が32文字を超えるスクリプトを作成すると、SCRIPT_NAME_TOO_LONGエラーが発生するが、既存のスクリプトは256文字までの長さの名前に変更できる。(257830)
- **解決済み** : Platform Serverが起動時に、QXPSを登録する前に15～20分ハングアップする。(257622)
- **解決済み** : スタックした線図がPDF出力に正しく書き出されない。(255778)
- **解決済み** : チャートをPDFとして書き出すとき、凡例が再編成される。(251210)
- **解決済み** : `userNameFormatting`の値が1のとき、アセットのルーティング先になっているユーザーを削除すると、そのアセットに対してどのような操作も行えなくなる。(265627)

Platform Client

- **解決済み** : シッククライアントのプレビューペインに、プレビュー権限が適用されない。(212051)
- **解決済み** : (Mac OS Xのみ) : QuarkXpress、QuarkCopyDesk、Quark Publishing Platform Clientのワークスペースブラウザで、名前の列のサイズを変更しにくい。コレクションが変更されたとき、サイズが保持されない。(262899)

Platform WebClient および WebAdmin

- **解決済み** : Excelプレビューで複数のタブの間を移動すると、ワークスペース全体が下へスクロールされ、表示が異常になる。(250616)
- **解決済み** : ステータスの名前にアンパサンドが含まれているとき、そのステータスを含む検索条件は、検索の編集時に表示されない。(258319)
- **解決済み** : 階層に多数の要素が含まれているとき、アイテムを階層から別の階層へ移動すると、エラーがスローされる。(260510)
- **解決済み** : 10進数を含むドメイン値は、階層ドメインの属性編集フォームに正しく表示されない。(265946)

Quark Author Web Edition

- **解決済み** : 3～4のリストアイテムを入力した後で取り消しを行うと、1つの文字が残ったままになる (Internet Explorerでランダムに発生)。(251213)
- **解決済み** : コメントダイアログでESCボタンを押した後で、テキストが削除済みとしてマークされる。(262004)
- **解決済み** : 選択したテキストの削除後に変更を承諾すると、カーソルのフォーカスが移動する。(262029)
- **解決済み** : テキストに特殊文字が含まれているとき、トラッキングの動作が通常と異なる。(264230)
- **解決済み** : 変更のトラッキングが有効なとき、テキストを削除し、レビュータブを選択してペインをリフレッシュしてから、以前に削除したテキストを選択して新しいテキストに置き換えると、新しく入力したテキストも削除済みとして表示される。(264232)

Quark XA Adapter

- **解決済み**：変更のトラッキングが有効で、“Config.xml”の**Emptiesinaccessible**がfalseのとき、クリップボード/Wordドキュメントから別の段落をペーストした後で取り消し操作を実行すると、ドキュメントに既に存在する段落が意図せず削除される。(217129)
- **解決済み**：Office Adapterが、現在ログインしているユーザー用にのみインストールされる。(218153)
- **解決済み**：ネストしたトラッキング変更がある場合、削除済みのテキストがライブプレビューに表示される。(219156)
- **解決済み**：リビジョンコメントへ、複数の行にわたるコメントを入力するためのショートカットや方法が存在しない。(229607)
- **解決済み**：*(Windowsのみ)*：Windowsでハイコントラストや黒の設定テーマを使用している場合、一部のQXA Platform Adapterダイアログで、ファイル名やボタンのテキストの名前が見られない。(257251)
- **解決済み**：参照のアセット名に#タグが含まれている場合、そのアセットをサーバーから取得するときに、そのタグが正しくエンコードされない。(260484)
- **解決済み**：参照や見出しのバックグラウンドカラーを変更できない。(219196)
- **解決済み**：コンポーネントの参照をDITAマップに固定できない。(214711)
- **解決済み**：単一の保存ダイアログで、チェックアウト済みのすべてのセクションに属性の設定および保存を行えない。(214663)
- **解決済み**：ユーザーが、スマートドキュメントペインのコマンドを管理できない。(219141)
- **解決済み**：マップから新しいレポートセクションを開始できない。(219710)
- **解決済み**：既存のアセットと同じ名前のアセットを保存するとき、アセットの名前を変更できない。(221022)
- **解決済み**：スマートドキュメントペインの**プレビュー**タブが、デフォルトのタブではない。(221264)
- **解決済み**：ライブプレビューに、アセットのメタデータが表示されない。(249909)
- **解決済み**：属性値は、変更時にコレクション/ステータス/ワークフローに該当しない場合のみ、リセットの必要がある。(258128)

Platform 用 Quark XML Author

- **解決済み**：ドキュメントに含まれているXMLコンポーネントの参照について変更がトラッキングされている場合、そのプロジェクトを発行するときに変更を拒否しても、ドキュメントで参照されているコンポーネントの変更内容を含めて発行される。(170301)

Office 用 Platform Adapter

- **解決済み**：Excelにより提供されるデフォルト名でチャートを書き出し、OSのローカルと異なる言語ローカルでExcelを起動すると、エラーがスローされる。(262213)

解決済みの問題：Platform 2015 – 2016 年 4 月アップデート (11.2.2)

Platform 2015 の 2016 年 4 月アップデートで解決された問題の一覧は下記のとおりです。ただし、このバージョンにおけるすべての修正を網羅したものではありません。

Platform Server

- 解決済み：PlatformサーバーからExcelで（Office Adapterを使用して）開いた、またはPDFとしてスマートドキュメントへ取り込まれたExcelチャートがレンダリングされる時、余計な空白が追加される。(206606)
- 解決済み：マルチサーバーの設定でアセットのロックが機能せず、同じアセットが同時に別のノードから、複数のユーザーにより編集可能になる。(250772)
- 解決済み：API経由で、高度なドメインツリー操作がサポートされない。(255862)
- 解決済み：**sessionFacade**を使用する要求を、httpメソッド**Options**で実行すると、例外の代わりに応答ステータス200が返される。(255863)
- 解決済み：**wrapLength**プロパティの関係で、サーバーがカスタムXMLの**mimetype**を検出できない。(255865)
- 解決済み：ユーザーが、**getChartByStream** API呼び出しを使用してXLSBファイルからチャートを取得できない。(255870)
- 解決済み：**activityName**プロパティの値が、属性として与えられたときに使用されないが、別のタグとしては正しく動作する。(256034)
- 解決済み：**checkInWithRelations** API呼び出しを使用するとき、新しい子アセットも、その親アセットとともにチェックインされると、古い関係IDが無視される。(256035)
- 解決済み：**checkInNewWithRelations** API呼び出しを使用するとき、トランザクションの完了前（データベースへコミットされる前）にメッセージが発行される。(256036)
- 解決済み：**checkInNewWithRelations** API呼び出しを10個のアセットで使用すると、**Deadlock**例外がスローされる。(256037)
- 解決済み：REST要求に基づいたキャッシュのフラッシュ機構が動作せず、マルチサーバー環境でREST要求に基づいたキャッシュのフラッシュ機構を使用するとき、キャッシュが更新されない。(256062)
- 解決済み：2つのQPPノードを持つシステムで、1つのノードのドメインに追加されたドメイン値が、両方のノードで見えなくなる。(256066)
- 解決済み：2つのQPPノードを持つシステムで、1つのノードのドメインに追加されたコンテンツタイプが、両方のノードで見えなくなる。(256071)
- 解決済み：一部のExcelチャートが、Excel AdapterでExcelから、PDFとして書き出される時、円グラフのラベルがグラフの部分と重なる。(251208)
- 解決済み：Excel Adapterを使用してExcelからPDFとしてチャートを書き出す時、小さな垂直の罫線が消失する。(251246)
- 解決済み：ExcelチャートをAsposeで発行するとき、ラインがExcel上よりも太くなる。(251388)
- 解決済み：Script Managerで、名前が32文字を超えるスクリプトを作成すると、**SCRIPT_NAME_TOO_LONG**エラーが発生するが、既存のスクリプトは256文字までの長さの名前に変更できる。(256543)
- 解決済み：マルチサーバー／クラスタの環境で、Script Managerが動作しない。(256731)

Platform Client

- 解決済み：アーカイブ機能が正しく動作せず、アーカイブ結果を保存するパスを手動で入力すると実行後にエラーが発生する。(256291)

Platform WebClient および WebAdmin

- 解決済み：日時属性がコンピュータのタイムゾーンに合わせて調整されず、ユーザーが再ログインするまで、クライアント間で不一致になる可能性がある。(251620)
- 解決済み：属性の編集権限を持たないユーザーが属性の編集ダイアログを開くと、アセットがロックされる。(256233)

Platform 用 Quark XML Author

- 解決済み：番号付きリストの番号が、パブリッシングで打ち直しされない。(189317)
- 解決済み：Perference.datファイルが存在しないときにXA Platform Adapterが開始されると、Platform Adapterの設定で指定されている接続文字列がシングルサインオンで使用されない。(249658)

Office 用 Platform Adapter

- 解決済み：Excel Adapterに.xlsbのサポートが追加されました。(251497)

Quark Author Web Edition

- 解決済み：キャンパスのハイパーリンクをクリックしてURLへ移動できない。(256259)
- 解決済み：取り消しまたはやり直しすべきコンテンツが存在しないときでも、取り消しとやり直しのボタンがアクティブに表示される。(256556)
- 解決済み：検索時にトラッキングが有効だと、検索／置換機能が予測されるように動作しない。(250470)
- 解決済み：セクション内で取り消し操作を実行した後で、カーソルがセクション内に維持されず、ドキュメント本文の先頭へ移動される。(250473)
- 解決済み：属性マッピングの設定でxpathを指定するとき、チェックインダイアログに属性値が表示されない。(251139)
- 解決済み：スマートドキュメントをプレビュー、またはHTMLとして発行するとき、脚注と文末脚注が表示されない。(251461)
- 解決済み：ドキュメントをチェックアウトしてからブラウザウィンドウを閉じるとき、ドキュメントのコンテンツに変更が加えられていなくても、変更が保存されていないという警告が表示される。(256642)
- 解決済み：セクションの前にある空の段落でDeleteキーを押したとき、RNGファイルで前のセクションの本文についてデフォルトテキストが空白だと、ドキュメントが破壊される。(256675)

解決済みの問題： Platform 2015 – 2016 年 2 月アップデート(11.2.1)

Platform 2015 の 2016 年 2 月 (11.2.1) で解決された問題の一覧は下記のとおりです。ただし、このバージョンにおけるすべての修正を網羅したものではありません。

Platform Server

- 解決済み：Quark Author Web EditionでExcelから表を挿入するとき、余分な列が誤って追加される。(212078)
- 解決済み：このリリースで、一部のチャートのレンディションの不一致が対処されました(チャートの高さ／幅が保持されない、ボーダー／透明度／下付き／カラーが正しく表示されない、連続したラインの形状が正しく表示されないなどに関する問題点)。(235445, 217576, 217609, 217888, 218575, 218574, 219546, 219677, 220250, 220254, 220255, 220256, 220607, 220646, 220649, 220652, 220660, 220673, 220725, 220727, 220948, 221060, 221303, 221304, 221305, 235444)
- 解決済み：ユーザーが、ワークフロー／状況設定の「チェックイン済みのアセットのコレクションを変更」権限を上書きできない。(220239).
- 解決済み：サイレントインストール時に、setup.xmlファイルに別の場所のパスが指定されていても、Platform Serverがデフォルトの場所へインストールされる。(219383)
- 解決済み：ユーザーがSent Toアクションの使用を試みると、未定義変数”selected Asset.assetID”エラーメッセージがスローされる。(249970)
- 解決済み：SOAPクライアントがhostnameでPlatform Serverへログオンできない。(249688)
- 解決済み：Platform Serverのインストーラで、QLAホスト名の15文字より後が切り捨てられる。(249390)
- 解決済み：パブリッシング：Excel Adapterからスマートテーブルの構造テーブルとして書き出すとき、選択範囲に非表示の列が含まれていると、操作が正しく動作しない。(250041)
- 解決済み：ソースのExcelでセルの内容が列の幅をはみ出している場合、構造化テーブルとして書き出された表に余分な列が表示される。(219565)

Platform Client

- 解決済み：ユーザーが、デスクトップクライアントでIs template属性のチェックをオン／オフできない。(203863)
- 解決済み：ユーザーが、上書きされたロールを持つユーザーの新規アセットをチェックインできない。(218010)
- 解決済み：複数のアセットが別々のコレクションから選択され、状況遷移が定義されている場合、グループノードに誤った状況が表示される。(219581)
- 解決済み：(Mac OS Xのみ)：ユーザーが、アセットの拡大表示付きで検索結果を書き出せない。(213822)
- 解決済み：パブリッシング時に、QPクライアントには定義済みのカスタムパブリッシングチャンネルのIDの代わりに、チャンネルの名前が表示される必要がある。(207106)

Platform WebClient および WebAdmin

- 解決済み：ワークスペースUI拡張機能で、ロールに基づいた設定がサポートされない。(218264)
- 解決済み：2つの条件のうち1つがアセットの一致検索で、2つ目がアセットの一致検索またはアセットの不一致

検索である場合、それら2つの条件を使用する検索を作成できない。(219543)

Quark Author Web Edition

- 解決済み：文末脚注と脚注が表の中に挿入されている場合、プレビューに表示されない。(212146)
- 解決済み：図を表の中へカット＆ペーストすると、`bodydiv type='figure'`が消失する。(218793)
- 解決済み：スマートドキュメントをチェックアウトするとき、フォーカスがエディタウィンドウ上にないと、ドキュメントが破壊される。(219672)

Platform 用 Quark XML Author

- 解決済み：前のドキュメントのチェックイン用にチェックインフォームへ入力されたメタデータが、以降のドキュメントのチェックインでも残っている。(220484)
- 解決済み：同じドキュメントへのクロス参照が作業ペインに表示される。(219117)

Office 用 Platform Adapter

- 解決済み：非対応のExcelフォーマットに対してPlatform機能が動作せず、Adapterでは特定のファイルタイプ(デフォルトではxlsx、xlsm、xltx、xlsb)のみが設定でき、他のファイルタイプでは機能が使用できない。(219130)
- 解決済み：改ページビューのコンテキストメニューに、スマートコンテンツのオプションが表示されない。(249582)

解決済みの問題：Platform 2015 – 2015年10月アップデート(11.1)

Platform 2015 の 2015 年 10 月アップデート(11.1)で解決された問題の一覧は下記のとおりです。ただし、このバージョンにおけるすべての修正を網羅したものではありません。

Platform Server

- 解決済み：非表示の行がある表を含むExcelファイルをhtml/xhtmlへ発行すると、html/xhtml出力では非表示の行が表示される。(184968)
- 解決済み：複数のグループからコレクションへのアクセス許可を持つどのユーザーについても、検索/割り当てのコレクション表示が動作しない。(213170)
- 解決済み：データベースのメタデータ初期化エラーにより、nullポインタ例外がスローされる。(216469)
- 解決済み：マイナーバージョンが1.10よりも後の場合、マイナーバージョンのアーカイブ復元でリビジョンが正しく復元されない。(217099)
- 解決済み：一部のExcelチャートをPDFとしてスマートドキュメントに取り込んだ、またはExcel Office Adapterで開いた場合、チャートのヘッダーがコンテンツと重なって表示される。(206605).
- 解決済み：BUSDOCドキュメントタイプのプレビューで表示されるページ数を、ユーザーがコントロールできない。(215286)
- 解決済み：アセットがマイナーバージョンのみでチェックインされている場合、そのアセットの復元が失敗する。(215885)

- **解決済み:** *sourceurl*パラメータを悪用して、XXEを使用しているアプリケーションサーバーからファイルを読み出すことが可能。(216318)
- **解決済み:** リビジョンコントロールタブでコンテンツタイプへ移動しようとする、ワークスペースクライアントからJavaScriptエラーがスローされる。(215534)
- **解決済み:** Excel Adaptor / QAWWEでチャートを発行するとき、レンダリングに相違が発生する。(207367)
- **解決済み:** Excelテーブルをレンダリングするとき、テーブルに#記号が表示される。(213734)
- **解決済み:** コンテンツタイプについて、上書きされている権限の状況を更新できない。(207445)

Platform Client

- **解決済み:** パブリッシング時に、Platformにチャンネル名ではなくチャンネルIDが表示される。(207106)
- **解決済み:** (Windowsのみ) : 複数の値を持つ属性が定義されているとき、ドメイン値の中に"/"を使用すると、ドメイン値が選択時に破壊される。(216110)
- **解決済み:** Microsoft .Net 4.6がデフォルトでインストールされているマシンで、アプリケーションのインストールがPlatform Clientインストーラにより許可されない。(216804)

Platform WebClient および WebAdmin

- **解決済み:** アセット名にアンパサンドが含まれていると、チェックイン後にアセット名が切り捨てられる。(213939)
- **解決済み:** ドイツ語環境で、Platformの開始ページが動作しない。(216320)

Quark Author Web Edition

- **解決済み:** ユーザーが、他のユーザーによって行われたトラッキング対象の挿入と削除を上書きできない。(183635)
- **解決済み:** スマートドキュメントで最初にリビジョンの保存を行ったとき、エディタのステータスバーに**保存済み**状況が表示されない。(215146)
- **解決済み:** **図の挿入**がドイツ語に正しく翻訳されていない。(215478)
- **解決済み:** ペインから同じノートを2回以上編集するとき、更新された脚注 / 文末脚注テキストが脚注ペインに表示されない(リフレッシュの問題)。(216662)
- **解決済み:** (**Chromeのみ**): ユーザーが、編集不可のチェックアウト済みスマートドキュメントからテキストをコピーできない。(217353)
- **解決済み:** テーブルセル内の段落エレメントにConref属性が追加されている場合、その属性が優先されず、段落が削除される。(217470)

QuarkXPress および QuarkCopyDesk 用の Platform XTensions

- **解決済み:** 複数ページのPDFの取り込みが動作しない。(213269)
- **解決済み:** (**Mac OS Xのみ**): コンポーネントタイプを変更するとき、選択されたコンポーネントタイプに応じてコンポーネント名が変更されるが、Platformが英語以外のローカライズ言語で開始された場合も、そのコンポーネント名が英語で表示される。(216511)

- **解決済み**: XTPostArticleAttachRec呼び出しのコールバックパラメータの値が正しくない。(217728)

Platform 用 Quark XML Author

- **解決済み**: コンテンツ検証フレームワークを使用する検証EIの実行が非常に遅い。(217693)
- **解決済み**: (Windowsのみ) : ユーザーに上書きされたロールがある場合、XAから新規アセットをチェックインできない。(203193)
- **解決済み**: ユーザーがXAドキュメントを開き、サーバーへ保存してから、いずれかのWordアプリケーションへ切り替えようとする、例外がスローされる。(217393)
- **解決済み**: スマートドキュメントペインの参照タブにあるコンポーネントのコレクションのパスを表示する機能がない。(214276)

解決済みの問題 : Platform 2015 – 2015 年 7 月アップデート(11.0)

Platform 2015 の 2015 年 7 月アップデート(11.0)で解決された問題の一覧は下記のとおりです。ただし、このバージョンにおけるすべての修正を網羅したものではありません。

Platform Server

- **解決済み**: Excelシートから円グラフを取り込むと、データラベルの値が正しくない。(192033)
- **解決済み**: PDFのプレビューペインに表示される色が誤っている。(192864)
- **解決済み**: Platform Web Clientが、多くの値を含むドメイン属性を処理できない。(198308)
ドメイン属性に 500 を超える要素が含まれている場合、次のような状況が起きる可能性がある。
 1. ドメイン属性の値を選択または変更するためのドロップダウンメニューを表示するのに長い時間が必要になる。
 2. ブラウザに、スクリプトの長時間実行に関する警告が表示される。
 3. ブラウザがクラッシュする。
- **解決済み**: 新しく作成されたドメインにドメイン属性をドラッグ & ドロップするとき、一部の属性が複製される。(204846)
- **解決済み**: Excelシートから取り込まれたとき、チャートが表示されない。これは、XML AuthorとWeb Authorで発生する。(205787)
- **解決済み**: 値のない属性が存在すると、属性の値が正しく表示されない。(207714)
- **解決済み**: 一部のOracleデータベースでワークフローを複製できない。(210074)
- **解決済み**: 既に多数の値(~2000)が含まれているドメインに値を追加するとき、システムパフォーマンスが大幅に低下する。(211271)
- **(ドキュメント固有) 新規アセットとして保存オプションが選択されているとき、Excelファイルからテーブルを挿入すると例外が発生する。(183128)**

Platform Client

- 解決済み: (Mac OS Xのみ) : 解像度およびカラースペース属性の値が、プレビュー - 属性タブで指定なしと表示される。(211419)

Platform WebClient および WebAdmin

- 解決済み: Excelドキュメントがカスタムコンテンツタイプに属しているとき、ワークスペースクライアントのプレビューの下で、そのドキュメントの複数のワークシートを使用できない。(204083)
- 解決済み: 既に多数の値(～2000)が含まれているドメインに値を追加しようとすると、システムがログオフする。(207342)
- 解決済み: 属性の編集ダイアログで、折りたたみ可能モードでフォームビューのデータの読み込みが遅い。(207343)
- 解決済み: ユーザー名に「'」が含まれていると、ログオン後にQPS Web Clientを使用できない。Web Clientにグレーの領域しか表示されない。(207720)

Quark Author Web Edition

- 解決済み: フォーカスが図やビデオなどの編集不可要素に置かれているとき、ショートカットキーが動作しない。(212715)
- 解決済み: 2つのExcelテーブルの間に存在する空のPARAノードを削除できない。(210915)
- 解決済み: 選択パターンの後に別の選択パターンが続いているとき、セクションを追加するオプションが、RNG内の設定どおりに表示されない。(210408)
- 解決済み: セクション/図/テーブル/ビデオ/チャートを、空の段落とともにコピー/カット&ペーストした後で、スマートドキュメントを保存/リフレッシュしようとすると、コンテンツが妥当ではありませんエラーがスローされる。(207613)
- 解決済み: スマートドキュメントを保存した後で、カーソルが最初の段落の先頭へ移動する。(207633)
- 解決済み: 指定された手順で選択したテキストを削除すると、前のリスト項目のテキストが削除される。(210507)

Platform 用 Quark XML Author

- 解決済み: Platform用Quark XML Authorで、パブリッシング関連の権限が優先されない。(198380)
- 解決済み: Office Adapterで、編集不可ファイルについて、ファイルメニューのサーバーから開くオプションをクリックすると、例外がスローされる。(203299)
- 解決済み: Office Adapter for Excelを使用してチャートをPDFとして書き出すと、テーブルの右側に不要な白の領域が表示される。(203302)
- 解決済み: チェックアウト後に、ドキュメントのルートノードが編集不可としてマークされている場合、ドキュメントの終了ダイアログが表示されない。(208580)
- 解決済み: ドキュメントに不足インライン画像が含まれている場合、ドキュメントを開けない(URIの形式を判定できませんエラーがスローされる)。(192414)
- 解決済み: コンテンツタイプのマッピングフィルタ属性テンプレートがFalseに設定されている場合、どのドキュメントも

返されない。(210287)

- 解決済み:発行されるdocx出力が、ローカルドキュメントのファイル名で生成される。(204916)

Platform 2015 の既知の問題

Platform® 2015 の既知の問題の一覧は下記のとおりです。

Platform Server および移行

- (Aspose cellsの各種問題):一部のチャートのレンディションに不一致がある(チャートの縦横比や高さ/幅が保持されない、垂直の罫線/長いハイフン/透明度が適用されているチャート/垂直ラベルの間隔/垂直軸/ライン/凡例/ラベルが正しく表示されないなど)。(192844、206958、217905、218788、220608、220609、220242、249971、251205、251236、251378、238327、221302、257283、259600、216934、217899、220675、255677、260905、264228)
- (Aspose diagramsの各種問題):一部の図のレンディションに不一致がある(色の相違/コールアウトの色/CAD図面/数式/記号/インクツール/装飾および基本形状/Visio図のネットワーク図が正しく表示されないなど)。(259833、260377、260452、260474、260479、260519、260532、260647、260541、260782、260784、260785、260779、260772、262050、262653、263173、264292、264294、264295、260442、260374)
- コールアウト領域に入力された脚注は、プレビューでページの末尾に表示されず、コールアウトボックス内にもみ表示される。(221032)
- コレクション検索のリスト表示に複数の値を持つドメイン属性を追加するとき、未処理の例外がスローされる。(221350)
- セクションタイトルに含まれる数式が、画像/PDFレンディションの目次ページに表示されない。(262565)
- バックグラウンドを含むスライドが、ライブプレビュー、およびスマートドキュメントまたはビジネスドキュメントへのパブリッシングで黒色に表示される。(264124)
- ドキュメントタイトルに含まれる数式が、PDFレンディションのヘッダーで正しくレンダリングされない。(264217)
- Wiris数式挿入ボタンがWebsphere\Weblogicに存在しない。(264852)
- Excelテーブルを画像として取り込むとき、進行状況/ローディングバーが表示されない。(265663)
- Excel AdapterでExcelファイルを開き、QAWA用にサーバーへチェックインしてから、Excel Adapterを使用してそのファイルからチャートをPNGまたはJPEGとして書き出すと、チャートが正しくレンダリングされない。(212389)
- Excelテーブルを画像として挿入するのに長い時間を要する。(212112)
- バックグラウンドに透明度が設定されているExcelチャートは、JPEGへのレンディションで白ではなく黒のバックグラウンドでレンダリングされる。(206958)
- Excelから画像としてテーブルを挿入するとき、Excelワークシートのバックグラウンド画像が正しく反映されない。(187228)

- **html** ファイルを **xhtml** へ変換するとき、不要な空白の TD が追加される。(185296)
- Excel シート内のテーブルを **xhtml** として発行すると、テーブルのヘッダー行の情報が消失する。(182623)
- 円グラフ内のコンテンツが、WebEditor で重なって表示される。(182597)
- ユーザーが、デザインテンプレートを含むコレクションにアクセスできないと、**ライブプレビュー** が表示されない。(181575)
- **(Windowsのみ)** 属性値の型をシステム定義のドメインユーザーから Boolean 型に更新すると、デフォルト値が null に設定される。(185335)
- **が次を含まない** 演算子を含む検索が、複数の値を持つ属性を含むアセットについて正しく動作しない。(185440)
- **(Windowsのみ) Script Manager** でログオンすると、**バージョン情報** ダイアログ UI が変形する。(185612)
- アセットに2つ以上のバージョンが保存されており、名前に特殊文字が含まれている場合、アセットのアーカイブが失敗する。(188324)
- **(REST APIの問題)** REST API 要求を使用して権限グループと権限の定義（それに親グループIDを割り当てる）を作成してから、親グループIDを変更して、その同じグループを更新しようとすると、例外は発生しないが、権限グループの親IDが変更されない。(188528)
- **(REST APIの問題)** **Assignment** 条件と **Routed_To** 属性を使い、検索値に **Me** を使用すると、REST API を使用して検索を作成できない。(188855)
- **(Windowsのみ)** 複数の値と、複数のデフォルト値を持つ属性を作成できない。(186932)
- **(Mac OS Xのみ)** : QPPサーバーのインストーラを実行するとエラーメッセージが表示され、インストーラが開始されない。()
- テキストがPowerPointのスライドに収まらない場合、スライドのプレビューで右端のテキストでない領域に流れ出る。(171434)
- MS Excelファイルに複数の、名前を変更されたシートが含まれている場合、そのファイルをプレビューすると正しいシート名が表示されない。(169391)
- **(Mac OS Xのみ)** : 一部の.wmfファイルのプレビューとサムネールが生成されない。(156200)
- QPP Serverのシャットダウン中にエラー／例外がスローされる。QPP Serverのシャットダウン後に、QPP Serverログでいくつかのエラー／警告メッセージが確認される場合がある。このログには、サーバー内でメモリリークが発生していることを示すエラー／警告メッセージが含まれている。(106689)
- 名前に“<”記号または“>”記号が含まれている場合は、CMSにチェックインされたDITAドキュメントを「PDFとして発行」できない。(113442)
- プロジェクトに2つの異なるインタラクティブ機能ファイルが含まれており、それらのファイル名が同じである場合、そのプロジェクトについてePub/App Studioアートを生成できない。(96673)
- コピーペースティング機能で、CJK文字を含むRTFファイルが正しく表示されない。(6771)
- QPP Serverインストーラの韓国語および日本語の一部がローカライズされていない。(10986, 11573)

- Platformデータベースを更新する際、“UpgradeConfiguration.xml”ファイルで **CreateSectionWorkflows** 指定を設定できない。これは、8.1.Xまたはそれ以前のバージョンからアップグレードするときに適用される。(49475)
回避策 : データベーススクリプトを使用して、レガシーデータベースを更新します。
- 4. QPS Serverインストーラの「Database」フォルダを、QPS Serverデータベースがあるコンピュータにコピーします。
- 5. Database/[database type]/Updateに移動し、「UpgradeConfiguration.xml」ファイルを開きます。
- 6. プロパティ「CreateSectionWorkflows」をfalseに変更します。
- 7. ファイルを保存して閉じます。
- 8. アプリケーションを更新するのではなく、更新スクリプトを使用してデータベースを更新します。これにより、出版ワークフローが作成されますが、セクションレベルのワークフローは作成されません。
- QPS 8.1 から QPS 8.5 への更新後、保存された検索条件の一部が変更されることがある。(59697)
- IPTC 情報を持つ画像を Photoshop® CS5 に保存し、それを QPS にチェックインすると、IPTC 情報が QPS に表示されない。ファイルが JPEG の場合、その属性を編集しようとしてチェックインすると、「XML ドキュメントにエラーがあります(1, 16023)」というアラートが表示されることがある。(55973)
- 特定の状況、たとえば表の後の段落にコールアウトが挿入され、そこで改ページが発生する可能性がある場合、コールアウトが次のページへ移動する。(249122)
- 表の1つのセルにインラインボックスがあり、その表に含まれる別のセルに大きな画像がある場合、最初のセルのデータが消失する。(249841)
- コールアウトがテキストと並んで表示されず、ページの末尾に表示される。(249266)
- コールアウト領域に入力された脚注は、ページの末尾に表示されず、コールアウトボックスの中のみ表示される。(221032)

Platform Client

- **(Mac OS Xのみ)** 以前のバージョンで顧客により作成されたカスタム属性は、移行されたデータベースのPlatform Clientのグループ化の条件フィールドで利用できない。(196207)
- 他のいずれかのシートの範囲内に定義された、名前付きの範囲は、ワークシート内の他のシートが選択されているとき、名前付き範囲のドロップダウンに表示されない。(183741)
- 検索属性**me**の前後に空白があると、検索が機能しない。(188418)
- **リビジョンの表示**パレットで、複数ページのサムネイルビューが動作しない。(185780)
- **(Mac OS Xのみ)** 以前に作成されたカスタム表示属性をサーバーから削除すると、次にクライアントへログオンしたとき、どのコレクションにもアセットが表示されない。(185738)
- **(Mac OS Xのみ)** : テキストとテーマのカラーが同じである場合、ワークスペースブラウザのツールバーのテキストが正しく表示されない。(170022)

- 特殊文字 (/ , > , < , * *) (,) ^ , #) を含むファイル名が、Platform Serverへチェックインするときには許可されるが、パブリッシング時には特殊文字を含むファイル名が許可されないため、すべてのパブリッシングチャンネルが失敗する。(147007)
- QPP 9.0以前のバージョンでアーカイブしたQuarkXPressプロジェクトをQuark Publishig Platformで復元できない。(89127)
- (Windowsのみ) アーカイブ時にプロジェクトおよびリンクされているアートをを選択したが、復元時にプロジェクトのみ選択した場合、アートを復元されない。同様に、アーカイブ時にアートおよびリンクされている画像の両方を選択したが、復元時にアートのみを選択した場合、画像が復元されない。(87665)
- (Windowsのみ) リスト表示、フィルムストリップ表示、およびスニペット表示で、印刷コマンドと印刷プレビューコマンドが無効になっている。(51301)

回避策：検索結果の書き出しコマンドを使用します。

- 多数のアセットを返す検索とともに使用した場合、QPPConnect Clientですべて選択コマンドを実行しても、すべてのアセットが選択されない。Windows®では、検索結果の中で矢印キーとPage Up/Page Downキーが機能しない。(47048, 58763)

回避策：“com.quark.qpp.Quark Publishing Platform.client.QPPconfig.plist”ファイル (Mac OS) または“Quark Publishing Platform Client.exe.config”ファイル (Windows) を開き、LazyLoadingModeをNO_LAZYLOADINGに設定します。

- 検索結果ペインでアートを展開されている場合、それらのコンポーネントがステータスバーのアセットのカウントに含まれる。(52060)
- (Mac OSのみ) チェックアウト済みの複数の画像ファイルがPhotoshop CS4で開いているとき、そのうち1つをチェックインすると、すべての画像ファイルが閉じる。また、開いている画像ファイルのタブがPhotoshop CS4で選択されていないとき、その画像ファイルをチェックインすると、チェックイン後もその画像ファイルが閉じない。(10899)

回避策：Adobe Photoshop CS4でドキュメントをタブとして開く（環境設定 > インターフェイスペイン）オプションのチェックを解除し、Adobe Illustrator CS4でも同じ操作を行う（環境設定 > ユーザーインターフェイスペイン）。

- 次の権限が機能しない：コレクションの参照を許可（ワークスペースの、QuarkCopyDesk用QPS XTensions、QuarkXPress用QPS XTensions、およびQPS Web Hub）(66952)
- (Mac OSのみ) 支援デバイスに対するアクセスを有効にせずにサーバーにログオンすると、ワークスペースブラウザがQuarkCopyDeskで空白として表示される。(121514)
- タイプがBodyの画像コンポーネントを含むQuarkCopyDeskアートを復元できない。(111502)
- CAS-197412-D7H7T9：Platform Serverをシャットダウンすると、Platform Clientに「Unhandled Server Exception (未処理のサーバー例外)」というメッセージが表示される場合がある。(120879)
- アセットの属性を編集集中にアセットのすべての属性を表示すると、アセットフォームに水平スクロールバーが表示されない。(120260)

QuarkXPress および QuarkCopyDesk 用の Platform XTensions ソフトウェア

- ワークスペースブラウザのツールバーを表示する／隠すを選択すると、ワークスペースブラウザのタイトルバーの Quark Publishing Platform ラベルが消える。(190608)
- (Mac OS Xのみ) プロジェクトリンクについて、状況カラーのビジュアルインジケータが表示されない。(192759)
- (Mac OS Xのみ) 全て閉じるメニューを使用して、開いているすべてのプロジェクトを閉じるとき、表示されるダイアログでいずれかのオプションを押すと、QuarkXPress がクラッシュする。(195250)
- 取り消しを適用した後で、一時リンクについてビジュアルインジケータの挿入／削除が正しく動作しない。(179094)
- 例外ハイフンに手作業で加えた変更は、ユーザーがジオメトリ／コンテンツの更新操作を実行すると消失する。(187549)
- ユーザーがセカンダリリンクを作成したとき、例外ハイフンが統合されない。(187550)
- プロジェクトのリビジョンを保存するとき、そのリビジョンの子ノードとしてチェックアウト済みのアセットが含まれていると、保存したリビジョンではなく、チェックアウト済みのアセットがチェックインされる。(187560)
- ジョブジャケットで参照されている例外ハイフンが、Web Workspace から作成されたアーティクルに表示されない。(184898)
- 複数のライブラリがチェックアウトされているとき、フォーカスのあるライブラリでチェックインを実行しようとしても、そのライブラリがチェックインされない。(161610)
- チェックアウトされたプロジェクト内で、ズームされた画像がピクセルのブロックとして表示される。(172406)
- Alt ボタンを使用してすべてのドキュメントを閉じるとき、ワークスペースブラウザも同時に閉じる。(172378)
- (Mac OS Xのみ) : プロジェクトを閉じるとき、またはフォーカスを別のアプリケーションに切り替えてから元に戻ったとき、ワークスペースブラウザが他のパレットの下に隠れる。(157185)
- プロジェクトのチェックイン中に削除されたインタラクティブ機能アセットの使用状況ダイアログからアセットエントリが削除される。(123608)
- 変更したコンポーネント順序がチェックインダイアログに反映されない。(115684)
- ユーザーが割り当て／リンク後にプロジェクトリビジョンの保存を実行するまで、グローバルリンク／ローカルリンク／関係の状況属性に正しい情報が表示されない。また、分離されたアーティクルに対して不正なローカルリンクアイコンが表示される。(112390, 112711)
- コールアウトアイテム内のアンカーボックスが、親ボックスを割り当てたときにロックされない。(104942)
- (Mountain Lion) QPP Installer が、一回も起動されていない QCD を認識しない。(120418)
- マスターページがアクティブのときに、QPP > 画像のあるプロジェクトのチェックインコマンドが無効になる。(30011)

- **回避策**：レイアウトページに移動してからこのコマンドを選択します。
- QuarkCopyDesk で画像コンポーネントを持つアートをチェックアウトし、そのコンポーネントの画像を QuarkXPress でチェックアウトし、拡大縮小などの属性を変更した後その画像をチェックインし、最後に QuarkCopyDesk からアートをチェックインすると、画像の拡大縮小の変更が失われる。(4087)
- QuarkXPress または QuarkCopyDesk®で PDF Filter XTensions®モジュール (**補助** > **XTensions マネジャー**) を無効にすると、QPP XTensions ソフトウェアが読み込まれない。(8035)
- QPP アセットを使用している App Studio のインタラクティブ機能が含まれたプロジェクトのコピーを取り込むと、(補助メニューの) **使用状況**ダイアログボックスの**デジタルパブリッシング**ペインにそれらのアセットが表示されない。このため、それらのアセットを更新できない。(86782)
- App Studio のリッチ化機能や ePUB インタラクティブ機能を使用している画像ボックスが QPP プロジェクトに含まれていて、それらの画像ボックスのうち 2 つで、同じ名前の 2 つの異なるファイルを使用していると、問題が発生する可能性がある。このようなプロジェクトのリビジョンを保存して **ePUB** 形式または **AVE** 形式として**発行**を実行すると、同じ名前のファイルのうち一方が 2 度ダウンロードされ、両方の画像ボックスに表示される。(96673)
- オーディオファイルやビデオファイルが含まれている BUSDOC ドキュメントを作成する場合、そのドキュメントを Platform Server にチェックインして、XA またはワークスペースブラウザから BUSDOC を発行しようとする、オーバーレイリンクがデジタルパブリッシング配下の使用状況ダイアログの一覧に表示されない。(131913)
- App Studio レイアウトのプロジェクトに Platform Server からのオーディオやビデオのインタラクティブ機能がリンクされている場合、Server でインタラクティブ機能の名前を変更して AVE 形式として発行すると、インタラクティブ機能が収集されなくなる。(128852)
- Platform XTensions がロードされていると、QuarkXPress バージョン 11.2.0.0 および 11.2.0.1 が終了時にクラッシュする (この問題は、QXP バージョン 11.2.0.2 で解決される予定です)。(249571)

Quark Author Web Edition

- 水平方向に分割されているセルを含む行を削除した後で、ドキュメントを保存、または XML を表示するとき、無効なドキュメントコンテンツのエラーが表示される。(259786)
- 前の列に結合されたセルが含まれているとき、左側に列の挿入を試みると、列が間違った場所に挿入される。(259872)
- 結合されたセルを、他の列のセルとともに選択するとき、結合されたセルを含む行が削除されない。(259999)
- 選択したセル上にボールド / イタリックなどを適用した後で、取り消しが正しく機能しない。(260103)
- 最初に選択した行のセル以外に複数のセルが選択されていると、それらのセルの内容について変更の承諾 / 拒否が動作しない。(260649)
- IE エディタウィンドウからコピーしたコンテンツを Chrome エディタウィンドウへペーストした後で、ドキュメントが無効な状態になる。(262018)
- いくつかの場合に、新しいドキュメントの索引付けが完了していても、オフラインページで索引

付け状況が保留中と表示される。このため、オフラインモードではプレビューも表示されない。
(262109)

- 大きな演算子タブで、大きな演算子と下付きおよび上付きボタンが正しく動作しない。
(262380)
- 段落に含まれている要素が数式または画像だけの場合、その前後にコメントを追加できない。
(262398)
- セクションをインラインで編集しているとき、そのユーザーがサーバーから切断されている間に、他のユーザーによってチェックアウトされると、オンラインへの復帰後に更新されたセクションが表示されない。(262606)
- いくつかのメタを持つセクションが、メタを持たない、または別のメタを持つ兄弟に変換されると、ドキュメントの保存時にエラーが発生する。(262994)
- 数式が矢印タブから、いくつかの記号を使用して挿入されると、プレビューでその数式が切り捨てられる。(263154)
- 斜線付き分数数式を使用して数式に入力された数値が、プレビューで切り捨てられる。
(263176)
- オフラインモードの間にチェックアウトされたドキュメントのエディタウィンドウが開いたままでも、オンラインになった後でWeb Clientからログオフできない。(263481)
- 空白のコメント(脚注、文末脚注)を入力でき、変更タブにも表示される。(264160)
- 数式の削除後に、何も入力できなくなる。(264382)
- 複数レベルのリストのリストアイテムに追加された索引が、その索引用語だけではなくリスト全体に追加される。(264429)
- トラッキングが有効で、選択範囲に含まれるテーブルの最後のセルが垂直に結合されているとき、カーソルが削除されたコンテンツの末尾に移動されない。(264983)
- (IEのみ): 索引用語の出現を選択すると、フォーカスが消失する。(265029)
- 同じ索引のエントリが、2つのセクションで異なる方法で並べ替えられていると、索引で別々に一覧表示されない。(265207)
- 参照されているコンポーネントがオンラインモードで別のアセットとして一度も編集されていない場合、そのコンポーネントをオフラインモードで別のアセットとしてチェックアウトできない。
(265634)
- ダイアログを開いたとき、最初の文字がキャンバスに入力される(特殊文字/チャート/テーブル/Visioの挿入など)。(265650)
- 4.5.1 でない。(175004)
- (IEのみ)脚注/文末脚注が段落の末尾に入力されている場合、それらの脚注/文末脚注の末尾をクリックできない。(208260)
- QXmlEditorConstantsから2つの文字キーがショートカットに設定されている場合、ショートカットキーの組み合わせが動作しない。(208174)
- (IEのみ)脚注、文末脚注、コメントを追加するとき、カーソルが段落の先頭に置かれていると、それらがランダムな場所に追加される。(204305)

- 脚注または文末脚注のテキストに加えられた変更が追跡されない。(208205)
- **(IEのみ)** 段落の全体にtag/paraタイプが適用されている場合、脚注と文末脚注が段落の末尾に挿入される。(208428)
- 複数の段落が、複数の段落上にペーストされると、ペーストされたコンテンツの先頭に余分な空の段落が作成される。(212868)
- クロス参照を含むセクションをチェックアウトし、親ドキュメントが別のセッションでチェックアウトされている場合、**別のセッションで編集集中です**という通知が出力される。(213128)
- **脚注／文末脚注**ダイアログをEscape (Esc) キーで閉じられない。(210428)
- ハイパーリンクまたはクロス参照の後ろに挿入される脚注／文末脚注、特殊文字、画像は、すべてxrefタグ内に挿入される。(212722)
- ショートカットキーが有効で、トラッキングも有効なとき、トラッキング対象でないテキストを選択し、ショートカットとしてマッピングされていない特定のキーの組み合わせ (IEでは**Ctrl+Shift+A**、Chromeでは**Ctrl+Shift+K**) を使用すると、選択されているテキストがトラッキングなしに削除される。(206964)
- **(IEのみ)** Shift+Rightキーを使用してテキストの一部を選択してから、Deleteキーを使用して選択テキストを削除するとき、そのテキストの末尾に脚注／文末脚注が含まれていると、その脚注／文末脚注の削除がトラッキングされない。**(Chromeのみ)**(210506)
- テキストにコメントを追加してから、コメントありの単語とコメントなしの単語をともに検索すると、そのテキストが見つからない。(212493)
- トラッキング対象のテキストを検索するとき、その一部にトラッキング対象でないテキストが含まれていると、検索が失敗する。(213051)
- 脚注または文末脚注が含まれているテキストを検索すると、検索が失敗する。(213055)
- **チェックイン**ダイアログを使用して、スマートドキュメントをコレクションへチェックインするとき、そのコレクションに多数の子コレクションが含まれていると、長い時間を要し、読み込み中の記号が表示されず、例外が返されることがある。(213103)
- 図のタイトルに日本語の文字が含まれているとき、挿入された図が削除される。(196378)
- ドキュメントを編集するとき、参照されているセクション内で参照されているサブセクションについて、アセットアップデートの通知が動作しない。(198530)
- チャートやテーブルをdatadocとしてサーバーへアップロードするとき、“変更必須”または“値必須”制限に違反していてもエラーが表示されない。(197139)
- **(IEのみ)** トラッキングされているテキストは、Deleteキーを押すと、ハイライトが有効でなくても削除が開始される。(196733)
- スマートコンテンツが特定の状況に達した後で、属性の制限が適用されなくなる。(196331)
- 属性ドメインについて“ユーザーにエントリの追加を許可”が選択されていても、ドロップダウンメニューのアイテムを追加できない。(195905)
- スペルチェッカーがオンのとき、Shift+左矢印キーを使用してテキストを選択できない。(158425)
- スマートドキュメントにサイズ変更されたテーブルが含まれているとき、そのスマートドキュメントをチェックイン／チェックアウトすると、テーブルの幅が維持されない。(181830)
- **(Windowsのみ)** IE8で、画像またはテーブル内の必須画像要素を含む図ブロック内のみが選択されているとき、ユーザーはカット操作 (Ctrl+x) を実行できない。図の場合、図タグの画像タ

グ上にものみCtrl+x操作が実行され、テーブルの場合は何の動作も行われぬ。 (144338)

- テーブルの最初の行でセルの結合を行った後で、列幅の変更が動作しない。 (147649)
- IEで、テーブルの複数のセルを選択してカット／削除操作を実行できない。 (150459)
- トラッキングモードで、タイトルからトラッキング対象の挿入部分を削除すると、タイトルのプレースホルダテキストが表示されない。 (183676)
- IEで、選択済みテキストにトラッキング対象の挿入部分とトラッキング対象でないテキストが含まれている場合、選択済みテキスト上に画像を挿入できない。 (188453)
- ヘッダー行を選択してテーブルのサイズを変更できない。 (188553)
- IEで、キャンバスのサイズ変更後に、プレビューペインに画像が変更後のサイズで表示されない。 (188754)
- IEで、コピーされたトラッキング対象テキストをペーストすると、アンダーラインスタイルが適用される。 (185348)
- Chromeで、セルをダブルクリックして選択し、コンテキストメニューから**列を削除**オプションを選択すると、テーブルが削除される。 (155828)
- トラッキングが有効で、ハイライトするボタンを無効にしているとき、Deleteキーを2回押すとテキストの削除が中止される。 (187432)
- **(Windowsのみ)** IE8で、テーブル内のテキストを含まない2つのセルを選択して、セルを結合できない。 (150379)
- **(Windowsのみ)** Chromeで、空白のセルを選択して結合すると、別のセルも結合される。 (150386)
- テキストを選択するとき、トラッキング対象でないテキストとトラッキング対象のテキストが挿入されていると、指定されたテキストが見つからない。 (157870)
- ドキュメントのコンテンツが表示範囲外に広がっているとき、セクションタイトルのプレースホルダをクリックすると、ドキュメントの末尾にフォーカスが移動する。 (188369)
- IEで、最初のリストアイテムに含まれている、削除済みのトラッキング対象テキストを含まずにリストのコピーとペーストを行ってから、箇条書きボタンをクリックすると、ペーストされたコンテンツが消失する。 (185094)
- ブラウザウィンドウの幅が十分に広くないと、バナーボタン (例：**ペイン設定**) にアクセスできない。 (189284)
- マルチブロックのリストアイテムで、自動番号のスタイルが1回変更されてから元に戻された場合、インデントを増やす操作が動作しない。 (249682)
- ユーザーがスマートドキュメントから別のスマートドキュメントへマルチブロックのリストアイテムをコピー & ペーストすると、正しくペーストされない。 (249482)
- (IEのみ)：ユーザーが複数のセカンダリリストアイテムを含むリストをコピー & ペーストすると、リストの構造が変更される。 (248913)
- 文字が日本語文字に直接置き換えられるとき、削除されるテキストがトラッキングされない。 (184285)
- テキストをメモ帳からペーストすると、全角スペースがペーストされないか、半角文字に変更される。 (184286)
- **(Chromeのみ)**：ユーザーが日本語IMEを使用して編集不可領域に入力した文字が、キャンバスに表示される。 (186155)

- 挿入された脚注／文末脚注のネストした削除が、レビューペインに表示されない。(217959)
- eps、pdf、pct、wmf、pcx、sctなどのフォーマットのファイルをファイルシステムからアップロードしようとする、画像が更新時にしか表示されない。(220058)
- (IEのみ) : 画像をMicrosoft Wordドキュメント／スニッピングツール／pdfからコピーすると、ペーストされない。(220214)
- Ctrl+Vを使用して画像を2回以上ペーストすると、複数のチェックインダイアログが表示され、誤動作を引き起こす。(220497)
- (中国語のみ) : 単語に完全一致するを有効にすると、テキスト検索が動作しない。(220511)

Microsoft Office 用の Platform Adapter

- エクスプローラから複数のドキュメントを開くとき、一部のドキュメントについて、開いているドキュメントの検証がスキップされる。(166952)
- 日本語、フランス語、スペイン語のOffice Adapterインストーラで、前提条件のメッセージがローカライズされていない。(171326)

InDesign および InCopy 用 Platform Adapter

- (Windowsのみ) : Platform から使用されている HTML インタラクティブ機能アセットが、出力で収集されない。(196707)
- ログオンダイアログのサーバー名ドロップダウンメニューから、サーバー名を選択できない。(179720)
- 新規ドキュメントのハイパーリンクインタラクティブ機能を適用するときに開くログオンダイアログをキャンセルすると、InDesign がハングする。(182963)
- (Windowsのみ) .net framework のバージョンが 4.5.1 でないマシンに Platform XTensions をインストールした後で、ログオンできなくなる (または、QuarkXPress、QuarkCopyDesk、InDesign、InCopy がクラッシュする)。(175004)

Platform WebClient および WebAdmin

- (Mac OS Xのみ - Safariに固有) :セキュアなhttp接続で、その他のチェックインオプションを使用してドキュメントをチェックインできない。(198856)
- 検索対象としてID属性を使用した検索が、誤った結果を返す。(259652)
- Web Editorで、ドラッグ&ドロップを使用してInternet Explorer 11との間でアセットをチェックインできない。(187487)
- (Mac OS Xのみ) : .ppt/.pot形式で「MacRoman」エンコードのファイルについて、レンディションが生成されない。(172466)
- 20以上のワークシートを持つドキュメントをプレビューするとき、Excelワークシートについて生成されたレイアウトがランダムな順序で表示される。(171680)
- MS Excelファイルに複数の、名前を変更されたシートが含まれている場合、そのファイルをプレ

ビューすると正しいシート名が表示されない。(169391)

- QuarkXPressプロジェクトまたはQuarkCopyDeskアールティクルに、複数のリビジョンを持つ画像が含まれている場合、プレビューペインから**リビジョンの表示**ダイアログを開いて以前のバージョンに戻そうとすると、**復帰**ボタンが無効になる。(172710)
- (Windowsのみ) :プレビューペインの**参照先/使用場所**タブにある**属性の編集**オプションを使用してコレクションパスを更新した後で、**コレクションを開く**を使用してコレクションへ移動するとき、更新されたコレクションパスが開かない。(170684)
- 複数のページが含まれているExcelドキュメントについて、サムネールプレビューで複数のページが表示されない。(172562)
- PowerPointプレゼンテーションのライブプレビューで、ボールドのテキストが通常のテキストと重なる。(171433)
- ブラウザウィンドウが、チェックアウト時に突然クラッシュして再起動する。(168427)
- ダウンロードしようとしたアセットの名前に、ユニコードまたはウムラウト文字が含まれている場合、結果として生成される**.zip**ファイル内でアセット名が無意味な文字になる。(164450)
- 複数のアセットを選択してダウンロードされたzipのファイル名が、選択されている言語に合わせて正しくローカライズされない。(164421)
- ブラウザのデフォルト言語が英語(インターナショナル)に設定されていても、サーバーでシングルサインオンが有効なとき、Quark Publishing Platform Web Clientにアクセスを試みると、その設定が優先されない。ログインしたユーザーのデフォルト言語は英語(米国)になる。(156100)
- (Windowsのみ) :大量のコンテンツタイプを含む基準を持つクエリを保存しようとする、例外がスローされ、クエリは保存されない。(148761)
- 画像ボックスの作成、画像の取り込み、画像ボックスの共有、Multiple Article XTensionsソフトウェアで画像ボックスをアールティクルに追加、プロジェクトをチェックイン、Web Hubでプロジェクトをチェックアウト、画像の置き換え、プロジェクトをチェックイン、QuarkXPressでプロジェクトをチェックアウト、という順に操作すると、新しい画像が表示されない。
- ローカルフォーマットが適用されていない単語が選択内容の途中に含まれていると、**スタイルシートの適用とローカルフォーマットの削除**コマンドでローカル文字フォーマットを削除できない。(80263)
- (Microsoft Internet Explorer、Google Chromeのみ) コンポーネントでテキストをコピーアンドペーストして**適用**をクリックしても、ペーストされたコンテンツがページプレビューに表示されない。

回避策 (Microsoft Internet Explorer の場合) ツール > インターネットオプションを選択して、**セキュリティ**タブをクリックし、**インターネット**、**レベルのカスタマイズ**の順にクリックして**スクリプトセクション**に移動し、**スクリプトによる貼り付け処理の許可で無効にする**をクリックします。次に、**セキュリティ**タブに戻り、**ローカルイントラネット**をクリックして、同じように設定します。

- 名前にスペースが2つ連続している箇条書きスタイルやアウトラインスタイルを使用しようとする、テキスト編集ダイアログボックスで**適用**をクリックしたときに、原因不明のエラーが表示される。(70196)

- (Firefox only)ペーストダイアログボックスが表示される前にペーストのキーボードコマンド (Command+V/Ctrl+V) をすばやく 2 回押すと、エディタウィンドウが応答しなくなる。(67271)

回避策：ブラウザウィンドウをリフレッシュします。

- 箇条書き自動番号スタイルが含まれている段落スタイルシートをテキストに適用して、その箇条書き自動番号スタイルを箇条書き記号スタイルで上書きし、アーティクルでストーリーを割り当てると、テキスト編集ダイアログボックスに、箇条書き記号スタイルのアイコンではなく、箇条書き自動番号スタイルのアイコンが表示される。(69564)
- プロジェクトテンプレートからプロジェクトを作成して、プロジェクトをチェックインする前にリビジョンを保存すると、コレクションやワークフローなど、必須の属性フィールドの一部が無効になる。(72118)
- ジョブチケットからアーティクルを作成し、条件付きスタイルで、箇条書きスタイルを使用している段落スタイルをテキストに適用し、その段落のインデントレベルを増やすと、簡易アウトラインスタイルがその段落に適用される。(70748)
- (Internet Explorer のみ) ノート、縦組み用グループ化文字、ルビ付きのテキストを段落の最後に配置すると、ノート、縦組み用グループ化文字、ルビのアイコンの後ろの位置にテキストカーソルを移動できない。(69790)
- ウェブレイアウトが含まれているプロジェクトをプレビューまたはチェックアウトできない。(68277)
- (IE および Firefox) コンテンツ内の段落改行がソフトリターンに変換される。(74357)
- 変更履歴とハイライトが Safari 5.0.5 および IE 8 で動作しない。(92835)
- 複数のレコードを選択して右クリックすると、右クリックした場所のレコード以外は、すべてのレコードが選択解除される。(93484)
- (Firefox) 新しい行に移動してから 削除 ボタンを押すと、正しく動作しない。(98075)
- ルビボタン、縦組み中の文字回転ボタン、ノートボタンが、変更履歴削除の最後の文字位置の後に無効になる。(103088)
- 新しく追加したアーティクルコンポーネントが WebHub で表示されない。(11829)

回避策：新しく追加したコンポーネントを表示するには、表示ビューに変更します

- いずれかのアセットに対してチェックインの権限がない場合、複数のドキュメントをチェックインできない。チェックインの前に、ユーザーにすべてのアセットの種類に対するチェックイン権限があるかどうか、確認が行われる。コンテンツタイプに対する権限がユーザーにない場合、エラーになる。(112706)
- (IE9) アーティクルの編集またはプロジェクトの編集のウィンドウで正しく操作できない。セキュリティフィルタがサーバに設定され、URL へのアクセスの Windows 認証が有効になっている場合のみ、問題が不規則に発生する。(113510)

- **(IE および FireFox のみ)**: スタイルシートを使用するテキストボックスに両端揃えが適用されていても、そのボックスに強制割付が適用され、そのコンテンツを新しい空白の段落にペーストすると、ペーストされたコンテンツの最初の段落は、前の段落の最後の行にペーストされるか、最後の行と結合される。(116846)
- Windows XP の IE8 から WebHub および WebAdmin にログオンできない。(108642)
- ノードの混合状態を表すトライステートチェックボックスが、制限を追加ダイアログに表示されない。(120228)
- ボックス内のテキストを削除すると、CK editor でスタイルシート情報が失われる。(113945)
- **(IE および FireFox のみ)**: 変更履歴ハイライト機能がオフの場合でも、取り消しを押すと、テキストに対して変更履歴ハイライト機能がオンになる。(92869)

Platform 用 Quark XML Author

- Platform Adapter DIta のクロス参照設定で、HrefAttributeOfCrossReferenceNodeName キーの値が正しくない。(266029)
- 変更の追跡がオンの状態で、サーバーコンポーネントがインラインで編集されると、セクション全体がトラッキング対象として表示される。(213819)
- ローカルシステムからExcelテーブルを挿入した後でビジネスドキュメントを閉じるとき、いいえボタンをクリックすると誤った警告が表示される。(213869)
- 段落内のテキストにメニューカスケード、オプション、またはトレードマーク強調が適用されている場合、DITAドキュメントのパブリッシングが失敗する。(154968)
- サーバーが切断されると、一貫性のないエラーメッセージが表示される。(145649)
- 番号付きリストの番号が、パブリッシングで打ち直しされない。(189317)
- クリップボードを使用してExcelワークシートをサーバーへ保存したとき、範囲が現在のシートでないと、そのワークシートからチャートホルダやテーブルホルダを挿入できない。(187585)
- チャートがワークシートから別のワークシートへ移動されているとき、そのチャートからのデータを、チャートホルダオプションを使用してXMLドキュメントに挿入しようとしても、挿入されない。(187272)
- Excelからのテーブルホルダは、名前付き範囲の範囲が別のシートに存在すると、挿入されない。(187134)
- ローカル参照のチェックインの設定が有効なとき、ローカルコピーコンポーネントの参照がメインのドキュメントとともにチェックインされない。(237486)

法律上の注記

©2022 Quark Software Inc. and its licensors. All rights reserved.

次の米国特許によって保護されています。5,541,991、5,907,704、6,005,560、6,052,514、6,081,262、6,633,666 B2、6,947,959 B1、6,940,518 B2、7,116,843、7,463,793 およびその他の出願中の特許。

Quark、Quark ロゴ、および Quark Publishing Platform は、Quark Software Inc. と Quark 関連会社の米国およびその他各国における商標または登録商標です。その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。